



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 13.5.2016
COM(2016) 248 final

ANNEX 1

ANEXĂ

la

**Propunerea de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI**

**de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor
legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă**

{SWD(2016) 152 final}
{SWD(2016) 153 final}

ANEXĂ

„Anexa III: Valori-limită și alte dispoziții direct conexe (articolul 16)

A. VALORI-LIMITĂ ALE EXPUNERII PROFESIONALE

Nr. CAS (¹)	Nr. CE (²)	DENUMIREA AGENTULUI	VALORI-LIMITĂ(³)			Observație(⁴)
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml(⁷)	
—	—	Pulbere de lemn de esență tare	3 (⁸)	—	—	—
—	—	Compușii de crom (VI) care sunt substanțe cancerigene în sensul articolul 2 litera (a) punctul (i) din directivă (ca crom)	0,025	—	—	—
—	—	Fibre ceramice refractare care sunt substanțe cancerigene în sensul articolul 2 litera (a) punctul (i) din directivă	—	—	0,3	—
—	—	Pulbere de silice cristalină respirabilă	0,1 (⁹)	—	—	—
71-43-2	200-753-7	Benzen	3,25	1	—	piele
75-01-4	200-831-0	Clorură de vinil monomer	2,6	1	—	—

¹ Nr. CAS: număr de înregistrare al *Chemical Abstracts Service*.

² Nr. CE, și anume EINECS, ELINCS sau NLP, este numărul oficial al substanței în Uniunea Europeană, astfel cum este definit în anexa VI partea 1 punctul 1.1.1.2 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

³ Măsurate sau calculate în funcție de o perioadă de referință de 8 ore.

⁴ Posibilă contribuție substanțială la capitalul din organism prin expunere cutanată.

⁵ mg/m³ = miligrame per metru cub de aer la 20 °C și 101,3 kPa (presiune de 760 mm coloană de mercur).

⁶ ppm = părți per milion exprimate ca volum în aer (ml/m³).

⁷ f/ml = fibre per mililitru.

⁸ Frațiune inhalabilă: dacă pulberile de lemn de esență tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestecul respectiv.

⁹ Frație respirabilă.

Nr. CAS (¹)	Nr. CE (²)	DENUMIREA AGENTULUI	VALORI-LIMITĂ(³)			Observație(⁴)
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml(⁷)	
75-21-8	200-849-9	Oxid de etilenă	1,8	1	–	piele
75-56-9	200-879-2	1,2-Epoxipropan	2,4	1	–	–
79-06-1	201-173-7	Acrilamidă	0,1	–	–	piele
79-46-9	201-209-1	2-Nitropropan	18	5	–	–
95-53-4	202-429-0	<i>o</i> -Toluidină	0,5	0,1	–	–
106-99-0	203-450-8	1,3-Butadienă	2,2	1	–	–
302-01-2	206-114-9	Hidrazină	0.013	0,01	–	piele
593-60-2	209-800-6	Brometilenă	4,4	1	–	–

B. ALTE DISPOZIȚII DIRECT CONEXE

pm”