



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 13.5.2016
COM(2016) 248 final

ANNEX 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή
μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία**

{ SWD(2016) 152 final }

{ SWD(2016) 153 final }

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Παράρτημα III: Οριακές τιμές και άλλες άμεσα συνδεδεμένες διατάξεις (άρθρο 16)

A. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Αριθ. CAS ⁽¹⁾	Αριθ. ΕΚ ⁽²⁾	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ	ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ⁽³⁾			Ένδειξη ⁽⁴⁾
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	
—	—	Σκόνη σκληρών ξύλων	3 ⁽⁸⁾	—	—	—
—	—	Ενώσεις χρωμίου (VI) που είναι καρκινογόνοι κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας (ως χρώμιο)	0,025	—	—	—
—	—	Κεραμικές πυρίμαχες ίνες. που είναι καρκινογόνοι κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας	—	—	0,3	—
—	—	Εισπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου	0,1 ⁽⁹⁾	—	—	—
71-43-2	200-753-7	Βενζόλιο	3,25	1	—	δέρμα
75-01-4	200-831-0	Μονομερές βινυλοχλωρίδιο	2,6	1	—	—

¹ Αριθ. CAS: Αριθμός CAS (Chemical Abstract Service).

² Ο αριθ. ΕΚ, ήτοι αριθμός EINECS, ELINCS ή NLP, είναι ο επίσημος αριθμός της ουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζεται στην ενότητα 1.1.1.2 του παραρτήματος VI, Μέρος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

³ Μέτρηση ή υπολογισμός με βάση οκτάωρη περίοδο αναφοράς.

⁴ Είναι πιθανή η σημαντική αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης του σώματος λόγω δερματικής έκθεσης.

⁵ mg/m³ = χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε 20 °C και 101,3 KPa (πίεση 760 mm υδραργύρου).

⁶ ppm: μέρη ανά εκατομμύριο κατ' όγκο στον αέρα (ml/m³)

⁷ f/ml = ίνες ανά χιλιοστόλιτρο.

⁸ Εισπνεύσιμο κλάσμα: αν σκόνες σκληρών ξύλων έχουν αναμιχθεί με άλλες σκόνες ξύλου, η οριακή τιμή αφορά όλες τις σκόνες ξύλου που περιέχονται σε αυτό το μείγμα.

⁹ Εισπνεύσιμο κλάσμα.

Αριθ. CAS ⁽¹⁾	Αριθ. ΕΚ ⁽²⁾	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ	ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ⁽³⁾			Ένδειξη ⁽⁴⁾
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	
75-21-8	200-849-9	Αιθυλενοξείδιο	1,8	1	–	δέρμα
75-56-9	200-879-2	1,2-εποξυπροπάνιο	2,4	1	–	–
79-06-1	201-173-7	Ακρυλαμίδιο	0,1	–	–	δέρμα
79-46-9	201-209-1	2-Νιτροπροπάνιο	18	5	–	–
95-53-4	202-429-0	ο-τολουϊδίνη	0,5	0,1	–	–
106-99-0	203-450-8	1,3-Βουταδιένιο	2,2	1	–	–
302-01-2	206-114-9	Υδραζίνη	0,013	0,01	–	δέρμα
593-60-2	209-800-6	Βρωμοαιθυλένιο	4,4	1	–	–

Β. ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

π.υ.»