



COMISSÃO
EUROPEIA

Bruxelas, 13.5.2016
COM(2016) 248 final

ANNEX 1

ANEXO

da

Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

que altera a Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho

{SWD(2016) 152 final}

{SWD(2016) 153 final}

ANEXO

«Anexo III: Valores-limite e outras disposições diretamente relacionadas (Artigo 16.º)»

VALORES-LIMITE DE EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL

N.º CAS (¹)	N.º CE (²)	NOME DO AGENTE	VALORES-LIMITE(³)			Notação(⁴)
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml(⁷)	
—	—	Pó de madeira de folhosas	3 (⁸)	—	—	—
—	—	Compostos de crómio (VI) que são agentes cancerígenos na aceção do artigo 2.º, alínea a), subalínea i) (como crómio)	0,025	—	—	—
—	—	Fibras de materiais cerâmicos refratários que são agentes cancerígenos na aceção do artigo 2.º, alínea a), subalínea i)	—	—	0,3	—
—	—	Pó de sílica cristalina respirável	0,1 (⁹)	—	—	—
71-43-2	200-753-7	Benzeno	3,25	1	—	Cutânea
75-01-4	200-831-0	Cloreto de vinilo monómero	2,6	1	—	—
75-21-8	200-849-9	Óxido de etileno	1,8	1	—	Cutânea

¹ N.º CAS: número de registo do Chemical Abstracts Service.

² N.º CE, ou seja, EINECS, ELINCS ou NLP (ex-polímero), número oficial da substância na União Europeia, tal como definido no anexo VI, parte 1, ponto 1.1.1.2, do Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

³ Medidos ou calculados em relação a um período de referência de oito horas.

⁴ Possível contributo substancial para a carga corporal total por exposição cutânea.

⁵ mg/m³ = miligramas por metro cúbico de ar a 20 °C e a 101,3 kPa (760 mm de pressão de mercúrio).

⁶ ppm = partes por milhão em volume de ar (ml/m³).

⁷ f/ml = fibras por mililitro.

⁸ Fração inalável: se o pó de madeira de folhosas estiver misturado com outro pó de madeira, o valor-limite aplicar-se-á a todos os pós de madeira presentes nessa mistura.

⁹ Fração respirável.

N.º CAS (¹)	N.º CE (²)	NOME DO AGENTE	VALORES-LIMITE(³)			Notação(⁴)
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml(⁷)	
75-56-9	200-879-2	1,2-Epoxipropano	2,4	1	–	–
79-06-1	201-173-7	Acrilamida	0,1	–	–	Cutânea
79-46-9	201-209-1	2-Nitropropano	18	5	–	–
95-53-4	202-429-0	<i>o</i> -Toluidina	0,5	0,1	–	–
106-99-0	203-450-8	1,3-Butadieno	2,2	1	–	–
302-01-2	206-114-9	Hidrazina	0,013	0,01	–	Cutânea
593-60-2	209-800-6	Bromoetileno	4,4	1	–	–

OUTRAS DISPOSIÇÕES DIRETAMENTE RELACIONADAS

p. m.»