



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 13. 5. 2016
COM(2016) 248 final

ANNEX 1

PRÍLOHA

k

návrhu

SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

**ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami vystavenia
účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci**

{ SWD(2016) 152 final }

{ SWD(2016) 153 final }

PRÍLOHA

„Príloha III Limitné hodnoty a iné priamo súvisiace ustanovenia (článok 16)

A. LIMITNÉ HODNOTY VYSTAVENIA PRI PRÁCI

CAS č. (¹)	EC č. (²)	NÁZOV CHEMICKÉHO FAKTORA	LIMITNÉ HODNOTY(³)			Záznam(⁴)
			mg/m ³ (⁵)	ppm(⁶)	f/ml(⁷)	
–	–	Prach z tvrdého dreva	3(⁸)	–	–	–
–	–	Zlúčeniny šesťmocného chrómu, ktoré sú karcinogénmi v zmysle článku 2 písm. a) bodu i) uvedenej smernice (ako chróm)	0,025	–	–	–
–	–	Ohňovzdorné keramické vlákna ktoré sú karcinogénmi v zmysle článku 2 písm. a) bodu i) uvedenej smernice	–	–	0,3	–
–	–	Dýchatel'ný prach kryštalického kremíka	0,1(⁹)	–	–	–
71-43-2	200-753-7	Benzén	3,25	1	–	pokožka
75-01-4	200-831-0	Monomér	2,6	1	–	–

¹ CAS č.: Registračné číslo podľa Chemical Abstracts Service.

² Číslo EC, t. j. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky používaným v Európskej únii, podľa vymedzenia v oddiele 1.1.1.2 časti 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

³ Merané alebo vypočítané vo vzťahu k osemhodinovému referenčnému času.

⁴ Významný príspevok k celkovému zaťaženiu organizmu vystavením pokožky.

⁵ mg/m³ – miligramy na meter kubický vzduchu pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa (760 mm tlaku ortute).

⁶ ppm – objem vyjadrený v milióntinách z celkového objemu vzduchu (ml/m³).

⁷ f/ml – vlákien na mililiter.

⁸ Inhalačná frakcia: ak je prach z tvrdého dreva zmiešaný s prachom z iného typu dreva, limitné hodnoty sa vzťahujú na všetky druhy prachu dreva prítomné v danej zmesi.

⁹ Dýchatel'ná frakcia.

CAS (¹)	č. EC č. (²)	NÁZOV CHEMICKÉHO FAKTORA	LIMITNÉ HODNOTY(³)			Záznam(⁴)
			mg/m ³ (⁵)	ppm(⁶)	f/ml(⁷)	
		vinylchloridu				
75-21-8	200-849-9	Etylénoxid	1,8	1	–	pokožka
75-56-9	200-879-2	1,2-epoxypropán	2,4	1	–	–
79-06-1	201-173-7	Akrylamid	0,1	–	–	pokožka
79-46-9	201-209-1	2-nitropropán	18	5	–	–
95-53-4	202-429-0	o-toluidín	0,5	0,1	–	–
106-99-0	203-450-8	1,3-butadién	2,2	1	–	–
302-01-2	206-114-9	Hydrazín	0 013	0,01	–	pokožka
593-60-2	209-800-6	Brómetylén	4,4	1	–	–

B. INÉ PRIAMO SÚVISIACE USTANOVENIA

pm“