

Briuselis, 2016 09 07
COM(2016) 491 final

ANNEXES 1 to 7

PRIEDAI

prie pasiūlymo dėl

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

**kuriuo nustatoma aviacijos saugumo tikrinimo įrangos sertifikavimo Europos Sąjungoje
sistema**

{SWD(2016) 259 final}
{SWD(2016) 261 final}

PRIEDAI
prie pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
kuriuo nustatoma aviacijos saugumo tikrinimo įrangos sertifikavimo Europos Sąjungoje
sistema

PRIEDU SĄRAŠAS

I priedas	Veiksmingumo reikalavimai
II priedas	ES atitikties sertifikatas
III priedas	ES tipo patvirtinimo ženklas
IV priedas	Bendrosios bandymų metodikos, taikomos suteikiant tipo patvirtinimą aviacijos saugumo tikrinimo įrangai
V priedas	ES tipo patvirtinimo sertifikatas
VI priedas	Gamybos atitikties procedūros
VII priedas	Standartai, kurių turi laikytis techninės tarnybos

I priedas

VEIKSMINGUMO REIKALAVIMAI

Veiksmingumo reikalavimai, kurie turi būti įvykdyti:

veiksmingumo reikalavimai, nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 300/2008¹ ir jo papildymo bei įgyvendinimo teisės aktuose.

¹ 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4 9, p. 72).

II priedas

ES ATITIKTIES SERTIFIKATAS

1. BENDRASIS APRAŠAS

Nustatoma, kad atitikties sertifikato didžiausias formatas yra A4 (210 × 297 mm) arba jo aplanko didžiausias formatas yra A4. Popierinė forma gali būti pakeista elektronine.

ES ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Toliau pasirašęs (-iusi) [..... (*vardas, pavardė ir pareigos*)]

patvirtina, kad įranga:

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas):

0.2. Tipas:

0.3 Konfigūracija:

0.4 Komercinis pavadinimas:

0.5. Įrangos kategorija:

0.6. Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7. Įrangos identifikavimo numerio vieta:

0.8. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas:

0.9. Įrangos identifikavimo numeris:

visais požūriais atitinka tipą, aprašytą patvirtinimo sertifikate (..... *ES tipo patvirtinimo sertifikato numeris, įskaitant išplėtimo numerį, jeigu jis yra*), išduotame (..... *išdavimo data*) ir gali būti visam laikui pateikta rinkai arba pradėta naudoti valstybėse narėse.

(Vieta) (data):

(Parašas):.....

III priedas

ES TIPO PATVIRTINIMO ŽENKLAS

1. ES tipo patvirtinimo numeris susideda iš penkių segmentų. Visais atvejais segmentai atskiriami ženklu *.

1 segmentas. Mažoji raidė e, po kurios nurodomas ES tipą patvirtinusios šalies skiriamasis numeris:

1 – Vokietija; 2 – Prancūzija; 3 – Italija; 4 – Nyderlandai; 5 – Švedija; 6 – Belgija; 7 – Vengrija; 8 – Čekija; 9 – Ispanija; 11 – Jungtinė Karalystė; 12 – Austrija; 13 – Liuksemburgas; 17 – Suomija; 18 – Danija; 19 – Rumunija; 20 – Lenkija; 21 – Portugalija; 23 – Graikija; 24 – Airija; 25 – Kroatija; 26 – Slovėnija; 27 – Slovakija; 29 – Estija; 32 – Latvija; 34 – Bulgarija; 36 – Lietuva; 49 – Kipras; 50 – Malta.

2 segmentas. Pagrindinės direktyvos ar reglamento numeris.

3 segmentas. Vėliausiojo veiksmingumo reikalavimo, kuris yra taikomas tai įrangai ir kuriuo remiantis suteikiamas patvirtinimas, identifikavimo numeris arba raidė.

4 segmentas. Keturių skaitmenų nuosekliosios sekos numeris (jei reikia – su nuliais priekyje), reiškiantis pagrindinį ES tipo patvirtinimo numerį. Seka pradeda nuo 0001.

5 segmentas. Dviejų skaitmenų nuosekliosios sekos numeris (jei reikia – su nuliais priekyje), reiškiantis išplėtimą. Kiekvieno pagrindinio patvirtinimo numerio seka pradeda nuo 00.

2. Trečiojo tipo patvirtinimo (kuris dar neturi išplėtimo), suteikto Prancūzijoje pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 185/2010, pavyzdys:

e2*185/2010*ETD1*0003*00

IV priedas

BENDROSIOS BANDYMŲ METODIKOS, TAIKOMOS SUTEIKIANT TIPO PATVIRTINIMĄ AVIACIJOS SAUGUMO TIKRINIMO ĮRANGAI

8 straipsnyje nurodytiems bandymams taikomos bendrosios bandymų metodikos – tai bendrosios bandymų metodikos, parengtos taikant Europos civilinės aviacijos konferencijos (ECAK) patvirtintą bendrojo vertinimo procedūrą (BVP).

V priedas
PAVYZDYS

ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATO
[IŠPLĖTIMAS] [NEPATVIRTINIMAS] [PANAIKINIMAS]

Didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm)

ES AVIACIJOS SAUGUMO TIKRINIMO ĮRANGA

Tipo patvirtinimo institucijos antspaudas

Vadovaujantis Reglamentu...

[ES tipo patvirtinimo numeris:]

[Išplėtimo priežastis] [nepatvirtinimo priežastis] [panaikinimo priežastis].

[Patvirtinto ES tipo išplėtimo numeris:]

I SKIRSNIS

0.1. Markė (gamintojo prekinis pavadinimas):

0.2. Tipas:

0.2.1. Konfigūracija:

0.2.2. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai)²:

0.3. Tipo ir konfigūracijos identifikavimo priemonės, jei aviacijos saugumo tikrinimo įranga jomis pažymėta:

0.3.1. Tokio ženklinimo vieta:

0.4. Įrangos kategorija³:

² Jeigu suteikiant tipo patvirtinimą komercinio pavadinimo nėra, šis punktas užpildomas ne vėliau kaip pateikiant įrangą rinkai.

³ Nustatyta 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti.

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.6. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai):

0.7. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas:

II SKIRSNIS

Toliau pasirašęs asmuo patvirtina, kad pridėtame informaciniame dokumente gamintojo pateiktas pirmiau apibūdintos aviacijos saugumo tikrinimo įrangos aprašymas yra tikslus (pavyzdį (-žius) atrinko ES tipo patvirtinimo institucija ir jį (-uos) gamintojas pateikė kaip įrangos tipo prototipą (-us)) ir kad pridėti bandymų rezultatai yra susiję su įrangos tipu.

[Šis skirsnis netaikomas, kai ES tipo patvirtinimo sertifikatas yra išplečiamas arba peržiūrimas:

1. Įrangos tipas atitinka / neatitinka (1) [visuose susijusiuose norminiuose aktuose, pateiktuose šio reglamento I priede, nustatytų] veiksmingumo reikalavimų.

2. Tipas patvirtintas / nepatvirtintas / panaikintas (1).

(Vieta)

(Parašas)

(Data)

Priedai:

Informacinis rinkinys.

Bandymų rezultatai.

Asmens (-ų), kuris (-ie) įgalioti pasirašyti atitikties sertifikatus, vardas (-ai), pavardė(-s) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdžiai bei tipo patvirtinimo institucijoje einamos pareigos.

VI PRIEDAS

GAMYBOS ATITIKTIES PROCEDŪROS

Gamybos atitikties procedūros – tai vienas nuo kito neatsiejami kokybės valdymo sistemų vertinimas (toliau – pradinis vertinimas), tipo patvirtinimo institucijos atliekamas tikrinimas ir su gaminiu susijusi kontrolė (toliau – gamybos atitikties užtikrinimo priemonės).

1. Pradinis vertinimas

1.1. Valstybės narės tipo patvirtinimo institucija patikrina, ar yra parengtos reikalavimus atitinkančios priemonės ir procedūros, kurių tikslas – užtikrinti gaminamos įrangos atitiktį patvirtintam tipui.

1.2. Vertinimo rekomendacijos pateikiamos atitinkamame darniajame standarte „Kokybės ir (arba) aplinkos vadybos sistemų audito rekomendacijos“.

1.3. ES tipo patvirtinimo sertifikatą išduodanti tipo patvirtinimo institucija patikrina 1.1 punkte nurodytas priemones ir procedūras.

1.3.1. Pradinį vertinimą ir (arba) gamybos atitikties užtikrinimo priemonių tikrinimą atlieka patvirtinimą suteikianti tipo patvirtinimo institucija arba jos vardu veikianti paskirtoji įstaiga.

1.3.1.1. Svarstydamą pradinio vertinimo sritį tipo patvirtinimo institucija gali atsižvelgti į turimą informaciją apie 1.3.3 punkte aprašytą gamintojo sertifikavimą, į kurią nebuvo atsižvelgta arba kuri nebuvo nustatyta pagal tą punktą.

1.3.2. Pradinį vertinimą ir (arba) gamybos atitikties užtikrinimo priemonių tikrinimą taip pat gali atlikti kitos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija arba tipo patvirtinimo institucijos šiam tikslui paskirta įstaiga.

1.3.2.1. Tokiu atveju kitos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija parengia atitikties pareiškimą, kuriame nurodo sritis ir gamybos įmones, kurias ji laiko susijusiomis su tvirtinamo tipo įranga ir su norminiais aktais, pagal kuriuos turi būti patvirtintas šios įrangos tipas.

1.3.2.2. Kitos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija, gavusi ES tipo patvirtinimo sertifikatą išdavusios valstybės narės tipo patvirtinimo institucijos paraišką dėl atitikties pareiškimo, nedelsdama išsiunčia atitikties pareiškimą arba nurodo, kad tokio pareiškimo pateikti negali.

1.3.2.3. Atitikties pareiškime nurodomi bent šie duomenys:

- a) grupė arba bendrovė;
- b) konkretus padalinys;
- c) gamyklos ir (arba) gamybos vietos (pvz., įrangos gamykla Nr. 1 (Jungtinė Karalystė));
- d) įranga (pvz., sprogstamųjų medžiagų pėdsakų aptikimo įranga, ETD);

e) išnagrinėti dokumentai (pvz., bendrovės ir gamybos vietos kokybės vadovas bei procedūros);

f) vertinimo data (pvz., auditas atliktas 2009 m. gegužės 18–30 d.);

g) numatytas stebėsenos vizitas (pvz., 2010 m. spalio mėn.).

1.3.3. Tipo patvirtinimo institucija taip pat pripažįsta, kad gamintojo sertifikavimas pagal darnųjį standartą EN ISO 9001:2008 arba lygiavertį darnųjį standartą atitinka 1 punkte nustatytus pradinio vertinimo reikalavimus. Gamintojas pateikia išsamius sertifikavimo duomenis ir įsipareigoja pranešti tipo patvirtinimo institucijai apie bet kokią sertifikavimo galiojimo arba taikymo srities peržiūrą.

2. Gamybos atitikties užtikrinimo priemonės

2.1. Valstybės narės tipo patvirtinimo institucija patikrina, ar yra parengtos atitinkamos priemonės ir dokumentais patvirtinti kontrolės planai, dėl kurių susitariama su gamintoju svarstant kiekvieną patvirtinimą ir kuriais numatyta nustatyti dažnumu atlikti bandymus arba susijusius patikrinimus, siekiant patikrinti, ar nuolatos laikomasi atitikties patvirtintam tipui, įskaitant bet kokius susijusius fizinius bandymus, nurodytus norminiuose aktuose.

2.2. ES tipo patvirtinimo sertifikato turėtojas visų pirma:

2.2.1. užtikrina, kad būtų parengtos ir taikomos veiksmingos gaminių atitikties patvirtintam tipui ir konfigūracijai kontrolės procedūros;

2.2.2. turi galimybę naudotis bandymų arba kita reikiama atitikčiai patvirtintam tipui ir konfigūracijai patikrinti būtina įranga;

2.2.3. užtikrina, kad bandymų arba patikrinimų rezultatų duomenys būtų registruojami ir kad su tipo patvirtinimo institucija sutartą laiką būtų galima naudotis pridėtais dokumentais. Šis laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 10 metų;

2.2.4. analizuoja kiekvienos rūšies bandymo arba patikrinimo rezultatus, siekdama patikrinti ir užtikrinti gaminio charakteristikų pastovumą, atsižvelgdama į pramonės gaminių leidžiamuosius nuokrypius;

2.2.5. užtikrina, kad būtų bent jau patikrintos visų tipų ir konfigūracijų aviacijos saugumo tikrinimo įrangos tinkamo įrengimo specifikacijos, atsižvelgiant į patvirtinimą ir pagal II priedą atitikties sertifikatams parengti būtiną informaciją;

2.2.6. užtikrina, kad nustačius, jog kurio nors pavyzdžių arba bandinių rinkinio atitinkamos rūšies bandymo ar patikrinimo rezultatai neatitinka reikalavimų, būtų paimti kiti pavyzdžiai ir atliktas kitas bandymas ar patikrinimas. Turi būti imtasi visų reikiamų priemonių, kad atitinkamos gamybos atitiktis būtų atkurta.

3. Nuolatinio tikrinimo priemonės

3.1. ES tipo patvirtinimo sertifikatą išdavusi institucija gali bet kada patikrinti visose gamybos įmonėse taikomus atitikties kontrolės metodus.

3.1.1. Taikomos įprastinės priemonės: stebimas šio priedo 1 ir 2 skirsniuose nustatytų procedūrų (pradinio vertinimo ir gamybos atitikties užtikrinimo priemonių) nuolatinis veiksmingumas.

3.1.1.1. Pripažįstama, kad techninių tarnybų atliekama priežiūros veikla atitinka 3.1.1 punkto reikalavimus dėl pradinio vertinimo metu nustatytų procedūrų.

3.1.1.2. Paprastai tipo patvirtinimo institucija patikrinimus (išskyrus nustatytuosius 3.1.1.1 punkte) atlieka taip dažnai, kad reikiamos kontrolės priemonės, taikomos remiantis 1 ir 2 skirsniais, būtų peržiūrėtos per laiką, kurio trukmė atitiktų tipo patvirtinimo institucijai keliamo pasitikėjimo lygį.

3.2. Per kiekvieną patikrinimą tikrintojui pateikiami bandymų arba tikrinimų ir gamybos protokolai, visų pirma tų bandymų arba patikrinimų, kurių dokumentus rengti privaloma pagal 2.2 punktą.

3.3. Inspektorius gali atsitiktine tvarka atrinkti pavyzdžius, kurių bandymai atliekami gamintojo laboratorijoje arba techninės tarnybos patalpose. Tokiu atveju atliekamas tik fizinis bandymas. Mažiausias pavyzdžių skaičius gali būti nustatytas remiantis paties gamintojo atlikto patikrinimo rezultatais.

3.4. Jeigu kontrolės lygis laikomas nepakankamu arba jeigu laikoma, kad būtina patikrinti pagal 3.2 punktą atliktų bandymų rezultatų pagrįstumą, inspektorius atrenka pavyzdžius, kurie turi būti nusiųsti techninei tarnybai, kad būtų atlikti jų fiziniai bandymai.

3.5. Jeigu tikrinimo arba stebėsenos metu gaunami nepatenkinami rezultatai, tipo patvirtinimo institucija užtikrina, kad būtų imtasi visų būtinų veiksmų gamybos atitikčiai kuo greičiau atkurti.

VII priedas

STANDARTAI, KURIŲ TURI LAIKYTI TECHNINĖS TARNYBOS

1. Standartai, kurių turi laikytis techninės tarnybos, vykdydamos veiklą, susijusią su ES tipo patvirtinimo bandymais:

1.1. A kategorija (bandymai, atliekami savo patalpose): atitinkami darnieji standartai dėl bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų. Techninė tarnyba, paskirta atlikti A kategorijos veiklą, gali atlikti arba prižiūrėti bandymus gamintojo arba trečiosios šalies patalpose.

1.2. B kategorija (bandymų, atliekamų gamintojo arba trečiosios šalies patalpose, priežiūra): atitinkami darnieji standartai dėl įvairių tipų tikrinimo įstaigų veikimo bendrųjų kriterijų. Prieš atlikdama ar prižiūrėdama bet kokius bandymus gamintojo ar trečiųjų šalių patalpose, techninė tarnyba patikrina, ar bandymų patalpos ir matavimo prietaisai atitinka susijusius 1.1 punkte nurodyto standarto reikalavimus.

2. Standartai, kurių turi laikytis techninės tarnybos, vykdydamos veiklą, susijusią su gamybos atitikties patikrinimu:

2.1. C kategorija (gamintojo kokybės valdymo sistemų pradinio vertinimo ir priežiūros audito tvarka): atitinkami darnieji standartai dėl reikalavimų, keliamų įstaigoms, atliekančioms auditą ir sertifikuojančioms vadybos sistemas.

2.2. D kategorija (gaminių pavyzdžių patikrinimai ar bandymai arba šios veiklos priežiūra): atitinkami darnieji standartai dėl įvairių tipų tikrinimo įstaigų veikimo bendrųjų kriterijų.