



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 10. 1. 2017
COM(2017) 11 final

ANNEX 1

PRÍLOHA

k

návrhu

SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

**ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia
účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci**

{SWD(2017) 7 final}

{SWD(2017) 8 final}

PRÍLOHA

V časti A prílohy III k smernici 2004/37/ES sa dopĺňajú tieto položky:

CAS č. ⁽¹⁾	EC č. ⁽²⁾	NÁZOV CHEMICKÉHO FAKTORA	LIMITNÉ HODNOTY						PRECHODNÉ OPATRENIA
			8 hodinové vystavenie ⁽³⁾			Krátkodobé vystavenie ⁽⁴⁾			
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml	
79-01-6	201-167-4	trichlóretylén	54,7	10	–	164,1	30	–	
101-77-9	202-974-4	4,4'-metyléndianilín	0,08	–	–	–	–	–	
106-89-8	203-439-8	(chlórmetyl)oxirán (epichlórhydrín)	1,9	–	–	–	–	–	
106-93-4	203-444-5	etyléndibromid	0,8	0,1	–	–	–	–	
107-06-2	203-458-1	etyléndichlorid	8,2	2	–	–	–	–	

¹ CAS č.: Registračné číslo podľa Chemical Abstracts Service.

² Číslo EC, t. j. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky používaným v Európskej únii, podľa vymedzenia v oddiele 1.1.1.2 časti 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

³ Merané alebo vypočítané ako časovo vážený priemer počas osemhodinového referenčného obdobia (time-weighted average – TWA).

⁴ Limitná hodnota krátkodobého vystavenia (short-term exposure limit – STEL) Limitná hodnota, ktorá by nemala byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na 15-minútové referenčné obdobie, ak nie je stanovené inak.

⁵ mg/m³ – miligramy na meter kubický vzduchu pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa (tlak 760 mm ortuťového stĺpca).

⁶ ppm – objem látky vyjadrený v milióntinách celkového objemu vzduchu (ml/m³).

⁷ f/ml – počet vlákien na mililiter.

Stĺpec „záznam“ uvedený v časti A prílohy III k smernici 2004/37/ES a záznamy uvedené v tomto stĺpci sa presúvajú do časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES.

V časti B prílohy III k smernici 2004/37/ES sa dopĺňajú tieto položky:

CAS č. ⁽⁸⁾	EC č. ⁽⁹⁾	NÁZOV CHEMICKÉHO FAKTORA	Záznám ⁽¹⁰⁾
–	–	Zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov obsahujúce benzo[a]pyrén, ktoré sú karcinogénmi v zmysle smernice	pokožka
–	–	Oleje, ktoré boli použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora	pokožka
71-43-2	200-753-7	Benzén	pokožka
79-01-6	201-167-4	trichlóretylén	pokožka
101-77-9	202-974-4	4,4'-metyléndianilín	pokožka
106-89-8	203-439-8	(chlórmetyl)oxirán (epichlórhydrín)	pokožka
106-93-4	203-444-5	etyléndibromid	pokožka
107-06-2	203-458-1	etyléndichlorid	pokožka

⁸ CAS č.: Registračné číslo podľa Chemical Abstracts Service.

⁹ Číslo EC, t. j. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky používaným v Európskej únii, podľa vymedzenia v oddiele 1.1.1.2 časti 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

¹⁰ Vystavením pokožky možno významne prispieť k celkovému zaťaženiu organizmu.