

Brüssel, den 31.5.2017 COM(2017) 276 final

ANNEX 1

ANHANG

des

Vorschlags für eine RICHTLINIE DES RATES

zur Änderung der Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge hinsichtlich bestimmter Vorschriften zu den Kraftfahrzeugsteuern

{SWD(2017) 180 final} {SWD(2017) 181 final}

DE DE

ANHANG

des

Vorschlags für eine RICHTLINIE DES RATES

zur Änderung der Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge hinsichtlich bestimmter Vorschriften zu den Kraftfahrzeugsteuern

Anhang I wird wie folgt geändert:

a) Der Titel erhält folgende Fassung:

"Tabelle A: KRAFTFAHRZEUGSTEUER-MINDESTSÄTZE FÜR LASTKRAFTWAGEN BIS ZUM 31. DEZEMBER [...]" [bitte Jahr des Inkrafttretens dieser Richtlinie einfügen];

b) folgende Tabellen werden hinzugefügt:

"TABELLE B: KRAFTFAHRZEUGSTEUER-MINDESTSÄTZE FÜR LASTKRAFTWAGEN AB 1. JANUAR [...] [BITTE DAS JAHR NACH DEM JAHR DES INKRAFTTRETENS DIESER RICHTLINIE EINFÜGEN]

Kraftfahrzeuge			
Achszahl und zulässiges Gesamtgewicht (in Tonnen)		Mindeststeuersatz (in EUR/Jahr)	
Gleich oder über	Unter	Luftfederung oder als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem ¹ an der (den) Antriebsachse(n)	Andere Federungssysteme an der (den) Antriebsachse(n)
		2 Achsen	
12	13	0	25
13	14	25	69
14	15	69	97

Als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABI. L 235 vom 17.9.1996, S. 59).

15	18	97	219
		3 Achsen	
15	17	25	43
17	19	43	89
19	21	89	115
21	23	115	178
23	25	178	276
25	26	178	276
		4 Achsen	
23	25	115	117
25	27	117	182
27	29	182	290
29	31	290	430
31	32	290	430

FAHRZEUGKOMBINATIONEN (SATTELKRAFTFAHRZEUGE UND LASTZÜGE)				
Achszahl und zulässiges Gesamtgewicht (in Tonnen)		Mindeststeuersatz (in EUR/Jahr)		
Gleich oder über	Unter	Luftfederung oder als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem ² an der (den) Antriebsachse(n)	Andere Federungssysteme an der (den) Antriebsachse(n)	
2 + 1 Achsen				
12	14	0	0	

Als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABI. L 235 vom 17.9.1996, S. 59).

14	16	0	0
16	18	0	0
18	20	0	26
20	22	26	60
22	23	60	78
23	25	78	140
25	28	140	246
		2 + 2 Achsen	
23	25	24	56
25	26	56	92
26	28	92	135
28	29	135	163
29	31	163	268
31	33	268	372
33	36	372	565
36	38	372	565
		2 + 3 Achsen	
36	38	296	412
38	40	412	560
		3 + 2 Achsen	
36	38	262	363
38	40	363	502
40	44	502	743
		3 + 3 Achsen	
36	38	149	180
38	40	180	269
40	44	269	428

TABELLE C: KRAFTFAHRZEUGSTEUER-MINDESTSÄTZE FÜR LASTKRAFTWAGEN AB 1. JANUAR [...] [BITTE DAS ZWEITE JAHR NACH DEM JAHR DES INKRAFTTRETENS DIESER RICHTLINIE EINFÜGEN]

Kraftfahrzeuge				
Achszahl und zulässiges Gesamtgewicht (in Tonnen)		Mindeststeuersatz (in EUR/Jahr)		
Gleich oder über	Unter	Luftfederung oder als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem ³ an der (den) Antriebsachse(n)	Andere Federungssysteme an der (den) Antriebsachse(n)	
		2 Achsen		
12	13	0	19	
13	14	19	52	
14	15	52	73	
15	18	73	164	
	1	3 Achsen		
15	17	19	32	
17	19	32	67	
19	21	67	86	
21	23	86	133	
23	25	133	207	
25	26	133	207	
4 Achsen				
23	25	86	88	

.

Als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABI. L 235 vom 17.9.1996, S. 59).

25	27	88	137
27	29	137	217
29	31	217	322
31	32	217	322

FAHRZEUGKOMBINATIONEN (SATTELKRAFTFAHRZEUGE UND LASTZÜGE)					
Achszahl und zulässiges Gesamtgewicht (in Tonnen)		Mindeststeuersatz (in EUR/Jahr)			
Gleich oder über	Unter	Luftfederung oder als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem ⁴ an der (den) Antriebsachse(n)	Andere Federungssysteme an der (den) Antriebsachse(n)		
	2 + 1 Achsen				
12	14	0	0		
14	16	0	0		
16	18	0	0		
18	20	0	19		
20	22	19	45		
22	23	45	58		
23	25	58	105		
25	28	105	184		
	2 + 2 Achsen				
23	25	18	42		
25	26	42	69		

-

Als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABI. L 235 vom 17.9.1996, S. 59).

26	28	69	101		
28	29	101	122		
29	31	122	201		
31	33	201	279		
33	36	279	424		
36	38	279	424		
	2 + 3 Achsen				
36	38	222	309		
38	40	309	420		
		3 + 2 Achsen			
36	38	196	272		
38	40	272	377		
40	44	377	557		
3 + 3 Achsen					
36	38	112	135		
38	40	135	202		
40	44	202	321		

TABELLE D: KRAFTFAHRZEUGSTEUER-MINDESTSÄTZE FÜR LASTKRAFTWAGEN AB 1. JANUAR [...] [BITTE DAS DRITTE JAHR NACH DEM JAHR DES INKRAFTTRETENS DIESER RICHTLINIE EINFÜGEN]

GAIR DES	INMAFILE IENS D	IESER RICHTLINIE EINFUGEN]		
		Kraftfahrzeuge		
Achszahl und zulässiges Gesamtgewicht (in Tonnen)		Mindeststeuersatz (in EUR/Jahr)		
Gleich oder über	Unter	Luftfederung oder als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem ⁵ an der (den) Antriebsachse(n)	Andere Federungssysteme an der (den) Antriebsachse(n)	
		2 Achsen		
12	13	0	12	
13	14	12	34	
14	15	34	48	
15	18	48	110	
		3 Achsen		
15	17	12	22	
17	19	22	44	
19	21	44	58	
21	23	58	89	
23	25	89	138	
25	26	89	138	
4 Achsen				
23	25	58	58	
25	27	58	91	
27	29	91	145	

_

Als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABl. L 235 vom 17.9.1996, S. 59).

29	31	145	215
31	32	145	215

FAHRZEUGKOMBINATIONEN (SATTELKRAFTFAHRZEUGE UND LASTZÜGE)				
Achszahl und zulässiges Gesamtgewicht (in Tonnen)		Mindeststeuersatz (in EUR/Jahr)		
Gleich oder über	Unter	Luftfederung oder als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem ⁶ an der (den) Antriebsachse(n)	Andere Federungssysteme an der (den) Antriebsachse(n)	
		2 + 1 Achsen		
12	14	0	0	
14	16	0	0	
16	18	0	0	
18	20	0	13	
20	22	13	30	
22	23	30	39	
23	25	39	70	
25	28	70	123	
		2 + 2 Achsen		
23	25	12	28	
25	26	28	46	
26	28	46	68	
28	29	68	82	

-

Als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABI. L 235 vom 17.9.1996, S. 59).

29	31	82	134	
31	33	134	186	
33	36	186	282	
36	38	186	282	
		2 + 3 Achsen		
36	38	148	206	
38	40	206	280	
		3 + 2 Achsen		
36	38	131	182	
38	40	182	251	
40	44	251	372	
3 + 3 Achsen				
36	38	74	90	
38	40	90	134	
40	44	134	214	

TABELLE E: KRAFTFAHRZEUGSTEUER-MINDESTSÄTZE FÜR LASTKRAFTWAGEN AB 1. JANUAR [...] [BITTE DAS VIERTE JAHR NACH DEM JAHR DES INKRAFTTRETENS DIESER RICHTLINIE EINFÜGEN]

JAHR DES	INKKAF I I KETENS DI	IESER KICHTLINIE EINFUGEN]		
	1	Kraftfahrzeuge		
Achszahl und zulässiges Gesamtgewicht (in Tonnen)		Mindeststeuersatz (in EUR/Jahr)		
Gleich oder über	Unter	Luftfederung oder als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem ⁷ an der (den) Antriebsachse(n)	Andere Federungssysteme an der (den) Antriebsachse(n)	
2 Achsen				
12	13	0	0	
13	14	0	17	
14	15	17	24	
15	18	24	55	
3 Achsen				
15	17	0	0	
17	19	0	22	
19	21	22	29	
21	23	29	44	
23	25	44	69	
25	26	44	69	
4 Achsen				
23	25	29	29	
25	27	29	46	
27	29	46	72	

_

Als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABI. L 235 vom 17.9.1996, S. 59).

29	31	72	107
31	32	72	107

FAHRZEUGKOMBINATIONEN (SATTELKRAFTFAHRZEUGE UND LASTZÜGE)				
Achszahl und zulässiges Gesamtgewicht (in Tonnen)		Mindeststeuersatz (in EUR/Jahr)		
Gleich oder über	Unter	Luftfederung oder als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem ⁸ an der (den) Antriebsachse(n)	Andere Federungssysteme an der (den) Antriebsachse(n)	
2 + 1 Achsen				
12	14	0	0	
14	16	0	0	
16	18	0	0	
18	20	0	0	
20	22	0	15	
22	23	15	19	
23	25	19	35	
25	28	35	61	
		2 + 2 Achsen		
23	25	0	14	
25	26	14	23	
26	28	23	34	
28	29	34	41	

8

Als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABI. L 235 vom 17.9.1996, S. 59).

29	31	41	67		
31	33	67	93		
33	36	93	141		
36	38	93	141		
	2 + 3 Achsen				
36	38	74	103		
38	40	103	140		
	3 + 2 Achsen				
36	38	65	91		
38	40	91	126		
40	44	126	186		
3 + 3 Achsen					
36	38	37	45		
38	40	45	67		
40	44	67	107		

TABELLE F: KRAFTFAHRZEUGSTEUER-MINDESTSÄTZE FÜR LASTKRAFTWAGEN AB 1. JANUAR [...] [BITTE DAS FÜNFTE JAHR NACH DEM JAHR DES INKRAFTTRETENS DIESER RICHTLINIE EINFÜGEN]

JAHR DES	INKKAF I I KE I ENS D	IESER RICHTLINIE EINFUGEN		
		Kraftfahrzeuge		
Achszahl und zulässiges Gesamtgewicht (in Tonnen)		Mindeststeuersatz (in EUR/Jahr)		
Gleich oder über	Unter	Luftfederung oder als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem ⁹ an der (den) Antriebsachse(n)	Andere Federungssysteme an der (den) Antriebsachse(n)	
2 Achsen				
12	13	0	0	
13	14	0	0	
14	15	0	0	
15	18	0	0	
3 Achsen				
15	17	0	0	
17	19	0	0	
19	21	0	0	
21	23	0	0	
23	25	0	0	
25	26	0	0	
4 Achsen				
23	25	0	0	
25	27	0	0	
27	29	0	0	

_

Als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABI. L 235 vom 17.9.1996, S. 59).

29	31	0	0
31	32	0	0

FAHRZEUGKOMBINATIONEN (SATTELKRAFTFAHRZEUGE UND LASTZÜGE)				
Achszahl und zulässiges Gesamtgewicht (in Tonnen)		Mindeststeuersatz (in EUR/Jahr)		
Gleich oder über	Unter	Luftfederung oder als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem ¹⁰ an der (den) Antriebsachse(n)	Andere Federungssysteme an der (den) Antriebsachse(n)	
2 + 1 Achsen				
12	14	0	0	
14	16	0	0	
16	18	0	0	
18	20	0	0	
20	22	0	0	
22	23	0	0	
23	25	0	0	
25	28	0	0	
	2 + 2 Achsen			
23	25	0	0	
25	26	0	0	
26	28	0	0	
28	29	0	0	

¹⁰

Als der Luftfederung gleichwertig anerkanntes Federungssystem gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABI. L 235 vom 17.9.1996, S. 59).

29	31	0	0	
31	33	0	0	
33	36	0	0	
36	38	0	0	
	2 + 3 Achsen			
36	38	0	0	
38	40	0	0	
3 + 2 Achsen				
36	38	0	0	
38	40	0	0	
40	44	0	0	
3 + 3 Achsen				
36	38	0	0	
38	40	0	0	
40	44	0	0	

,,