

Briselē, 5.4.2018.
COM(2018) 171 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums

**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA,
ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts
ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā**

{SWD(2018) 87 final} - {SWD(2018) 88 final}

PIELIKUMS

III pielikumu groza šādi: A punktā pievieno šādu tabulu.

Aģenta nosaukums	EK Nr. ⁽¹⁾	CAS Nr. ⁽²⁾	Robežvērtības						Piebilde	Pārejas pasākumi
			8 h ⁽³⁾			Īslaicīga ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml		
Kadmijs un tā neorganiskie savienojumi	–	–	0,001	–	–	–	–	–		Robežvērtība 0,004 mg/m ³ līdz xx yyyy 202z [7 gadi]
Berilijs un neorganiskie berilija savienojumi	–	–	0,0002	–	–	–	–	–	ādas un elpceļu sensibilizācija ⁽⁸⁾	Robežvērtība 0,0006 mg/m ³ līdz xx yyyy 202z [5 gadi]
Arsēnskābe un tās sāļi, kā arī neorganiskie arsēna savienojumi.	–	–	0,01	–	–	–	–	–	–	Attiecībā uz vara kausēšanas nozari robežvērtība stāties spēkā xx yyyy 202z [2 gadi]
Formaldehīds	200-001-8	50-00-0	0,37	0,3	–	0 738	0,6	–	ādas sensibilizācija ⁽⁹⁾	
4,4'-metilēn-bis(2-hloranilīns)	202-918-9	101-14-4	0,01	–	–	–	–	–	āda ⁽¹⁰⁾	

⁽¹⁾ EK Nr., t. i., *EINECS*, *ELINCS* vai *NLP*, ir vielas oficiālais numurs Eiropas Savienībā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.1.2. sadaļā.

⁽²⁾ CAS Nr.: Informatīvā ķīmijas dienesta reģistra numurs.

⁽³⁾ Izmērīts vai aprēķināts kā *TWA* (laikā izsvartā vidējā vērtība) 8 h atsaucies periodam.

⁽⁴⁾ Īslaicīgas ekspozīcijas robežvērtība (*STEL*): robežvērtība, kuru ekspozīcija nedrīkst pārsniegt un kura attiecas uz 15 minūšu periodu, ja vien nav norādīts citādi.

⁽⁵⁾ mg/m³ = miligrami uz kubikmetru gaisa 20 °C temperatūrā un pie 101,3 kPa liela spiediena (760 mm Hg).

⁽⁶⁾ ppm = tilpuma miljonā daļa gaisā (ml/m³).

⁽⁷⁾ f/ml = šķiedras mililitrā.

-
- (⁸) Viela var izraisīt ādas un elpceļu sensibilizāciju.
- (⁹) Viela var izraisīt ādas sensibilizāciju.
- (¹⁰) Vielas kopējā koncentrācija organismā var ievērojami palielināties dermālās ekspozīcijas ceļā.