



EVROPSKA  
KOMISIJA

Bruselj, 5.4.2018  
COM(2018) 171 final

ANNEX

## **PRILOGA**

*k*

**Predlogu**

**DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA  
o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi  
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu**

{SWD(2018) 87 final} - {SWD(2018) 88 final}

## PRILOGA

Priloga III se spremeni: v točki A se doda naslednja tabela:

| Ime snovi                                                      | Št. ES <sup>(1)</sup> | Št. CAS <sup>(2)</sup> | Mejne vrednosti                     |                       |                        |                               |     |      | Opombe                                        | Prehodni ukrepi                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                       |                        | 8 ur <sup>(3)</sup>                 |                       |                        | Kratkotrajnost <sup>(4)</sup> |     |      |                                               |                                                                                 |
|                                                                |                       |                        | mg/m <sup>3</sup><br><sup>(5)</sup> | ppm<br><sup>(6)</sup> | f/ml<br><sup>(7)</sup> | mg/m <sup>3</sup>             | ppm | f/ml |                                               |                                                                                 |
| Kadmij in njegove anorganske spojine                           | –                     | –                      | 0,001                               | –                     | –                      | –                             | –   | –    |                                               | Mejna vrednost 0,004 mg/m <sup>3</sup> do xx yyyy 202z [7 let]                  |
| Berilij in anorganske berilijeve spojine                       | –                     | –                      | 0,0002                              | –                     | –                      | –                             | –   | –    | preobčutljivo st kože in dihal <sup>(8)</sup> | Mejna vrednost 0,0006 mg/m <sup>3</sup> do xx yyyy 202z [5 let]                 |
| Arzenova kislina in njene soli ter anorganske arzenove spojine | –                     | –                      | 0,01                                | –                     | –                      | –                             | –   | –    | –                                             | Mejna vrednost za sektor taljenja bakra bo začela veljati xx yyyy 202z [2 leti] |
| Formaldehid                                                    | 200-001-8             | 50-00-0                | 0,37                                | 0,3                   | –                      | 0.738                         | 0,6 | –    | preobčutljivo st kože <sup>(9)</sup>          |                                                                                 |
| 4,4'-metilen-bis (2-kloroanilin)                               | 202-918-9             | 101-14-4               | 0,01                                | –                     | –                      | –                             | –   | –    | Koža <sup>(10)</sup>                          |                                                                                 |

<sup>(1)</sup> Številka ES, npr. z evropskega seznama obstoječih komercialnih kemičnih snovi (EINECS), evropskega seznama novih snovi (ELINCS) ali bivšega polimera (NLP), je uradna številka snovi v Evropski uniji, kot je opredeljeno v razdelku 1.1.1.2 v Delu 1 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008.

<sup>(2)</sup> Št. CAS: številka po seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.

<sup>(3)</sup> Merjeno ali izračunano glede na referenčno obdobje, ki je osemurno časovno tehtano povprečje (TWA).

<sup>(4)</sup> Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost (STEL). Mejna vrednost, ki pri izpostavljenosti ne bi smela biti prekoračena in se nanaša na 15-minutno obdobje, razen kadar je drugače določeno.

<sup>(5)</sup> mg/m<sup>3</sup> = miligrami na kubični meter zraka pri 20 °C in 101,3 kPa (760 mm živega srebra).

- 
- <sup>(6)</sup> ppm = delci na milijon v volumnu zraka ( $\text{ml}/\text{m}^3$ ).
- <sup>(7)</sup> f/ml = vlakna na mililiter.
- <sup>(8)</sup> Snov lahko povzroči preobčutljivost kože in dihalnega trakta.
- <sup>(9)</sup> Snov lahko povzroči preobčutljivost kože.
- <sup>(10)</sup> Možna je dodatna znatna obremenitev telesa zaradi izpostavljenosti skozi kožo.