

Bruxelles, 8.10.2019
COM(2019) 453 final

ANNEXES 1 to 3

ANEXE

la

Propunerea de regulament al Consiliului

de stabilire, pentru 2020, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește din Marea Mediterană și din Marea Neagră

ANEXA I

EFORTUL DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN CONTEXTUL GESTIONĂRII STOCURILOR DEMERSALE DIN VESTUL MĂRII MEDITERANE

Tabelele din prezenta anexă stabilesc efortul de pescuit maxim admisibil (în zile de pescuit) pe grupuri de stocuri, astfel cum este definit la articolul 1 din Regulamentul (UE) 2019/1022, și lungimea maximă a navelor pentru toate tipurile de traule* care vizează stocurile demersale în vestul Mării Mediterane.

Toate eforturile de pescuit maxime admisibile stabilite în prezenta anexă fac obiectul normelor stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1022 și la articolele 26-35 din Regulamentul (CE) 1224/2009.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice ale CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	ARS	Crevete din specia <i>Aristaeomorpha foliacea</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	ARA	Crevete din specia <i>Aristeus antennatus</i>
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Merluciu
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Barbun
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Langustină
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Crevete din specia <i>Parapenaeus longirostris</i>

*

TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP

Efortul de pescuit maxim admisibil în zile de pescuit

(a) Marea Alboran, Insulele Baleare, nordul Spaniei și Golful Lion (subzonele geografice 1-2-5-6-7)

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort de pescuit
Barbun în subzonele geografice 1, 5, 6 și 7; Merluciu în subzonele geografice 1-5-6-7; Crevete din specia <i>Parapenaeus longirostris</i> în subzonele geografice 1, 5 și 6; Langustină în subzonele geografice 5 și 6.	< 12 m	2 260	0	0	EFF1/MED1_TR1
	≥ 12 m și < 18 m	24 284	0	0	EFF1/MED1_TR2
	≥ 18 m și < 24 m	46 277	5 144	0	EFF1/MED1_TR3
	≥ 24 m	16 240	6 258	0	EFF1/MED1_TR4

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort de pescuit
Crevete din specia <i>Aristeus antennatus</i> în subzonele geografice 1, 5, 6 și 7	< 12 m	0	0	0	EFF2/MED1_TR1
	≥ 12 m și < 18 m	1 139	0	0	EFF2/MED1_TR2
	≥ 18 m și < 24 m	10 822	0	0	EFF2/MED1_TR3
	≥ 24 m	9 066	0	0	EFF2/MED1_TR4

(b) Insula Corsica, Marea Ligurică, Marea Tireniană și Sardinia (subzonele geografice 8-9-10-11)

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort de pescuit
Barbun în subzonele geografice 9, 10 și 11; Merluciu în subzonele geografice 9-10-11; Crevete din specia <i>Parapenaeus longirostris</i> în subzonele geografice 9-10-11; Langustină în subzonele geografice 9 și 10.	< 12 m	0	208	3 081	EFF1/MED2_TR1
	≥ 12 m și < 18 m	0	832	46 350	EFF1/MED2_TR2
	≥ 18 m și < 24 m	0	208	31 170	EFF1/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	208	4 160	EFF1/MED2_TR4

Grup de stocuri	Lungimea maximă a navelor	Spania	Franța	Italia	Codul grupului de efort de pescuit
Crevete din specia <i>Aristaeomorpha foliacea</i> în subzonele geografice 9, 10 și 11.	< 12 m	0	0	510	EFF2/MED2_TR1
	≥ 12 m și < 18 m	0	0	3 760	EFF2/MED2_TR2
	≥ 18 m și < 24 m	0	0	3 028	EFF2/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	0	405	EFF2/MED2_TR4

ANEXA II

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN MAREA ADRIATICĂ

Tabelele din prezenta anexă stabilesc posibilitățile de pescuit pe stoc sau grupuri de efort de pescuit ale navelor și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea.

Toate posibilitățile de pescuit din prezenta anexă fac obiectul normelor stabilite la articolele 26-35 din Regulamentul (CE) 1224/2009.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice ale CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Hamsie
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Merluciu
<i>Mullus barbatus</i>	MUT	Barbun
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Langustină
<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	Crevete din specia
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	<i>Parapenaeus longirostris</i>
<i>Solea solea</i>	SOL	Sardină
		Limbă-de-mare comună

1. Stocuri de pești pelagici mici – subzonele geografice 17 și 18

Tabelul din prezenta secțiune stabilește nivelul maxim de capturi exprimat în tone de greutate în viu.

Specia:	Specii de pești pelagici mici (hamsie și sardină) <i>Engraulis</i> și <i>Sardina pilchardus</i>		Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din subzonele geografice 17 și 18 ale CGPM (SP1/GF1718)
Uniune	101 711	(1) (2)	Nivelul maxim al capturilor Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică			
(1)	În ceea ce privește Slovenia, cantitățile se bazează pe nivelul capturilor din 2014, până la o valoare care nu trebuie să depășească 300 de tone.			
(2)	Se limitează la Croația, Italia și Slovenia.			

2. Stocuri demersale – subzonele geografice 17 și 18

Tabelul din prezenta secțiune stabilește efortul de pescuit maxim admisibil (kilowați-zile de pescuit) pe grup de efort de pescuit, lungimea maximă a navelor și tipurile de traule cu care se pescuiesc stocuri demersale în subzonele geografice 17 și 18 (Marea Adriatică).

Tip de unealtă de pescuit	Stocuri	Lungime a maximă a navelor	kW* Zile de pescuit			Codul grupului de efort de pescuit
			Croația	Italia	Slovenia	
Traule (OTB)	Merluciu, crevette din specia <i>Parape naeus longiro stris</i> , langust ină, barbun (subzonele geografice 17-18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m și < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m și < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Beam-traule (TBB)	Limbă-de-mare comună (subzona geografică 17)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m și < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m și < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Traule de fund tractate de două ambarcațiuni (PTB)	Merluciu, crevette din specia <i>Parape naeus longiro stris</i> , langust ină, barbun (subzonele geografice 17-18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m și < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m și < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Traule	Merluc	< 12 m	pm	pm	pm	pm

îngemănate cu panouri (OTT)	iu, crevete din specia <i>Parape naeus longiro stris</i> , langust ină, barbun (subzonele geografice 17-18)	≥ 12 m și < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m și < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm

ANEXA III

POSSIBILITĂȚI DE PESCUIT PENTRU NAVELE DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN MAREA NEAGRĂ

Tabelele din prezenta anexă stabilesc TAC-urile și cotele, exprimate în tone de greutate în viu pe stoc, precum și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea.

Toate posibilitățile de pescuit din prezenta anexă fac obiectul normelor stabilite la articolele 26-35 din Regulamentul (CE) 1224/2009.

Trimiterile la zonele de pescuit se referă la subzonele geografice ale CGPM.

În sensul prezentei anexe, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Șprot
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Calcan

Specia:	Șprot	Zona:	Apele Uniunii din Marea Neagră - subzona geografică 29
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/F3742C)
Bulgaria	8 032,50	Cotă analitică	
România	3 442,50	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniune	11 475		
TAC	Nu se aplică/Niciu n acord		

Specia:	Calcan	Zona:	Apele Uniunii din Marea Neagră - subzona geografică 29
	<i>Psetta maxima</i>		(TUR/F3742C)
Bulgaria	pm	TAC analitică	
România	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniune	pm (*)		
TAC	pm		

(*) Nu este autorizată nicio activitate de pescuit, nici transbordarea, luarea la bord sau debarcarea între 15 aprilie și 15 iunie 2020.
