



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 24.10.2019
COM(2019) 483 final

ANNEX 1

PŘÍLOHA

[...]

návrh nařízení Rady,

**kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva,
jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí
populace a skupiny rybích populací**

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I:	TAC platné pro rybářská plavidla Unie v oblastech, kde jsou TAC stanoveny podle druhu a oblasti
PŘÍLOHA IA:	Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Unie oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany
PŘÍLOHA IB:	Severovýchodní Atlantik a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a vody Grónska oblasti NAFO 1
PŘÍLOHA IC:	Severozápadní Atlantik – oblast úmluvy NAFO
PŘÍLOHA ID:	Oblast úmluvy ICCAT
PŘÍLOHA IE:	Antarktida – oblast úmluvy CCAMLR
PŘÍLOHA IF:	Jihovýchodní Atlantik – oblast úmluvy SEAFO
PŘÍLOHA IG:	Tuňák modroploutvý – oblasti výskytu
PŘÍLOHA IH:	Oblast úmluvy WCPFC
PŘÍLOHA IJ:	Oblast úmluvy SPRFMO
PŘÍLOHA IK	Oblast pravomoce komise IOTC
PŘÍLOHA IL	Oblast dohody SIOFA
PŘÍLOHA IIA:	Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci řízení populací jazyka rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu divize ICES 7e
PŘÍLOHA IIB:	Oblasti řízení pro smačky rodu Ammodytes v divizích ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4
PŘÍLOHA III:	Maximální počet oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie lovcí ve vodách třetích zemí
PŘÍLOHA IV:	Oblast úmluvy ICCAT
PŘÍLOHA V:	Oblast úmluvy CCAMLR
PŘÍLOHA VI:	Oblast pravomoce komise IOTC

PŘÍLOHA VII: Oblast úmluvy WCPFC

PŘÍLOHA VIII: Omezení počtu oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí lovící ve vodách Unie

PŘÍLOHA I

TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PRAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE TAC EXISTUJÍ, PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI

Tabulky v této příloze stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a případně podmínky funkčně s nimi spojené.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009¹, a zejména v člancích 33 a 34 uvedeného nařízení.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES. V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely právní úpravy je druh určen pouze latinským názvem; běžné názvy jsou uvedeny pouze pro usnadnění odkazu.

¹ Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Rejnok hvězdnatý
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Smačci rodu <i>Ammodytes</i>
<i>Argentina silus</i>	ARU	Stříbrnice atlantská
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Pilonoši rodu <i>Beryx</i>
<i>Brosme brosme</i>	USK	Mníkovec bělolemý
<i>Caproidae</i>	BOR	Drsnatcovití
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Bezkýlovec listošupinatý
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Světoun bělooký
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Krab hlubokomořský
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Ledařka tmavoploutvá
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Ledařka makrelovitá
<i>Channichthys rhinoceros</i>	LIC	Ledařka kerguelenská
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Krabi rodu <i>Chionoecetes</i>
<i>Clupea harengus</i>	HER	Sleď obecný
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Hlavoun tuponosý
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Světoun Bonnaterrův
<i>Deania calcea</i>	DCA	Bezkýlovec lopatonosý
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	Mořčák evropský
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Ledovka patagonská

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Ledovka antarktická
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i>
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Sardel obecná
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Světłoun velký
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Světłoun malý
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krunýřovka krilová
<i>Gadus morhua</i>	COD	Treska obecná
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Psohlav obecný
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Platýs protažený
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Platýs atlantský
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Platýs obecný
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Červenice obecná
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Kalmar tryskový
<i>Lamna nasus</i>	POR	Žralok nosatý
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i>
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Rejnok dvouskvřinný
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda žlutoocasá
<i>Lophiidae</i>	ANF	Đasovití

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Hlavouni rodu <i>Macrourus</i>
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlín modrý
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Huňáček severní
<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta obrovská
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Kalmar Hyadesův
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Treska jednoskvrnná
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Treska bezvousá
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Štikozubec obecný
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Treska modravá
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Platýs červený
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Mník modrý
<i>Molva molva</i>	LIN	Mník mořský
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Humr severský
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	Ledovka hrbočelá
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Ledovka Rossova
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	Ledovka příčnopruhá
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Kreveta severní
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Poustevníčci rodu <i>Paralomis</i>
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Garnely rodu <i>Penaeus</i>
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Platýs evropský
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Platýsi
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Treska sajda
<i>Pollachius virens</i>	POK	Treska tmavá
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Pakambala velká
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Ledařka temná
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	Kostlivkovití

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Raja alba</i>	RJA	Rejnok bílý
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Rejnok plavý
<i>Raja circularis</i>	RJI	Rejnok kruhový
<i>Raja clavata</i>	RJC	Rejnok ostnatý
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Rejnok valchář
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Rejnok norský
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Rejnok světloskvrnný
<i>Raja montagui</i>	RJM	Rejnok devonshirský
<i>Raja undulata</i>	RJU	Rejnok vlnitý
<i>Rajiformes</i>	SRX	Rejnokovití
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Platýs černý
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardinka obecná
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Makrela obecná
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Pakambala východoatlantská
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Okouníci rodu <i>Sebastes</i>
<i>Solea solea</i>	SOL	Jazyk obecný
<i>Solea</i> spp.	SOO	Jazyk rodu <i>Solea</i>
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Šprot obecný

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Ostroun obecný
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlín bělavý
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tuňák modroploutvý
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tuňák velkooký
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tuňák obecný
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Kranas Murphyho
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Kranasi rodu <i>Trachurus</i>
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Treska Esmarkova
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Mníkovec bělavý
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Mečoun obecný

Tato srovnávací tabulka obecných a latinských názvů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:

Obecný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Pilonoši rodu <i>Beryx</i>	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Platýs atlantský	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Sardel obecná	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Řasovití	ANF	<i>Lophiidae</i>
Ledovka antarktická	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Platýs obecný	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Tuňák velkooký	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Bezkýlovec lopatonosý	DCA	<i>Deania calcea</i>
Ledařka tmavoploutvá	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Rejnok plavý	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Mník modrý	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Marlín modrý	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Treska modravá	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Tuňák obecný	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Drsnatcovití	BOR	<i>Caproidae</i>
Pakambala východoatlantská	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Huňáček severní	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Treska obecná	COD	<i>Gadus morhua</i>

Obecný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
Jazyk obecný	SOL	<i>Solea solea</i>
Poustevníčci rodu <i>Paralomis</i>	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Rejnok dvouskvrnný	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Krab hlubokomořský	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Mořčák evropský	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i> Seabass
Platýsi	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Manta obrovská	RMB	<i>Manta birostris</i>
Světłoun velký	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Stříbrnice atlantská	ARU	<i>Argentina silus</i>
Platýs černý	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Hlavouni rodu <i>Macrourus</i>	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Ledovka příčnopruhá	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
Treska jednoskvrnná	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Štikozubec obecný	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Sled' obecný	HER	<i>Clupea harengus</i>
Kranasi rodu <i>Trachurus</i>	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Ledovka hrbočelá	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
Kranas Murphyho	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Světłoun Bonnaterrův	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Krunýřovka krilová	KRI	<i>Euphausia superba</i>

Obecný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Bezkylovec listošupinatý	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Platýs červený	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Mník mořský	LIN	<i>Molva molva</i>
Makrela obecná	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Ledařka makrelovitá	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Ledovka Rossova	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i>	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Kreveta severní	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Humr severský	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Treska Esmarkova	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Rejnok norský	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Červenice obecná	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Ledovka patagonská	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Kostlivkovití	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Garnely rodu <i>Penaeus</i>	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Ostroun obecný	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Platýs evropský	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Treska sajda	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Žralok nosatý	POR	<i>Lamna nasus</i>
Světłoun bělooký	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Okouníci rodu <i>Sebastes</i>	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Hlavoun tuponosý	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Treska tmavá	POK	<i>Pollachius virens</i>
Smačci rodu <i>Ammodytes</i>	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Rejnok kruhový	RJI	<i>Raja circularis</i>
Sardinka obecná	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>

Obecný název	Třímístný písmenný kód	Vědecký název
Rejnok valchář	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Kalmar tryskový	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Rejnokovití	SRX	<i>Rajiformes</i>
Rejnok světloskvrnný	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Světłoun malý	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Krabi rodu <i>Chionoecetes</i>	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Jazyky rodu <i>Solea</i>	SOO	<i>Solea</i> spp.
Ledařka temná	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Tuňák modroploutvý	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Rejnok devonshirský	RJM	<i>Raja montagui</i>
Šprot obecný	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Kalmar Hyadesův	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Rejnok hvězdnatý	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Mečoun obecný	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Rejnok ostnatý	RJC	<i>Raja clavata</i>
Ledovky rodu <i>Dissostichus</i>	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
Psohlav obecný	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Pakambala velká	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Mníkovec bělolemý	USK	<i>Brosme brosme</i>
Rejnok vlnitý	RJU	<i>Raja undulata</i>
Ledařka kerguelenská	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Mníkovec bělavý	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Marlín bělavý	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Rejnok bílý	RJA	<i>Raja alba</i>
Treska bezvousá	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Platýs protažený	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Limanda žlutoocasá	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

PŘÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, VODY UNIE OBLASTI CECAF, VODY FRANCOUZSKÉ GUYANY

Druh:	Smačci rodu <i>Ammodytes</i> a související vedlejší úlovky <i>Ammodytes spp.</i>	Oblast:	Vody Unie 2a, 3a a 4(1)
-------	---	---------	-------------------------

Dánsko	0 ⁽²⁾	Analytický TAC
Spojené království	0 ⁽²⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Německo	0 ⁽²⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Švédsko	0 ⁽²⁾	
Unie	0	

TAC 0

(1) Kromě vod v pásnu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.

(2) Nejvýše 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné (OT1/* 2A3A4). Vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech řízení smačků rodu *Ammodytes* dle vymezení v příloze IIB omezen na tato množství:

Oblast: Vody Unie oblastí řízení populací smačků rodu *Ammodytes*

	1r	2r(1)	3r	4(1)	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Dánsko	0	0	0	0	0	0	0
Spojené království	0	0	0	0	0	0	0
Německo	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko	0	0	0	0	0	0	0
Unie	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0

(1) V oblastech řízení 2r a 4 mohou být TAC odloveny pouze jako TAC pro účely sledování s připojeným protokolem o odběru vzorků na daný druh rybolovu.

Druh:	Stříbrnice atlantská <i>Argentina silus</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (ARU/1/2.)
-------	--	---------	--

Německo	24	Preventivní TAC
Francie	8	
Nizozemsko	19	
Spojené království	39	

Unie	90		
TAC	90		
Druh:	Stříbrnice atlantská <i>Argentina silus</i>	Oblast:	Vody Unie 3a a 4 (ARU/3A4-C)
Dánsko	1 093	Preventivní TAC	
Německo	11		
Francie	8		
Irsko	8		
Nizozemsko	51		
Švédsko	43		
Spojené království	20		
Unie	1 234		
TAC	1 234		
Druh:	Stříbrnice atlantská <i>Argentina silus</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6 a 7 (ARU/567.)
Německo	284	Preventivní TAC	
Francie	6		
Irsko	263		
Nizozemsko	2 968		
Spojené království	208		
Unie	3 729		
TAC	3 729		
Druh:	Mníkovec bělolemý <i>Brosme brosme</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2 a 14 (USK/1214EI)
Německo	6 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Francie	6 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Spojené království	6 ⁽¹⁾		
Ostatní	3 ⁽¹⁾		
Unie	21 ⁽¹⁾		
TAC	21		
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.			
Druh:	Mníkovec bělolemý <i>Brosme brosme</i>	Oblast:	3a (USK/03A.)
Dánsko	15	Preventivní TAC	
Švédsko	8	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	

Německo	8
Unie	31
TAC	31

Druh:	Mníkovec bělolemý <i>Brosme brosmes</i>	Oblast:	Vody Unie oblasti 4 (USK/04-C.)
-------	---	---------	--

Dánsko	68	Preventivní TAC
Německo	20	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	47	
Švédsko	7	
Spojené království	102	
Ostatní	7 ⁽¹⁾	
Unie	251	

TAC	251
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

Druh:	Mníkovec bělolemý <i>Brosme brosmes</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6 a 7 (USK/567EI.)
-------	---	---------	---

Německo	pm	Preventivní TAC
Španělsko	pm	
Francie	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Irsko	pm	
Spojené království	pm	
Ostatní	pm ⁽¹⁾	
Unie	pm	
Norsko	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	

TAC	4 130
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(2)	K odlovu ve vodách Unie oblastí 2a, 4, 5b, 6 a 7 (USK/*24X7C).
(3)	Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 5b, 6 a 7 kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 5b, 6 a 7 nesmí překročit níže uvedené množství v tunách (OTH/*5B67-). Vedlejší úlovky tresky obecné v oblasti 6a podle tohoto ustanovení nesmějí přesáhnout 5 %.

	pm.
(4)	Včetně mnika mořského. Tyto kvóty pro Norsko musí být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech 5b, 6 a 7:

Mník (LIN/*5B67-)	mořský	pm
Mníkovec (USK/*5B67-)	bělolemý	pm

(5)	Kvóty Norska pro mníkovec bělolemý a mnika mořského jsou vzájemně zaměnitelné až do výše (v tunách):
	pm

Druh:	Mníkovec bělolemý <i>Brosme brosme</i>	Oblast:	Vody Norska oblasti 4 (USK/04-N.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Dánsko	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Německo	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Spojené království	pm		
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Drsnatcovití <i>Caproidae</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7 a 8 (BOR/678-)
Dánsko	4 700	Preventivní TAC	
Irsko	13 235		
Spojené království	1 217		
Unie	19 152		
TAC	19 152		

Druh:	Sled' obecný (1) <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	3a (HER/03A.)
Dánsko	pm ⁽²⁾	Analytický TAC	
Německo	pm ⁽²⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Švédsko	pm ⁽²⁾		
Unie	pm ⁽²⁾		
Norsko	pm		
Faerské ostrovy	pm ⁽³⁾		
TAC	pm		
(1)	Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.		
(2)	Zvláštní podmínka: až 50 % tohoto množství může být odloveno ve vodách Unie oblasti 4 (HER/*04-C.).		
(3)	Lze odlovit pouze ve Skagerraku (HER/*03AN.).		

Druh:	Sled' obecný (1) <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53°30' 30" s. š. (HER/4AB.)
Dánsko	pm	Analytický TAC	

Německo	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	pm	
Nizozemsko	pm	
Švédsko	pm	
Spojené království	pm	
Unie	pm	
Faerské ostrovy	pm	
Norsko	pm ⁽²⁾	
TAC	pm	
(1)	Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.	
(2)	Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC. V rámci této kvóty je odlov ve vodách Unie oblastí 4a a 4b (HER/*4AB-C) omezen na níže uvedená množství.	
pm.		
Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:		
Vody Norska jižně od 62° s. š. (HER/*04N-)(1)		
Unie	pm	
(1)	Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.	
Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast: Vody Norska jižně od 62° s. š. (HER/04-N.)
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Unie	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	pm	
(1)	Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednosvrnné, tresky sajdý, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.	
Druh:	Sled' obecný (1) <i>Clupea harengus</i>	Oblast: 3a (HER/03A-BC)
Dánsko	pm	Analytický TAC
Německo	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Švédsko	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	
(1)	Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené jako vedlejší úlovek s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.	
Druh:	Sled' obecný (1) <i>Clupea harengus</i>	Oblast: 4, 7d a vody Unie oblastí 2a (HER/2A47DX)
Belgie	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	pm	

Francie	pm	
Nizozemsko	pm	
Švédsko	pm	
Spojené království	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	
(1)	Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené jako vedlejší úlovek s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.	
Druh:	Sled' obecný (1) <i>Clupea harengus</i>	Oblast: 4c, 7d(2) (HER/4CXB7D)
Belgie	pm (3)	Analytický TAC
Dánsko	pm (3)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	pm (3)	
Francie	pm (3)	
Nizozemsko	pm (3)	
Spojené království	pm (3)	
Unie	pm (3)	
TAC	pm	
(1)	Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.	
(2)	Kromě populace v oblasti Blackwater: odkazuje se na populaci sledě obecného v mořské oblasti ústí řeky Temže v pásmu vymezeném linií vedoucí jižně od Landguard Point (51° 56' s. š., 1° 19.1' v. d.) k zeměpisné šířce 51° 33' s. š. a odtud na západ až k pobřeží Spojeného království.	
(3)	Zvláštní podmínka: až do 50 % této kvóty může být uloveno v oblasti 4b (HER/*04B.).	
Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast: Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6b a 6aN(1) (HER/5B6ANB)
Německo	389 (2)	Preventivní TAC
Francie	74 (2)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Irsko	526 (2)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Nizozemsko	389 (2)	
Spojené království	2 102 (2)	
Unie	3 480 (2)	
TAC	3 480	
(1)	Odkazuje se na populaci sledě obecného v části oblasti ICES 6a, která leží východně od 7° z. d. a severně od rovnoběžky 55° s. š., nebo západně od 7° z. d. a severně od 56° s. š., mimo oblast Clyde.	
(2)	V části oblasti ICES podléhajících tomuto TAC, která leží mezi 56° s. š. a 57° 30' s. š., s výjimkou pásma šesti námořních mil měřených od základní linie teritoriálních vod Spojeného království, je zakázáno cíleně lovit sledě obecného.	
Druh:	Sled' obecný	Oblast: 6aS(1), 7b, 7c

<i>Clupea harengus</i>		(HER/6AS7BC)
Irsko	1 236	Preventivní TAC
Nizozemsko	124	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	1 360	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	1 360	
(1)	Odkazuje se na populaci sledě obecného v oblasti 6a jižně od 56° 00' s. š. a západně od 07° 00' z. d.	
Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast: 6 Clyde(1) (HER/06ACL.)
Spojené království	Bude určeno.	Preventivní TAC
Unie	Bude určeno. (2)	Použije se článek 6 tohoto nařízení.
TAC	Bude určeno. (2)	
(1)	Populace oblasti Clyde: odkaz se týká populace sledě obecného v námořní oblasti nacházející se severovýchodně od spojnice mezi: – Mull of Kintyre (55° 17,9' s. š., 05° 47,8' z. d.), – bod se souřadnicemi 55° 04' s. š., 05° 23' z. d. a – Corsewall Point (55° 00,5' s. š., 05° 09,4' z. d.).	
(2)	Stanoveno stejně množství jako kvóta Spojeného království.	
Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast: 7a(1) (HER/07A/MM)
Irsko	2 099	Analytický TAC
Spojené království	5 965	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Unie	8 064	
TAC	8 064	
(1)	Tato oblast je zmenšena o oblast ohraničenou: – na severu rovnoběžkou 52° 30' s. š., – na jihu rovnoběžkou 52° 00' s. š., – na západě pobřežím Irska, – na východě pobřežím Spojeného království.	
Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast: 7e a 7f (HER/7EF.)
Francie	465	Preventivní TAC
Spojené království	465	
Unie	930	
TAC	930	
Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast: 7g(1), 7h(1), 7j(1) a 7k(1) (HER/7G-K.)

Německo	pm ⁽²⁾	Analytický TAC
Francie	pm ⁽²⁾	
Irsko	pm ⁽²⁾	
Nizozemsko	pm ⁽²⁾	
Spojené království	pm ⁽²⁾	
Unie	pm ⁽²⁾	
TAC	pm ⁽²⁾	
(1)	Tato oblast je zvětšena o oblast ohraničenou: – na severu rovnoběžkou 52° 30' s. š., – na jihu rovnoběžkou 52° 00' s. š., – na západě pobřežím Irska, – na východě pobřežím Spojeného království.	
(2)	Tuto kvótu lze přidělit pouze plavidlům, která se účastní ověřovacího rybolovu prováděného za účelem sběru údajů o druzích rybolovu této populace podle posouzení rady ICES. Dotčené členské státy před povolením úlovků sdělí Komisi název (názvy) plavidla (plavidel).	
Druh:	Sardel obecná <i>Engraulis encrasicolus</i>	Oblast: 8 (ANE/08.)
Španělsko	pm	Preventivní TAC
Francie	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	
Druh:	Sardel obecná <i>Engraulis encrasicolus</i>	Oblast: 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Španělsko	0 ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Portugalsko	0 ⁽¹⁾	
Unie	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	
(1)	Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2020 do 30. června 2021.	
Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast: Skagerrak (COD/03AN.)
Belgie	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	
Německo	pm	
Nizozemsko	pm	
Švédsko	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	Kattegat (COD/03AS.)
Dánsko	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Německo	pm ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 se nepoužijí.	
TAC	pm ⁽¹⁾		
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

Druh:	Treska obecná	Oblast:	4; vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/2A3AX4)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Dánsko	pm		
Německo	pm		
Francie	pm ⁽¹⁾		
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾		
Švédsko	pm		
Spojené království	pm ⁽¹⁾		
Unie	pm		
Norsko	pm ⁽²⁾		
TAC	pm		
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být uloveno v: 7d (COD/*07D.).		
(2)	Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.		

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

Vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)

Unie	pm
------	----

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	Vody Norska jižně od 62° s. š. (COD/04-N.)
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Unie	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
(1)	Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.		

Druh:	Treska obecná	Oblast:	6b; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b
-------	---------------	---------	---

<i>Gadus morhua</i>		západně od 12° 00' z. d. a od oblastí 12 a 14 (COD/5W6-14)
Belgie	pm	Preventivní TAC
Německo	pm	
Francie	pm	
Irsko	pm	
Spojené království	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	

Druh:	Treska obecná	Oblast:	6a; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b východně od 12°00 00' z. d.
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/5BE6A)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Německo	pm ⁽¹⁾	Použije se článek 8 tohoto nařízení.	
Francie	pm ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Irsko	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 se nepoužijí.	
Unie	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při rybolovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov tresky obecné.		

Druh:	Treska obecná	Oblast:	7a
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/07A.)
Belgie	7	Preventivní TAC	(1)
Francie	19		(1)
Irsko	119		(1)
Nizozemsko	2		(1)
Spojené království	110		(1)
Unie	257		(1)
TAC	257		(1)
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

Druh:	Treska obecná	Oblast:	7b, 7c, 7e–k, 8, 9 a 10; vody Unie
	<i>Gadus morhua</i>		oblasti CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgie	8 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	139 ⁽¹⁾		
Irsko	27 ⁽¹⁾		
		Použije se článek 8 tohoto nařízení.	
		Ustanovení čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 se	

		nepoužijí.
Nizozemsko	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království	15 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	189 ⁽¹⁾	
TAC	189 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při rybolovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov tresky obecné.	

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	7d (COD/07D.)
-------	--------------------------------------	---------	------------------

Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francie	pm ⁽¹⁾	
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	
Unie	pm ⁽¹⁾	

TAC	pm	
⁽¹⁾	Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být uloveno v: oblastí 4; vodách Unie oblastí 2a; části oblastí 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu.	

Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> <i>spp.</i>	Oblast:	Vody Unie 2a a 4 (LEZ/2AC4-C)
-------	---	---------	----------------------------------

Belgie	9	Analytický TAC
Dánsko	8	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	8	
Francie	48	
Nizozemsko	38	
Spojené království	2 811	
Unie	2 922	

TAC	2 922	
-----	-------	--

Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus spp.</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; oblast 6; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (LEZ/56-14)
-------	---	---------	--

Španělsko	pm	Analytický TAC
Francie	pm ⁽¹⁾	
Irsko	pm	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	
Unie	pm	

TAC			pm
(1)			Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být uloveno ve: vodách Unie oblastí 2a a 4 (LEZ/*2AC4C).
Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> <i>spp.</i>	Oblast:	7 (LEZ/07.)
Belgie	506	(1)	Analytický TAC
Španělsko	5 620	(2)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	6 820	(2)	
Irsko	3 101	(1)	
Spojené království	2 685	(1)	
Unie	18 732		
TAC	18 732		
(1)		10 % z této kvóty může být použito v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE) pro vedlejší úlovky v rámci cíleného odlovu jazyků rodu <i>Solea</i> .	
(2)		35 % z této kvóty může být odloveno v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE).	
Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> <i>spp.</i>	Oblast:	8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/8ABDE.)
Španělsko	993		Analytický TAC
Francie	801		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Unie	1 794		
TAC	1 794		
Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> <i>spp.</i>	Oblast:	8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Španělsko	1 929		Analytický TAC
Francie	96		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Portugalsko	64		
Unie	2 089		
TAC	2 089		
Druh:	Řasovití <i>Lophiidae</i>	Oblast:	Vody Unie 2a a 4 (ANF/2AC4-C)
Belgie	pm	(1)	Preventivní TAC
Dánsko	pm	(1)	

Německo	pm ⁽¹⁾
Francie	pm ⁽¹⁾
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾
Švédsko	pm ⁽¹⁾
Spojené království	pm ⁽¹⁾
Unie	pm ⁽¹⁾

TAC pm

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být uloženo v: oblasti 6; vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5b; mezinárodních vodách oblastí 12 a 14 (ANF/*56-14).

Druh:	Řasovití <i>Lophiidae</i>	Oblast:	Vody Norska oblasti 4 (ANF/04-N.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Dánsko	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Německo	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	pm		
Spojené království	pm		
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Řasovité	Oblast:	6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/56-14)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Německo	pm ⁽¹⁾		
Španělsko	pm		
Francie	pm ⁽¹⁾		
Irsko	pm		
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾		
Spojené království	pm ⁽¹⁾		
Unie	pm		
TAC	pm		
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být uloženo ve: vodách Unie oblastí 2a a 4 (ANF/*2AC4C).		

Druh:	Řasovité <i>Lophiidae</i>	Oblast:	7 (ANF/07.)
Belgie	3 262 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Německo	364 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Španělsko	1 296 ⁽¹⁾		

Francie	20 932	(1)
Irsko	2 675	(1)
Nizozemsko	422	(1)
Spojené království	6 348	(1)
Unie	35 299	(1)

TAC 35 299

(1) Zvláštní podmínka: z toho až 10 % může být odloveno v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/*8ABDE).

Druh:	Řasovití <i>Lophiidae</i>	Oblast:	8a, 8b, 8d a 8e (ANF/8ABDE.)
-------	------------------------------	---------	---------------------------------

Španělsko	1 372	Analytický TAC
Francie	7 636	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Unie	9 008	
TAC	9 008	

Druh:	Řasovití <i>Lophiidae</i>	Oblast:	8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CEEAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
-------	------------------------------	---------	--

Španělsko	3 353	Analytický TAC
Francie	3	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Portugalsko	667	
Unie	4 023	
TAC	4 023	

Druh:	Treska jednosvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	3a (HAD/03 A.)
-------	--	---------	-------------------

Belgie	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	pm	
Nizozemsko	pm	
Švédsko	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	

Druh:	Treska jednosvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	4; vody Unie oblasti 2 a (HAD/2AC4.)
-------	--	---------	---

Belgie	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	pm	
Francie	pm	
Nizozemsko	pm	
Švédsko	pm	
Spojené království	pm	
Unie	pm	
Norsko	pm	
TAC	pm	

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

Vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)

Unie	pm	
Druh:	Treska jednosvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast: Vody Norska jižně od 62° s. š. (HAD/04-N.)
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Unie	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	

(1) Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky sajdý, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.

Druh:	Treska jednosvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast: Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6b, 12 a 14 (HAD/6B1214)
Belgie	pm	Analytický TAC
Německo	pm	
Francie	pm	
Irsko	pm	
Spojené království	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	

Druh:	Treska jednosvrnná <i>Melanogrammus</i>	Oblast: Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6a (HAD/5BC6A.)
-------	---	--

<i>aeglefinus</i>		
Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Německo	pm ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	pm ⁽¹⁾	
Irsko	pm ⁽¹⁾	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	
Unie	pm	
TAC	pm	
(1) Maximálně 10 % této kóty může být odloveno v oblasti 4; vodách Unie oblasti 2a (HAD/*2AC4.).		

Druh:	Treska jednoskvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
-------	---	---------	--

Belgie	121	Analytický TAC
Francie	7 239	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Irsko	2 413	
Spojené království	1 086	
Unie	10 859	
TAC	10 859	

Druh:	Treska jednoskvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	7a (HAD/07A.)
-------	---	---------	------------------

Belgie	50	Analytický TAC
Francie	228	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Irsko	1 366	
Spojené království	1 512	
Unie	3 156	
TAC	3 156	

Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	3a (WHG/03A.)
-------	--	---------	------------------

Dánsko	pm	Preventivní TAC
Nizozemsko	pm	
Švédsko	pm	
Unie	pm	
TAC	400	

Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	4; vody Unie oblasti 2a (WHG/2AC4.)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Německo	pm		
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Švédsko	pm		
Spojené království	pm		
Unie	pm		
Norsko	pm ⁽¹⁾		
TAC	23 413		
(1)	Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.		

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

Vody Norska oblasti 4 (WHG/*04N-)			
Unie		pm	
Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (WHG/56-14)
Německo	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	pm ⁽¹⁾	Použije se článek 8 tohoto nařízení.	
Irsko	pm ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 se nepoužijí.	
TAC	pm ⁽¹⁾		
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky tresky bezvousé při rybolovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov tresky bezvousé.		

Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	7a (WHG/07 A.)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Francie	pm ⁽¹⁾	Použije se článek 8 tohoto nařízení.	
Irsko	pm ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 se nepoužijí.	

Unie	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky tresky bezvousé při rybolovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov tresky bezvousé.		
Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k (WHG/7X7A-C)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Francie	pm		
Irsko	pm		
Nizozemsko	pm		
Spojené království	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		
Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	8 (WHG/08.)
Španělsko	881	Preventivní TAC	
Francie	1 322		
Unie	2 203		
TAC	2 203		
Druh:	Treska bezvousá a treska sajda <i>Merlangius merlangus a</i> <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast:	Vody Norska jižně od 62° s. š. (W/P/04-N.)
Švédsko	190	(1)	Preventivní TAC
Unie	190		
TAC	Nepoužije se		
(1)	Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.		
Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	3a (HKE/03 A.)
Dánsko	3 136	(1)	Analytický TAC
Švédsko	267	(1)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Unie 3 403

TAC 3 403

(1) Tuto kvótu lze převést do vod Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.

Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	Vody Unie 2a a 4 (HKE/2AC4-C)
-------	--	---------	--------------------------------------

Belgie	56	(1)	Analytický TAC
Dánsko	2 278	(1)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	261	(1)	
Francie	504	(1)	
Nizozemsko	131	(1)	
Spojené království	710	(1)	
Unie	3 940	(1)	

TAC 3 940

(1) Nejvýše 10 % této kvóty může být použito pro vedlejší úlovky v oblasti 3a (HKE/*03A.).

Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (HKE/571214)
-------	--	---------	--

Belgie	582	(1)	Analytický TAC
Španělsko	18 667		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	28 827	(1)	
Irsko	3 493		
Nizozemsko	376	(1)	
Spojené království	11 380	(1)	
Unie	63 325		

TAC 63 325

(1) Tuto kvótu lze převést do vod Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

8a, 8b, 8d a 8e
(HKE/*8ABDE)

Belgie	75
Španělsko	3 012
Francie	3 012
Irsko	376

Nizozemsko	38
Spojené království	1 694
Unie	8 206

Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	8a, 8b, 8d a 8e (HKE/8ABDE.)
-------	---	---------	-------------------------------------

Belgie	19 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Španělsko	12 995	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	29 183	
Nizozemsko	38 ⁽¹⁾	
Unie	42 235	
TAC	42 235	

(1) Tuto kvótu lze převést do oblasti 4 a vod Unie oblasti 2a. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (HKE/*57-14).

Belgie	4
Španělsko	3 764
Francie	6 776
Nizozemsko	11
Unie	10 555

Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
-------	---	---------	--

Španělsko	4 739	Analytický TAC
Francie	455	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Portugalsko	2 212	
Unie	7 406	
TAC	7 406	

Druh:	Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast:	Vody Norska oblastí 2 a 4 (WHB/24-N.)
-------	---	---------	--

Dánsko	pm	Analytický TAC
Spojené království	pm	
Unie	pm	

TAC

Nepoužije se

Druh:	Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/1X14)
Dánsko	pm	(1)	Analytický TAC
Německo	pm	(1)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Španělsko	pm	(1) (2)	
Francie	pm	(1)	
Irsko	pm	(1)	
Nizozemsko	pm	(1)	
Portugalsko	pm	(1) (2)	
Švédsko	pm	(1)	
Spojené království	pm	(1)	
Unie	pm	(1) (3)	
Norsko	pm		
Faerské ostrovy	pm		

TAC

Nepoužije se

- (1) Zvláštní podmínka: v rámci celkového dostupného množství pro Unii ve výši 22 500 tun mohou členské státy vylovit následující množství (v procentech) svých kvót ve vodách Faerských ostrovů (WHB/*05-F.): pm%.
- (2) Tuto kvótu lze převést do oblastí 8c, 9 a 10; vod Unie oblasti CECAF 34.1.1 Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.
- (3) Zvláštní podmínka: z kvót EU ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a oblastí 8c, 9 a 10; ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) lze následující množství odlovit v norské hospodářské zóně nebo v rybolovné zóně okolo ostrova Jan Mayen:

pm.

Druh:	Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast:	8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)
Španělsko	pm		Analytický TAC
Portugalsko	pm		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Unie	pm	(1)	

TAC

Nepoužije se

- (1) Zvláštní podmínka: z kvót EU ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a oblastí 8c, 9 a 10; ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) lze následující množství odlovit v norské hospodářské zóně nebo v rybolovné zóně okolo ostrova Jan Mayen:

pm.

Druh:	Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast:	Vody Unie oblastí 2, 4a, 5, 6 severně od 56° 30' s. š. a 7 západně od 12° z. d. (WHB/24A567)
Norsko	pm	(1) (2)	Analytický TAC

Faerské ostrovy

pm ^{(3) (4)}

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

TAC

Nepoužije se

(1) Započítá se do omezení odlovu pro Norsko, která byla stanovena podle ujednání pobřežních států.

(2) Zvláštní podmínka: odlov v oblasti 4a nesmí být vyšší než toto množství (WHB/*04A-C):

pm.

Toto omezení odlovu v oblasti 4a dosahuje níže uvedeně výše přístupové kvóty Norska:

pm%.

(3) Započítá se do omezení odlovu pro Faerské ostrovy.

(4) Zvláštní podmínka: může se lovit i v oblasti 6b (WHB/*06B-C). Odlov v oblasti 4a nesmí být vyšší než toto množství (WHB/*04A-C):

pm.

Druh:	Platýs červený a platýs protažený <i>Microstomus kitt a</i> <i>Glyptocephalus</i> <i>cynoglossus</i>	Oblast:	Vody Unie 2a a 4 (L/W/2AC4-C)
Belgie	302	Preventivní TAC	
Dánsko	832		
Německo	107		
Francie	228		
Nizozemsko	693		
Švédsko	9		
Spojené království	3 409		
Unie	5 580		
TAC	5 580		

Druh:	Mník modrý <i>Molva</i> <i>dypterygia</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7 (BLI/5B67-)
Německo	pm	Analytický TAC	
Estonsko	pm		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Španělsko	pm		
Francie	pm		
Irsko	pm		
Litva	pm		
Polsko	pm		
Spojené království	pm		
Ostatní	pm ⁽¹⁾		
Unie	pm		
Norsko	pm ⁽²⁾		

TAC

11 150

- (1) Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.
- (2) K odlovu ve vodách Unie oblastí 2a, 4, 5b, 6 a 7 (BLI/*24X7C).
- (3) Do této kvóty se započítávají vedlejší úlovky hlavouna tuponosého a tkaničnice tmavé. Má být odloveno ve vodách Unie oblastí 6a severně od 56° 30' s. š. a oblastí 6b. Toto ustanovení neplatí pro úlovky, na něž se vztahuje povinnost vykládky.

Druh:	Mník modrý <i>Molva dypterygia</i>	Oblast:	Mezinárodní vody oblasti 12 (BLI/12INT-)
-------	---------------------------------------	---------	---

Estonsko	0	⁽¹⁾	Preventivní TAC
Španělsko	132	⁽¹⁾	
Francie	3	⁽¹⁾	
Litva	1	⁽¹⁾	
Spojené království	1	⁽¹⁾	
Ostatní	0	⁽¹⁾	
Unie	137	⁽¹⁾	

TAC

137 ⁽¹⁾

- (1) Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

Druh:	Mník modrý <i>Molva dypterygia</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 2 a 4 (BLI/24-)
-------	---------------------------------------	---------	---

Dánsko	2		Preventivní TAC
Německo	2		
Irsko	2		
Francie	15		
Spojené království	9		
Ostatní	2	⁽¹⁾	
Unie	32		

TAC

32

- (1) Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

Druh:	Mník modrý <i>Molva dypterygia</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 3a (BLI/03 A-)
-------	---------------------------------------	---------	--

Dánsko	2		Preventivní TAC
Německo	1		
Švédsko	2		
Unie	5		
TAC	5		

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (LIN/1/2.)
Dánsko	8	Preventivní TAC	
Německo	8		
Francie	8		
Spojené království	8		
Ostatní	4 ⁽¹⁾		
Unie	36		
TAC	36		
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	Vody Unie oblasti 3a (LIN/03A-C.)
Belgie	13	Preventivní TAC	
Dánsko	93		
Německo	13		
Švédsko	38		
Spojené království	13		
Unie	170		
TAC	170		

Druh:	Mník mořský	Oblast:	Vody Unie oblasti 4
	<i>Molva molva</i>		(LIN/04-C.)
Belgie	26	Preventivní TAC	
Dánsko	404		
Německo	250		
Francie	225		
Nizozemsko	9		
Švédsko	17		
Spojené království	3 104		
Unie	4 035		
TAC	4 035		
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 25 % avšak maximálně 75 tun může být uloveno ve: vodách Unie oblasti 3a (LIN/*03A-C).		

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5 (LIN/05EI.)
Belgie	9	Preventivní TAC	

Dánsko	6
Německo	6
Francie	6
Spojené království	6
Unie	33
TAC	33

Druh:	Mník mořský	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14
	<i>Molva molva</i>		(LIN/6X14.)

Belgie	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Dánsko	pm ⁽¹⁾	
Německo	pm ⁽¹⁾	
Irsko	pm	
Španělsko	pm	
Francie	pm ⁽¹⁾	
Portugalsko	pm	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	
Unie	pm	
Norsko	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Faerské ostrovy	pm ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	

TAC	20 396				
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až pm % může být uloveno v: vodách Unie oblastí 4 (LIN/*04-C.).				
(2)	Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 5b, 6 a 7 kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši pm % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 5b, 6 a 7 nesmí překročit níže uvedené množství v tunách (OTH/*6X14.). Vedlejší úlovky tresky obecné v oblasti 6a podle tohoto ustanovení nesmějí přesáhnout pm %.				
	pm.				
(3)	Včetně mníkovec bělolemého. Kvóty pro Norsko musí být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech 5b, 6 a 7 v množství:				
	<table border="1"> <tr> <td>Mník mořský (LIN/*5B67-)</td><td>pm</td></tr> <tr> <td>Mníkovec bělolemý (USK/*5B67-)</td><td>pm</td></tr> </table>	Mník mořský (LIN/*5B67-)	pm	Mníkovec bělolemý (USK/*5B67-)	pm
Mník mořský (LIN/*5B67-)	pm				
Mníkovec bělolemý (USK/*5B67-)	pm				
(4)	Kvóty pro mníka mořského a mníkovec bělolemého pro Norsko je možné vzájemně měnit až do níže uvedené hodnoty v tunách:				
	pm.				
(5)	Včetně mníkovec bělolemého. Má být odloveno v oblastech 6b a 6a severně od 56°30' s. š. (LIN/*6BAN.).				
(6)	Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 6a a 6b kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 20 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 6a a 6b nesmí překročit množství uvedené v tunách (OTH/*6AB.).				
	pm.				

Druh:	Mník mořský	Oblast:	Vody Norska oblasti 4
	<i>Molva molva</i>		(LIN/04-N.)

Belgie	pm	Preventivní TAC
Dánsko	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Německo	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	pm	
Nizozemsko	pm	
Spojené království	pm	
Unie	pm	
TAC	Nepoužije se	

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	3a (NEP/03 A.)
Dánsko	10 093	Analytický TAC	
Německo	29		
Švédsko	3 611		
Unie	13 733		
TAC	13 733		

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	Vody Unie 2a a 4 (NEP/2AC4-C)
Belgie	1 155	Analytický TAC Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Dánsko	1 155		
Německo	17		
Francie	34		
Nizozemsko	594		
Spojené království	19 122		
Unie	22 077		
TAC	22 077		

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	Vody Norska oblasti 4 (NEP/04-N.)
Dánsko	568	Analytický TAC	
Německo	0	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	32	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	600		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b (NEP/5BC6.)
Španělsko	pm	Analytický TAC	
Francie	pm		
Irsko	pm		
Spojené království	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	7 (NEP/07.)
Španělsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	pm ⁽¹⁾		
Irsko	pm ⁽¹⁾		
Spojené království	pm ⁽¹⁾		
Unie	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

funkční jednotka 16 podoblasti ICES 7 (NEP/*07U16):

Španělsko	pm
Francie	pm
Irsko	pm
Spojené království	pm
Unie	pm

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	8a, 8b, 8d a 8e (NEP/8ABDE.)
Španělsko	pm	Analytický TAC	
Francie	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	8c (NEP/08C.)
Španělsko	2,7 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	

Francie	0,0	(1)
Unie	2,7	(1)

TAC	2,7	(1)
-----	-----	-----

(1) Pouze pro úlovky brané jako součást ověřovacího rybolovu prováděného za účelem sběru údajů o úlovku na jednotku (CPUE) plavidly převážejícími pozorovatele na palubě:

2 tuny ve funkční jednotce 25, vylovené během pěti měsíčních výjezdů v srpnu a září

0,7 tuny ve funkční jednotce 31, vylovené během 7 dnů v červenci.

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
-------	---	---------	--

Španělsko	pm	(1)	Preventivní TAC
Portugalsko	pm	(1)	
Unie	pm	(1) (2)	

TAC	pm	(1) (2)
-----	----	---------

(1) Z toho nesmí být odloveno více než 6 % ve funkčních jednotkách 26 a 27 divize ICES 9a (NEP/*9U267).

(2) V rámci výše uvedených TAC je odlov ve funkční jednotce 30 oblasti ICES 9a (NEP/*9U30) omezen na toto množství:
120

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	3a (PRA/03A.)
-------	---	---------	------------------

Dánsko	pm	Analytický TAC
Švédsko	pm	
Unie	pm	

TAC	pm
-----	----

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	Vody Unie 2a a 4 (PRA/2AC4-C)
-------	---	---------	----------------------------------

Dánsko	pm	Preventivní TAC
Nizozemsko	pm	
Švédsko	pm	
Spojené království	pm	
Unie	pm	

TAC	pm
-----	----

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	Vody Norska jižně od 62° s. š. (PRA/04-N.)
-------	---	---------	---

Dánsko	200	Analytický TAC
Švédsko	123 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	323	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	
(1)	Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.	
Druh:	Garnely rodu <i>Penaeus</i> <i>Penaeus spp.</i>	Oblast: Vody Francouzské Guyany (PEN/FGU.)
Francie	Bude určeno. ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Unie	Bude určeno. ⁽¹⁾⁽²⁾	Použije se článek 6 tohoto nařízení.
TAC	Bude určeno. ⁽¹⁾⁽²⁾	
(1)	Lov garnel druhů <i>Penaeus subtilis</i> a <i>Penaeus brasiliensis</i> je zakázán ve vodách, jejichž hloubka je menší než 30 m.	
(2)	Stanoveno na úrovni stejného množství, jako je kvóta pro Francii.	
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast: Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgie	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	pm	
Nizozemsko	pm	
Švédsko	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast: Kattegat (PLE/03AS.)
Dánsko	1 016	Analytický TAC
Německo	11	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Švédsko	114	
Unie	1 141	
TAC	1 141	
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast: 4; vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do oblastí Skagerrak a Kattegat. (PLE/2A3AX4)
Belgie	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo	pm
Francie	pm
Nizozemsko	pm
Spojené království	pm
Unie	pm
Norsko	pm
TAC	pm

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

vody Norska oblasti 4 (PLE/*04N-)

Unie	pm
------	----

Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (PLE/56-14)
-------	---	---------	--

Francie	18	Preventivní TAC
Irsko	240	
Spojené království	400	
Unie	658	
TAC	658	

Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	7a (PLE/07A.)
-------	---	---------	------------------

Belgie	143	Analytický TAC
Francie	62	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Irsko	1 116	
Nizozemsko	43	
Spojené království	1 426	
Unie	2 790	
TAC	2 790	

Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	7b a 7c (PLE/7BC.)
-------	---	---------	-----------------------

Francie	15	Preventivní TAC
Irsko	59	
Unie	74	

TAC		74
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast: 7d a 7e (PLE/7DE.)
Belgie	1 498	Analytický TAC
Francie	4 993	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Spojené království	2 663	
Unie	9 154	
TAC	9 154	
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast: 7f a 7g (PLE/7FG.)
Belgie	497	Preventivní TAC
Francie	898	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Irsko	138	
Spojené království	470	
Unie	2 003	
TAC	2 003	
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast: 7h, 7j a 7k (PLE/7HJK.)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Francie	pm ⁽¹⁾	Použije se článek 8 tohoto nařízení.
Irsko	pm ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Spojené království	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 se nepoužijí.
Unie	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky platýse evropského při rybolovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov platýse evropského.	
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast: 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Španělsko	53	Preventivní TAC
Francie	210	
Portugalsko	53	

Unie	316	
TAC	316	
Druh:	Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast: 6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (POL/56-14)
Španělsko	3	Preventivní TAC
Francie	114	
Irsko	34	
Spojené království	87	
Unie	238	
TAC	238	
Druh:	Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast: 7 (POL/07.)
Belgie	227 ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Španělsko	14 ⁽¹⁾	
Francie	5 227 ⁽¹⁾	
Irsko	557 ⁽¹⁾	
Spojené království	1 273 ⁽¹⁾	
Unie	7 298 ⁽¹⁾	
TAC	7 298	
(1) Zvláštní podmínka: z čehož až 2 % může být uloveno v: oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (POL/*8ABDE).		
Druh:	Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast: 8a, 8b, 8d a 8e (POL/8ABDE.)
Španělsko	227	Preventivní TAC
Francie	1 107	
Unie	1 334	
TAC	1 334	
Druh:	Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast: 8c (POL/08C.)
Španělsko	187	Preventivní TAC
Francie	21	
Unie	208	
TAC	208	
Druh:	Treska sajda	Oblast: 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/9/3411)
Španělsko	246 ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Portugalsko	8 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Unie	254 ⁽¹⁾	
TAC	254 ⁽²⁾	
(1)	Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 8c (POL/*08C.).	
(2)	Kromě tohoto TAC může Portugalsko odlovit množství tresky sajdý nepřekračující 98 tun (POL/93411P).	

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	3a a 4; vody Unie oblasti 2a (POK/2C3A4)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Německo	pm		
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Švédsko	pm		
Spojené království	pm		
Unie	pm		
Norsko	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Mohou být odloveny pouze ve vodách Unie oblasti 4 a v oblasti 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.		

Druh:	Treska tmavá	Oblast:	6; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 12 a 14
	<i>Pollachius virens</i>		(POK/56-14)
Německo	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Irsko	pm		
Spojené království	pm		
Unie	pm		
Norsko	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Lze odlovit severně od 56° 30' s. š. (POK/*5614N).		

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	Vody Norska jižně od 62° s. š. (POK/04-N.)
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Unie	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		

(1)

Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy a tresky bezvousé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	7, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgie	8	Preventivní TAC	
Francie	1 787		
Irsko	894		
Spojené království	487		
Unie	3 176		
TAC	3 176		

Druh:	Pakambala velká a pakambala východoatlantská <i>Psetta maxima a</i> <i>Scophthalmus rhombus</i>	Oblast:	Vody Unie 2a a 4 (T/B/2AC4-C)
Belgie	431	Preventivní TAC	
Dánsko	921	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Německo	235		
Francie	111		
Nizozemsko	3 263		
Švédsko	7		
Spojené království	908		
Unie	5 876		
TAC	5 876		

Druh:	Rejnokovití <i>Rajiformes</i>	Oblast:	Vody Unie 2a a 4 (SRX/2AC4-C)
Belgie	pm (1) (2) (3) (4)	Preventivní TAC	
Dánsko	pm (1) (2) (3)		
Německo	pm (1) (2) (3)		
Francie	pm (1) (2) (3) (4)		
Nizozemsko	pm (1) (2) (3) (4)		
Spojené království	pm (1) (2) (3) (4)		
Unie	pm (1) (3)		
TAC	pm (3)		

(1) Úlovky rejnoka plavého (*Raja brachyura*) ve vodách Unie oblasti 4 (RJH/04-C), rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) a rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) se vykazují zvlášť.

(2) Kvóta pro vedlejší úlovky. Tyto druhy nesmějí představovat více než 25 % živé hmotnosti úlovků uchovávaných na palubě na jeden rybářský výjezd. Tato podmínka platí pouze pro plavidla o celkové délce větší než 15 m. Toto ustanovení neplatí pro úlovky, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(3) Neplatí pro rejnoka plavého (*Raja brachyura*) ve vodách Unie oblasti 2a a rejnoka světloskvrnného (*Raja microcellata*) ve vodách Unie oblasti 2a a 4. Při náhodném ulovení nesmí být tyto druhy poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění

těchto druhů.

- (4) Zvláštní podmínka: z toho až 10 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 7d (SRX/*07D2.), aniž jsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 14 a 49 tohoto nařízení pro oblasti v něm uvedené. Úlovky rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/07D2.), rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D2.), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) a rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (*Raja microocellata*) a rejnoka vlnitého (*Raja undulata*).

Druh:	Rejnokovití <i>Rajiformes</i>	Oblast:	vody Unie oblasti 3a (SRX/03A-C.)
Dánsko	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Švédsko	pm ⁽¹⁾		
Unie	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Úlovky rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) a rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) se vykazují zvlášť.		

Druh:	Rejnokovití <i>Rajiformes</i>	Oblast:	Vody Unie oblastí 6a, 6b, 7a–c a 7e–k (SRX/67AKXD)
Belgie	pm	Preventivní TAC	(1) (2) (3)(4)
Estonsko	pm		(1) (2) (3)(4)
Francie	pm		(1) (2) (3)(4)
Německo	pm		(1) (2) (3)(4)
Irsko	pm		(1) (2) (3)(4)
Litva	pm		(1) (2) (3)(4)
Nizozemsko	pm		(1) (2) (3)(4)
Portugalsko	pm		(1) (2) (3)(4)
Španělsko	pm		(1) (2) (3)(4)
Spojené království	pm		(1) (2) (3)(4)
Unie	pm	(1) (2) (3)(4)	
TAC	pm	(3)(4)	
(1)	Úlovky rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/67AKXD), rejnoka ostnatého (<i>Raja clavata</i>) (RJC/67AKXD), rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/67AKXD), rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/67AKXD), rejnoka kruhového (<i>Raja circularis</i>) (RJI/67AKXD) a rejnoka valcháře (<i>Raja fullonica</i>) (RJF/67AKXD) se vykazují odděleně.		
(2)	Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 7d (SRX/*07D.), aniž jsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 14 a 49 tohoto nařízení pro oblasti v něm uvedené. Úlovky rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D), rejnoka ostnatého (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D), rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/07D), rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D), rejnoka kruhového (<i>Raja circularis</i>) (RJI/*07D) a rejnoka valcháře (<i>Raja fullonica</i>) (RJF/*07D) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (<i>Raja microocellata</i>) a rejnoka vlnitého (<i>Raja undulata</i>).		
(3)	Nevztahuje se na rejnoka světloskvrnného (<i>Raja microocellata</i>), kromě vod Unie oblastí 7f a 7g. Při náhodném ulovení nesmí být tento druh poraněn. Jedinci se neprodleně vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění těchto druhů. V rámci výše uvedených kvót je odlov rejnoka světloskvrnného ve vodách Unie oblastí 7f a 7g (RJE/7FG) omezen na níže uvedená množství:		

Druh:	Rejnok světloskvrnný <i>Raja microocellata</i>	Oblast:	Vody Unie oblasti 7f a 7g (RJE/7FG.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Estonsko	pm		
Francie	pm		
Německo	pm		

Irsko	pm
Litva	pm
Nizozemsko	pm
Portugalsko	pm
Španělsko	pm
Spojené království	pm
Unie	pm

TAC pm

Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 7d a být vykázáno pod následujícím kódem: (RJE/*07D.). Zvláštní podmínkou nejsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 14 a 49 tohoto nařízení pro oblasti v nich uvedené.

(4) Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (Raja undulata).

Druh:	Rejnakovití <i>Rajiformes</i>	Oblast:	Vody Unie oblasti 7d (SRX/07D.)
-------	----------------------------------	---------	------------------------------------

Belgie	pm	(1) (2) (3) (4)
Francie	pm	(1) (2) (3) (4)
Nizozemsko	pm	(1) (2) (3) (4)
Spojené království	pm	(1) (2) (3) (4)
Unie	pm	(1) (2) (3) (4)

Preventivní TAC

TAC pm (4)

(1) Úlovky rejnoka dvousvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/07D), rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/07D), rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/07D) a rejnoka světlosvrnného (*Raja microocellata*) (RJE/07D) se vykazují odděleně.

(2) Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 6a, 6b, 7a–c a 7e–k (SRX/*67AKD). Úlovky rejnoka dvousvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) a rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světlosvrnného (*Raja microocellata*) a rejnoka vlnitého (*Raja undulata*).

(3) Zvláštní podmínka: z toho až 10 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 2a a 4 (SRX/*2AC4C). Úlovky rejnoka plavého (*Raja brachyura*) ve vodách Unie oblasti 4 (RJH/*04-C.), rejnoka dvousvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) a rejnoka devonshirského (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světlosvrnného (*Raja microocellata*).

(4) Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (*Raja undulata*).

Druh:	Rejnak vlnitý <i>Raja undulata</i>	Oblast:	Vody Unie oblasti 7d a 7e (RJu/7DE.)
-------	---------------------------------------	---------	---

Belgie	pm	(1)
Estonsko	pm	(1)
Francie	pm	(1)
Německo	pm	(1)
Irsko	pm	(1)
Litva	pm	(1)
Nizozemsko	pm	(1)
Portugalsko	pm	(1)
Španělsko	pm	(1)
Spojené království	pm	(1)

Preventivní TAC

Unie pm ⁽¹⁾

TAC pm ⁽¹⁾

(1) Na tento druh nesmí být v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC, zaměřen rybolov. Tyto druhy mohou být vyloženy pouze vcelku nebo vykuchané. Předchozími ustanoveními nejsou dotčeny zákazy stanovené v člácích 14 a 49 tohoto nařízení pro oblasti v nich uvedené.

Druh:	Rejnokovití <i>Rajiformes</i>	Oblast:	Vody Unie 8 a 9 (SRX/89-C.)
Belgie	pm ^{(1) (2)}	Preventivní TAC	
Francie	pm ^{(1) (2)}		
Portugalsko	pm ^{(1) (2)}		
Španělsko	pm ^{(1) (2)}		
Spojené království	pm ^{(1) (2)}		
Unie	pm ^{(1) (2)}		
TAC	pm ⁽²⁾		
(1)	Úlovky rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/89-C.), rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/89-C.) a rejnoka ostnatého (<i>Raja clavata</i>) (RJC/89-C.) se vykazují zvlášť.		
(2)	Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (<i>Raja undulata</i>). Na tento druh nesmí být v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC, zaměřen rybolov. Pokud nepodléhají povinnosti vykládky, mohou být vedlejší úlovky rejnoka vlnitého v podoblastech 8 a 9 vyloženy pouze vcelku nebo vykuchané. Úlovky musejí zůstat v rámci kvót uvedených v tabulce níže. Předchozími ustanoveními nejsou dotčeny zákazy stanovené v člácích 14 a 49 tohoto nařízení pro oblasti v nich uvedené. Vedlejší úlovky rejnoka vlnitého se vykazují podle kódů uvedených v tabulkách níže. V rámci výše uvedených kvót je odlov rejnoka vlnitého omezen na níže uvedená množství:		
Druh:	Rejnok vlnitý <i>Raja undulata</i>	Oblast:	Vody Unie oblasti 8 (RJU/8-C.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Francie	pm		
Portugalsko	pm		
Španělsko	pm		
Spojené království	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		
Druh:	Rejnok vlnitý <i>Raja undulata</i>	Oblast:	Vody Unie oblasti 9 (RJU/9-C.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Francie	pm		
Portugalsko	pm		
Španělsko	pm		
Spojené království	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		

Druh:	Platýs černý	Oblast:	Vody Unie oblastí 2a a 4; vody Unie a
-------	--------------	---------	---------------------------------------

<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		mezinárodní vody oblastí 5b a 6 (GHL/2A-C46)
Dánsko	pm	Analytický TAC
Německo	pm	
Estonsko	pm	
Španělsko	pm	
Francie	pm	
Irsko	pm	
Litva	pm	
Polsko	pm	
Spojené království	pm	
Unie	pm	
Norsko	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
(1) Lze odlovit ve vodách Unie oblastí 2a a 6. V oblasti 6 může být toto množství odloveno pouze na dlouhé lovné šňůry (GHL/*2A6-C).		

Druh:	Makrela obecná	Oblast:	3a a 4; vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32
	<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/2A34.)
Belgie	pm ^{(1) (2)}	Analytický TAC	
Dánsko	pm ^{(1) (2)}		
Německo	pm ^{(1) (2)}		
Francie	pm ^{(1) (2)}		
Nizozemsko	pm ^{(1) (2)}		
Švédsko	pm ^{(1) (2)(3)}		
Spojené království	pm ^{(1) (2)}		
Unie	pm ^{(1) (2)}		
Norsko	pm ⁽⁴⁾		
TAC	pm		

(1) V rámci výše uvedených kvót je odlov ve dvou následujících oblastech rovněž omezen na níže uvedená množství:

	Vody Norska oblastí 2a (MAC/*02AN-)	Vody Faerských ostrovů (MAC/* FRO1)
Belgie	pm	pm
Dánsko	pm	pm
Německo	pm	pm
Francie	pm	pm
Nizozemsko	pm	pm
Švédsko	pm	pm
Spojené království	pm	pm
Unie	pm	pm

- (2) Lze rovněž odlovit ve vodách Norska oblasti 4a (MAC/*4AN.).
- (3) Zvláštní podmínka: včetně těchto množství v tunách, které lze odlovit ve vodách Norska oblastí 2a a 4a (MAC/*2A4AN):
- pm.
- Při rybolovu za této zvláštní podmínky se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé započítávají do kvóty pro tyto druhy.
- (4) Odečte se od norského podílu TAC (přístupová kvóta). Toto množství zahrnuje níže uvedený podíl Norska z TAC v Severním moři:
- pm.
- Tato kvóta může být odlovena pouze v oblasti 4a (MAC/*04A.), s výjimkou tohoto množství v tunách, které může být odloveno v oblasti 3a (MAC/*03A.):
- pm

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

	3a	3a a 4bc	4b	4c	6, mezinárodní vody oblasti 2a, od 1. ledna do 15. února a od 1. září do 31. prosince
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04 B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Dánsko	pm	pm	pm	pm	pm
Francie	pm	pm	pm	pm	pm
Nizozemsko	pm	pm	pm	pm	pm
Švédsko	pm	pm	pm	pm	pm
Spojené království	pm	pm	pm	pm	pm
Norsko	pm	pm	pm	pm	pm

Druh:	Makrela obecná	Oblast:	6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14
	<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/2CX14-)

Německo	pm	(1)	Analytický TAC
Španělsko	pm	(1)	
Estonsko	pm	(1)	
Francie	pm	(1)	
Irsko	pm	(1)	
Lotyšsko	pm	(1)	
Litva	pm	(1)	
Nizozemsko	pm	(1)	
Polsko	pm	(1)	
Spojené království	pm	(1)	
Unie	pm	(1)	
Norsko	pm	(2) (3)	
Faerské ostrovy	pm	(4)	

TAC pm

- (1) Zvláštní podmínka: z čehož až 25 % může být zpřístupněno pro výměnu úlovků Španělska, Francie a Portugalska v oblastech 8c, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).
- (2) Může být odloveno v oblastech 2a, 6a severně od 56° 30' s. š., 4a, 7d, 7e, 7f a 7h (MAC/*AX7H).
- (3) Níže uvedené dodatečné množství v tunách přístupové kvóty může být odloveno Norskem severně od 56°30' s. š. a započítá se do jeho omezení odlovu (MAC/*N5630):

pm.

(4) Tato výše se odečte od omezení odlovu Faerských ostrovů (přístupová kvóta). Lze odlovit pouze v oblasti 6a severně od 56°30' s. š. (MAC/*6AN56). Od 1. ledna do 15. února a od 1. října do 31. prosince však lze tuto kvótu odlovit též v oblastech 2a, 4a severně od 59° (oblast EU) (MAC/*24N59).

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v níže uvedených oblastech a obdobích omezen na tato množství:

	vody Unie oblasti 2a; vody Unie a norské vody oblasti 4a. V období od 1. ledna do 15. února a od 1. září do 31. prosince.	Vody Norska oblasti 2a	Vody Faerských ostrovů
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Německo	pm	pm	pm
Francie	pm	pm	pm
Irsko	pm	pm	pm
Nizozemsko	pm	pm	pm
Spojené království	pm	pm	pm
Unie	pm	pm	pm

Druh:	Makrela obecná <i>Scomber scombrus</i>	Oblast:	8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)
-------	---	---------	--

Španělsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francie	pm ⁽¹⁾	
Portugalsko	pm ⁽¹⁾	
Unie	pm	

TAC pm

(1) Zvláštní podmínka: množství, která jsou předmětem výměn s ostatními členskými státy, mohou být odlovena v oblastech 8a, 8b a 8d (MAC/*8ABD). Množství poskytnutá Španělskem, Portugalskem nebo Francií pro výměnné účely, která mají být odlovena v oblastech 8a, 8b a 8d, však nesmějí překročit 25 % kvót příslušného členského státu poskytujícího kvóty.

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

8b (MAC/*08B.)

Španělsko	pm
Francie	pm
Portugalsko	pm

Druh:	Makrela obecná <i>Scomber scombrus</i>	Oblast:	Vody Norska oblastí 2a a 4a (MAC/2A4A-N)
-------	---	---------	---

Dánsko	pm	Analytický TAC
Unie	pm	

TAC Nepoužije se

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	3a; vody Unie subdivizí 22-24 (SOL/3ABC24)
-------	------------------------------------	---------	---

Dánsko	447	Analytický TAC
--------	-----	----------------

Německo	26	⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Nizozemsko	43	⁽¹⁾	
Švédsko	17		
Unie	533		

TAC 533

(1) Odlov kvóty může být prováděn pouze ve vodách Unie oblasti 3a, subdivizích 22-24.

Druh:	Jazyk obecný	Oblast:	Vody Unie 2a a 4
	<i>Solea solea</i>		(SOL/24-C.)

Belgie	1 026	Analytický TAC
Dánsko	469	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	820	
Francie	205	
Nizozemsko	9 260	
Spojené království	527	
Unie	12 307	
Norsko	10	⁽¹⁾

TAC 12 317

(1) Lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti 4 (SOL/*04-C.).

Druh:	Jazyk obecný	Oblast:	6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14
	<i>Solea solea</i>		(SOL/56-14)

Irsko	46	Preventivní TAC
Spojené království	11	
Unie	57	

TAC 57

Druh:	Jazyk obecný	Oblast:	7a
	<i>Solea solea</i>		(SOL/07A.)

Belgie	226	Analytický TAC
Francie	3	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Irsko	56	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Nizozemsko	71	
Spojené království	101	
Unie	457	

TAC 457

Druh:	Jazyk obecný	Oblast:	7b a 7c
-------	--------------	---------	---------

<i>Solea solea</i>		(SOL/7BC.)
Francie	7	Preventivní TAC
Irsko	35	
Unie	42	
TAC	42	
Druh:	Jazyk obecný	Oblast: 7d
<i>Solea solea</i>		(SOL/07D.)
Belgie	pm	Analytický TAC
Francie	pm	
Spojené království	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	
Druh:	Jazyk obecný	Oblast: 7e
<i>Solea solea</i>		(SOL/07E.)
Belgie	52	Analytický TAC
Francie	556	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Spojené království	870	
Unie	1 478	
TAC	1 478	
Druh:	Jazyk obecný	Oblast: 7f a 7g
<i>Solea solea</i>		(SOL/7FG.)
Belgie	955	Analytický TAC
Francie	95	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Irsko	48	
Spojené království	430	
Unie	1 528	
TAC	1 528	
Druh:	Jazyk obecný	Oblast: 7h, 7j a 7k
<i>Solea solea</i>		(SOL/7HJK.)
Belgie	18	Preventivní TAC
Francie	36	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Irsko	95	
Nizozemsko	28	
Spojené království	36	
Unie	213	

TAC	213	
Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast: 8a a 8b (SOL/8AB.)
Belgie	45	Analytický TAC
Španělsko	8	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Francie	3 361	
Nizozemsko	252	
Unie	3 666	
TAC	3 666	

Druh:	Jazyk rodu <i>Solea</i> <i>Solea spp.</i>	Oblast: 8c, 8d, 8e, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Španělsko	242	Preventivní TAC
Portugalsko	401	
Unie	643	
TAC	643	

Druh:	Šprot obecný a související vedlejší úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Oblast: 3a (SPR/03A.)
Dánsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Německo	pm ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Švédsko	pm ⁽¹⁾	
Unie	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
(1)	Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky jednosvrnné (OTH/*03A.). Vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky jednosvrnné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.	

Druh:	Šprot obecný a související vedlejší úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Oblast: Vody Unie 2a a 4 (SPR/2AC4-C)
Belgie	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC
Dánsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
Německo	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Francie	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Nizozemsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Švédsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Spojené království	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Unie	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	

Norsko	0	(1)
Faerské ostrovy	0	(1)(4)
TAC	0	(1)
(1)	Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2020 do 30. června 2021.	
(2)	Nejvýše 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé (OTH/* 2AC4C). Vedlejší úlovky tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.	
(3)	Včetně smačků rodu <i>Ammodytes</i> .	
(4)	Může obsahovat až 4 % vedlejších úlovků sledě obecného.	

Druh:	Šprot obecný <i>Sprattus sprattus</i>	Oblast:	7d a 7e (SPR/7DE.)
Belgie	8	Preventivní TAC	
Dánsko	489		
Německo	8		
Francie	105		
Nizozemsko	105		
Spojené království	791		
Unie	1 506		
TAC	1 506		

Druh:	Ostroun obecný <i>Squalus acanthias</i>	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14 (DGS/15X14)
Belgie	20	(1)	Preventivní TAC
Německo	4	(1)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Španělsko	10	(1)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	83	(1)	.
Irsko	53	(1)	
Nizozemsko	0	(1)	
Portugalsko	0	(1)	
Spojené království	100	(1)	
Unie	270	(1)	
TAC	270	(1)	

- (1) Na ostrouna obecného nesmí být v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC, zaměřen rybolov. Jediněm nesmí být v případě náhodného odlovu při rybolovu, v němž se na ostrouna obecného nevztahuje povinnost vykládky, způsobena žádná újma a musí být neprodleně vypuštěn, jak stanoví články 14 a 49 tohoto nařízení. Odchylně od článku 14 nesmí plavidlo, které se účastní programu na zamezení vedlejších úlovků a získalo kladné hodnocení od VTHVR, vyložit za měsíc více než 2 tuny ostrouna obecného, který je mrtvý v okamžiku, kdy je rybolovným zařízením vytahován na palubu. Členské státy účastníci se programu na zamezení vedlejších úlovků zajistí, aby celková roční vykládka ostrouna obecného vycházející z této odchylky nepřekročila výše uvedené množství. Dříve než povolí jakoukoli vykládku, sdělí seznam zúčastněných plavidel Komisi. Členské státy si vyměňují informace o oblastech, na které se vztahuje program na zamezení vedlejších úlovků.

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> a související vedlejší úlovky <i>Trachurus spp.</i>	Oblast:	Vody Unie oblasti 4b, 4c a 7d (JAX/4BC7D)
-------	--	---------	--

Belgie	pm	(1)	Preventivní TAC
Dánsko	pm	(1)	
Německo	pm	(1) (2)	
Španělsko	pm	(1)	
Francie	pm	(1) (2)	
Irsko	pm	(1)	
Nizozemsko	pm	(1) (2)	
Portugalsko	pm	(1)	
Švédsko	pm	(1)	
Spojené království	pm	(1) (2)	
Unie	pm		
Norsko	pm	(3)	
TAC	13 763		
(1)	Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednosvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné (OTH/*4BC7D). Vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednosvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.		
(2)	Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty odlovené v divizi 7d může být započteno jako odlovené v rámci této kvóty týkající se oblastí: vody Unie oblastí 2a, 4a, 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (JAX/*2A-14).		
(3)	Lze odlovit ve vodách Unie oblasti 4a, ale nelze odlovit ve vodách Unie oblasti 7d (JAX/*04-C.).		
Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> a související vedlejší úlovky	Oblast:	Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/2A-14)
Dánsko	pm	(1) (3)	Analytický TAC
Německo	pm	(1) (2) (3)	
Španělsko	pm	(3) (5)	
Francie	pm	(1) (2) (3) (5)	
Irsko	pm	(1) (3)	
Nizozemsko	pm	(1) (2) (3)	
Portugalsko	pm	(3) (5)	
Švédsko	pm	(1) (3)	
Spojené království	pm	(1) (2) (3)	
Unie	pm	(3)	
Faerské ostrovy	pm	(4)	
TAC	70 617		
(1)	Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty odlovené ve vodách Unie oblastí 2a nebo 4a před 30. červnem se může započítat do kvóty pro vody Unie oblastí 4b, 4c a 7d (JAX/*4BC7D).		
(2)	Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty může být odloveno v oblasti 7d (JAX/*07D.). Podle této zvláštní podmínky a v souladu s poznámkou pod čarou č. 3 se vedlejší úlovky drsnatcovitých a tresky bezvousé vykazují odděleně pod následujícím kódem: (OTH/*07D.).		
(3)	Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednosvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné (OTH/*2A-14). Vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednosvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.		
(4)	Omezeno na 4a, 6a (pouze severně od 56° 30' s.š.), 7e, 7f a 7h.		
(5)	Zvláštní podmínka: až 50 % této kvóty může být odloveno v oblasti 8c (JAX/*08C2). Podle této zvláštní podmínky a v souladu s poznámkou pod čarou č. 3 se vedlejší úlovky		

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> <i>Trachurus spp.</i>	Oblast:	8c (JAX/08C.)
Španělsko	10 015 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	174		
Portugalsko	990 ⁽¹⁾		
Unie	11 179		
TAC	11 179		
(1)	Zvláštní podmínka: až 10 % této kóty může být odloveno v oblasti 9 (JAX/*09.).		

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> <i>Trachurus spp.</i>	Oblast:	9 (JAX/09.)
Španělsko	12 072 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Portugalsko	34 587 ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.	
Unie	46 659		
TAC	46 659		
(1)	Zvláštní podmínka: až 10 % této kvóty může být odloveno v oblasti 8c (JAX/*08C).		

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> <i>Trachurus spp.</i>	Oblast:	10; vody Unie oblasti CECAF(1) (JAX/X34PRT)
Portugalsko	Bude určeno.	Preventivní TAC	
Unie	Bude určeno. ⁽²⁾	Použije se článek 6 tohoto nařízení.	
TAC	Bude určeno. ⁽²⁾		
(1)	Přilehlé vody Azorského souostroví.		
(2)	Stanoveno na úrovni stejného množství, jako je kvóta pro Portugalsko.		

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> <i>Trachurus spp.</i>	Oblast:	vody Unie oblasti CECAF(1) (JAX/341PRT)
Portugalsko	Bude určeno.	Preventivní TAC	
Unie	Bude určeno. ⁽²⁾	Použije se článek 6 tohoto nařízení.	
TAC	Bude určeno. ⁽²⁾		
(1)	Přilehlé vody Madeiry.		
(2)	Stanoveno na úrovni stejného množství, jako je kvóta pro Portugalsko.		

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> <i>Trachurus spp.</i>	Oblast:	vody Unie oblasti CECAF(1) (JAX/341SPN)
Španělsko	Bude určeno.	Preventivní TAC	
Unie	Bude určeno. ⁽²⁾	Použije se článek 6 tohoto nařízení.	

TAC	Bude určeno.	(2)
(1)	Přilehlé vody Kanárských ostrovů.	
(2)	Stanoveno na úrovni stejného množství, jako je kvóta pro Španělsko.	

Druh:	Treska Esmarkova a související vedlejší úlovky <i>Trisopterus esmarkii</i>	Oblast:	3a; vody Unie 2a a 4 (NOP/2A3A4.)
-------	---	---------	--------------------------------------

Rok	2019	2020	
Dánsko	pm (1)(3)	pm (1)(6)	Analytický TAC
Německo	pm (1)(2)(3)	pm (1)(2)(6)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Nizozemsko	pm (1)(2)(3)	pm (1)(2)(6)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	pm (1)(3)	pm (1)(6)	
Norsko	pm (4)	pm (4)	
Faerské ostrovy	pm (5)	pm (5)	

TAC	Nepoužije se	Nepoužije se
(1)	Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky jednosvrnné a tresky bezvousé (OT2/*2A3A4). Vedlejší úlovky tresky jednosvrnné a tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.	
(2)	Kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti ICES oblastí 2a, 3a a 4.	
(3)	Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. listopadu 2018 do 31. října 2019.	
(4)	Použije se síť doplněná třídící mřížkou.	
(5)	Použije se síť doplněná třídící mřížkou. Zahrnuje nejvýše 15 % nevyhnutelných vedlejších úlovků (NOP/*2A3A4), které se započítají do této kvóty.	
(6)	Kvótu Unie lze odlovit pouze od pátek 1. listopadu 2019 do sobota 31. října 2020.	

Druh:	Průmyslově využívané druhy ryb	Oblast:	Vody Norska oblasti 4 (I/F/04-N.)
-------	--------------------------------	---------	--------------------------------------

Švédsko	pm (1)(2)	Preventivní TAC
Unie	pm	

TAC	Nepoužije se
(1)	Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednosvrnné, treska sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.
(2)	Zvláštní podmínka: z toho nejvýše toto množství kranasů rodu <i>Trachurus</i> (JAX/*04-N.):
	pm

Druh:	Jiné druhy	Oblast:	Vody Unie 5b, 6 a 7 (OTH/5B67-C)
-------	------------	---------	-------------------------------------

Unie	Nepoužije se	Preventivní TAC
Norsko	pm (1)	

TAC	Nepoužije se
(1)	Má být uloveno výhradně dlouhými lovnými šňůrami.

Druh:	Jiné druhy	Oblast:	Vody Norska oblasti 4
-------	------------	---------	-----------------------

		(OTH/04-N.)
Belgie	pm	Preventivní TAC
Dánsko	pm	
Německo	pm	
Francie	pm	
Nizozemsko	pm	
Švédsko	Nepoužije se ⁽¹⁾	
Spojené království	pm	
Unie	pm ⁽²⁾	
TAC	Nepoužije se	
(1)	Kvóta „jiné druhy“, kterou Norsko přiděluje Švédsku na tradiční úrovni.	
(2)	Včetně rybolovných činností, které nejsou výslovně uvedeny. Výjimky mohou být případně zavedeny po příslušných konzultacích.	
Druh:	Jiné druhy	Oblast: Vody Unie oblasti 2a, 4 a 6a severně od 56° 30' s. š. (OTH/2A46AN)
Unie	Nepoužije se	Preventivní TAC
Norsko	pm ^{(1) (2)}	
Faerské ostrovy	pm ⁽³⁾	
TAC	Nepoužije se	
(1)	Pouze v oblasti 2a a 4 (OTH/*2A4-C).	
(2)	Včetně rybolovných činností, které nejsou výslovně uvedeny. Výjimky mohou být případně zavedeny po příslušných konzultacích.	
(3)	Má být odloveno v oblastech 4 a 6a severně od 56°30' s. š. (OTH/*46AN).	

Dodatek

TAC uvedené v čl. 8 odst. 4 jsou tyto:

pro Belgii: jazyk obecný v oblasti 7a, jazyk obecný v oblastech 7f a 7g, jazyk obecný v oblasti 7e, jazyk obecný v oblastech 8a a 8b, pakambala (rodu *Lepidorhombus*), treska jednoskvrnná v oblastech 7b-k, 8, 9 a 10, vody Unie oblasti CECAF 34.1.1, humr severský v oblasti 7, treska obecná v oblasti 7a, platýs evropský v oblastech 7f a 7g, platýs evropský v oblastech 7h, 7j a 7k, rejnokovití v oblastech 6a, 6b, 7a až 7c a 7e až 7k;

pro Francii: makrela obecná v oblastech 3a a 4, vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32, sled obecný v oblastech 4, 7d a vodách Unie oblasti 2a, kranas rodu *Trachurus* ve vodách Unie oblastí 4b, 4c a 7d, treska bezvousá v oblastech 7b až 7k, treska jednoskvrnná v oblastech 7b až 7k, 8, 9 a 10, vody Unie oblasti CECAF 34.1.1, jazyk obecný v oblastech 7f a 7g, treska bezvousá v oblasti 8, růžicha šedá ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 6, 7 a 8, drsnatec obecný ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 6, 7 a 8, makrela obecná v oblastech 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b, mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14, rejnokovití ve vodách Unie oblastí 6a, 6b, 7a až 7c a 7e až 7k, rejnokovití ve vodách Unie oblasti 7d, rejnokovití ve vodách Unie oblastí 8 a 9, rejnok vlnitý ve vodách Unie oblastí 7d a 7e;

pro Irsko: d'asovití v oblasti 6, vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b, mezinárodní vody oblastí 12 a 14, d'asovití v oblasti 7, humr severský ve funkční jednotce 16 podoblast ICES 7;

pro Spojené království: výměnou za tresku obecnou a tresku bezvousou v oblasti západně od Skotska: treska obecná v oblasti 6b, vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b západně od 12° 00' z. d. a od oblastí 12 a 14, treska bezvousá v oblasti 6, vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b, mezinárodní vody oblastí 12 a 14 a výměnou za tresku obecnou v Keltském moři treska bezvousá a platýs evropský v Irském moři v oblastech 7h, 7j a 7k, treska obecná v oblastech 7b, 7c, 7e až 7k, 8, 9 a 10, vody Unie, treska jednoskvrnná v oblastech 7b až 7k, 8, 9 a 10, vody Unie oblasti CECAF 34.1.1, jazyk obecný v oblastech 7h, 7j a 7k, jazyk obecný v oblasti 7e, platýs evropský v oblastech 7h, 7j a 7k.

PŘÍLOHA IB

**SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK A GRÓNSKO,
PODOBLASTI ICES 1, 2, 5, 12 A 14
A VODY GRÓNSKA OBLASTI NAFO 1**

Druh:	Sleď obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (HER/1/2-)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Dánsko	pm ⁽¹⁾		
Německo	pm ⁽¹⁾		
Španělsko	pm ⁽¹⁾		
Francie	pm ⁽¹⁾		
Irsko	pm ⁽¹⁾		
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾		
Polsko	pm ⁽¹⁾		
Portugalsko	pm ⁽¹⁾		
Finsko	pm ⁽¹⁾		
Švédsko	pm ⁽¹⁾		
Spojené království	pm ⁽¹⁾		
Unie	pm ⁽¹⁾		
Faerské ostrovy	pm ⁽²⁾⁽³⁾		
Norsko	pm ^{(2) (4)}		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Při vykazování odlovů Komisi se vykazují rovněž množství odlovená v každé z následujících oblastí: v oblasti upravené předpisy NEAFC a ve vodách Unie.		
⁽²⁾	Lze odlovit ve vodách Unie severně od 62° s. š.		
⁽³⁾	Započítá se do omezení odlovu pro Faerské ostrovy.		
⁽⁴⁾	Započítá se do omezení odlovu pro Norsko.		

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

Vody Norska severně od 62° s. š. a rybolovná oblast okolo ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

2, 5b severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů) (HER/*25B-F)

Belgie pm

Dánsko pm

Německo pm

Španělsko pm

Francie pm

Irsko pm

Nizozemsko pm

Polsko pm

Portugalsko pm

Finsko pm

Švédsko pm

Spojené království pm

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>
-------	--------------------------------------

Oblast:	Vody Norska oblastí 1 a 2 (COD/1N2AB.)
---------	---

Německo pm

Řecko pm

Španělsko pm

Irsko pm

Francie pm

Portugalsko pm

Spojené království pm

Unie pm

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC	Nepoužije se
-----	--------------

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5, 12 a 14 (COD/N1GL14)
Německo	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC ⁽¹⁾	Nepoužije se		
	S výjimkou vedlejších úlovků se pro tyto kvóty použijí tyto podmínky:		
	1. Nesmí se lovit v období od 1. dubna do 31. května 2020.		
	2. Plavidla Unie si pro rybolov mohou zvolit jednu z následujících dvou oblastí nebo obě:		
Kód pro podávání zpráv	Zeměpisné vymezení		
COD/GRL1	Část grónské rybolovné oblasti, která leží v podoblasti NAFO 1F západně od 44° 00' z.d. a jižně od 60° 45' s.š., část podoblasti NAFO 1, která leží jižně od rovnoběžky 60° 45' s. š. (mys Desolation), a část grónské rybolovné zóny v divizi ICES 14b, která leží východně od 44° 00' z. d. a jižně od 62° 30' s. š.		
COD/GRL2	Část grónské rybolovné oblasti, která leží v divizi ICES 14b severně od 62° 30' s. š.		

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	1 a 2b (COD/1/2B.)
Německo	pm (3)	Analytický TAC	
Španělsko	pm (3)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm (3)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Polsko	pm (3)		
Portugalsko	pm (3)		
Spojené království	pm (3)		
Ostatní členské státy	pm (1) (3)		
Unie	pm (2) (3)		
TAC	Nepoužije se		
(1)	Kromě Německa, Španělska, Francie, Polska, Portugalska a Spojeného království.		
(2)	Přidělením podílu na odlovu populace tresky obecné, který může Unie využívat v oblasti Špicberk a Medvědího ostrova, a na souvisejících vedlejších úlovcích tresky jednosvrnné nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vyplývající z Pařížské smlouvy z roku 1920.		
(3)	Vedlejší úlovky tresky jednosvrnné mohou představovat až 14 % na jedno položení sítí. Množství vedlejších úlovků tresky jednosvrnné jsou dodatkem ke kvótě pro tresku obecnou.		

Druh:	Treska obecná a treska jednosvrnná <i>Gadus morhua</i> a <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	Vody Faerských ostrovů oblasti 5b (C/H/05B-F.)
Německo	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Hlavouni rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Oblast:	Vody Grónska oblastí 5 a 14 (GRV/514GRN)
Unie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se ⁽²⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1)	Zvláštní podmínka: rybolov nesmí být zaměřen na hlavouna tuponosého (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) a hlavouna severního (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.		
(2)	Níže uvedené množství v tunách je přiděleno Norsku a může být odloveno buď v této oblasti TAC, nebo ve vodách Grónska oblastí NAFO 1 (GRV/514N1G). Zvláštní podmínka pro toto množství: rybolov nesmí být zaměřen na hlavouna tuponosého (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514N1G) a hlavouna severního (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514N1G). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně. 20.		

Druh:	Hlavouni rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Oblast:	Vody Grónska oblastí NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se ⁽²⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1)	Zvláštní podmínka: rybolov nesmí být zaměřen na hlavouna tuponosého (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN) a hlavouna severního (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.		
(2)	Níže uvedené množství v tunách je přiděleno Norsku a může být odloveno buď v této oblasti TAC, nebo ve vodách Grónska oblastí 5 a 14 (GRV/514N1G). Zvláštní podmínka pro toto množství: rybolov nesmí být zaměřen na hlavouna tuponosého (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514N1G) a hlavouna severního (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514N1G). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně. 80.		

Druh:	Huňáček severní <i>Mallotus villosus</i>	Oblast:	2b (CAP/02B.)
Unie	pm	Analytický TAC	
TAC	pm		

Druh:	Huňáček severní <i>Mallotus villosus</i>	Oblast:	Vody Grónska oblastí 5 a 14 (CAP/514GRN)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Německo	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Švédsko	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm		
Všechny členské státy	pm (1)		
Unie	pm (2)		
Norsko	pm (2)		
TAC	Nepoužije se		
(1)	Dánsko, Německo, Švédsko a Spojené království mohou využít kvótu pro „všechny členské státy“ teprve poté, co vyčerpají svou vlastní kvótu. Členské státy, jejichž kvóty jsou vyšší než 10 % kvóty Unie, však nesmí kvótu pro „všechny členské státy“ využít vůbec.		
(2)	Pro rybolovné období od 20. června 2020 do 30. dubna 2021.		

Druh:	Treska jednoskvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	Vody Norska oblastí 1 a 2 (HAD/1N2AB.)
Německo	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast:	Vody Faerských ostrovů (WHB/2A4AXF)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Německo	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	pm		
Spojené království	pm		
Unie	pm ⁽¹⁾		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Úlovky tresky modravé mohou zahrnovat nevyhnutelné vedlejší úlovky stříbrnice atlantské.		

Druh:	Mník mořský a mník modrý <i>Molva molva</i> a <i>Molva dypterygia</i>	Oblast:	Vody Faerských ostrovů oblasti 5b (B/L/05B-F.)
Německo	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm ⁽¹⁾		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Vedlejší úlovky hlavouna tuponosého a tkaničnice tmavé mohou být započítány do této kvóty až do níže uvedeného množství (OTH/*05B-F): 665.		

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	Vody Grónska oblastí 5 a 14 (PRA/514GRN)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Norsko	pm		
Faerské ostrovy	pm		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	Vody Grónska oblasti NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	Vody Norska oblastí 1 a 2 (POK/1N2AB.)
Německo	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	Mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (POK/1/2INT)
Unie	pm	Analytický TAC	
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	Vody Faerských ostrovů oblasti 5b (POK/05B-F.)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Německo	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	pm		
Spojené království	pm		
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast:	Vody Norska oblastí 1 a 2 (GHL/1N2AB.)
Německo	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast:	Mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (GHL/1/2INT)
Unie	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast:	Vody Grónska oblasti NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Německo	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Unie	pm ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Norsko	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC ⁽¹⁾	Nepoužije se K odlovu jižně od 68° s. š.		

Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast:	Vody Grónska oblastí 5, 12 a 14 (GHL/5-14GL)
Německo	pm	Analytický TAC	
Spojené království	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Norsko	pm		
Faerské ostrovy	pm		
TAC ⁽¹⁾	Nepoužije se Může být loven nejvýše šesti plavidly současně.		

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> (pelagický druh žijící v mělkých vodách) <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (RED/51214S)
Estonsko	pm	Preventivní TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Německo	pm		
Španělsko	pm		
Francie	pm		
Irsko	pm		
Lotyšsko	pm		
Nizozemsko	pm		
Polsko	pm		
Portugalsko	pm		
Spojené království	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		

Druh:	Okouník rodu <i>Sebastes</i> (pelagický druh žijící při dně) <i>Sebastes</i> spp.		Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (RED/51214D)
Estonsko	pm	(1) (2)	Preventivní TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Německo	pm	(1) (2)		
Španělsko	pm	(1) (2)		
Francie	pm	(1) (2)		
Irsko	pm	(1) (2)		
Lotyšsko	pm	(1) (2)		
Nizozemsko	pm	(1) (2)		
Polsko	pm	(1) (2)		
Portugalsko	pm	(1) (2)		
Spojené království	pm	(1) (2)		
Unie	pm	(1) (2)		
TAC	pm	(1) (2)		
(1)	Lze odlovit pouze v oblasti vymezené spojnicemi následujících souřadnic:			
	Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka	
	1	64° 45' s. š.	28° 30' z. d.	
	2	62° 50' s. š.	25° 45' z. d.	
	3	61° 55' s. š.	26° 45' z. d.	
	4	61° 00' s. š.	26° 30' z. d.	
	5	59° 00' s. š.	30° 00' z. d.	
	6	59° 00' s. š.	34° 00' z. d.	
	7	61° 30' s. š.	34° 00' z. d.	
	8	62° 50' s. š.	36° 00' z. d.	
	9	64° 45' s. š.	28° 30' z. d.	
(2)	Lze odlovit pouze od 10. května do 31. prosince.			

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes mantella</i>	Oblast:	Vody Norska oblastí 1 a 2 (REB/1N2AB.)
Německo	pm	Analytický TAC	
Španělsko	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Portugalsko	pm		
Spojené království	pm		
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	Mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (RED/1/2INT)
Unie	Bude určeno.	(1) (2)	Analytický TAC
			Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	pm	(3)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
(1)	Rybolov bude zakázán, jakmile smluvní strany úmluvy NEAFC plně vyčerpají TAC. Od tohoto dne členské státy zakážou cílený lov okouníků (rodu <i>Sebastes</i>) plavidly plujícími pod jejich vlajkou.		
(2)	Plavidla omezí své vedlejší úlovky okouníků (rodu <i>Sebastes</i>) v rámci jiného rybolovu na nejvýše 1 % celkového úlovku uchovávaného na palubě.		
(3)	Prozatímní omezení odlovu, které se má vztahovat na odlovy všech smluvních stran úmluvy NEAFC.		

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> (pelagický druh) <i>Sebastes</i> spp.		Oblast:	Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5, 12 a 14 (RED/N1G14P)
Německo	pm	(1) (2) (3)	Analytický TAC	
Francie	pm	(1) (2) (3)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm	(1) (2) (3)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm	(1) (2) (3)		
Norsko	pm	(1) (2)		
Faerské ostrovy	pm	(1) (2) (4)		
TAC	Nepoužije se			
(1)	Lze odlovit pouze od 10. května do 31. prosince.			
(2)	Lze odlovit pouze ve vodách Grónska v rámci oblasti ochrany okouníků vymezené spojnicemi těchto souřadnic:			
	Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka	
	1	64° 45' s. š.	28° 30' z. d.	
	2	62° 50' s. š.	25° 45' z. d.	
	3	61° 55' s. š.	26° 45' z. d.	
	4	61° 00' s. š.	26° 30' z. d.	
	5	59° 00' s. š.	30° 00' z. d.	
	6	59° 00' s. š.	34° 00' z. d.	
	7	61° 30' s. š.	34° 00' z. d.	
	8	62° 50' s. š.	36° 00' z. d.	
	9	64° 45' s. š.	28° 30' z. d.	
(3)	Zvláštní podmínka: tato kvóta může být rovněž odlovena v mezinárodních vodách výše uvedené oblasti ochrany okouníků (RED/*5-14P).			
(4)	Lze odlovit pouze ve vodách Grónska oblastí 5 a 14 (RED/*514GN).			

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> (druhy žijící u mořského dna) <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5 a 14 (RED/N1G14D)
Německo	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	pm ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm ⁽¹⁾		
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Může být uloveno pouze pomocí vlečných sítí a pouze severně a západně od spojnice těchto souřadnic:		
	Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	59° 15' s. š.	54° 26' z. d.
	2	59° 15' s. š.	44° 00' z. d.
	3	59° 30' s. š.	42° 45' z. d.
	4	60° 00' s. š.	42° 00' z. d.
	5	62° 00' s. š.	40° 30' z. d.
	6	62° 00' s. š.	40° 00' z. d.
	7	62° 40' s. š.	40° 15' z. d.
	8	63° 09' s. š.	39° 40' z. d.
	9	63° 30' s. š.	37° 15' z. d.
	10	64° 20' s. š.	35° 00' z. d.
	11	65° 15' s. š.	32° 30' z. d.
	12	65° 15' s. š.	29° 50' z. d.

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	Vody Faerských ostrovů oblasti 5b (RED/05B-F.)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Německo	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm		
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Jiné druhy	Oblast:	Vody Norska oblastí 1 a 2 (OTH/1N2AB.)
Německo	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	pm ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm ⁽¹⁾		
TAC ⁽¹⁾	Nepoužije se Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

Druh:	Ostatní druhy ⁽¹⁾	Oblast:	Vody Faerských ostrovů oblasti 5b (OTH/05B-F.)
Německo	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm		
TAC ⁽¹⁾	Nepoužije se Kromě druhů ryb nemajících žádnou komerční hodnotu.		

Druh:	Platýsi	Oblast:	Vody Faerských ostrovů oblasti 5b (FLX/05B-F.)
Německo	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		
Druh:	Vedlejší úlovky ⁽¹⁾	Oblast:	Vody Grónska (B-C/GRL)
Unie	pm	Preventivní TAC	
		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	Vedlejší úlovky hlavouna (<i>Macrourus</i> spp.) se vykazují v souladu s těmito tabulkami rybolovných práv: hlavouni ve vodách Grónska oblastí 5 a 14 (GRV/514GRN) a hlavouni ve vodách Grónska oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN.).		

PŘÍLOHA IC
SEVEROZÁPADNÍ ATLANTIK
OBLAST ÚMLUVY NAFO

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1)	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do této výše: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.		

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1)	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do stanovené maximální výše 1 000 kg nebo 4 %, podle toho, která hodnota je větší.		

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonsko	95	Analytický TAC	
Německo	397	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Lotyšsko	95	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	95		
Polsko	529		
Španělsko	1 221		
Francie	170		
Portugalsko	2 733		
Spojené království	795		
Unie	4 865		
TAC	8 531		

Druh:	Platýs protažený <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Oblast:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do této výše: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.		

Druh:	Platýs protažený <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Oblast:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonsko	52	Analytický TAC	
Lotyšsko	52	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	52	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	156		
TAC	1 175		

Druh:	Platýs atlantský <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Oblast:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1)	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do této výše: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.		
Druh:	Platýs atlantský <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Oblast:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1)	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do této výše: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.		
Druh:	Kalmar tryskový <i>Illex illecebrosus</i>	Oblast:	Podoblasti NAFO 3 a 4 (SQI/N34.)
Estonsko	128 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	128 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	128 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Polsko	227 ⁽¹⁾		
Unie	Nepoužije se ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	34 000		
(1)	Má být odloveno od 1. července do 31. prosince 2020.		
(2)	Podíl Unie není určen. Kanadě a členským státům Unie kromě Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska je k dispozici níže uvedené množství (v tunách): 29 467		

Druh:	Limanda žlutoocasá <i>Limanda ferruginea</i>	Oblast:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC ⁽¹⁾	17 000	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do této výše: maximální množství 2 500 kg nebo 10 % podle toho, která hodnota je větší. Jakmile je však kvóta pro limandu žlutoocasou přidělená organizací NAFO smluvním stranám bez určitého podílu populace vyčerpána, omezení vedlejších úlovků jsou tato: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.	
Druh:	Huňáček severní <i>Mallotus villosus</i>	Oblast:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unie	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do této výše: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.	

Druh: Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>			Oblast: NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNO.)
Estonsko	0	⁽³⁾	Analytický TAC
Lotyšsko	0	⁽³⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Litva	0	⁽³⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Polsko	0	⁽³⁾	
Španělsko	0	⁽³⁾	
Portugalsko	0	⁽³⁾	
Unie	0	⁽³⁾	
TAC	0	⁽³⁾	
⁽¹⁾	Nezahrnuje oblast vymezenou těmito souřadnicemi:		
	Bod číslo	Severní šířka	Západní délka
	1	47° 20' 0	46 ° 40' 0
	2	47° 20' 0	46 ° 30' 0
	3	46 ° 00' 0	46 ° 30' 0
	4	46 ° 00' 0	46 ° 40' 0
⁽²⁾	Je zakázán rybolov v hloubce menší než 200 metrů v oblasti západně od linie vymezené těmito souřadnicemi:		
	Bod číslo	Severní šířka	Západní délka
	1	46 ° 00' 0	47° 49' 0
	2	46 ° 25' 0	47° 27' 0
	3	46 ° 42' 0	47° 25' 0
	4	46 ° 48' 0	47° 25' 50
	5	47° 16' 50	47° 43' 50
⁽³⁾	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do této výše: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.		

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>		Oblast:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	(2)		Analytický TAC	
(1)	Plavidla mohou rovněž lovit tuto populaci v divizi 3L v obdélníku vymezeném těmito souřadnicemi:			
	Bod číslo	Severní šířka	Západní délka	
	1	47° 20' 0	46 ° 40' 0	
	2	47° 20' 0	46 ° 30' 0	
	3	46 ° 00' 0	46 ° 30' 0	
	4	46 ° 00' 0	46 ° 40' 0	
	Kromě toho je lov krevet zakázán v období od 1. června do 31. prosince v oblasti vymezené těmito souřadnicemi:			
	Bod číslo	Severní šířka	Západní délka	
	1	47° 55' 0	45 ° 00' 0	
	2	47° 30' 0	44 ° 15' 0	
	3	46 ° 55' 0	44 ° 15' 0	
	4	46 ° 35' 0	44 ° 30' 0	
	5	46 ° 35' 0	45 ° 40' 0	
	6	47° 30' 0	45 ° 40' 0	
	7	47° 55' 0	45 ° 00' 0	
(2)	Nepoužije se. K řízení rybolovu slouží omezení intenzity rybolovu. Dotčené členské státy vydají oprávnění k rybolovu pro svá rybářská plavidla, která provozují tento rybolov, a vydání těchto oprávnění oznámí v souladu s nařízením (ES) č. 1224/2009 Komisi před započítáním činnosti daných plavidel.			
	Členský stát	Maximální počet plavidel	Maximální počet dnů rybolovu	
	Dánsko	2	33	
	Estonsko	8	416	
	Španělsko	10	64	
	Lotyšsko	4	123	
	Litva	7	145	
	Polsko	1	25	
	Portugalsko	1	17	

Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonsko	340	Analytický TAC	
Německo	347	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Lotyšsko	48	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	24		
Španělsko	4 650		
Portugalsko	1 944		
Unie	7 353		
TAC	12 542		
Druh:	Rejnokovití <i>Rajidae</i>	Oblast:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonsko	283	Analytický TAC	
Litva	62	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	3 403	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Portugalsko	660		
Unie	4 408		
TAC	7 000		
Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonsko	895	Analytický TAC	
Německo	615	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Lotyšsko	895	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	895		
Unie	3 300		
TAC	18 100		

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonsko	1 571 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Německo	513 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Lotyšsko	1 571 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	1 571 ⁽¹⁾		
Španělsko	233 ⁽¹⁾		
Portugalsko	2 354 ⁽¹⁾		
Unie	7 813 ⁽¹⁾		
TAC (1)	8 590 ⁽¹⁾	Kvóta musí být v souladu s TAC, který je pro tuto populaci stanoven pro všech smluvní strany úmluvy NAFO. V rámci tohoto TAC nelze do 1. července 2020 odlovit více než poloviční množství: 4295	
Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Španělsko	1 771	Analytický TAC	
Portugalsko	5 229	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	7 000	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	20 000		
Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	Podoblast NAFO 2, divize 1F a 3K (RED/N1F3K.)
Lotyšsko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Litva	0 ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC (1)	0 ⁽¹⁾	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek do této výše: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.	

Druh:	Mníkovec bělavý <i>Urophycis tenuis</i>	Oblast:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Španělsko	255	Analytický TAC	
Portugalsko	333	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	588	(1) Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	1 000		
(1)	Pokud je TAC v souladu s přílohou IA ochranných a donucovacích opatření NAFO odhlasován smluvními stranami ve výši 2 000 tun, měly by být odpovídající kvóty Unie a členských států ve výši uvedené níže:		
	Španělsko	509	
	Portugalsko	667	
	Unie	1 176	

PŘÍLOHA ID

OBLAST ÚMLUVY ICCAT

Druh: Tuňák obecný <i>Thunnus thynnus</i>		Oblast: Atlantský oceán, východně od 45° z. d., a Středozemní moře (BFT/AE45WM)
Kypr	pm (4)	Analytický TAC
Řecko	pm (7)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Španělsko	pm (2)(4) (7)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	pm (2)(3)(4)	
Chorvatsko	pm (6)	
Itálie	pm (4) (5)	
Malta	pm (4)	
Portugalsko	pm (7)	
Ostatní členské státy	pm (1)	
Unie	pm (2)(3)(4)(5)(7)	
TAC	pm	

- (1) Kromě Kypru, Řecka, Španělska, Francie, Chorvatska, Itálie, Malty a Portugalska a pouze jako vedlejší úlovek.
- (2) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a přidělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v bodě 1 přílohy IV (BFT/*8301):
- | | |
|-----------|----|
| Španělsko | pm |
| Francie | pm |
| Unie | pm |
- (3) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a přidělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti 6,4 kg a vyšší a velikosti 70 cm a větší, provedené plavidly uvedenými v bodě 1 přílohy IV (BFT/*641):
- | | |
|---------|----|
| Francie | pm |
| Unie | pm |
- (4) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a přidělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v bodě 2 přílohy IV (BFT/*8302):
- | | |
|-----------|----|
| Španělsko | pm |
| Francie | pm |
| Itálie | pm |
| Kypr | pm |
| Malta | pm |
| Unie | pm |
- (5) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a přidělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v bodě 3 přílohy IV (BFT/*643):
- | | |
|--------|----|
| Itálie | pm |
| Unie | pm |
- (6) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a přidělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v bodě 3 přílohy IV pro účely chovu (BFT/*8303F):
- | | |
|------------|----|
| Chorvatsko | pm |
| Unie | pm |
- (7) Podle dohody dosažené na výročním zasedání komise ICCAT v roce 2018 obdrží Evropská unie v roce 2019 vedle přidělené kvóty ve výši 17536 tun dodatečné množství ve výši 87 tun určené výhradně pro plavidla provozující drobný rybolov, která pocházejí z konkrétních souostroví v Řecku (Jónské ostrovy), Španělsku (Kanárské ostrovy) a Portugalsku (Azory a Madeira). Toto dodatečné množství bude mezi dotčené členské státy konkrétně rozděleno takto (BFT/AVARCH):
- | | | |
|-------------|----|----|
| Řecko | pm | |
| Španělsko | | pm |
| Portugalsko | | pm |
| Unie | 87 | |
-

Druh	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Atlantský oceán severně od 5° s. š. (SWO/AN05N)
Španělsko	pm ⁽²⁾	Analytický TAC	
Portugalsko	pm ⁽²⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Ostatní členské státy	pm ^{(1) (2)}	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm		
TAC ⁽¹⁾	pm	Kromě Španělska a Portugalska, a pouze jako vedlejší úlovek.	
⁽²⁾			
Zvláštní podmínka: až 2,39 % tohoto množství může být odloveno v Atlantském oceánu, jižně od 5° s. š. (SWO/*AS05N).			

Druh:	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Atlantský oceán jižně od 5° s. š. (SWO/AS05N)
Španělsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Portugalsko	pm ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC ⁽¹⁾	pm	Zvláštní podmínka: až 3,51 % této hodnoty může být odloveno v Atlantském oceánu, severně od 5° s. š. (SWO/*AN05N).	
⁽¹⁾			

Druh	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Středozemní moře (SWO/MED)
Chorvatsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Kypr	pm ⁽¹⁾		
Španělsko	pm ⁽¹⁾		
Francie	pm ⁽¹⁾		
Řecko	pm ⁽¹⁾		
Itálie	pm ⁽¹⁾		
Malta	pm ⁽¹⁾		
Unie	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. dubna do 31. prosince.		

Druh:	Severoatlantský tuňák křídlatý <i>Thunnus alalunga</i>	Oblast:	Atlantský oceán severně od 5° s. š. (ALB/AN05N)
Irsko	pm	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Španělsko	pm		
Francie	pm		
Spojené království	pm		
Portugalsko	pm		
Unie	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Počet rybářských plavidel Unie, která loví severoatlantského tuňáka křídlatého jako cílový druh, je v souladu s článkem 12 nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ^[1] stanoven na: 1 253. ^[1] Nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 973/2001 (Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 3).		

Druh:	Jihoatlantský tuňák křídlatý <i>Thunnus alalunga</i>	Oblast:	Atlantský oceán jižně od 5° s. š. (ALB/AS05N)
Španělsko	pm	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm		
Portugalsko	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		
Druh:	Tuňák velkooký <i>Thunnus obesus</i>	Oblast:	Atlantský oceán (BET/ATLANT)
Španělsko	pm	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm		
Portugalsko	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		
Druh:	Marlín modrý <i>Makaira nigricans</i>	Oblast:	Atlantský oceán (BUM/ATLANT)
Španělsko	pm	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm		
Portugalsko	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		

Druh:	Marlín bělavý <i>Tetrapturus albidus</i>	Oblast:	Atlantský oceán (WHM/ATLANT)
Španělsko	pm	Analytický TAC	
Portugalsko	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	pm		
Druh:	Tuňák žlutoploutvý <i>Thunnus albacares</i>	Oblast:	Atlantský oceán (YFT/ATLANT)
TAC	pm	Analytický TAC	
		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Druh:	Plachetník atlantský <i>Istiophorus albicans</i>	Oblast:	Atlantský oceán východně od 45° z. d. (SAI/AE45W)
TAC	pm	Analytický TAC	
		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Druh:	Plachetník atlantský <i>Istiophorus albicans</i>	Oblast:	Atlantský oceán západně od 45° z. d. (SAI/AW45W)
TAC	pm	Analytický TAC	
		Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

Druh:	Žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Oblast:	Atlantský oceán severně od 5° s. š. (BSH/AN05N)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	Doba a metoda výpočtu, které byly použity komisí ICCAT s cílem stanovit omezení odlovů žraloka modravého v severním Atlantiku, nepředjímají dobu a metodu výpočtu použité ke stanovení budoucího klíče přidělu na úrovni Unie.		

PŘÍLOHA IE

ANTARKTIDA OBLAST ÚMLUVY CCAMLR

Tyto TAC, přijaté v rámci CCAMLR, nejsou přidělovány členům CCAMLR, a proto podíl Unie není určen. Odlovy sleduje sekretariát CCAMLR, který oznámí ukončení rybolovu, když je TAC vyčerpán.

Pokud není uvedeno jinak, použijí se tyto TAC v období od 1. prosince 2019 do 30. listopadu 2020.

Druh:	Ledařka makrelovitá <i>Champscephalus gunnari</i>	Oblast:	FAO 48.3 Antarktida (ANI/F483.)
TAC	pm	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

(a)

(b)

Druh:	Ledařka makrelovitá <i>Champsocephalus gunnari</i>	Oblast:	FAO 58.5.2 Antarktida ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
TAC	pm	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ Pro účely tohoto TAC se oblast, v níž je povolen rybolov, definuje jako část statistické divize FAO 58.5.2, která leží v oblasti vymezené linií: – z bodu, kde poledník 72° 15' v. d. protíná hranici určenou francouzsko-australskou námořní dohodou, a dále na jih podél poledníku k jeho průsečíku s rovnoběžkou 53° 25' j. š., – poté na východ podél této rovnoběžky k jejímu průsečíku s poledníkem 74° v. d., – dále na severovýchod podél geodetické křivky k průsečíku rovnoběžky 52° 40' j. š. a poledníku 76° v. d., – poté na sever podél tohoto poledníku k jeho průsečíku s rovnoběžkou 52° j. š., – poté na severozápad podél geodetické křivky až k průsečíku rovnoběžky na 51° j. š. a poledníku na 74° 30' v. d. a – dále na jihozápad podél geodetické křivky k počátečnímu bodu.			

Druh:	Ledařka tmavoploutvá <i>Chaenocephalus aceratus</i>	Oblast:	FAO 48.3 Antarktida (SSI/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.			

Druh:	Ledařka kerguelenská <i>Channichthys rhinoceratus</i>	Oblast:	FAO 58.5.2 Antarktida (LIC/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.			

Druh:	Ledovka patagonská <i>Dissostichus eleginoides</i>	Oblast:	FAO 48.3 Antarktida (TOP/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Zvláštní podmínka: V rámci výše uvedené kvóty je odlov ve stanovených podoblastech omezen na níže uvedená množství:			
Správní oblast A: 48° z. d. až 43° 30' z. d. – 52° 30' j. š. až 56° j. š. (TOP/*F483A):			pm
Správní oblast B: 43° 30' z. d. až 40° z. d. – 52° 30' j. š. až 56° j. š. (TOP/*F483B):			pm
Správní oblast C: 40° z. d. až 33° 30' z. d. – 52° 30' j. š. až 56° j. š. (TOP/*F483C):			pm
(1) Tento TAC se vztahuje na rybolov pomocí dlouhých lovných šňůr v období od 16. dubna do 14. září a pomocí vrší v období od 1. prosince 2019 do pondělí 30. listopadu 2020.			

Druh:	Ledovka patagonská <i>Dissostichus eleginoides</i>	Oblast:	FAO 48.4 severní Antarktida (TOP/F484N.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1) Tento TAC se vztahuje na oblast ohraničenou rovnoběžkami 55° 30' j. š. a 57° 20' j. š. a poledníky 25° 30' z. d. a 29° 30' z. d. a rovnoběžkami 57° 20' j. š. a 60° 00' j. š. a poledníky 24° 30' z. d. a 29° 00' z. d.			

Druh:	Ledovka patagonská <i>Dissostichus eleginoides</i>	Oblast:	FAO 58.5.2 Antarktida (TOP/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1) Tento TAC se vztahuje pouze na oblast západně od 79° 20' v. d. Rybolov východně od uvedeného poledníku je zakázán.			

Druh:	Ledovka antarktická <i>Dissostichus mawsoni</i>	Oblast:	FAO 48.4 jižní Antarktida (TOA/F484S.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ Tento TAC se vztahuje na oblast ohraničenou rovnoběžkami 55° 30' j. š. a 57° 20' j. š. a poledníky 25° 30' z. d. a 29° 30' z. d. a rovnoběžkami 57° 20' j. š. a 60° 00' j. š. a poledníky 24° 30' z. d. a 29° 00' z. d.			
Druh:	Krunýřovka krilová <i>Euphausia superba</i>	Oblast:	FAO 48 (KRI/F48.)
TAC	pm	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Zvláštní podmínka: V rámci celkového kombinovaného odlovu 620 000 tun je odlov ve stanovených podoblastech omezen na níže uvedená množství:			
Divize 48.1 (KRI/*F481.):	pm		
Divize 48.2 (KRI/*F482.):	pm		
Divize 48.3 (KRI/*F483.):	pm		
Divize 48.4 (KRI/*F484.):	pm		
Druh:	Krunýřovka krilová <i>Euphausia superba</i>	Oblast:	FAO 58.4.1 Antarktida (KRI/F5841.)
TAC	pm	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Zvláštní podmínka: V rámci výše uvedené kvóty je odlov ve stanovených podoblastech omezen na níže uvedená množství:			
Divize 58.4.1 západně od 115 ° v. d. (KRI/*F-41W):	pm		
Divize 58.4.1 východně od 115 ° v. d. (KRI/*F-41E):	pm		

Druh:	Krunýřovka krilová <i>Euphausia superba</i>	Oblast:	FAO 58.4.2 Antarktida (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Zvláštní podmínka: V rámci výše uvedené kvóty je odlov ve stanovených podoblastech omezen na níže uvedená množství:			
Divize 58.4.2 západně od 55 ° v. d. (KRI/*F-42W):		pm	
Divize 58.4.2 východně od 55 ° v. d. (KRI/*F-42E):		pm	

Druh:	Hlavoun a hlavoun kýlnatý <i>Macrourus</i> a <i>Macrourus carinatus</i>	velkokký <i>holotrachys</i>	Oblast:	FAO 58.5.2 Antarktida (GR1/F5852.)
TAC	pm	(1)	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1) Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.				

Druh:	Hlavoun hlavoun Witsonův <i>Macrourus</i> a <i>Macrourus whitsoni</i>	severní <i>caml</i>	a	Oblast:	FAO 58.5.2 Antarktida (GR2/F5852.)
TAC	pm	(1)	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.		
(1) Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.					

Druh:	Hlavouni rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Oblast:	FAO 48.3 Antarktida (GRV/F483.)	
TAC	pm	(1)	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1) Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.				

Druh:	Hlavouni rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Oblast:	FAO 48.4 Antarktida (GRV/F484.)	
TAC	pm	(1)	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1) Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.				

Druh:	Ledovka hrbočelá <i>Gobionotothen gibberifrons</i>	Oblast:	FAO 48.3 Antarktida (NOG/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾		Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.	
Druh:	Ledovka Rossova <i>Notothenia rossii</i>	Oblast:	FAO 48.3 Antarktida (NOR/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾		Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.	
Druh:	Ledovka příčnopruhá <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Oblast:	FAO 48.3 Antarktida (NOS/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾		Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.	

Druh:	Ledovka příčnopruhá <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Oblast:	FAO 58.5.2 Antarktida (NOS/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.			
Druh:	Poustevníčci rodu <i>Paralomis</i> <i>Paralomis</i> spp.	Oblast:	FAO 48.3 Antarktida (PAI/F483.)
TAC	pm	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Druh:	Ledařka temná <i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	Oblast:	FAO 48.3 Antarktida (SGI/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.			
Druh:	Rejnokovití <i>Rajiformes</i>	Oblast:	FAO 48.3 Antarktida (SRX/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.			

Druh:	Rejnokovití <i>Rajiformes</i>	Oblast:	FAO 48.4 Antarktida (SRX/F484.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.			
Druh:	Rejnokovití <i>Rajiformes</i>	Oblast:	FAO 58.5.2 Antarktida (SRX/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.			
Druh:	Jiné druhy	Oblast:	FAO 58.5.2 Antarktida (OTH/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto TAC není povolen cílený rybolov.			

PŘÍLOHA IF

JIHOVÝCHODNÍ ATLANTSKÝ OCEÁN OBLAST ÚMLUVY SEAFO

Tyto TAC nejsou přidělovány členům SEAFO, a proto podíl Unie není určen. Odlovy sleduje sekretariát SEAFO, který oznámí ukončení rybolovu, když je TAC vyčerpán.

Druh:	Pilonoši rodu <i>Beryx</i> <i>Beryx</i> spp.	Oblast	SEAFO
		:	(ALF/SEAFO)
TAC	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
⁽¹⁾	V divizi B1 (ALF/*F47NA) může být odloveno nejvýše 132 tun.		
Druh:	Krab hlubokomořský <i>Chaceon</i> spp.	Oblast	Subdivize SEAFO B1 ⁽¹⁾
		:	(GER/F47NAM)
TAC	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
⁽¹⁾	Pro účely tohoto TAC je oblast, v níž je povolen rybolov, vymezena takto: – její západní hranice leží na 0° v. d., – její severní hranice na 20° j. š., – její jižní hranice na 28° j. š. a – její východní hranice na vnější hranici výlučné ekonomické zóny Namibie.		
Druh:	Krab hlubokomořský <i>Chaceon</i> spp.	Oblast	SEAFO, s výjimkou subdivize B1
		:	(GER/F47X)
TAC	pm	Preventivní TAC	
Druh:	Ledovka patagonská <i>Dissostichus eleginoides</i>	Oblast	Oblast SEAFO podoblast D
		:	(TOP/F47D)
TAC	pm	Preventivní TAC	

Druh:	Ledovka patagonská <i>Dissostichus eleginoides</i>	Oblast :	SEAFO s výjimkou podoblasti D (TOP/F47-D)
TAC	pm	Preventivní TAC	
Druh:	Červenice obecná <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Oblast :	Subdivize SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	pm ⁽²⁾	Preventivní TAC	
⁽¹⁾	Pro účely této přílohy je oblast, v níž je povolen rybolov, vymezena takto: – její západní hranice leží na 0° v. d., – její severní hranice na 20° j. š., – její jižní hranice na 28° j. š. a – její východní hranice na vnější hranici výlučné ekonomické zóny Namibie.		
⁽²⁾	S výjimkou povolení vedlejších úlovků ve výši 4 tun (ORY/*F47NA).		
Druh:	Červenice obecná <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Oblast :	SEAFO, s výjimkou subdivize B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	Preventivní TAC	
Druh:	Kostlivkoviť <i>Pseudopentaceros spp.</i>	Oblast :	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	Preventivní TAC	

PŘÍLOHA IG

TUŇÁK MODROPLOUTVÝ – OBLASTI VÝSKYTU

Druh:	Tuňák modroploutvý Thunnus maccoyii	Oblast :	Všechny oblasti výskytu (SBF/F41-81)
Unie	pm	(1)	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	pm		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

PŘÍLOHA IH
OBLAST ÚMLUVY WCPFC

Druh:	Tuňák velkooký <i>Thunnus obesus</i>	Oblast:	Oblast úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š. (BET/F7120S)
Unie	pm	(1)	Preventivní TAC
TAC	Nepoužije se (1)		
(1) Tuto kvótu mohou odlovit pouze plavidla používající dlouhou lovnou šňůru.			

Druh:	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast :	Oblast úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š. (SWO/F7120S)
Unie	pm		Preventivní TAC
TAC	Nepoužije se		

PŘÍLOHA IJ

OBLAST ÚMLUVY SPRFMO

Druh:	Kranas Murphyho <i>Trachurus murphyi</i>	Oblast:	Oblast úmluvy SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Německo	Bude určeno.	Analytický TAC	
Nizozemsko	Bude určeno.	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	Bude určeno.	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Polsko	Bude určeno.		
Unie	Bude určeno.		
TAC	Nepoužije se		

Druh:	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus spp</i>	Oblast:	Oblast úmluvy SPRFMO (TOT/SPR-AE)
TAC	Bude určeno. ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
⁽¹⁾	Tento TAC je pouze pro účely průzkumného rybolovu. Rybolov se provádí pouze v rámci těchto výzkumných bloků (A–E): – výzkumný blok A: oblast ohraničená rovnoběžkami 47° 15' j. š. a 48° 15' j. š. a poledníky 146° 30' v. d. a 147° 30' v. d., – výzkumný blok B: oblast ohraničená rovnoběžkami 47° 15' j. š. a 48° 15' j. š. a poledníky 147° 30' v. d. a 148° 30' v. d., – výzkumný blok C: oblast ohraničená rovnoběžkami 47° 15' j. š. a 48° 15' j. š. a poledníky 148° 30' v. d. a 150° 00' v. d., – výzkumný blok D: oblast ohraničená rovnoběžkami 48° 15' j. š. a 49° 15' j. š. a poledníky 149° 00' v. d. a 150° 00' v. d., – výzkumný blok E: oblast ohraničená rovnoběžkami 48° 15' j. š. a 49° 30' j. š. a poledníky 150° 00' v. d. a 151° 00' v. d..		

PŘÍLOHA IK

OBLAST PRAVOMOCE KOMISE IOTC

Odlovy tuňáka žlutoploutvého plavidly Unie lovicími pomocí košelkových nevodů nepřesáhnou omezení odlovu stanovená v této příloze.

Druh: Tuňák žlutoploutvý <i>Thunnus albacares</i>		Oblast: Oblast pravomoce komise IOTC (YFT/IOTC)
Francie	pm	Analytický TAC
Itálie	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Španělsko	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	pm	
TAC	Nepoužije se	

PŘÍLOHA II
OBLAST DOHODY SIOFA

Druh:	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus spp.</i>	Oblast:	Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Unie	18,33 ⁽²⁾	Preventivní TAC	
TAC	55 ⁽²⁾		
(1)	Mezinárodní vody v podoblasti FAO 51.7 ohraničené rovnoběžkami -44° j. š. a -45° j. š. a přilehlé výlučné hospodářské zóny na východ a západ.		
(2)	Mohou odlovit pouze plavidla s pozorovateli na palubě a používajícími dlouhé lovné šňůry během rybolovného období od 1. prosince 2019 do 30. listopadu 2020. Na dlouhé lovné šňůře nesmí být více než 3 000 háčků a jednotlivé šňůry mohou být od sebe umístěny ve vzdálenosti alespoň 3 námořních mil. Úlovky plavidel, které se nezaměřují na lov těchto druhů, nesmí být větší než 0,5 tuny na rybolovné období. Jakmile plavidlo dosáhne tohoto limitu, nesmí v oblasti Del Cano nadále lovit.		

Druh:	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus spp.</i>	Oblast:	Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
Unie	Bude určeno. ⁽²⁾	Preventivní TAC	
TAC	140 ⁽²⁾		
(1)	Oblast podoblasti FAO 57.4 ohraničená těmito souřadnicemi:		
	Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	52° 30' 00" j. š.	80° 00' 00" v. d.
	2	55 ° 00' 00" j. š.	80° 00' 00" v. d.
	3	55 ° 00' 00" j. š.	85 ° 00' 00" v. d.
	4	52° 30' 00" j. š.	85 ° 00' 00" v. d.
(2)	Mohou odlovit pouze plavidla s pozorovateli na palubě během rybolovného období od 1. prosince 2019 do 30. listopadu 2020. Na buňku souřadnicové sítě stanovenou dohodou SIOFA lze umístit nejvýše dvě dlouhé lovné šňůry s maximálně 6 250 háčky a mezi rybářskými výjezdy podle podmínek pro vstup stanovenými dohodou SIOFA se použije interval alespoň 30 dnů. Úlovky plavidel, které se nezaměřují na lov těchto druhů, nesmí být větší než 0,5 tuny na rybolovné období. Jakmile plavidlo dosáhne tohoto limitu, nesmí v oblasti Williams Ridge nadále lovit.		

Druh:	Tuňák velkooký <i>Thunnus obesus</i>	Oblast:	Oblast úmluvy IATTC (BET/IATTC))
Unie	500 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
TAC	Nepoužije se		
(1)	Tuto kvótu mohou odlovit pouze plavidla používající dlouhou lovnou šňůru.		