



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 24. 10. 2019
COM(2019) 483 final

ANNEX 1

PRÍLOHA

k

návrhu nariadenia Rady,

ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I:	TAC uplatniteľné na rybárske plavidlá Únie v oblastiach, v ktorých existujú TAC, podľa jednotlivých živočíšnych druhov a podľa oblastí
PRÍLOHA IA:	Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Únie oblasti CECAF, vody Francúzskej Guyany
PRÍLOHA IB:	Severovýchodný Atlantik a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a grónske vody oblasti NAFO 1
PRÍLOHA IC:	Severozápadný Atlantik – oblasť dohovoru NAFO
PRÍLOHA ID:	Oblasť dohovoru ICCAT
PRÍLOHA IE:	Antarktída – oblasť dohovoru CCAMLR
PRÍLOHA IF:	Juhovýchodný Atlantický oceán – oblasť dohovoru SEAFO
PRÍLOHA IG:	Tuniak južný – oblasti distribúcie
PRÍLOHA IH:	Oblasť dohovoru WCPFC
PRÍLOHA IJ:	Oblasť dohovoru SPRFMO
PRÍLOHA IK	Oblasť pôsobnosti IOTC
PRÍLOHA IL	Oblasť dohody SIOFA
PRÍLOHA IIA:	Rybolovné úsilie plavidiel v rámci hospodárenia s populáciami soley európskej v západnej časti Lamanšského prielivu v divízii ICES 7e
PRÍLOHA IIB:	Oblasti hospodárenia s populáciami piesočníc v divíziách ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4
PRÍLOHA III:	Maximálny počet oprávnení na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách tretích krajín
PRÍLOHA IV:	Oblasť dohovoru ICCAT
PRÍLOHA V:	Oblasť dohovoru CCAMLR
PRÍLOHA VI:	Oblasť pôsobnosti IOTC

PRÍLOHA VII: Oblasť dohovoru WCPFC

PRÍLOHA VIII: Kvantitatívne obmedzenia počtu oprávnení na rybolov pre plavidlá tretích krajín loviace vo vodách Únie

PRÍLOHA I

TAC UPLATNITEĽNÉ NA RYBÁRSKE PLAVIDLÁ ÚNIE V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ TAC, PODĽA JEDNOTLIVÝCH ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV A PODĽA OBLASTÍ

V tabuľkách v tejto prílohe sa stanovujú TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa jednotlivých populácií a prípadné funkčne súvisiace podmienky.

Na všetky rybolovné možnosti uvedené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1224/2009¹, a najmä v jeho článkoch 33 a 34.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na zóny ICES. Pre každú oblasť sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia vedeckých mien druhov. Na identifikáciu druhov na regulačné účely slúžia len vedecké mená; bežné názvy sa uvádzajú len pre jednoduchšiu orientáciu.

¹ Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

Na účely tohto nariadenia sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	raja lúčovitá
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	piesočnice
<i>Argentina silus</i>	ARU	striebristka severná
<i>Beryx</i> spp.	ALF	berxy
<i>Brosme brosme</i>	USK	mieň lemovaný
<i>Caproidae</i>	BOR	ryby čeľade Caproidae
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	ostroňovec listošupinatý
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	pailona hladká
<i>Chaceon</i> spp.	GER	hlbokomorské kraby rodu Chaceon
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	ľadovka čiernoplutvá
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	ľadovka makrelia
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	ľadovka nosorožia
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	kraby rodu <i>Chionoecetes</i>
<i>Clupea harengus</i>	HER	sleď atlantický
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	dlhochvost tuponosý
<i>Dalatias licha</i>	SCK	svietivec riasnatopyský
<i>Deania calcea</i>	DCA	ostroňovec zobákonosý
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	morona striebristá
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	komplex rají druhov <i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	nototénia patagónska

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	nototénia <i>Dissostichus mawsoni</i>
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	nototénie rodu <i>Dissostichus</i>
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	sardela európska
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	svetloň veľký
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	svetloň malý
<i>Euphausia superba</i>	KRI	pancierovka antarktická
<i>Gadus morhua</i>	COD	treska škvrnitá
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	psohlav húfný
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	platesa červená
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	platesa drsná
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	halibut svetlý
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	hoplostet oranžový
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	gordan západoatlantický
<i>Lamna nasus</i>	POR	lamna sled'ová
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i>
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	raja kukučia
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	limanda žltouchvostá
<i>Lophiidae</i>	ANF	čertovité

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i>
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	marlín mozaikový
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	koruška polárna
<i>Manta birostris</i>	RMB	manta <i>Manta birostris</i>
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	gordan <i>Martialia hyadesi</i>
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	treska jednoškvrnná
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	treska merlang
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	merlúza európska
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	treska belasá
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	kambala malohlavá
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	mieň modrý
<i>Molva molva</i>	LIN	mieň veľký
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	homár štíhly
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	nototénia hrbohlavá
<i>Notothenia rosii</i>	NOR	nototénia mramorovaná
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	nototénia sivá
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	kreveta boreálna
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	kraby rodu <i>Paralomis</i>
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	krevety rodu <i>Penaeus</i>
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	platesa veľká
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	platesotvaré
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	treska žltkavá
<i>Pollachius virens</i>	POK	treska tmavá
<i>Psetta maxima</i>	TUR	kalkan veľký
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	ľadovka sivozelená
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i>

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Raja alba</i>	RJA	raja biela
<i>Raja brachyura</i>	RJH	raja krátkochvostá
<i>Raja circularis</i>	RJI	raja piesková
<i>Raja clavata</i>	RJC	raja tŕnitá
<i>Raja fullonica</i>	RJF	raja šagrénová
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	raja nórska
<i>Raja microocellata</i>	RJE	raja svetloškvrnitá
<i>Raja montagui</i>	RJM	raja fŕkaná
<i>Raja undulata</i>	RJU	raja vlnkovaná
<i>Rajiformes</i>	SRX	rajovité
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	halibut tmavý
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	sardinka európska
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	makrela atlantická
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	kalkan hladký
<i>Sebastes spp.</i>	RED	sebastesy
<i>Solea solea</i>	SOL	solea európska
<i>Solea spp.</i>	SOO	soley
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	šprota severná

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	ostroň bieloškvrnitý
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	kopijonos belavý
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	tuniak južný
<i>Thunnus obesus</i>	BET	tuniak okatý
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	tuniak modroplutvý
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	stavrida <i>Trachurus murphyi</i>
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	stavridy
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	treska koruškovitá
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	mieňovec belavý
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	mečiar veľký

Táto tabuľka slovenských a vedeckých mien sa uvádza výhradne na účely vysvetlenia:

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
Beryxy	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Platesa drsná	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Sardela európska	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Čertovité	ANF	<i>Lophiidae</i>
Nototénia <i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Halibut svetlý	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Tuniak okatý	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Ostroňovec zobákonosý	DCA	<i>Deania calcea</i>
Ľadovka čiernoplutvá	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Raja krátkochvostá	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Mieň modrý	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Marlín mozaikový	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Treska belasá	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Tuniak modroplutvý	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Ryby čeľade Caproidae	BOR	<i>Caproidae</i>
Kalkan hladký	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Koruška polárna	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Treska škvrnitá	COD	<i>Gadus morhua</i>

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
Komplex rají druhov <i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
Solea európska	SOL	<i>Solea solea</i>
Kraby rodu <i>Paralomis</i>	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Raja kukučia	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i>	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Morona striebriatá	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Platesotvaré	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Manta <i>Manta birostris</i>	RMB	<i>Manta birostris</i>
Svetloň veľký	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Striebristka severná	ARU	<i>Argentina silus</i>
Halibut tmavý	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i>	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Nototénia sivá	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
Treska jednoškvrnná	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Merlúza európska	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Sled' atlantický	HER	<i>Clupea harengus</i>
Stavridy	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Nototénia hrbohlavá	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
Stavrida <i>Trachurus murphyi</i>	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Svietivec riasnatopyský	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Pancierovka antarktická	KRI	<i>Euphausia superba</i>

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
Ostroňovec listošupinatý	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Kambala malohlavá	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Mieň veľký	LIN	<i>Molva molva</i>
Makrela atlantická	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Ľadovka makrelia	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Nototénia mramorovaná	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i>	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Kreveta boreálna	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Homár štíhly	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Treska koruškovitá	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Raja nórska	JAD	<i>Raja</i> (Dipturus) <i>nidarosiensis</i>
Hoplostet oranžový	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Nototénia patagónska	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i>	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Krevety rodu <i>Penaeus</i>	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Ostroň bieloškvrnitý	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Platesa veľká	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Treska žltkavá	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Lamna sled'ová	POR	<i>Lamna nasus</i>
Pailona hladká	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Sebastesy	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Dlhochvost tuponosý	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Treska tmavá	POK	<i>Pollachius virens</i>
Piesočnice	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Raja piesková	RJI	<i>Raja circularis</i>
Sardinka európska	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
Raja šagrénová	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Gordan západoatlantický	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Rajovité	SRX	<i>Rajiformes</i>
Raja svetloškvritá	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Svetloň malý	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Kraby rodu <i>Chionoecetes</i>	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Soley	SOO	<i>Solea</i> spp.
Ľadovka sivozelená	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Tuniak južný	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Raja fřkaná	RJM	<i>Raja montagui</i>
Šprota severná	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Gordan <i>Martialia hyadesi</i>	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Raja lúčovitá	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Mečiar veľký	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Raja trnitá	RJC	<i>Raja clavata</i>
Nototénie rodu <i>Dissostichus</i>	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
Psohlav hůfny	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Kalkan veľký	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Mieň lemovaný	USK	<i>Brosme brosme</i>
Raja vlnkovaná	RJU	<i>Raja undulata</i>
Ľadovka nosorožia	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Mieňovec belavý	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Kopijonos belavý	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Raja biela	RJA	<i>Raja alba</i>
Treska merlang	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Platesa červená	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Limanda žltouchvostá	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

PRÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 A 14, VODY ÚNIE OBLASTI CECAF, VODY FRANCÚZSKEJ GUYANY

Druh:	piesočnice a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Ammodytes spp.</i>	Zóna:	vody Únie oblastí 2a, 3a a 4(1)
-------	--	-------	---------------------------------

Dánsko	0 ⁽²⁾	Analytický TAC
Spojené kráľovstvo	0 ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Nemecko	0 ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Švédsko	0 ⁽²⁾	
Únia	0	

TAC 0

(1) Okrem vôd do šiestich námorných míľ od základných línií Spojeného kráľovstva pri ostrovoch Shetlandy, Fair a Foula.

(2) Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 2 % kvóty (OT1/*2A3A4). Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemožno v týchto oblastiach hospodárenia s piesočnicami vymedzených v prílohe IIB prekročiť v rámci výlovu tieto množstvá:

Zóna: vody Únie oblastí hospodárenia s piesočnicami

	1r	2r(1)	3r	4(1)	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Dánsko	0	0	0	0	0	0	0
Spojené kráľovstvo	0	0	0	0	0	0	0
Nemecko	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko	0	0	0	0	0	0	0
Únia	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0

(1) V oblastiach hospodárenia 2r a 4 sa môže TAC loviť iba ako TAC na účely monitorovania s pripojeným protokolom odberu vzoriek za rybolov.

Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1 a 2 (ARU/1/2.)
-------	--	-------	---

Nemecko	24	Preventívny TAC
Francúzsko	8	
Holandsko	19	
Spojené kráľovstvo	39	
Únia	90	
TAC	90	

Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Únie zón 3a a 4 (ARU/3A4-C)
Dánsko	1 093	Preventívny TAC	
Nemecko	11		
Francúzsko	8		
Írsko	8		
Holandsko	51		
Švédsko	43		
Spojené kráľovstvo	20		
Únia	1 234		
TAC	1 234		

Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5, 6 a 7 (ARU/567.)
Nemecko	284	Preventívny TAC	
Francúzsko	6		
Írsko	263		
Holandsko	2 968		
Spojené kráľovstvo	208		
Únia	3 729		
TAC	3 729		

Druh:	mieň lemovaný	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2 a 14
	<i>Brosme brosmes</i>		(USK/1214EI)
Nemecko	6 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	6 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Spojené kráľovstvo	6 ⁽¹⁾		
Iné členské štáty	3 ⁽¹⁾		
Únia	21 ⁽¹⁾		
TAC	21		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.		

Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosmes</i>	Zóna:	3a (USK/03A.)
Dánsko	15	Preventívny TAC	
Švédsko	8	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	8		
Únia	31		
TAC	31		

Druh:	mieň lemovaný	Zóna:	vody Únie zóny 4
	<i>Brosme brosmé</i>		(USK/04-C.)
Dánsko	68	Preventívny TAC	
Nemecko	20	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	47		
Švédsko	7		
Spojené kráľovstvo	102		
Iné členské štáty	7 ⁽¹⁾		
Únia	251		
TAC	251		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľový rybolov.		

Druh:	mieň lemovaný Brosme brosmes	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5, 6 a 7 (USK/567EI.)				
Nemecko	pm	Preventívny TAC					
Španielsko	pm						
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.					
Írsko	pm						
Spojené kráľovstvo	pm						
Iné členské štáty	pm (1)						
Únia	pm						
Nórsko	pm (2)(3)(4)(5)						
TAC	4 130						
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.						
(2)	Má sa loviť vo vodách Únie zón 2a, 4, 5b, 6 a 7 (USK/*24X7C).						
(3)	Osobitná podmienka: z toho v zónach 5b, 6 a 7 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 25 % na loď. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 5b, 6 a 7 nesmú prekročiť nasledujúce množstvo v tonách (OTH/*5B67.). Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej v oblasti 6a podľa tohto ustanovenia nesmú byť vyššie ako 5 %.						
	pm						
(4)	Vrátane mieňa veľkého. Kvóty pre Nórsko sa v zónach 5b, 6 a 7 môžu loviť len lovnými šnúrami:						
	<table><tr><td>mieň veľký (LIN/*5B67-)</td><td>pm</td></tr><tr><td>mieň lemovaný (USK/*5B67-)</td><td>pm</td></tr></table>	mieň veľký (LIN/*5B67-)	pm	mieň lemovaný (USK/*5B67-)	pm		
mieň veľký (LIN/*5B67-)	pm						
mieň lemovaný (USK/*5B67-)	pm						
(5)	Kvóty pre Nórsko pre mieňa lemovaného a mieňa veľkého sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva v tonách:						
	pm						

Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosmé</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (USK/04-N.)
Belgicko	pm	Preventívny TAC	
Dánsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	

Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	

TAC Neuplatňuje sa.

Druh:	ryby čeľade Caproidae <i>Caproidae</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 6, 7 a 8 (BOR/678-)
-------	---	-------	--

Dánsko	4 700	Preventívny TAC
Írsko	13 235	
Spojené kráľovstvo	1 217	
Únia	19 152	
TAC	19 152	

Druh:	sled' atlantický (1) <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	3a (HER/03A.)
-------	--	-------	----------------------

Dánsko	pm ⁽²⁾	Analytický TAC
Nemecko	pm ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Švédsko	pm ⁽²⁾	
Únia	pm ⁽²⁾	
Nórsko	pm	
Faerské ostrovy	pm ⁽³⁾	

TAC pm

- (1) Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.
- (2) Osobitná podmienka: až 50 % tohto množstva možno uloviť vo vodách Únie zóny 4 (HER/*04-C.).
- (3) Môže sa loviť len v oblasti
Skagerrak (HER/*03AN.).

Druh:	sled' atlantický (1) <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	vody Únie a nórske vody zóny 4 severne od 53° 30' s. z. š. (HER/4AB.)
-------	--	-------	---

Dánsko	pm	Analytický TAC
Nemecko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	

Faerské ostrovy	pm
Nórsko	pm ⁽²⁾
TAC	pm
(1)	Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.
(2)	Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC. V rámci uvedenej kvóty nemôžu úlovky vo vodách Únie zón 4a a 4b (HER/*4AB-C) prekročiť tieto množstvá.
	pm

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

nórske vody južne od 62° s. z. š. (HER/*04N-)(1)

Únia	pm
(1)	Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.

Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (HER/04-N.)
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	pm		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Druh:	sled' atlantický (1) <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	3a (HER/03A-BC)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Nemecko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Švédsko	pm		
Únia	pm		
TAC	pm		
(1)	Výhradne úlovky sled'a atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.		

Druh:	sled' atlantický (1) <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	4, 7d a vody Únie zóny 2a (HER/2A47DX)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	pm		
Francúzsko	pm		
Holandsko	pm		
Švédsko	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
Únia	pm		

TAC	pm
(1)	Výhradne úlovky sled'a atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.

Druh:	sled' atlantický (1) <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	4c, 7d(2) (HER/4CXB7D)
-------	--	-------	---------------------------

Belgicko	pm	(3)	Analytický TAC
Dánsko	pm	(3)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	pm	(3)	
Francúzsko	pm	(3)	
Holandsko	pm	(3)	
Spojené kráľovstvo	pm	(3)	
Únia	pm	(3)	

TAC	pm
(1)	Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.
(2)	Okrem populácie v Blackwater: ide o populácie sled'a atlantického v morskej oblasti ústia Temže, v zóne ohraničenej loxodrómu vedúcou priamo na juh od Landguard Point (51° 56' s. z. š., 1° 19,1' v. z. d.) po 51° 33' s. z. š. a odtiaľ priamo na západ po bod na pobreží Spojeného kráľovstva.
(3)	Osobitná podmienka: až 50 % tejto kvóty možno vyloviť v zóne 4b (HER/*04B.).

Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6b a 6aN(1) (HER/5B6ANB)
-------	--	-------	---

Nemecko	389	(2)	Preventívny TAC
Francúzsko	74	(2)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Írsko	526	(2)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Holandsko	389	(2)	
Spojené kráľovstvo	2 102	(2)	
Únia	3 480	(2)	

TAC	3 480
(1)	Ide o populáciu sled'a atlantického v časti zóny ICES 6a, ktorá sa nachádza východne od poludníka 7° z. z. d. a severne od rovnobežky 55° s. z. š., alebo západne od poludníka 7° z. z. d. a severne od rovnobežky 56° s. z. š. okrem oblasti Clyde.
(2)	Zakazuje sa loviť sled'a atlantického v časti zón ICES, na ktoré sa vzťahuje tento TAC, ktorá sa nachádza medzi 56° s. z. š. a 57° 30' s. z. š., s výnimkou pásma šiestich námorných míľ meraného od základnej línie pobrežného mora Spojeného kráľovstva.

Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	6aS(1), 7b, 7c (HER/6AS7BC)
-------	--	-------	--------------------------------

Írsko	1 236	Preventívny TAC
Holandsko	124	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	1 360	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

TAC

1 360

(1) Ide o populáciu sled'a atlantického v zóne 6a južne od 56° 00' s. z. š. a západne od 07° 00' z. z. d.

Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	6 Clyde(1) (HER/06ACL.)
-------	--	-------	----------------------------

Spojené kráľovstvo

Stanoví sa.

Preventívny TAC

Únia

Stanoví sa. (2)

Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.

TAC

Stanoví sa. (2)

(1) Populácia v oblasti Clyde: ide o populáciu sled'a atlantického v morskej oblasti, ktorá sa nachádza severovýchodne od línie spájajúcej:

– Mull of Kintyre (55° 17,9' s. z. š., 05° 47,8' z. z. d.),

– zameraný bod (55°04' s. z. š., 05°23' z. z. d.) a

– Corsewall Point (55° 00,5' s. z. š., 05° 09,4' z. z. d.).

(2) Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Spojené kráľovstvo.

Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7a(1) (HER/07A/MM)
-------	--	-------	-----------------------

Írsko

2 099

Analytický TAC

Spojené kráľovstvo

5 965

Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.

Únia

8 064

TAC

8 064

(1) Táto zóna je zmenšená o oblasť, ktorá je ohraničená:

– na severe rovnobežkou 52° 30' s. z. š.,

– na juhu rovnobežkou 52° 00' s. z. š.,

– na západe pobrežím Írska,

– na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.

Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7e a 7f (HER/7EF.)
-------	--	-------	-----------------------

Francúzsko

465

Preventívny TAC

Spojené kráľovstvo

465

Únia

930

TAC

930

Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7g(1), 7h(1), 7j(1) a 7k(1) (HER/7G-K.)
-------	--	-------	--

Nemecko

pm (2)

Analytický TAC

Francúzsko

pm (2)

Írsko

pm (2)

Holandsko

pm (2)

Spojené kráľovstvo

pm (2)

Únia	pm	(2)
TAC	pm	(2)
(1)	Táto zóna je rozšírená o oblasť, ktorá je ohraničená: – na severe rovnobežkou 52° 30' s. z. š., – na juhu rovnobežkou 52° 00' s. z. š., – na západe pobrežím Írska, – na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.	
(2)	Túto kvótu možno udeliť len plavidlám podieľajúcim sa na monitorovacom rybolove vykonávanom na účely zberu rybolovných údajov v predmetnej populácii, ktoré posudzuje ICES. Dotknuté členské štáty oznámia názvy daných plavidiel Komisii skôr, ako povolia akékoľvek vylozenie.	
Druh:	sardela európska <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zóna: 8 (ANE/08.)
Španielsko	pm	Preventívny TAC
Francúzsko	pm	
Únia	pm	
TAC	pm	
Druh:	sardela európska <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zóna: 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Španielsko	0 (1)	Preventívny TAC
Portugalsko	0 (1)	
Únia	0 (1)	
TAC	0 (1)	
(1)	V rámci kvóty Únie možno loviť iba od 1. júla 2020 do 30. júna 2021.	
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna: Skagerrak (COD/03AN.)
Belgicko	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	
Nemecko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
TAC	pm	
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna: Kattegat (COD/03AS.)
Dánsko	pm (1)	Preventívny TAC
Nemecko	pm (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Švédsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
TAC	pm ⁽¹⁾	
(1) Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	4, vody Únie zóny 2a, časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Dánsko	pm		
Nemecko	pm		
Francúzsko	pm ⁽¹⁾		
Holandsko	pm ⁽¹⁾		
Švédsko	pm		
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾		
Únia	pm		
Nórsko	pm ⁽²⁾		
TAC	pm		
(1) Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť v: 7d (COD/*07D.).			
(2) Môže sa loviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.			

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

nórske vody zóny 4 (COD/*04N-)	
Únia	pm

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (COD/04-N.)
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Únia	pm		
			Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
			Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1) Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.			

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	6b, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b západne od 12° 00' z. z. d. a zón 12 a 14 (COD/5W6-14)
Belgicko	pm	Preventívny TAC	
Nemecko	pm		
Francúzsko	pm		

Írsko	pm
Spojené kráľovstvo	pm
Únia	pm
TAC	pm

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	6a, vody Únie a medzinárodné vody zón 5b východne od 12° 00' z. z. d.
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/5BE6A)

Belgicko	pm	⁽¹⁾	Analytický TAC
Nemecko	pm	⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.
Francúzsko	pm	⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Írsko	pm	⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Spojené kráľovstvo	pm	⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Únia	pm	⁽¹⁾	

TAC pm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov tresky škvrnitej.

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	7a
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/07A.)

Belgicko	7	⁽¹⁾	Preventívny TAC
Francúzsko	19	⁽¹⁾	
Írsko	119	⁽¹⁾	
Holandsko	2	⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	110	⁽¹⁾	
Únia	257	⁽¹⁾	

TAC 257 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 a 10, vody Únie z CECAF 34.1.1
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/7XAD34)

Belgicko	8	⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	139	⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.
Írsko	27	⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Holandsko	0	⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Spojené kráľovstvo	15	⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	189	⁽¹⁾	

TAC 189 ⁽¹⁾

(1) Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky škvrnitej.

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	7d (COD/07D.)
-------	--	-------	------------------

Belgicko	pm	(1)	Analytický TAC
Francúzsko	pm	(1)	
Holandsko	pm	(1)	
Spojené kráľovstvo	pm	(1)	
Únia	pm	(1)	

TAC pm

(1) Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť v: 4, vodách Únie zóny 2a, časti zóny 3a, ktorá nepatrí do oblasti Skagerrak a Kattegat (COD/*2A3X4).

Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> <i>spp.</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (LEZ/2AC4-C)
-------	---	-------	--------------------------------------

Belgicko	9	Analytický TAC
Dánsko	8	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	8	
Francúzsko	48	
Holandsko	38	
Spojené kráľovstvo	2 811	
Únia	2 922	

TAC 2 922

Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b, 6, medzinárodné vody zón 12 a 14 (LEZ/56-14)
-------	---	-------	---

Španielsko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	(1)
Írsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	(1)
Únia	pm	

TAC pm

(1) Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo: vodách Únie zóny 2a a 4 (LEZ/*2AC4C).

Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i>	Zóna:	7
-------	--------------------------------------	-------	---

<i>Lepidorhombus spp.</i>		(LEZ/07.)
Belgicko	506 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Španielsko	5 620 ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Francúzsko	6 820 ⁽²⁾	
Írsko	3 101 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	2 685 ⁽¹⁾	
Únia	18 732	
TAC	18 732	
(1)	10 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE) ako vedľajšie úlovky pri cielenom rybolove soley.	
(2)	35 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE).	

Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/8ABDE.)
Španielsko	993	Analytický TAC	
Francúzsko	801	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	1 794		
TAC	1 794		

Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zóna:	8c, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Španielsko	1 929	Analytický TAC	
Francúzsko	96	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Portugalsko	64		
Únia	2 089		
TAC	2 089		

Druh:	čertovité <i>Lophiidae</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (ANF/2AC4-C)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Dánsko	pm ⁽¹⁾		
Nemecko	pm ⁽¹⁾		
Francúzsko	pm ⁽¹⁾		
Holandsko	pm ⁽¹⁾		
Švédsko	pm ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾		
Únia	pm ⁽¹⁾		

TAC

pm

(1)

Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť v: 6, vodách Únie a medzinárodných vodách zóny 5b, medzinárodných vodách zón 12 a 14 (ANF/*56-14).

Druh:	čertovité	Zóna:	nórske vody zóny 4
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/04-N.)
Belgicko	pm	Preventívny TAC	
Dánsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	čertovité	Zóna:	6, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b, medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/56-14)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Nemecko	pm ⁽¹⁾		
Španielsko	pm		
Francúzsko	pm ⁽¹⁾		
Írsko	pm		
Holandsko	pm ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾		
Únia	pm		
TAC	pm		
(1)	Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo: vodách Únie zóny 2a a 4 (ANF/*2AC4C).		

Druh:	čertovité	Zóna:	7
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/07.)
Belgicko	3 262 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	364 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Španielsko	1 296 ⁽¹⁾		
Francúzsko	20 932 ⁽¹⁾		
Írsko	2 675 ⁽¹⁾		
Holandsko	422 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	6 348 ⁽¹⁾		
Únia	35 299 ⁽¹⁾		

TAC

35 299

(1)

Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/*8ABDE).

Druh:	čertovité <i>Lophiidae</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (ANF/8ABDE.)
Španielsko	1 372	Analytický TAC	
Francúzsko	7 636	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	9 008		
TAC	9 008		

Druh:	čertovité <i>Lophiidae</i>	Zóna:	8c, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
Španielsko	3 353	Analytický TAC	
Francúzsko	3	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Portugalsko	667		
Únia	4 023		
TAC	4 023		

Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	3a (HAD/03A.)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	pm		
Holandsko	pm		
Švédsko	pm		
Únia	pm		
TAC	pm		

Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	4, vody Únie zóny 2a (HAD/2AC4.)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	pm		
Francúzsko	pm		
Holandsko	pm		
Švédsko	pm		

Spojené kráľovstvo	pm
Únia	pm
Nórsko	pm
TAC	pm

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

nórske vody zóny 4 (HAD/*04N-)

Únia	pm
------	----

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (HAD/04-N.)
-------	--	-------	--

Švédsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa.	

(1) Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 6b, 12 a 14 (HAD/6B1214)
-------	--	-------	--

Belgicko	pm	Analytický TAC
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Írsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	
TAC	pm	

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6a (HAD/5BC6A.)
-------	--	-------	---

Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	
Írsko	pm ⁽¹⁾	

Spojené kráľovstvo pm ⁽¹⁾

Únia pm

TAC pm

(1) V zóne 4 možno uloviť maximálne 10 % tejto kvóty, vody Únie zóny 2a (HAD/*2AC4.).

Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	7b-k, 8, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
-------	---	-------	---

Belgicko	121	Analytický TAC
Francúzsko	7 239	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Írsko	2 413	
Spojené kráľovstvo	1 086	
Únia	10 859	
TAC	10 859	

Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	7a (HAD/07 A.)
-------	---	-------	-----------------------

Belgicko	50	Analytický TAC
Francúzsko	228	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Írsko	1 366	
Spojené kráľovstvo	1 512	
Únia	3 156	
TAC	3 156	

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	3a (WHG/03A.)
-------	---	-------	----------------------

Dánsko	pm	Preventívny TAC
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
TAC	400	

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	4, vody Únie zóny 2a (WHG/2AC4.)
-------	---	-------	-------------------------------------

Belgicko	pm	Analytický TAC
----------	----	----------------

Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	
Nórsko	pm ⁽¹⁾	

TAC 23 413

(1) Môže sa loviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

nórske vody zóny 4 (WHG/*04N-)

Únia	pm
------	----

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	6, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b, medzinárodné vody zón 12 a 14 (WHG/56-14)
-------	---	-------	--

Nemecko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.
Írsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

TAC pm ⁽¹⁾

(1) Výhradne vedľajšie úlovky tresky merlang pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov tresky merlang.

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	7a (WHG/07A.)
-------	---	-------	------------------

Belgicko	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.
Írsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Holandsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Únia	pm ⁽¹⁾	

TAC pm ⁽¹⁾

(1) Výhradne vedľajšie úlovky tresky merlang pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov tresky merlang.

Druh:	treska merlang	Zóna:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k
-------	----------------	-------	-------------------------------------

<i>Merlangius merlangus</i>		(WHG/7X7A-C)
Belgicko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	
Írsko	pm	
Holandsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	
TAC	pm	

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	8 (WHG/08.)
Španielsko	881	Preventívny TAC	
Francúzsko	1 322		
Únia	2 203		
TAC	2 203		

Druh:	treska merlang a treska žltkává <i>Merlangius merlangus a</i> <i>Pollachius</i> <i>pollachius</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (W/P/04-N.)
Švédsko	190	Preventívny TAC	(1)
Únia	190		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	3a (HKE/03A.)
Dánsko	3 136 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Švédsko	267 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	3 403		
TAC	3 403		
(1) Túto kvótu možno previesť do vód Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.			

Druh:	merlúza európska	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4
-------	------------------	-------	----------------------

<i>Merluccius merluccius</i>		(HKE/2AC4-C)
Belgicko	56 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Dánsko	2 278 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	261 ⁽¹⁾	
Francúzsko	504 ⁽¹⁾	
Holandsko	131 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	710 ⁽¹⁾	
Únia	3 940 ⁽¹⁾	
TAC	3 940	
(1) Najviac 10 % tejto kvóty možno využiť na vedľajšie úlovky v zóne 3a (HKE/*03A.)		

Druh:	merlúza európska	Zóna:	6 a 7, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b,
	<i>Merluccius merluccius</i>		medzinárodné vody zón 12 a 14
			(HKE/571214)
Belgicko	582 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Španielsko	18 667	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	28 827 ⁽¹⁾		
Írsko	3 493		
Holandsko	376 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	11 380 ⁽¹⁾		
Únia	63 325		
TAC	63 325		
(1) Túto kvótu možno previesť do vód Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.			

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

8a, 8b, 8d a 8e
(HKE/*8ABDE)

Belgicko	75
Španielsko	3 012
Francúzsko	3 012
Írsko	376
Holandsko	38
Spojené kráľovstvo	1 694
Únia	8 206

Druh:	merlúza európska	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e
	<i>Merluccius merluccius</i>		(HKE/8ABDE.)

Belgicko	19 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Španielsko	12 995	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Francúzsko	29 183	
Holandsko	38 ⁽¹⁾	
Únia	42 235	
TAC	42 235	
(1) Túto kvótu možno previesť do zóny 4 a vôd Únie zóny 2a. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.		

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

6 a 7, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b, medzinárodné vody zón 12 a 14 (HKE/*57-14).

Belgicko	4
Španielsko	3 764
Francúzsko	6 776
Holandsko	11
Únia	10 555

Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	8c, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
Španielsko	4 739	Analytický TAC	
Francúzsko	455	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Portugalsko	2 212		
Únia	7 406		
TAC	7 406		

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	nórske vody zón 2 a 4 (WHB/24-N.)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	pm		
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/1X14)
-------	--	-------	--

Dánsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Španielsko	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	
Írsko	pm ⁽¹⁾	
Holandsko	pm ⁽¹⁾	
Portugalsko	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Švédsko	pm ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	
Únia	pm ⁽¹⁾⁽³⁾	
Nórsko	pm	
Faerské ostrovy	pm	

TAC Neuplatňuje sa.

- (1) Osobitná podmienka: v rámci celkového množstva 22 500 ton, ku ktorému má Únia prístup, môžu členské štáty vyloviť maximálne tento percentuálny podiel svojich kvót vo vodách Faerských ostrovov (WHB/*05-F): pm%
- (2) Túto kvótu možno previesť do zón 8c, 9 a 10; vód Únie CECAF 34.1.1. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.
- (3) Osobitná podmienka: v rámci kvót EÚ vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:

pm

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	8c, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)
-------	--	-------	--

Španielsko	pm	Analytický TAC
Portugalsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Únia	pm ⁽¹⁾	

TAC Neuplatňuje sa.

- (1) Osobitná podmienka: v rámci kvót EÚ vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:

pm

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	vody Únie zón 2, 4a, 5, 6 severne od 56° 30' s. z. š. a zóny 7 západne od 12° z. z. d. (WHB/24A567)
-------	--	-------	---

Nórsko	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC
Faerské ostrovy	pm ⁽³⁾⁽⁴⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.

TAC Neuplatňuje sa.

- (1) Započíta sa do obmedzení výlovu pre Nórsko stanovených v dohode medzi pobrežnými štátmi.
- (2) Osobitná podmienka: výlov v zóne 4a nesmie prekročiť toto množstvo (WHB/*04A-C):

pm

Toto obmedzenie výlovu v zóne 4a zodpovedá tomuto percentuálnemu množstvu prístupovej kvóty Nórska:

pm %

(3) Započítá sa do obmedzení výlovu pre Faerské ostrovy.

(4) Osobitná podmienka: môže sa loviť aj v zóne 6b (WHB/*06B-C). Výlov v zóne 4a nesmie prekročiť toto množstvo (WHB/*04A-C):

pm

Druh:	kambala malohlavá a platesa červená <i>Microstomus kitt a</i> <i>Glyptocephalus</i> <i>cynoglossus</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (L/W/2AC4-C)
-------	---	-------	--------------------------------------

Belgicko	302	Preventívny TAC
Dánsko	832	
Nemecko	107	
Francúzsko	228	
Holandsko	693	
Švédsko	9	
Spojené kráľovstvo	3 409	
Únia	5 580	
TAC	5 580	

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6 a 7 (BLI/5B67-)
-------	---------------------------------------	-------	--

Nemecko	pm	Analytický TAC
Estónsko	pm	
Španielsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Francúzsko	pm	
Írsko	pm	
Litva	pm	
Poľsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Iné členské štáty	pm ⁽¹⁾	
Únia	pm	
Nórsko	pm ⁽²⁾	
Faerské ostrovy	pm ⁽³⁾	
TAC	11 150	

(1) Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľový rybolov.

(2) Má sa loviť vo vodách Únie zón 2a, 4, 5b, 6 a 7 (BLI/*24X7C).

(3) Vedľajšie úlovky dlhohvosta tuponosého a stuhochvosta čierneho sa započítajú do tejto kvóty. Má sa loviť vo vodách Únie zóny 6a severne od 56° 30' s. z. š. a zóny 6b. Toto ustanovenie neplatí pre úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	medzinárodné vody zóny 12 (BLI/12INT-)
Estónsko	0 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Španielsko	132 ⁽¹⁾		
Francúzsko	3 ⁽¹⁾		
Litva	1 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	1 ⁽¹⁾		
Iné členské štáty	0 ⁽¹⁾		
Únia	137 ⁽¹⁾		
TAC	137 ⁽¹⁾		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.		

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 2 a 4 (BLI/24-)
Dánsko	2	Preventívny TAC	
Nemecko	2		
Írsko	2		
Francúzsko	15		
Spojené kráľovstvo	9		
Iné členské štáty	2 ⁽¹⁾		
Únia	32		
TAC	32		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.		

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 3a (BLI/03A-)
Dánsko	2	Preventívny TAC	
Nemecko	1		
Švédsko	2		
Únia	5		
TAC	5		

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1 a 2 (LIN/1/2.)
Dánsko	8	Preventívny TAC	
Nemecko	8		
Francúzsko	8		
Spojené kráľovstvo	8		
Iné členské štáty	4 ⁽¹⁾		

Únia 36

TAC 36

(1) Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľový rybolov.

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3 a (LIN/03A-C.)
Belgicko	13	Preventívny TAC	
Dánsko	93		
Nemecko	13		
Švédsko	38		
Spojené kráľovstvo	13		
Únia	170		
TAC	170		

Druh:	mieň veľký	Zóna:	vody Únie zóny 4
	<i>Molva molva</i>		(LIN/04-C.)
Belgicko	26	Preventívny TAC	(1)
Dánsko	404		(1)
Nemecko	250		(1)
Francúzsko	225		
Holandsko	9		
Švédsko	17		(1)
Spojené kráľovstvo	3 104		(1)
Únia	4 035		
TAC	4 035		
(1)	Osobitná podmienka: z toho do 25 %, ale nie viac ako 75 ton, možno uloviť vo: vodách Únie zóny 3a (LIN/*03A-C).		

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 5 (LIN/05EI.)
Belgicko	9	Preventívny TAC	
Dánsko	6		
Nemecko	6		
Francúzsko	6		
Spojené kráľovstvo	6		
Únia	33		
TAC	33		

Druh:	mieň veľký	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14
	<i>Molva molva</i>		(LIN/6X14.)

Belgicko	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Dánsko	pm ⁽¹⁾	
Nemecko	pm ⁽¹⁾	
Írsko	pm	
Španielsko	pm	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	
Portugalsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	
Únia	pm	
Nórsko	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Faerské ostrovy	pm ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	

TAC 20 396

- (1) Osobitná podmienka: z toho do pm % možno uloviť vo: vodách Únie zóny 4 (LIN/*04-C.)
- (2) Osobitná podmienka: z toho v zónach 5b, 6 a 7 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve pm % na loď. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 5b, 6 a 7 nesmú prekročiť nasledujúce množstvo v tonách (OTH/*6X14.). Vedľajšie úlovky tresky skvrnitej v oblasti 6a podľa tohto ustanovenia nesmú byť vyššie ako pm %.

pm

- (3) Vratane mieňa lemovaného. Kvóty pre Nórsko sa v zónach 5b, 6 a 7 lovia len lovnými šnúrami a v tomto množstve:

mieň veľký (LIN/*5B67-)	pm
mieň lemovaný (USK/*5B67-)	pm

- (4) Kvóty pre Nórsko na mieňa veľkého a mieňa lemovaného sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva v tonách:

pm

- (5) Vratane mieňa lemovaného. Má sa loviť v zónach 6b a 6a severne od 56° 30' s. z. š. (LIN/*6BAN.).

- (6) Osobitná podmienka: z toho v zónach 6a a 6b sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 20 % na loď. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 6a a 6b nesmú prekročiť toto množstvo v tonách (OTH/*6AB.):

pm

Druh:	mieň veľký	Zóna:	nórske vody zóny 4
	<i>Molva molva</i>		(LIN/04-N.)

Belgicko	pm	Preventívny TAC
Dánsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	

TAC Neuplatňuje sa.

Druh:	homár štihly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	3a (NEP/03A.)
Dánsko	10 093	Analytický TAC	
Nemecko	29		
Švédsko	3 611		
Únia	13 733		
TAC	13 733		

Druh:	homár štihly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (NEP/2AC4-C)
Belgicko	1 155	Analytický TAC	
Dánsko	1 155	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	17		
Francúzsko	34		
Holandsko	594		
Spojené kráľovstvo	19 122		
Únia	22 077		
TAC	22 077		

Druh:	homár štihly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (NEP/04-N.)
Dánsko	568	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	32	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	600		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	homár štihly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	6, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b (NEP/5BC6.)
Španielsko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm		
Írsko	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
Únia	pm		

TAC		pm	
Druh:	homár štiĥly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	7 (NEP/07.)
Španielsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾		
Írsko	pm ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾		
Únia	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
(1) Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:			
Funkčná jednotka 16 podoblasti ICES 7 (NEP/*07U16):			
Španielsko	pm		
Francúzsko	pm		
Írsko	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
Únia	pm		
Druh:	homár štiĥly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (NEP/8ABDE.)
Španielsko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm		
Únia	pm		
TAC	pm		
Druh:	homár štiĥly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8c (NEP/08C.)
Španielsko	2,7 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	0,0 ⁽¹⁾		
Únia	2,7 ⁽¹⁾		
TAC	2,7 ⁽¹⁾		
(1) Výlučne na úlovky v rámci monitorovacieho rybolovu na účely zberu údajov o úlovku na jednotku úsilia (CPUE), ktoré vykonali plavidlá, na ktorých palube sa nachádzali pozorovatelia:			
2 tona vo funkčnej jednotke 25 počas piatich výjazdov za mesiac v auguste a septembri;			
0,7 tony vo funkčnej jednotke 31 počas siedmich dní v júli.			
Druh:	homár štiĥly	Zóna:	9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1

Nephrops norvegicus		(NEP/9/3411)
Španielsko	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Portugalsko	pm ⁽¹⁾	
Únia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
(1)	Z toho maximálne 6 % možno uloviť vo funkčných jednotkách 26 a 27 divízie ICES 9a (NEP/*9U267).	
(2)	V rámci uvedenej TAC nemožno v zóne Funkčnej jednotky 30 divízie ICES 9a (NEP/*9U30) presiahnuť tieto množstvá: 120.	

Druh:	kreveta boreálna Pandalus borealis	Zóna:	3a (PRA/03A.)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Švédsko	pm		
Únia	pm		
TAC	pm		

Druh:	kreveta boreálna Pandalus borealis	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (PRA/2AC4-C)
Dánsko	pm	Preventívny TAC	
Holandsko	pm		
Švédsko	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
Únia	pm		
TAC	pm		

Druh:	kreveta boreálna Pandalus borealis	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (PRA/04-N.)
Dánsko	200	Analytický TAC	
Švédsko	123 ⁽¹⁾		
Únia	323		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškrvnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Druh:	krevety rodu Penaeus Penaeus spp.	Zóna:	vody Francúzskej Guyany (PEN/FGU.)
Francúzsko	Stanoví sa. ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa. ⁽¹⁾⁽²⁾		
		Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.	

TAC

Stanoví sa. ⁽¹⁾⁽²⁾(1) Zakazuje sa lov kreviet *Penaeus subtilis* a *Penaeus brasiliensis* vo vodách plytších ako 30 metrov.

(2) Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Francúzsko.

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	Skagerrak (PLE/03AN.)
-------	---	-------	--------------------------

Belgicko	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Únia	pm	
TAC	pm	

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	Kattegat (PLE/03AS.)
-------	---	-------	-------------------------

Dánsko	1 016	Analytický TAC
Nemecko	11	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Švédsko	114	
Únia	1 141	
TAC	1 141	

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	4, vody Únie zóny 2a, časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat (PLE/2A3AX4)
-------	---	-------	---

Belgicko	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	
Nórsko	pm	
TAC	pm	

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

nórske vody zóny 4 (PLE/*04N-)

Únia pm

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	6, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b, medzinárodné vody zón 12 a 14 (PLE/56-14)
Francúzsko	18	Preventívny TAC	
Írsko	240		
Spojené kráľovstvo	400		
Únia	658		
TAC	658		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7a (PLE/07A.)
Belgicko	143	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	62		
Írsko	1 116		
Holandsko	43		
Spojené kráľovstvo	1 426		
Únia	2 790		
TAC	2 790		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7b a 7c (PLE/7BC.)
Francúzsko	15	Preventívny TAC	
Írsko	59		
Únia	74		
TAC	74		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7d a 7e (PLE/7DE.)
Belgicko	1 498	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	4 993		
Spojené kráľovstvo	2 663		
Únia	9 154		
TAC	9 154		

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7f a 7g (PLE/7FG.)
Belgicko	497	Preventívny TAC	
Francúzsko	898	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Írsko	138		
Spojené kráľovstvo	470		
Únia	2 003		
TAC	2 003		

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7h, 7j a 7k (PLE/7HJK.)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.	
Írsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.	
Únia	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Výhradne vedľajšie úlovky platesy veľkej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov platesy veľkej.			

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	8, 9 a 10, vody Únie CEECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Španielsko	53	Preventívny TAC	
Francúzsko	210		
Portugalsko	53		
Únia	316		
TAC	316		

Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	6, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b, medzinárodné vody zón 12 a 14 (POL/56-14)
Španielsko	3	Preventívny TAC	
Francúzsko	114		
Írsko	34		
Spojené kráľovstvo	87		
Únia	238		

TAC	238	
Druh: treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>		Zóna: 7 (POL/07.)
Belgicko	227 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Španielsko	14 ⁽¹⁾	
Francúzsko	5 227 ⁽¹⁾	
Írsko	557 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	1 273 ⁽¹⁾	
Únia	7 298 ⁽¹⁾	
TAC	7 298	
(1)	Osobitná podmienka: z toho do 2 % možno uloviť v: 8a, 8b, 8d a 8e (POL/*8ABDE).	
Druh: treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>		Zóna: 8a, 8b, 8d a 8e (POL/8ABDE.)
Španielsko	227	Preventívny TAC
Francúzsko	1 107	
Únia	1 334	
TAC	1 334	
Druh: treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>		Zóna: 8c (POL/08C.)
Španielsko	187	Preventívny TAC
Francúzsko	21	
Únia	208	
TAC	208	
Druh: treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>		Zóna: 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Španielsko	246 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Portugalsko	8 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Únia	254 ⁽¹⁾	
TAC	254 ⁽²⁾	
(1)	Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo vodách Únie zóny 8c (POL/*08C.).	
(2)	Portugalsko môže dodatočne k tomuto TAC loviť tresku žltkú, pričom množstvo nesmie presiahnuť 98 ton (POL/93411P).	
Druh: treska tmavá <i>Pollachius virens</i>		Zóna: 3a a 4, vody Únie zóny 2a (POK/2C3A4)
Belgicko	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.

Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	
Nórsko	pm	(1)
TAC	pm	
(1)	Môže sa loviť iba vo vodách Únie zóny 4 a v zóne 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.	
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna: 6, vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14 (POK/56-14)
Nemecko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Írsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	
Nórsko	pm	(1)
TAC	pm	
(1)	Má sa loviť severne od 56° 30' s. z. š. (POK/*5614N).	
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna: nórske vody južne od 62° s. z. š. (POK/04-N.)
Švédsko	pm	(1) Analytický TAC
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa.	
(1)	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej a tresky merlang sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.	
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna: 7, 8, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgicko	8	Preventívny TAC
Francúzsko	1 787	
Írsko	894	
Spojené kráľovstvo	487	
Únia	3 176	
TAC	3 176	

Druh:	kalkan veľký a kalkan hladký <i>Psetta maxima a</i> <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (T/B/2AC4-C)
Belgicko	431	Preventívny TAC	
Dánsko	921	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	235		
Francúzsko	111		
Holandsko	3 263		
Švédsko	7		
Spojené kráľovstvo	908		
Únia	5 876		
TAC	5 876		

Druh:	rajovité <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (SRX/2AC4-C)
Belgicko	pm (1) (2) (3)(4)	Preventívny TAC	
Dánsko	pm (1) (2) (3)		
Nemecko	pm (1) (2) (3)		
Francúzsko	pm (1) (2) (3)(4)		
Holandsko	pm (1) (2) (3)(4)		
Spojené kráľovstvo	pm (1) (2) (3)(4)		
Únia	pm (1) (3)		
TAC	pm (3)		
(1)	Úlovky raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) vo vodách Únie zóny 4 (RJH/04-C.), raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), raje tŕnitej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C) a raje fíkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) sa nahlasujú osobitne.		
(2)	Kvóta na vedľajší úlovok. Tieto druhy nesmú predstavovať viac ako 25 % živej hmotnosti úlovku ponechaného na palube počas jedného rybárskeho výjazdu. Táto podmienka platí len pre plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 m. Toto ustanovenie neplatí pre úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vyložiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.		
(3)	Neuplatňuje sa na raju krátkochvostú (<i>Raja brachyura</i>) vo vodách Únie zóny 2a a na raju svetloškrvnitú (<i>Raja microocellata</i>) vo vodách Únie zón 2a a 4. Pri náhodnom ulovení sa tento druh nesmie zraniť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uľahčenie rýchleho a bezpečného vypúšťania tohto druhu.		
(4)	Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno vyloviť vo vodách Únie zóny 7d (SRX/*07D2.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v článkoch 14 a 49 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v ňom uvedené. Úlovky raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D2.), raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D2.), raje tŕnitej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D2.) a raje fíkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D2.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškrvnitú (<i>Raja microocellata</i>) a raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>).		

Druh:	rajovité <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3 a (SRX/03A-C.)
Dánsko	pm (1)	Preventívny TAC	
Švédsko	pm (1)		
Únia	pm (1)		
TAC	pm		

(1) Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) a raje fíkanej (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) sa nahlasujú osobitne.

Druh:	rajovité <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zóny 6a, 6b, 7a-c a 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgicko	pm	(1) (2) (3)(4)	Preventívny TAC
Estónsko	pm	(1) (2) (3)(4)	
Francúzsko	pm	(1) (2) (3)(4)	
Nemecko	pm	(1) (2) (3)(4)	
Írsko	pm	(1) (2) (3)(4)	
Litva	pm	(1) (2) (3)(4)	
Holandsko	pm	(1) (2) (3)(4)	
Portugalsko	pm	(1) (2) (3)(4)	
Španielsko	pm	(1) (2) (3)(4)	
Spojené kráľovstvo	pm	(1) (2) (3)(4)	
Únia	pm	(1) (2) (3)(4)	

TAC pm (3)(4)

- (1) Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), raje fíkanej (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), raje pieskovej (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) a raje šagrénovej (*Raja fullonica*) (RJE/67AKXD) sa nahlasujú osobitne.
- (2) Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno vyloviť vo vodách Únie zóny 7d (SRX/*07D.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v článkoch 14 a 49 tohto nariadenia pre oblasti, ktoré sú v ňom uvedené. Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), raje fíkanej (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), raje pieskovej (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) a raje šagrénovej (*Raja fullonica*) (RJE/*07D.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškrvnitú (*Raja microocellata*) a raju vlnkovanú (*Raja undulata*).
- (3) Neuplatňuje sa na raju svetloškrvnitú (*Raja microocellata*) vo vodách Únie zón 7f a 7g. Pri náhodnom ulovení sa tento druh nesmie zraniť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uľahčenie rýchleho a bezpečného vypúšťania tohto druhu. V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky raje svetloškrvnitej vo vodách únie zón 7f a 7g (RJE/7FG.) prekročiť tieto množstvá:

Druh:	raja svetloškrvnitá <i>Raja microocellata</i>	Zóna:	vody Únie zón 7f a 7g (RJE/7FG.)
Belgicko	pm	Preventívny TAC	
Estónsko	pm		
Francúzsko	pm		
Nemecko	pm		
Írsko	pm		
Litva	pm		
Holandsko	pm		
Portugalsko	pm		
Španielsko	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
Únia	pm		

TAC pm

Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo vodách Únie zóny 7d a nahlásiť pod týmto kódom: (RJE/*07D.). Touto osobitnou podmienkou nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 14 a 49 tohto nariadenia pre oblasti v nich uvedené.

- (4) Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (*Raja undulata*).

Druh:	rajovité <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zóny 7d (SRX/07D.)
Belgicko	pm	(1) (2) (3) (4)	Preventívny TAC
Francúzsko	pm	(1) (2) (3) (4)	
Holandsko	pm	(1) (2) (3) (4)	
Spojené kráľovstvo	pm	(1) (2) (3) (4)	
Únia	pm	(1) (2) (3) (4)	
TAC	pm	(4)	
(1)	Úlovky raje kukuče (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/07D.), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/07D.), raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/07D.) a raje svetloškrvnitej (Raja microocellata) (RJE/07D.) sa nahlasujú osobitne.		
(2)	Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno vyloviť vo vodách Únie zón 6a, 6b, 7a-c a 7e-k (SRX/*67AKD). Úlovky raje kukuče (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/*67AKD), raje krátkochvostej (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) a raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškrvnitú (Raja microocellata) a raju vlnkovanú (Raja undulata).		
(3)	Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť vo vodách Únie zón 2a a 4 (SRX/*2AC4C). Úlovky raje krátkochvostej (Raja brachyura) vo vodách Únie zóny 4 (RJH/*04-C.), raje kukuče (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C.), raje tŕnitej (Raja clavata) (RJC/*2AC4C.) a raje fŕkanej (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškrvnitú (Raja microocellata).		
(4)	Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (Raja undulata).		

Druh:	raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna:	vody Únie zón 7d a 7e (RJU/7DE.)
Belgicko	pm	(1)	Preventívny TAC
Estónsko	pm	(1)	
Francúzsko	pm	(1)	
Nemecko	pm	(1)	
Írsko	pm	(1)	
Litva	pm	(1)	
Holandsko	pm	(1)	
Portugalsko	pm	(1)	
Španielsko	pm	(1)	
Spojené kráľovstvo	pm	(1)	
Únia	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	
(1)	Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. Jediné tohto druhu možno vyloďovať celé alebo vypitvané. Uvedenými ustanoveniami nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 14 a 49 tohto nariadenia pre oblasti v nich uvedené.		

Druh:	rajovité <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zón 8 a 9 (SRX/89-C.)
Belgicko	pm	(1) (2)	Preventívny TAC
Francúzsko	pm	(1) (2)	
Portugalsko	pm	(1) (2)	
Španielsko	pm	(1) (2)	

Spojené kráľovstvo pm ^{(1) (2)}
 Únia pm ^{(1) (2)}

TAC pm ⁽²⁾

(1) Úlovky raje kukučeĳ (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/89-C) a raje trńiteĳ (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sa nahlasujú osobitne.

(2) Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (*Raja undulata*). Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. V prípadoch, keď sa na raju vlnkovanú nevzťahuje povinnosť vyloďiť úlovky, možno vedľajšie úlovky tohto druhu v podoblastiach 8 a 9 vyloďovať iba celé alebo vypitvané. Úlovky nesmú prekročiť kvóty uvedené v tabuľke nižšie. Týmto nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 14 a 49 tohto nariadenia pre oblasti v nich uvedené. Vedľajšie úlovky raje vlnkovanej sa nahlasujú osobitne pod kódmi uvedenými v tabuľkách nižšie. V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky raje vlnkovanej v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

Druh:	raja vlnkovaná	Zóna:	vody Únie zóny 8
	<i>Raja undulata</i>		(RJu/8-C.)

Belgicko	pm	Preventívny TAC
Francúzsko	pm	
Portugalsko	pm	
Španielsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	

TAC pm

Druh:	raja vlnkovaná	Zóna:	vody Únie zóny 9
	<i>Raja undulata</i>		(RJu/9-C.)

Belgicko	pm	Preventívny TAC
Francúzsko	pm	
Portugalsko	pm	
Španielsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	

TAC pm

Druh:	halibut tmavý	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6
	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		(GHL/2A-C46)

Dánsko	pm	Analytický TAC
Nemecko	pm	
Estónsko	pm	
Španielsko	pm	
Francúzsko	pm	
Írsko	pm	
Litva	pm	
Poľsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	

Nórsko pm (1)

TAC pm

(1) Majú sa loviť vo vodách Únie zón 2a a 6. V zóne 6 sa toto množstvo môže loviť len lovnými šnúrami (GHL/*2A6-C).

Druh:	makrela atlantická	Zóna:	3a a 4, vody Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií 22-32
	<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/2A34.)

Belgicko	pm	(1)(2)	Analytický TAC
Dánsko	pm	(1)(2)	
Nemecko	pm	(1)(2)	
Francúzsko	pm	(1)(2)	
Holandsko	pm	(1)(2)	
Švédsko	pm	(1) (2) (3)	
Spojené kráľovstvo	pm	(1)(2)	
Únia	pm	(1) (2)	
Nórsko	pm	(4)	

TAC pm

(1) V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto dvoch zónach prekročiť tieto množstvá:

	nórske vody zóny 2a (MAC/*02AN-)	vody Faerských ostrovov (MAC/*FRO1)
Belgicko	pm	pm
Dánsko	pm	pm
Nemecko	pm	pm
Francúzsko	pm	pm
Holandsko	pm	pm
Švédsko	pm	pm
Spojené kráľovstvo	pm	pm
Únia	pm	pm

(2) Môže sa loviť aj v nórske vodách zóny 4a (MAC/*4AN.).

(3) Osobitná podmienka: vrátane tohto množstva v tonách, ktoré sa má uloviť v nórske vodách zón 2a a 4a (MAC/*2A4AN):

pm

Pri rybolove na základe tejto osobitnej podmienky sa vedľajšie úlovky tresky škvrnatej, tresky jednoškvrnatej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej započítajú do kvóty pre tieto druhy.

(4) Odpočíta sa z podielu Nórska na TAC (prístupová kvóta). Tento objem zahŕňa tento podiel Nórska na TAC v Severnom mori:

pm

V rámci tejto kvóty možno loviť iba v zóne 4a (MAC/*04A.) s výnimkou tohto množstva v tonách, ktoré možno loviť v zóne 3a (MAC/*03A.):

pm

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

v týchto zónach:

	3a	3a a 4bc	4b	4c	6, medzinárodné vody zóny 2a, od 1.
--	----	----------	----	----	--

					januára do 15. februára a od 1. septembra do 31. decembra
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Dánsko	pm	pm	pm	pm	pm
Francúzsko	pm	pm	pm	pm	pm
Holandsko	pm	pm	pm	pm	pm
Švédsko	pm	pm	pm	pm	pm
Spojené kráľovstvo	pm	pm	pm	pm	pm
Nórsko	pm	pm	pm	pm	pm

Druh:	makrela atlantická	Zóna:	6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b, medzinárodné vody zón 2a, 12 a 14
	<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/2CX14-)

Nemecko	pm	(1)	Analytický TAC
Španielsko	pm	(1)	
Estónsko	pm	(1)	
Francúzsko	pm	(1)	
Írsko	pm	(1)	
Lotyšsko	pm	(1)	
Litva	pm	(1)	
Holandsko	pm	(1)	
Poľsko	pm	(1)	
Spojené kráľovstvo	pm	(1)	
Únia	pm	(1)	
Nórsko	pm	(2) (3)	
Faerské ostrovy	pm	(4)	

TAC pm

(1) Osobitná podmienka: z toho do 25 % možno poskytnúť na výmenu za rybolov Španielska, Francúzska a Portugalska v 8c, 9 a 10 a vo vodách Únie CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2) Možno loviť v zónach 2a, 6a severne od 56° 30' s. z. š., 4a, 7d, 7e, 7f a 7h (MAC/*AX7H).

(3) Toto dodatočné množstvo (v tonách) môže Nórsko uloviť z prístupovej kvóty severne od 56° 30' s. z. š. a započítať ho do svojho obmedzenia výlovu (MAC/*N5630):

pm

(4) Toto množstvo sa odpočíta od obmedzenia výlovu Faerských ostrovov (prístupová kvóta). Môže sa loviť iba v zóne 6a severne od 56° 30' s. z. š. (MAC/*6AN56). V období od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra sa však tieto kvóty môžu loviť aj v zónach 2a a 4a severne od 59° s. z. š. (zóna EÚ) (MAC/*24N59).

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvôt nemôžu úlovky v týchto zónach a v týchto obdobiach prekročiť tieto množstvá:

	Vody Únie zóny 2a; vody Únie a nórske vody zóny 4a. V obdobiach od 1. januára do 15. februára a od 1. septembra do 31. decembra	Nórske vody zóny 2a	Vody Faerských ostrovov
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Nemecko	pm	pm	pm
Francúzsko	pm	pm	pm

Írsko	pm	pm	pm
Holandsko	pm	pm	pm
Spojené kráľovstvo	pm	pm	pm
Únia	pm	pm	pm

Druh:	makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>	Zóna:	8c, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)
-------	---	-------	--

Španielsko	pm	(1)	Analytický TAC
Francúzsko	pm	(1)	
Portugalsko	pm	(1)	
Únia	pm		

TAC pm

(1) Osobitná podmienka: množstvá na výmenu s ostatnými členskými štátmi možno uloviť v zónach 8a, 8b a 8d (MAC/*8ABD.). Množstvá, ktoré sa majú uloviť v zónach 8a, 8b a 8d a ktoré na účely výmeny poskytnú Španielsko, Portugalsko alebo Francúzsko, však nepresiahnu 25 % kvót poskytujúceho členského štátu.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

8b (MAC/*08B.)

Španielsko	pm
Francúzsko	pm
Portugalsko	pm

Druh:	makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>	Zóna:	nórske vody zón 2a a 4a (MAC/2A4A-N)
-------	---	-------	---

Dánsko	pm	Analytický TAC
Únia	pm	

TAC Neuplatňuje sa.

Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	3a, vody Únie poddivízií 22-24 (SOL/3ABC24)
-------	--------------------------------------	-------	--

Dánsko	447	Analytický TAC
Nemecko	26 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Holandsko	43 ⁽¹⁾	
Švédsko	17	
Únia	533	

TAC 533

(1) Kvótu možno loviť výhradne vo vodách Únie zóny 3a, poddivíziách 22 – 24.

Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (SOL/24-C.)
-------	--------------------------------------	-------	-------------------------------------

Belgicko	1 026	Analytický TAC
Dánsko	469	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.

Nemecko	820
Francúzsko	205
Holandsko	9 260
Spojené kráľovstvo	527
Únia	12 307
Nórsko	10 ⁽¹⁾

TAC 12 317

(1) Možno loviť iba vo vodách Únie zóny 4 (SOL/*04-C.).

Druh:	solea európska	Zóna:	6, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b, medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Solea solea</i>		(SOL/56-14)

Írsko	46	Preventívny TAC
Spojené kráľovstvo	11	
Únia	57	

TAC 57

Druh:	solea európska	Zóna:	7a
	<i>Solea solea</i>		(SOL/07A.)

Belgicko	226	Analytický TAC
Francúzsko	3	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Írsko	56	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Holandsko	71	
Spojené kráľovstvo	101	
Únia	457	

TAC 457

Druh:	solea európska	Zóna:	7b a 7c
	<i>Solea solea</i>		(SOL/7BC.)

Francúzsko	7	Preventívny TAC
Írsko	35	
Únia	42	

TAC 42

Druh:	solea európska	Zóna:	7d
	<i>Solea solea</i>		(SOL/07D.)

Belgicko	pm	Analytický TAC
Francúzsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	

Únia	pm	
TAC	pm	
Druh: solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna: 7e (SOL/07E.)	
Belgicko	52	Analytický TAC
Francúzsko	556	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Spojené kráľovstvo	870	
Únia	1 478	
TAC	1 478	
Druh: solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna: 7f a 7g (SOL/7FG.)	
Belgicko	955	Analytický TAC
Francúzsko	95	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Írsko	48	
Spojené kráľovstvo	430	
Únia	1 528	
TAC	1 528	
Druh: solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna: 7h, 7j a 7k (SOL/7HJK.)	
Belgicko	18	Preventívny TAC
Francúzsko	36	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Írsko	95	
Holandsko	28	
Spojené kráľovstvo	36	
Únia	213	
TAC	213	
Druh: solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna: 8a a 8b (SOL/8AB.)	
Belgicko	45	Analytický TAC
Španielsko	8	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Francúzsko	3 361	
Holandsko	252	
Únia	3 666	
TAC	3 666	

Druh:	soley <i>Solea spp.</i>	Zóna:	8c, 8d, 8e, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Španielsko	242	Preventívny TAC	
Portugalsko	401		
Únia	643		
TAC	643		

Druh:	šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	3a (SPR/03A.)
Dánsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Švédsko	pm ⁽¹⁾		
Únia	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky merlang a tresky jednoškrvnnej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*03A.). Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.		

Druh:	šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (SPR/2AC4-C)
Belgicko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC	
Dánsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francúzsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Holandsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Švédsko	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Spojené kráľovstvo	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Únia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Nórsko	0 ⁽¹⁾		
Faerské ostrovy	0 ⁽¹⁾⁽⁴⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		
(1)	V rámci kvóty Únie možno loviť iba od 1. júla 2020 do 30. júna 2021.		
(2)	Vedľajšie úlovky tresky merlang môžu predstavovať maximálne 2 % kvóty (OTH/*2AC4C). Vedľajšie úlovky tresky merlang započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítaných do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.		
(3)	Vrátane piesočníc.		
(4)	Môže obsahovať do 4 % vedľajších úlovkov sled'a.		

Druh:	šprota severná <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	7d a 7e (SPR/7DE.)
-------	--	-------	-----------------------

Belgicko	8	Preventívny TAC
Dánsko	489	
Nemecko	8	
Francúzsko	105	
Holandsko	105	
Spojené kráľovstvo	791	
Únia	1 506	
TAC	1 506	

Druh:	ostroň bieloškrvnitý	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14
	<i>Squalus acanthias</i>		(DGS/15X14)

Belgicko	20	⁽¹⁾	Preventívny TAC
Nemecko	4	⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	10	⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	83	⁽¹⁾	.
Írsko	53	⁽¹⁾	
Holandsko	0	⁽¹⁾	
Portugalsko	0	⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	100	⁽¹⁾	
Únia	270	⁽¹⁾	
TAC	270	⁽¹⁾	

(1)

Ostroň bieloškrvnitý nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. V prípade náhodného výlovu počas rybolovu ostroňa bieloškrvnitého, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, sa jedincom tohto druhu nesmie ublížiť a musia sa bezodkladne vypustiť na slobodu, ako sa vyžaduje v článkoch 14 a 49 tohto nariadenia. Odchylna od článku 14 môže plavidlo zapojené do programu zamedzenia vedľajším úlovkom, ktoré dostalo pozitívne hodnotenie od výboru STECF, mesačne vylodiť najviac 2 tony jedincov ostroňa bieloškrvnitého, ktoré boli čase vytiahnutia rybárskeho výstroja na palubu už mŕtve. Členské štáty zapojené do programu zamedzenia vedľajším úlovkom zabezpečia, aby celkové ročné vylodenia ostroňa bieloškrvnitého na základe tejto výnimky neprekročili množstvá uvedené vyššie. Zoznam zúčastnených plavidiel oznámia Komisii skôr, ako povolia akékoľvek vylodenie. Členské štáty sa navzájom informujú o oblastiach, v ktorých sa zamedzuje výlovu.

Druh:	stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky	Zóna:	vody Únie zón 4b, 4c a 7d
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/4BC7D)

Belgicko	pm	⁽¹⁾	Preventívny TAC
Dánsko	pm	⁽¹⁾	
Nemecko	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Španielsko	pm	⁽¹⁾	
Francúzsko	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Írsko	pm	⁽¹⁾	
Holandsko	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Portugalsko	pm	⁽¹⁾	
Švédsko	pm	⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Únia	pm		
Nórsko	pm	⁽³⁾	

TAC

13 763

- (1) Vedľajšie úlovky ryby *Capros aper*, tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*4BC7D). Vedľajšie úlovky ryby *Capros aper*, tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.
- (2) Osobitná podmienka: až do 5 % tejto kvóty ulovenej v divízii 7d možno započítať ako množstvo ulovené v rámci kvóty pre túto zónu vody Únie zóny 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b, medzinárodné vody zón 12 a 14 (JAX/*2A-14).
- (3) Možno loviť vo vodách Únie zóny 4a, ale nemožno loviť vo vodách Únie zóny 7d (JAX/*04-C.).

Druh:	stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky	Zóna:	vody Únie zóny 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b, medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/2A-14)

Dánsko	pm	(1) (3)	Analytický TAC
Nemecko	pm	(1) (2) (3)	
Španielsko	pm	(3) (5)	
Francúzsko	pm	(1) (2) (3) (5)	
Írsko	pm	(1) (3)	
Holandsko	pm	(1) (2) (3)	
Portugalsko	pm	(3) (5)	
Švédsko	pm	(1) (3)	
Spojené kráľovstvo	pm	(1) (2) (3)	
Únia	pm	(3)	
Faerské ostrovy	pm	(4)	

TAC

70 617

- (1) Osobitná podmienka: do 5 % množstva uloveného v rámci tejto kvóty vo vodách Únie zón 2a alebo 4a pred 30. júnom možno započítať ako množstvo ulovené v rámci kvóty pre vody Únie zón 4b, 4c a 7d (JAX/*4BC7D).
- (2) Osobitná podmienka: do 5 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 7d (JAX/*07D.). Podľa tejto osobitnej podmienky a v súlade s poznámkou pod čiarou (3) sa vedľajšie úlovky rýb čeľade Caproidae a tresky merlang nahlasujú osobitne pod týmto kódom: (OTH/*07D.).
- (3) Vedľajšie úlovky rýb čeľade Caproidae, tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*2A-14). Vedľajšie úlovky ryby *Capros aper*, tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.
- (4) Obmedzené na zóny 4a, 6a (iba severne od 56° 30' s. z. š.), 7e, 7f, 7h.
- (5) Osobitná podmienka: do 50 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 8c (JAX/*08C2.). Podľa tejto osobitnej podmienky a v súlade s poznámkou pod čiarou (3) sa vedľajšie úlovky rýb čeľade Caproidae a tresky merlang nahlasujú osobitne pod týmto kódom: (OTH/*08C2.).

Druh:	stavridy	Zóna:	8c
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/08C.)

Španielsko	10 015	(1)	Analytický TAC
Francúzsko	174		
Portugalsko	990	(1)	
Únia	11 179		

TAC 11 179

- (1) Osobitná podmienka: do 10 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 9 (JAX/*09.).

Druh:	stavridy	Zóna:	9
-------	----------	-------	---

<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/09.)	
Španielsko	12 072 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Portugalsko	34 587 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	46 659		
TAC	46 659		
(1)	Osobitná podmienka: do 10 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 8c (JAX/*08C.).		
Druh:	stavridy	Zóna:	10, vody Únie oblasti CECAF(1)
<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/X34PRT)	
Portugalsko	Stanoví sa.	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa. ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.	
TAC	Stanoví sa. ⁽²⁾		
(1)	Vody susediace s Azorami.		
(2)	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Portugalsko.		
Druh:	stavridy	Zóna:	vody Únie oblasti CECAF(1)
<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/341PRT)	
Portugalsko	Stanoví sa.	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa. ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.	
TAC	Stanoví sa. ⁽²⁾		
(1)	Vody susediace s Madeirou.		
(2)	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Portugalsko.		
Druh:	stavridy	Zóna:	vody Únie oblasti CECAF(1)
<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/341SPN)	
Španielsko	Stanoví sa.	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa. ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.	
TAC	Stanoví sa. ⁽²⁾		
(1)	Vody susediace s Kanárskymi ostrovmi.		
(2)	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Španielsko.		
Druh:	treska koruškovitá a súvisiace vedľajšie úlovky	Zóna:	3a, vody Únie zón 2a a 4
<i>Trisopterus esmarkii</i>		(NOP/2A3A4.)	
Rok	2019	2020	
Dánsko	pm ⁽¹⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽⁶⁾	Analytický TAC
Nemecko	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Holandsko	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm ⁽¹⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽⁶⁾	

Nórsko	pm	(4)	pm	(4)
Faerské ostrovy	pm	(5)	pm	(5)

TAC	Neuplatňuje sa.	Neuplatňuje sa.
(1)	Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnnej a tresky merlang môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OT2/*2A3A4). Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnnej a tresky merlang započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítaných do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.	
(2)	V rámci kvóty možno loviť iba vo vodách Únie zón ICES 2a, 3a a 4.	
(3)	V rámci kvóty Únie možno loviť od 1. novembra 2018 do 31. októbra 2019.	
(4)	Používa sa triediaca mriežka.	
(5)	Používa sa triediaca mriežka. Vrátane maximálne 15 % nezamedziteľných vedľajších úlovkov (NOP/*2A3A4), ktoré sa započítajú do tejto kvóty.	
(6)	V rámci kvóty Únie možno loviť od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2020.	

Druh:	priemyselne využívané ryby	Zóna:	nórske vody zóny 4 (I/F/04-N.)
-------	----------------------------	-------	-----------------------------------

Švédsko	pm	(1) (2)	Preventívny TAC
Únia	pm		

TAC	Neuplatňuje sa.
(1)	Vedľajšie úlovky tresky škrvnitej, tresky jednoškrvnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.
(2)	Osobitná podmienka: z toho maximálne množstvo stavrid (JAX/*04-N.):
	pm

Druh:	Iné druhy	Zóna:	vody Únie zón 5b, 6 a 7 (OTH/5B67-C)
-------	-----------	-------	---

Únia	Neuplatňuje sa.	Preventívny TAC
Nórsko	pm	(1)

TAC	Neuplatňuje sa.
(1)	Vylovené len lovnými šnúrami.

Druh:	iné druhy	Zóna:	nórske vody zóny 4 (OTH/04-N.)
-------	-----------	-------	-----------------------------------

Belgicko	pm	Preventívny TAC
Dánsko	pm	
Nemecko	pm	
Francúzsko	pm	
Holandsko	pm	
Švédsko	Neuplatňuje sa.	(1)
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	(2)

TAC		Neuplatňuje sa.	
(1)	Kvóta pre „iné druhy“, ktorú Nórsko tradične prideluje Švédsku.		
(2)	Vrátane bližšie neuvedených druhov rybolovu. Výnimky sú možné po príslušných konzultáciách.		
Druh:		iné druhy	Zóna: vody Únie zón 2a, 4 a 6a severne od 56° 30' s. z. š. (OTH/2A46AN)
Únia	Neuplatňuje sa.		Preventívny TAC
Nórsko	pm (1) (2)		
Faerské ostrovy	pm (3)		
TAC		Neuplatňuje sa.	
(1)	Obmedzené na zóny 2a a 4 (OTH/*2A4-C).		
(2)	Vrátane bližšie neuvedených druhov rybolovu. Výnimky sú možné po príslušných konzultáciách.		
(3)	Má sa loviť v zónach 4 a 6a severne od 56° 30' s. z. š. (OTH/*46AN).		

Dodatok

TAC, na ktoré sa odkazuje v článku 8 ods. 4, sú:

Pre Belgicko: solea európska v zóne 7a; solea európska v zónach 7f a 7g; solea európska v zóne 7e; solea európska v zónach 8a a 8b; kalkany rodu *Lepidorhombus* v zóne 7, treska jednoškvrnná v zónach 7b – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1; homár štíhly v zóne 7; treska škvrnitá v zóne 7a; platesa veľká v zónach 7f a 7g; platesa veľká v zónach 7h, 7j a 7k; rajovité v zónach 6a, 6b, 7a-c a 7e-k.

Pre Francúzsko: makrela atlantická v zónach 3a a 4; vo vodách Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií 22 – 32; sled' atlantický v zónach 4 a 7d a vo vodách Únie zóny 2a; stavridy vo vodách Únie zón 4b, 4c a 7d; treska merlang v zónach 7b – k; treska jednoškvrnná v zónach 7b – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1; solea európska v zónach 7f a 7g; treska merlang v zóne 8; pagel bledý vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 6, 7 a 8; ryby čeľade Caproidae vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 6, 7 a 8; makrela atlantická v zónach 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 2a, 12 a 14; rajovité vo vodách Únie zón 6a, 6b, 7a – c a 7e – k, rajovité vo vodách Únie zóny 7d, rajovité vo vodách Únie zón 8 a 9; raja vlnkovaná vo vodách Únie zón 7d a 7e.

Pre Írsko: čertovité v zóne 6; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14; čertovité v zóne 7; homár štíhly vo funkčnej jednotke 16 podoblasti ICES 7.

Pre Spojené kráľovstvo: výmenou za tresku škvrnitú a tresku merlang na západe Škótska: treska škvrnitá v zóne 6b; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b západne od 12° 00' z. z. d. a zón 12 a 14; treska merlang v zóne 6; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14; a výmenou za tresku škvrnitú v Keltskom mori, tresku merlang v Írskom mori a platesu veľkú v zónach 7h, 7j a 7k; treska škvrnitá v zónach 7b, 7c, 7e – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie; treska jednoškvrnná v zónach 7b – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1; solea európska v zónach 7h, 7j a 7k; solea európska v zóne 7e; platesa veľká v zónach 7h, 7j a 7k.

PRÍLOHA IB

**SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK A GRÓNSKO,
PODOBLASTI ICES 1, 2, 5, 12 A 14
A GRÓNSKE VODY OBLASTI NAFO 1**

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2 (HER/1/2-)
Belgicko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Dánsko	pm ⁽¹⁾		
Nemecko	pm ⁽¹⁾		
Španielsko	pm ⁽¹⁾		
Francúzsko	pm ⁽¹⁾		
Írsko	pm ⁽¹⁾		
Holandsko	pm ⁽¹⁾		
Poľsko	pm ⁽¹⁾		
Portugalsko	pm ⁽¹⁾		
Fínsko	pm ⁽¹⁾		
Švédsko	pm ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾		
Únia	pm ⁽¹⁾		
Faerské ostrovy	pm ⁽²⁾⁽³⁾		
Nórsko	pm ⁽²⁾⁽⁴⁾		
TAC	pm		
(1)	Pri nahlasovaní výlovu Komisii sa nahlasujú aj množstvá ulovené v každej z týchto oblastí: Regulačná oblasť NEAFC a vody Únie.		
(2)	Možno loviť vo vodách Únie severne od 62° s. z. š.		
(3)	Započíta sa do obmedzení výlovu pre Faerské ostrovy.		
(4)	Započíta sa do obmedzení výlovu Nórska.		

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:
nórske vody severne od 62° s. z. š. a rybolovná zóna okolo ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

2, 5b severne od 62° s. z. š. (Faerské vody) (HER/*25B-F)

Belgicko pm

Dánsko pm

Nemecko pm

Španielsko pm

Francúzsko pm

Írsko pm

Holandsko pm

Poľsko pm

Portugalsko pm

Fínsko pm

Švédsko pm

Spojené kráľovstvo pm

Druh: treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>		Zóna: nórske vody zón 1 a 2 (COD/1N2AB.)
Nemecko	pm	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Grécko	pm	
Španielsko	pm	
Írsko	pm	
Francúzsko	pm	
Portugalsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	
TAC	Neuplatňuje sa.	

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón 5, 12 a 14 (COD/N1GL14)
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	Okrem vedľajších úlovkov sa na uvedené kvóty vzťahujú tieto podmienky:		
	1. Nemožno ich loviť v období od 1. apríla do 31. mája 2020.		
	2. Plavidlá Únie si môžu zvoliť lov buď v jednej, alebo v oboch týchto oblastiach:		
Označovacie kódy	Zemepisné ohraničenie		
COD/GRL1	Časť grónskej rybolovnej oblasti, ktorá sa nachádza v podoblasti NAFO 1F západne od 44° 00' z. z. d. a južne od 60° 45' s. z. š., časť podoblasti NAFO 1, ktorá sa nachádza južne od rovnobežky 60° 45' s. z. š. (mys Desolation), a časť grónskej rybolovnej oblasti, ktorá sa nachádza v divízii ICES 14b východne od 44° 00' z. z. d. a južne od 62° 30' s. z. š.		
COD/GRL2	Časť grónskej rybolovnej oblasti, ktorá sa nachádza v divízii ICES 14b severne od 62° 30' s. z. š.		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	1 a 2b (COD/1/2B.)
Nemecko	pm (3)	Analytický TAC	
Španielsko	pm (3)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm (3)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	pm (3)		
Portugalsko	pm (3)		
Spojené kráľovstvo	pm (3)		
Iné členské štáty	pm (1) (3)		
Únia	pm (2) (3)		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Okrem Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska, Portugalska a Spojeného kráľovstva.		
(2)	Podiel populácií tresky škvrnitej dostupný pre Úniu v zóne Špicbergy a Medvedí ostrov a súvisiace vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej sa pridelujú bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z Parížskej dohody z roku 1920.		
(3)	Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej môžu predstavovať až 14 % na záťah. Množstvo vedľajších úlovkov tresky jednoškvrnnej predstavuje dodatočné množstvo ku kvóte na tresku škvrnitú.		

Druh:	treska škvrnitá a treska jednoškvrnná <i>Gadus morhua</i> a <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (C/H/05B-F.)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (GRV/514GRN)
Únia	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa. ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.		
(2)	Toto množstvo v tonách sa prideľuje Nórsku a môže sa vyloviť buď v tejto zóne TAC alebo v grónskych vodách oblasti NAFO 1 (GRV/514N1G). Osobitná podmienka pre dané množstvo: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514N1G) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514N1G) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne. 20.		

Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Únia	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa. ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.		
(2)	Toto množstvo v tonách sa prideľuje Nórsku a môže sa vyloviť buď v tejto zóne TAC alebo v grónskych vodách zón 5 a 14 (GRV/514N1G). Osobitná podmienka pre dané množstvo: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514N1G) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514N1G) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne. 80.		

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	2b (CAP/02B.)
Únia	pm	Analytický TAC	
TAC	pm		

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (CAP/514GRN)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Švédsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	pm		
Všetky členské štáty	pm (1)		
Únia	pm (2)		
Nórsko	pm (2)		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Dánsko, Nemecko, Švédsko a Spojené kráľovstvo môžu využívať kvótu pre „všetky členské štáty“ až po vyčerpaní svojich vlastných kvót. Platí však, že členské štáty s viac ako 10 % podielom na kvóte Únie ku kvóte pre „všetky členské štáty“ vôbec nemajú prístup.		
(2)	Pre obdobie rybolovu od 20. júna 2020 do 30. apríla 2021.		

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (HAD/1N2AB.)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	Vody Faerských ostrovov (WHB/2A4AXF)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
Únia	pm ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	Úlovky tresky belasej môžu obsahovať nezamedziteľné vedľajšie úlovky striebristky severnej.		

Druh:	mieň veľký a mieň modrý <i>Molva molva</i> a <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (B/L/05B-F.)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky dlhochvosta tuponosého a stuhochvosta čierneho sa započítajú do tejto kvóty do tohto limitu (OTH/*05B-F): 665.		

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (PRA/514GRN)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nórsko	pm		
Faerské ostrovy	pm		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (POK/1N2AB.)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (POK/1/2INT)
Únia	pm	Analytický TAC	
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (POK/05B-F.)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (GHL/1N2AB.)
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (GHL/1/2INT)
Únia	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov.		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Únia	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nórsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa. Má sa loviť južne od 68° s. z. š.		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	grónske vody zón 5, 12 a 14 (GHL/5-14GL)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nórsko	pm		
Faerské ostrovy	pm		
TAC ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa. Túto kvótu môže loviť naraz maximálne 6 plavidiel.		

Druh: sebastesy (plytkovodné) <i>Sebastes</i> spp.		Zóna: vody Únie a medzinárodné vody zóny 5, medzinárodné vody zón 12 a 14 (RED/51214S)
Estónsko	pm	Preventívny TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Nemecko	pm	
Španielsko	pm	
Francúzsko	pm	
Írsko	pm	
Lotyšsko	pm	
Holandsko	pm	
Poľsko	pm	
Portugalsko	pm	
Spojené kráľovstvo	pm	
Únia	pm	
TAC	pm	

Druh:	sebastesy (hlbokovodné) <i>Sebastes</i> spp.		Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 5, medzinárodné vody zón 12 a 14 (RED/51214D)
Estónsko	pm	(1) (2)	Preventívny TAC	
Nemecko	pm	(1) (2)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	pm	(1) (2)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm	(1) (2)		
Írsko	pm	(1) (2)		
Lotyšsko	pm	(1) (2)		
Holandsko	pm	(1) (2)		
Poľsko	pm	(1) (2)		
Portugalsko	pm	(1) (2)		
Spojené kráľovstvo	pm	(1) (2)		
Únia	pm	(1) (2)		
TAC	pm	(1) (2)		
(1)	Môže sa loviť iba v oblasti ohraničenej loxodrómmami spájajúcimi tieto súradnice:			
	Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka	
	1	64° 45' s. z. š	28° 30' z. z. d.	
	2	62° 50' s. z. š	25° 45' z. z. d.	
	3	61° 55' s. z. š	26° 45' z. z. d.	
	4	61° 00' s. z. š	26° 30' z. z. d.	
	5	59° 00' s. z. š	30° 00' z. z. d.	
	6	59° 00' s. z. š	34° 00' z. z. d.	
	7	61° 30' s. z. š	34° 00' z. z. d.	
	8	62° 50' s. z. š	36° 00' z. z. d.	
	9	64° 45' s. z. š	28° 30' z. z. d.	
(2)	Možno loviť iba od 10. mája do 31. decembra.			

Druh:	sebastesy <i>Sebastes mantella</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (REB/1N2AB.)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Španielsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	pm		
Spojené kráľovstvo	pm		
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (RED/1/2INT)
Únia	Stanoví sa.	(1) (2)	Analytický TAC
			Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	pm	(3)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
(1)	Po úplnom využití TAC zmluvnými stranami NEAFC sa tento druh rybolovu zakáže. Od dátumu ukončenia činnosti členské štáty zakážu plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou cielený rybolov sebastesov.		
(2)	Plavidlá obmedzia svoje vedľajšie úlovky sebastesov pri inom druhu rybolovu na maximálne 1 % celkového úlovku ponechaného na palube.		
(3)	Predbežné obmedzenie výlovu na pokrytie úlovkov všetkých zmluvných strán NEAFC.		

Druh:	sebastesy (pelagické) <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	grónske vody NAFO 1F a grónske vody zóny 5, 12 a 14 (RED/N1G14P)
Nemecko	pm	(1) (2) (3)	Analytický TAC
Francúzsko	pm	(1) (2) (3)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Spojené kráľovstvo	pm	(1) (2) (3)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm	(1) (2) (3)	
Nórsko	pm	(1) (2)	
Faerské ostrovy	pm	(1) (2) (4)	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Možno loviť iba od 10. mája do 31. decembra.		
(2)	Môže sa loviť iba v grónskych vodách v rámci oblasti ochrany sebastesov ohraničenej loxodrómmami spájajúcimi body s týmito súradnicami:		
	Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	64° 45' s. z. š	28° 30' z. z. d.
	2	62° 50' s. z. š	25° 45' z. z. d.
	3	61° 55' s. z. š	26° 45' z. z. d.
	4	61° 00' s. z. š	26° 30' z. z. d.
	5	59° 00' s. z. š	30° 00' z. z. d.
	6	59° 00' s. z. š	34° 00' z. z. d.
	7	61° 30' s. z. š	34° 00' z. z. d.
	8	62° 50' s. z. š	36° 00' z. z. d.
	9	64° 45' s. z. š	28° 30' z. z. d.
(3)	Osobitná podmienka: túto kvótu možno loviť aj v medzinárodných vodách oblasti ochrany sebastesov uvedenej vyššie (RED/*5-14P).		
(4)	Môže sa loviť iba v grónskych vodách zóny 5 a 14 (RED/*514GN).		

Druh:	sebastesy (dnové) Sebastes spp.	Zóna:	grónske vody NAFO 1F a grónske vody zóny 5 a 14 (RED/N1G14D)
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Môže sa loviť iba vlečnými sieťami a len severne a západne od loxodrómu spájajúcich body s týmito súradnicami:		
	Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	59° 15' s. z. š	54° 26' z. z. d.
	2	59° 15' s. z. š	44° 00' z. z. d.
	3	59° 30' s. z. š	42° 45' z. z. d.
	4	60° 00' s. z. š	42° 00' z. z. d.
	5	62° 00' s. z. š	40° 30' z. z. d.
	6	62° 00' s. z. š	40° 00' z. z. d.
	7	62° 40' s. z. š	40° 15' z. z. d.
	8	63° 09' s. z. š	39° 40' z. z. d.
	9	63° 30' s. z. š	37° 15' z. z. d.
	10	64° 20' s. z. š	35° 00' z. z. d.
	11	65° 15' s. z. š	32° 30' z. z. d.
	12	65° 15' s. z. š	29° 50' z. z. d.

Druh:	sebastesy Sebastes spp.	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (RED/05B-F.)
Belgicko	pm	Analytický TAC	
Nemecko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	pm		
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	iné druhy	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (OTH/1N2AB.)
Nemecko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	iné druhy ⁽¹⁾	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (OTH/05B-F.)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	S výnimkou druhov rýb bez komerčnej hodnoty.		

Druh:	platesotvaré	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (FLX/05B-F.)
Nemecko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	vedľajšie úlovky ⁽¹⁾	Zóna:	grónske vody (B-C/GRL)
Únia	pm	Preventívny TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	

⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky dlhochvostov rodu *Macrourus* (*Macrourus* spp.) sa nahlasujú v súlade s ďalej uvedenými tabuľkami rybolovných možností: dlhochvosty rodu *Macrourus* v grónskych vodách zón 5 a 14 (GRV/514GRN) a dlhochvosty rodu *Macrourus* v grónskych vodách zóny NAFO 1 (GRV/N1GRN.)

PRÍLOHA IC
SEVEROZÁPADNÝ ATLANTIK
– OBLASŤ DOHOVORU NAFO

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	oblasť NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 1 000 kg alebo 4 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3M (COD/N3M.)
Estónsko	95	Analytický TAC	
Nemecko	397	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	95	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	95		
Poľsko	529		
Španielsko	1 221		
Francúzsko	170		
Portugalsko	2 733		
Spojené kráľovstvo	795		
Únia	4 865		
TAC	8 531		

Druh:	platesa červená <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3L (WIT/N3L.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	platesa červená <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estónsko	52	Analytický TAC	
Lotyšsko	52	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	52	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	156		
TAC	1 175		

Druh:	platesa drsná <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3M (PLA/N3M.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			
Druh:	platesa drsná <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			
Druh:	gordan západoatlantický <i>Illex illecebrosus</i>	Zóna:	podoblasti NAFO 3 a 4 (SQI/N34.)
Estónsko	128 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	128 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	128 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	227 ⁽¹⁾		
Únia	Neuplatňuje sa. ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC ⁽¹⁾	34 000	Má sa loviť len od 1. júla do 31. decembra 2020.	
⁽²⁾ Podiel Únie nie je špecifikovaný. Kanada a členské štáty Únie s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska majú k dispozícii toto množstvo v tonách: 29 467.			

Druh:	limanda žltochvostá <i>Limanda ferruginea</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC ⁽¹⁾	17 000	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 2 500 kg alebo 10 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Keď sa však vyčerpá kvóta na limandu žltochvostú, ktorú NAFO pridelila zmluvným stranám bez konkrétneho podielu na populácii, platia tieto obmedzenia vedľajších úlovkov: maximálne 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.	
Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.	

Druh: kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>		Zóna: oblasť NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNO.)
Estónsko	0 ⁽³⁾	Analytický TAC
Lotyšsko	0 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Litva	0 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Poľsko	0 ⁽³⁾	
Španielsko	0 ⁽³⁾	
Portugalsko	0 ⁽³⁾	
Únia	0 ⁽³⁾	
TAC	0 ⁽³⁾	
⁽¹⁾	Okrem oblasti ohraničenej týmito súradnicami:	
	Bod č.	Zemepisná šírka (s. z. š.)
		Zemepisná dĺžka (z. z. d.)
	1	47 ° 20' 0
	2	47 ° 20' 0
	3	46° 00' 0
	4	46° 00' 0
⁽²⁾	Rybolov je zakázaný v hĺbke menej ako 200 metrov v oblasti na západ od línie ohraničenej týmito súradnicami:	
	Bod č.	Zemepisná šírka (s. z. š.)
		Zemepisná dĺžka (z. z. d.)
	1	46° 00' 0
	2	46° 25' 0
	3	46 ° 42' 0
	4	46° 48' 0
	5	47° 16' 50
⁽³⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.	

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Neuplatňuje sa. ⁽²⁾	Analytický TAC	
⁽¹⁾	Plavidlá môžu v týchto populáciách rýb loviť aj v divízii 3L, v oblasti ohraničenej týmito súradnicami:		
	Bod č.	Zemepisná šírka (s. z. š.)	Zemepisná dĺžka (z. z. d.)
	1	47 ° 20' 0	46° 40' 0
	2	47 ° 20' 0	46° 30' 0
	3	46° 00' 0	46° 30' 0
	4	46° 00' 0	46° 40' 0
	Okrem toho sa lov krevety zakazuje od 1. júna do 31. decembra v oblasti ohraničenej týmito súradnicami:		
	Bod č.	Zemepisná šírka (s. z. š.)	Zemepisná dĺžka (z. z. d.)
	1	47 ° 55' 0	45 ° 00' 0
	2	47 ° 30' 0	44 ° 15' 0
	3	46° 55' 0	44 ° 15' 0
	4	46° 35' 0	44 ° 30' 0
	5	46° 35' 0	45 ° 40' 0
	6	47 ° 30' 0	45 ° 40' 0
	7	47 ° 55' 0	45 ° 00' 0
⁽²⁾	Neuplatňuje sa. Rybolov riadený obmedzeniami rybolovného úsilia. V súlade s nariadením (ES) č. 1224/2009 príslušné členské štáty vydajú svojim rybárskym plavidlám vykonávajúcim takýto rybolov oprávnenia na rybolov a tieto oprávnenia oznámia Komisii skôr, ako plavidlo začne svoju činnosť.		
	Členský štát	Maximálny počet plavidiel	Maximálny počet rybolovných dní
	Dánsko	2	33
	Estónsko	8	416
	Španielsko	10	64
	Lotyšsko	4	123
	Litva	7	145
	Poľsko	1	25
	Portugalsko	1	17

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estónsko	340	Analytický TAC	
Nemecko	347	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	48	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	24		
Španielsko	4 650		
Portugalsko	1 944		
Únia	7 353		
TAC	12 542		
Druh:	rajovité <i>Rajidae</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estónsko	283	Analytický TAC	
Litva	62	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	3 403	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	660		
Únia	4 408		
TAC	7 000		
Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estónsko	895	Analytický TAC	
Nemecko	615	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	895	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	895		
Únia	3 300		
TAC	18 100		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	oblasť NAFO 3M (RED/N3M.)
Estónsko	1 571 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	513 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	1 571 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	1 571 ⁽¹⁾		
Španielsko	233 ⁽¹⁾		
Portugalsko	2 354 ⁽¹⁾		
Únia	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	8 590 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Na túto kvótu sa vzťahuje povinnosť súladu s uvedeným TAC stanoveným pre túto populáciu rýb pre všetky zmluvné strany NAFO. V rámci tohto TAC sa pred 1. júlom 2020 nesmie vyloviť viac ako množstvo obmedzené touto strednodobou hodnotou: 4 295		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	oblasť NAFO 3O (RED/N3O.)
Španielsko	1 771	Analytický TAC	
Portugalsko	5 229	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	7 000	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	20 000		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	podoblasť NAFO 2, divízie 1F a 3K (RED/N1F3K.)
Lotyšsko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Litva	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v tomto maximálnom množstve: 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Druh:	mieňovec belavý <i>Urophycis tenuis</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Španielsko	255	Analytický TAC	
Portugalsko	333	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	588	(1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	1 000		
(1)	V prípadoch, keď v súlade s prílohou IA k ochranným a vynucovacím opatreniam NAFO sa pozitívnym hlasovaním zmluvných strán potvrdí TAC vo výške 2 000 ton, zodpovedajúce kvóty Únie a členských štátov budú takéto:		
	Španielsko	509	
	Portugalsko	667	
	Únia	1 176	

PRÍLOHA ID

OBLASŤ DOHOVORU ICCAT

Druh: tuniak modroplutvý <i>Thunnus thynnus</i>			Zóna: Atlantický oceán východne od 45° z. z. d. a Stredozemné more (BFT/AE45WM)
Cyprus	pm	(4)	Analytický TAC
Grécko	pm	(7)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	pm	(2)(4) (7)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	pm	(2)(3)(4)	
Chorvátsko	pm	(6)	
Taliansko	pm	(4)(5)	
Malta	pm	(4)	
Portugalsko	pm	(7)	
Iné členské štáty	pm	(1)	
Únia	pm	(2)(3)(4)(5)(7)	
TAC	pm		

- (1) Okrem Cypru, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Malty a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok.
- (2) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 1 prílohy IV (BFT/*8301):
- | | |
|------------|----|
| Španielsko | pm |
| Francúzsko | pm |
| Únia | pm |
- (3) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s hmotnosťou aspoň 6,4 kg alebo dĺžkou aspoň 70 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 1 prílohy IV (BFT/*641):
- | | |
|------------|----|
| Francúzsko | pm |
| Únia | pm |
- (4) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 2 prílohy IV (BFT/*8302):
- | | |
|------------|----|
| Španielsko | pm |
| Francúzsko | pm |
| Taliansko | pm |
| Cyprus | pm |
| Malta | pm |
| Únia | pm |
- (5) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 3 prílohy IV (BFT/*643):
- | | |
|-----------|----|
| Taliansko | pm |
| Únia | pm |
- (6) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 3 prílohy IV (BFT/*8303F):
- | | |
|------------|----|
| Chorvátsko | pm |
| Únia | pm |
- (7) Ako sa dohodlo na výročnom zasadnutí ICCAT v roku 2018, Európska únia dostane v roku 2019 okrem pridelenej kvóty vo výške 17536 ton aj mimoriadny prídely 87 ton určený výhradne na maloobjemový tradičný rybolov z určitých súostroví v Grécku (Iónske ostrovy), Španielsku (Kanárske ostrovy) a Portugalsku (Azory a Madeira). Tento mimoriadny prídely sa medzi dotknuté členské štáty rozdelí takto (BFT/AVARCH):
- | | |
|-------------|----|
| Grécko | pm |
| Španielsko | pm |
| Portugalsko | pm |
| Únia | 87 |
-

Druh mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>			Zóna: Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (SWO/AN05N)
Španielsko	pm	(2)	Analytický TAC
Portugalsko	pm	(2)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Iné členské štáty	pm	(1)(2)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm		
TAC	pm		
(1)	Okrem Španielska a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok.		
(2)	Osobitná podmienka: do 2,39 % tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne južne od 5° s. z. š. (SWO/*AS05N).		
Druh: mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>			Zóna: Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š. (SWO/AS05N)
Španielsko	pm	(1)	Analytický TAC
Portugalsko	pm	(1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	pm		
(1)	Osobitná podmienka: do 3,51 % tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š. (SWO/*AN05N).		

Druh	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	Stredozemné more (SWO/MED)
Chorvátsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Cyprus	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	pm ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm ⁽¹⁾		
Grécko	pm ⁽¹⁾		
Taliansko	pm ⁽¹⁾		
Malta	pm ⁽¹⁾		
Únia	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty možno loviť iba od 1. apríla do 31. decembra.		

Druh:	severná populácia tuniaka dlhoplútvého <i>Thunnus alalunga</i>	Zóna:	Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (ALB/AN05N)
Írsko	pm	Analytický TAC	
Španielsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	pm		
Portugalsko	pm		
Únia	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Počet rybárskych plavidiel Únie loviacich severnú populáciu tuniaka dlhoplútvého sa v súlade s článkom 12 nariadenia Rady (ES) č. 520/2007 ^[1] stanovuje takto: 1 253. ^[1] Nariadenie Rady (ES) č. 520/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa ustanovujú technické opatrenia na ochranu určitých zásob druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 973/2001 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2007, s. 3).		

Druh:	južná populácia tuniaka dlhoplutvého <i>Thunnus alalunga</i>	Zóna:	Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š. (ALB/AS05N)
Španielsko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm		
TAC	pm		
Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	Atlantický oceán (BET/ATLANT)
Španielsko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm		
TAC	pm		
Druh:	marlín mozaikový <i>Makaira nigricans</i>	Zóna:	Atlantický oceán (BUM/ATLANT)
Španielsko	pm	Analytický TAC	
Francúzsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm		
TAC	pm		

Druh:	kopijonos belavý <i>Tetrapturus albidus</i>	Zóna:	Atlantický oceán (WHM/ATLANT)
Španielsko	pm	Analytický TAC	
Portugalsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	pm		
Druh:	tuniak žltoplutvý <i>Thunnus albacares</i>	Zóna:	Atlantický oceán (YFT/ATLANT)
TAC	pm	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Druh:	plachetník atlantický <i>Istiophorus albicans</i>	Zóna:	Atlantický oceán východne od 45° z. z. d. (SAI/AE45W)
TAC	pm	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Druh:	plachetník atlantický <i>Istiophorus albicans</i>	Zóna:	Atlantický oceán západne od 45° z. z. d. (SAI/AW45W)
TAC	pm	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	

Druh:	žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Zóna:	Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (BSH/AN05N)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾	Časové obdobie a metóda výpočtu, ktoré používa ICCAT na stanovenie obmedzenia výlovu žraloka modrého v severnom Atlantiku, nemajú vplyv na časové obdobie a metódu výpočtu, ktoré sa používajú na vymedzenie budúceho rozdeľovacieho kľúča na úrovni Únie.		

PRÍLOHA IE

ANTARKTÍDA

OBLASŤ DOHOVORU CCAMLR

Tieto TAC prijaté CCAMLR sa nepridelujú členom CCAMLR, a preto podiel Únie nie je stanovený. Úlovky sleduje sekretariát CCAMLR, ktorý oznámi, kedy treba rybolov ukončiť v dôsledku vyčerpania TAC.

Pokiaľ nie je stanovené inak, tieto TAC sa uplatňujú v období od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020.

Druh:	řadovka makrelia <i>Champscephalus gunnari</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (ANI/F483.)
TAC	pm	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	

a)

b)

Druh:	Ľadovka makrelia <i>Champscephalus gunnari</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
-------	---	-------	---

TAC	pm	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
-----	----	--

- ⁽¹⁾ Na účely tohto TAC je oblasť otvorená pre tento rybolov určená ako tá časť štatistickej divízie FAO 58.5.2, ktorá leží v oblasti ohraničenej čiarou, ktorá:
- sa začína v bode, v ktorom poludník 72° 15' v. z. d. pretína hranicu definovanú Austrálsko-francúzskou dohodou o rozdelení mora, potom pokračuje na juh pozdĺž tohto poludníka až k jeho priesečníku s rovnobežkou 53° 25' j. z. š.,
 - pokračuje na východ pozdĺž tejto rovnobežky k jej priesečníku s poludníkom 74° v. z. d.,
 - pokračuje na severovýchod pozdĺž geodetickej čiary k priesečníku rovnobežky 52° 40' j. z. š. s poludníkom 76° v. z. d.,
 - pokračuje na sever pozdĺž tohto poludníka až k jeho priesečníku s rovnobežkou 52° j. z. š.,
 - pokračuje na severozápad pozdĺž geodetickej čiary k priesečníku rovnobežky 51° j. z. š. s poludníkom 74° 30' v. z. d. a
 - pokračuje na juhozápad pozdĺž geodetickej čiary k začiatočnému bodu.

Druh:	Ľadovka čiernoplutvá <i>Chaenoccephalus aceratus</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (SSI/F483.)
-------	---	-------	------------------------------------

TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
-----	-------------------	--

- ⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.

Druh:	Ľadovka nosorožia <i>Channichthys rhinoceros</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (LIC/F5852.)
-------	---	-------	--

TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
-----	-------------------	--

- ⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.

Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (TOP/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Osobitná podmienka: v rámci uvedenej kvóty nemôžu úlovky v špecifikovaných podoblastiach prekročiť tieto množstvá:			
Oblasť hospodárenia A: 48° z. z. d. až 43° 30' z. z. d. – 52° 30' j. z. š. až 56° j. z. š. (TOP/*F483A):		pm	
Oblasť hospodárenia B: 43° 30' z. z. d. až 40° z. z. d. – 52° 30' j. z. š. až 56° j. z. š. (TOP/*F483B):		pm	
Oblasť hospodárenia C: 40° z. z. d. až 33 ° 30' z. z. d. – 52° 30' j. z. š. až 56° j. z. š. (TOP/*F483C):		pm	
(1) Tento TAC sa vzťahuje na rybolov lovnou šnúrou v období od 16. apríla do 14. septembra a na rybolov košmi od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020.			

Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	FAO 48.4 severná Antarktída (TOP/F484N.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1) Tento TAC sa uplatňuje v oblasti vymedzenej rovnobežkami 55° 30' j. z. š. a 57°20' j. z. š. a poludníkmi 25° 30' z. z. d. a 29°30' z. z. d. a roznobežkami 57° 20' j. z. š. a 60° 00' j. z. š. a poludníkmi 24° 30' z. z. d. a 29° 00' z. z. d.			

Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (TOP/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1) Tento TAC sa uplatňuje len na západ od 79° 20' v. z. d. Rybolov na východ od tohto poludníka v tejto zóne je zakázaný.			

Druh:	nototénia <i>Dissostichus mawsoni</i> <i>Dissostichus mawsoni</i>	Zóna:	FAO 48.4 južná Antarktída (TOA/F484S.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ Tento TAC sa uplatňuje v oblasti vymedzenej rovnobežkami 55° 30' j. z. š. a 57°20' j. z. š. a poludníkmi 25° 30' z. z. d. a 29°30' z. z. d. a roznobežkami 57° 20' j. z. š. a 60° 00' j. z. š. a poludníkmi 24° 30' z. z. d. a 29° 00' z. z. d.			
Druh:	pancierovka antarktická <i>Euphausia superba</i>	Zóna:	FAO 48 (KRI/F48.)
TAC	pm	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Osobitná podmienka: V rámci obmedzení celkového kombinovaného výlovu vo výške 620 000 ton nemôžu úlovky v špecifikovaných podoblastiach prekročiť tieto množstvá:			
Divízia 48.1 (KRI/*F481.):	pm		
Divízia 48.2 (KRI/*F482.):	pm		
Divízia 48.3 (KRI/*F483.):	pm		
Divízia 48.4 (KRI/*F484.):	pm		
Druh:	pancierovka antarktická <i>Euphausia superba</i>	Zóna:	FAO 58.4.1 Antarktída (KRI/F5841.)
TAC	pm	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Osobitná podmienka: v rámci uvedenej kvóty nemôžu úlovky v špecifikovaných podoblastiach prekročiť tieto množstvá:			
Divízia 58.4.1 západne od 115° v. z. d. (KRI/*F-41W):	pm		
Divízia 58.4.1 východne od 115° v. z. d. (KRI/*F-41E):	pm		

Druh:	pancierovka antarktická <i>Euphausia superba</i>	Zóna:	FAO 58.4.2 Antarktída (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Osobitná podmienka: v rámci uvedenej kvóty nemôžu úlovky v špecifikovaných podoblastiach prekročiť tieto množstvá:			
Divízia 58.4.2 západne od 55 ° v. z. d. (KRI/*F-42W):	pm		
Divízia 58.4.2 východne od 55 ° v. z. d. (KRI/*F-42E):	pm		

Druh:	dlhochvost juhoatlantický a dlhochvost kýlnatý <i>Macrourus holotrachys</i> a <i>Macrourus carinatus</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (GR1/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.			
Druh:	dlhochvost <i>Macrourus caml</i> a dlhochvost Whitsonov <i>Macrourus caml</i> a <i>Macrourus whitsoni</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (GR2/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.			
Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (GRV/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.			
Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Zóna:	FAO 48.4 Antarktída (GRV/F484.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.			

Druh:	nototénia hrbohlavá <i>Gobionotothen gibberifrons</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (NOG/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.		
Druh:	nototénia mramorovaná <i>Notothenia rosii</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (NOR/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.		
Druh:	nototénia sivá <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (NOS/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	nototénia sivá <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (NOS/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.		
Druh:	kraby rodu <i>Paralomis</i> <i>Paralomis</i> spp.	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (PAI/F483.)
TAC	pm	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Druh:	ľadovka sivozelená <i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (SGI/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.		
Druh:	rajovité <i>Rajiformes</i>	Zóna:	FAO 48.3 Antarktída (SRX/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	rajovité <i>Rajiformes</i>	Zóna:	FAO 48.4 Antarktída (SRX/F484.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.			

Druh:	rajovité <i>Rajiformes</i>	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (SRX/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.			

Druh:	iné druhy	Zóna:	FAO 58.5.2. Antarktída (OTH/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tohto TAC nie je povolený cielený rybolov.			

PRÍLOHA IF

JUHOVÝCHODNÝ ATLANTICKÝ OCEÁN OBLASŤ DOHOVORU SEAFO

Tieto TAC sa nepridávajú členom SEAFO, a preto podiel Únie nie je stanovený. Úlovky monitoruje sekretariát SEAFO, ktorý oznámi, kedy treba rybolov ukončiť v dôsledku vyčerpania TAC.

Druh:	berxy <i>Beryx</i> spp.	Zóna:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾	V divízii B1 (ALF/*F47NA) nemožno vyloviť viac ako 132 ton.		
Druh:	hlbokomorské kraby rodu Chaceon <i>Chaceon</i> spp.	Zóna:	subdivízia SEAFO FO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾	Na účely tohto TAC je oblasť povoleného rybolovu vymedzená takto: – západná hranica na 0° v. z. d., – severná hranica na 20° j. z. š., – južná hranica na 28° j. z. š. a – východná hranica na vonkajšom okraji namíbijskej VHZ.		
Druh:	hlbokomorské kraby rodu Chaceon <i>Chaceon</i> spp.	Zóna:	SEAFO, okrem subdivízie B1 (GER/F47X)
TAC	pm	Preventívny TAC	
Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	podoblasť SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	pm	Preventívny TAC	

Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	SEAFO, okrem podoblasti D (TOP/F47-D)
TAC	pm	Preventívny TAC	
Druh:	hoplostet oranžový <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zóna:	subdivízia SEAFO FO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	pm ⁽²⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾	Na účely tejto prílohy je oblasť povoleného rybolovu vymedzená takto: – západná hranica na 0° v. z. d., – severná hranica na 20° j. z. š., – južná hranica na 28° j. z. š. a – východná hranica na vonkajšom okraji namíbijskej VHZ.		
⁽²⁾	S výnimkou povolených vedľajších úlovkov v množstve 4 tony (ORY/*F47NA).		
Druh:	hoplostet oranžový <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zóna:	SEAFO, okrem subdivízie B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	Preventívny TAC	
Druh:	ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i> <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Zóna:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	Preventívny TAC	

PRÍLOHA IG

TUNIAK JUŽNÝ – OBLASTI DISTRIBÚCIE

Druh: tuniak južný Thunnus maccoyii	Zóna: všetky oblasti distribúcie (SBF/F41-81)
Únia pm	(1) Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC pm	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.	

PRÍLOHA IH
OBLASŤ DOHOVORU WCPFC

Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	oblasť dohovoru WCPFC južne od 20° j. z. š. (BET/F7120S)
Únia	pm	(1)	Preventívny TAC
TAC	Neuplatňuje sa. (1)		
(1)	V rámci tejto kvóty môžu plavidlá loviť len lovnou šnúrou.		

Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	oblasť dohovoru WCPFC južne od 20° j. z. š. (SWO/F7120S)
Únia	pm		Preventívny TAC
TAC	Neuplatňuje sa.		

PRÍLOHA IJ

OBLASŤ DOHOVORU SPRFMO

Druh:	stavrida <i>Trachurus murphyi</i> <i>Trachurus murphyi</i>	Zóna:	Oblasť dohovoru SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Nemecko	Stanoví sa.	Analytický TAC	
Holandsko	Stanoví sa.	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	Stanoví sa.	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	Stanoví sa.		
Únia	Stanoví sa.		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	nototenie rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus spp.</i>	Zóna:	Oblasť dohovoru SPRFMO (TOT/SPR-AE)
-------	--	-------	--

TAC	Stanoví sa. ⁽¹⁾	Preventívny TAC
⁽¹⁾	Tento TAC je len na prieskumný rybolov. Rybolov je povolený len v týchto prieskumných blokoch (A – E): – prieskumný blok A: oblasť ohraničená rovnobežkami 47° 15' j. z. š. a 48° 15' j. z. š. a poludníkmi 146° 30' v. z. d. a 147° 30' v. z. d. – prieskumný blok B: oblasť ohraničená rovnobežkami 47° 15' j. z. š. a 48° 15' j. z. š. a poludníkmi 147° 30' v. z. d. a 148° 30' v. z. d. – prieskumný blok C: oblasť ohraničená rovnobežkami 47° 15' j. z. š. a 48° 15' j. z. š. a poludníkmi 148° 30' v. z. d. a 150° 00' v. z. d. – prieskumný blok D: oblasť ohraničená rovnobežkami 48° 15' j. z. š. a 49° 15' j. z. š. a poludníkmi 149° 00' v. z. d. a 150° 00' v. z. d. – prieskumný blok E: oblasť ohraničená rovnobežkami 48° 15' j. z. š. a 49° 30' j. z. š. a poludníkmi 150° 00' v. z. d. a 151° 00' v. z. d.	

PRÍLOHA IK

OBLASŤ PÔSOBNOSTI IOTC

Výlov tuniaka žltoplutvého plavidlami Únie na lov vakovou sieťou neprekročí obmedzenia výlovu stanovené v tejto prílohe.

Druh: tuniak žltoplutvý <i>Thunnus albacares</i>		Zóna: Oblasť pôsobnosti IOTC (YFT/IOTC)
Francúzsko	pm	Analytický TAC
Taliansko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	pm	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm	
TAC	Neuplatňuje sa.	

PRÍLOHA II
OBLASŤ DOHODY SIOFA

Druh:	nototénie rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus spp.</i>	Zóna:	Oblasť Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Únia	18,33 ⁽²⁾	Preventívny TAC	
TAC	55 ⁽²⁾		
(1)	Medzinárodné vody podoblasti FAO 51.7 ohraničené rovnobežkami medzi –44° j.z.š. a –45° j. z.š. a príľahlé výhradné hospodárske zóny na východ a západ.		
(2)	Loviť môžu len plavidlá s pozorovateľmi na palube, výhradne lovnými šnúrami a počas rybárskeho hospodárskeho roka od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020. Na lovných šnúrach môže byť maximálne 3 000 háčikov na šnúru a jednotlivé šnúry môžu byť umiestnené v minimálnej vzdialenosti tri námorné míle od seba. Úlovky plavidiel, ktoré cielene nelovia tento druh, nesmú presiahnuť 0,5 t na rybársky hospodársky rok. Keď plavidlo dosiahne túto hraničnú hodnotu, nesmie viac loviť v oblasti Del Cano.		

Druh:	nototénie rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus spp.</i>	Zóna:	Oblasť Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
Únia	Stanoví sa. ⁽²⁾	Preventívny TAC	
TAC	140 ⁽²⁾		
(1)	Oblasť podoblasti FAO 57.4 ohraničená týmito súradnicami:		
	Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	52° 30' 00" j. z. š.	80° 00' 00" v. z. d.
	2	55° 00' 00" j. z. š.	80° 00' 00" v. z. d.
	3	55° 00' 00" j. z. š.	85° 00' 00" v. z. d.
	4	52° 30' 00" j. z. š.	85° 00' 00" v. z. d.
(2)	Loviť môžu len plavidlá s pozorovateľmi na palube počas rybárskeho hospodárskeho roka od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020. Na jednu mriežku určenú v SIOFA sa môžu nasadiť maximálne dve lovné šnúry s maximálne 6 250 háčikmi a podľa podmienok prístupu v SIOFA sa musí dodržať lehota minimálne 30 dní medzi rybárskymi výjazdmi. Úlovky plavidiel, ktoré cielene nelovia tento druh, nesmú presiahnuť 0,5 t na rybársky hospodársky rok. Keď plavidlo dosiahne túto hraničnú hodnotu, nesmie viac loviť v oblasti Williams Ridge.		

Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	Oblasť dohovoru IATTC (BET/IATTC))
Únia	500 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	V rámci tejto kvóty môžu plavidlá loviť len lovnou šnúrou.		