

Bruxelles, 24.10.2019
COM(2019) 483 final

ANNEX 1

ANEXĂ

la

Propunerea de regulament al Consiliului

de stabilire, pentru anul 2020, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia

LISTA ANEXELOR

ANEXA I:	TAC-uri aplicabile navelor de pescuit ale Uniunii în zonele pentru care au fost stabilite TAC-uri, în funcție de specie și de zonă
ANEXA IA:	Skagerrak, Kattegat, subzonele ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 și 14, apele Uniunii din zona CECAF, apele Guyanei Franceze
ANEXA IB:	Atlanticul de Nord-Est și Groenlanda, subzonele ICES 1, 2, 5, 12 și 14 și apele groenlandeze din zona NAFO 1
ANEXA IC:	Atlanticul de Nord-Vest - zona Convenției NAFO
ANEXA ID:	Zona Convenției ICCAT
ANEXA IE:	Antarctica – zona Convenției CCAMLR
ANEXA IF:	Atlanticul de Sud-Est – zona Convenției SEAFO
ANEXA IG:	Tonul roșu din sud – zone de distribuție
ANEXA IH:	Zona Convenției WCPFC
ANEXA IJ:	Zona Convenției SPRFMO
ANEXA IK	Zona de competență a IOTC
ANEXA IL	Zona Acordului SIOFA
ANEXA IIA:	Efortul de pescuit pentru nave în contextul gestionării stocurilor de limbă-de-mare din vestul Canalului Mânecii în diviziunea ICES 7e
ANEXA IIB:	Zone de gestionare a uvei în diviziunile ICES 2a, 3a și în subzona ICES 4
ANEXA III:	Numărul maxim de autorizații de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care pescuiesc în apele țărilor terțe
ANEXA IV:	Zona Convenției ICCAT
ANEXA V:	Zona Convenției CCAMLR
ANEXA VI:	Zona de competență a IOTC
ANEXA VII:	Zona Convenției WCPFC

ANEXA VIII: Limitări cantitative ale autorizațiilor de pescuit pentru navele țărilor terțe care pescuiesc în apele Uniunii

ANEXA I

TAC-URI APLICABILE NAVELOR DE PESCUIT DIN UNIUNE ÎN ZONELE ÎN CARE AU FOST STABILITE TAC-URI, DEFALCATE PE SPECII ȘI PE ZONE

Tabelele din prezenta anexă stabilesc TAC-urile și cotele (în tone de greutate în viu, dacă nu se specifică altfel) pentru fiecare stoc, precum și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea.

Toate posibilitățile de pescuit stabilite în prezenta anexă fac obiectul normelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009¹, în special la articolele 33 și 34 din regulamentul respectiv.

Trimiterile la zonele de pescuit sunt trimiteri la zonele ICES, dacă nu se specifică altfel. În cadrul fiecărei zone, stocurile de pește sunt indicate în ordinea alfabetică a denumirilor în limba latină ale speciilor. Numai denumirile latine identifică speciile în scopuri de reglementare; denumirile vernaculare sunt furnizate pentru a facilita trimiterile.

¹ Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

În sensul prezentului regulament, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumire comună
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Vatos spinos
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Specii de țipar
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentină mare
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Specii de beryx
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosme
<i>Caproidae</i>	BOR	Caproide
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Rechin catifelat
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Rechin portughez
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Crab marin roșu
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Drac polar
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Drac vârgat
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Drac rinocer
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Chionoecetes opilio
<i>Clupea harengus</i>	HER	Hering nordic
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Grenadier de piatră
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Rechin focă
<i>Deania calcea</i>	DCA	Câine de mare abisal
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	Biban-de-mare european
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> și <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	Complex de specii de vulpe neagră
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Bacalao

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumire comună
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Cod antarctic
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Hamsie
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Marele rechin lanternă
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Micul rechin lanternă
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antarctic
<i>Gadus morhua</i>	COD	Cod
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Rechin neted
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Cambulă cenușie
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Cambulă americană
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Halibut de Atlantic
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pion portocaliu
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Calmar roșu nordic
<i>Lamna nasus</i>	POR	Rechinul scrumbiilor
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Specii de cardină
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Leucoraja naevus
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Cambulă cu coada galbenă
<i>Lophiidae</i>	ANF	Pește-pescar

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumire comună
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Grenadier
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin albastru
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Manta birostris</i>	RMB	Diavol de mare
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Calmar
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefin
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlan
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Merluciu
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Putasu
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limbă-roșie
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Mihalț-de-mare albastru
<i>Molva molva</i>	LIN	Mihalț-de-mare
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Langustină
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	Cod de piatră cocoșat
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Cod de piatră
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	Cod de stâncă cenușiu
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Crevete nordic
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Crabi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Specii de peneide
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Cambulă
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pești plăți
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Polac
<i>Pollachius virens</i>	POK	Cod saithe
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Calcan
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Pește antarctic
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	Pseudopentaceros spp.

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumire comună
<i>Raja alba</i>	RJA	Vulpe-de-mare albă
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Vulpe de mare
<i>Raja circularis</i>	RJI	Leucoraja circularis
<i>Raja clavata</i>	RJC	Vulpe de mare
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Leucoraja fullonica
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Dipturus nidarosiensis
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Raja microocellata
<i>Raja montagui</i>	RJM	Pisică de mare pătată
<i>Raja undulata</i>	RJU	Pisică-de-mare marmorată
<i>Rajiformes</i>	SRX	Diferite specii de vulpi-de-mare
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Halibut negru
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardină
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Macrou
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Calcan-neted
<i>Sebastes spp.</i>	RED	Sebastă
<i>Solea solea</i>	SOL	Limbă-de-mare comună
<i>Solea spp.</i>	SOO	Limbă-de-mare
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Șprot

Denumire științifică	Codul alfa-3	Denumire comună
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Câine-de-mare
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin alb de Atlantic
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Ton roșu din sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Ton obez
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Ton roșu
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Stavrid
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Specii de stavrid
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Merluciu norvegian
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Merluciu alb
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pește-spadă

Tabelul comparativ următor prezintă, exclusiv cu titlu explicativ, denumirile comune și denumirile latine ale speciilor:

Denumire comună	Codul alfa-3	Denumire științifică
Specii de beryx	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Cambulă americană	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Hamsie	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Pește-pescar	ANF	<i>Lophiidae</i>
Cod antarctic	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Halibut de Atlantic	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Ton obez	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Câine de mare abisal	DCA	<i>Deania calcea</i>
Drac polar	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Vulpe de mare	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Mihalț-de-mare albastru	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Marlin albastru	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Putasu	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Ton roșu	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Caproide	BOR	<i>Caproidae</i>
Calcan-neted	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Cod	COD	<i>Gadus morhua</i>

Denumire comună	Codul alfa-3	Denumire științifică
Complex de specii de vulpe neagră	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> și <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
Limbă-de-mare comună	SOL	<i>Solea solea</i>
Crabi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Leucoraja naevus	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Crab marin roșu	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Biban-de-mare european	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Pești plați	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Diavol de mare	RMB	<i>Manta birostris</i>
Marele rechin lanternă	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Argentina mare	ARU	<i>Argentina silus</i>
Halibut negru	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Grenadier	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Cod de stâncă cenușiu	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
Eglefin	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Merluciu	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Hering nordic	HER	<i>Clupea harengus</i>
Specii de stavrid	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Cod de piatră cocoșat	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
Stavrid	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Rechin focă	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Krill antarctic	KRI	<i>Euphausia superba</i>

Denumire comună	Codul alfa-3	Denumire științifică
Rechin catifelat	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Limbă-roșie	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Mihalț-de-mare	LIN	<i>Molva molva</i>
Macrou	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Drac vărgat	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Cod de piatră	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Specii de cardină	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Crevete nordic	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Langustină	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Merluciu norvegian	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Dipturus nidarosiensis	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Pion portocaliu	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Bacalao	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Pseudopentaceros spp.	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Specii de peneide	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Câine-de-mare	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Cambulă	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Polac	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Rechinul scrumbiilor	POR	<i>Lamna nasus</i>
Rechin portughez	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Sebastă	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Grenadier de piatră	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Cod saithe	POK	<i>Pollachius virens</i>
Specii de țipar	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Leucoraja circularis	RJI	<i>Raja circularis</i>
Sardină	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>

Denumire comună	Codul alfa-3	Denumire științifică
Vulpe de mare (<i>Leucoraja fullonica</i>)	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Calmar roșu nordic	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Diferite specii de vulpi-de-mare	SRX	<i>Rajiformes</i>
Raja microocellata	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Micul rechin lanternă	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Chionoecetes opilio	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Limbă-de-mare	SOO	<i>Solea</i> spp.
Pește antarctic	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Ton roșu din sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Pisică de mare pătată	RJM	<i>Raja montagui</i>
Șprot	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Calmar	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Vatos spinos	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Pește-spadă	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Vulpe de mare	RJC	<i>Raja clavata</i>
Dissostichus spp.	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
Rechin neted	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Calcan	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Brosme	USK	<i>Brosme brosme</i>
Pisică-de-mare marmorată	RJU	<i>Raja undulata</i>
Drac rinocer	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Merluciu alb	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Marlin alb de Atlantic	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Vulpe-de-mare albă	RJA	<i>Raja alba</i>
Merlan	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Cambulă cenușie	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Cambulă cu coada galbenă	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

ANEXA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SUBZONELE ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ȘI 14, APELE UNIUNII DIN ZONA CEEAF, APELE GUYANEI FRANCEZE

Specie:	Uvă și capturi accidentale asociate <i>Ammodytes spp.</i>	Zona:	Apele Uniunii din zonele 2a, 3a și 4(1)
---------	--	-------	---

Danemarca	0 ⁽²⁾	TAC analitică
Regatul Unit	0 ⁽²⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Germania	0 ⁽²⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Suedia	0 ⁽²⁾	
Uniunea	0	

TAC 0

(1) Cu excepția apelor situate în limita a șase mile marine de la liniile de bază ale Regatului Unit la Shetland, Fair Isle și Foula.

(2) Până la 2 % din cotă poate fi reprezentată de capturi accidentale de merlan și macrou (OT1/*2A3A4). Capturile accidentale de merlan și macrou scăzute din cotă în conformitate cu prezenta dispoziție și capturile accidentale de specii scăzute din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.

Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone de gestionare a uvei, definite în anexa IIB, nu pot fi capturate cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Zona: Apele Uniunii din zonele de gestionare a speciilor de țipar

	1r	2r(1)	3r	4(1)	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danemarca	0	0	0	0	0	0	0
Regatul Unit	0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0
Suedia	0	0	0	0	0	0	0
Uniunea	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0

(1) În zonele de gestionare 2r și 4, TAC se poate pescui numai ca TAC de monitorizare, cu un protocol asociat de prelevare a probelor pentru respectivul pescuit.

Specie:	Argentina mare <i>Argentina silus</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 1 și 2 (ARU/1/2.)
---------	--	-------	---

Germania	24	TAC de precauție
Franța	8	
Țările de Jos	19	
Regatul Unit	39	

Uniunea	90		
TAC	90		
Specie:	Argentină mare <i>Argentina silus</i>	Zona:	Apele Uniunii din zonele 3a și 4 (ARU/3A4-C)
Danemarca	1 093	TAC de precauție	
Germania	11		
Franța	8		
Irlanda	8		
Țările de Jos	51		
Suedia	43		
Regatul Unit	20		
Uniunea	1 234		
TAC	1 234		
Specie:	Argentină mare <i>Argentina silus</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 5, 6 și 7 (ARU/567.)
Germania	284	TAC de precauție	
Franța	6		
Irlanda	263		
Țările de Jos	2 968		
Regatul Unit	208		
Uniunea	3 729		
TAC	3 729		
Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 1, 2 și 14 (USK/1214EI)
Germania	6 ⁽¹⁾	TAC de precauție	
Franța	6 ⁽¹⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Regatul Unit	6 ⁽¹⁾		
Altele	3 ⁽¹⁾		
Uniunea	21 ⁽¹⁾		
TAC	21		
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.		
Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	3a (USK/03A.)
Danemarca	15	TAC de precauție	

Suedia	8	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Germania	8	
Uniunea	31	
TAC	31	

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Apele Uniunii din zona 4 (USK/04-C.)
---------	--------------------------------	-------	---

Danemarca	68	TAC de precauție
Germania	20	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Franța	47	
Suedia	7	
Regatul Unit	102	
Altele	7 ⁽¹⁾	
Uniunea	251	
TAC	251	
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.	

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 5, 6 și 7 (USK/567EL.)
---------	--------------------------------	-------	--

Germania	pm	TAC de precauție
Spania	pm	
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Irlanda	pm	
Regatul Unit	pm	
Altele	pm ⁽¹⁾	
Uniunea	pm	
Norvegia	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	
TAC	4 130	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

(2) Se aplică pescuitului în apele Uniunii din zonele 2a, 4, 5b, 6 și 7 (USK/*24X7C).

(3) Condiție specială: din care în zonele 5b, 6 și 7 sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii, în proporție de 25 % per navă. Acest procent poate fi însă depășit în primele 24 de ore de la începerea activităților de pescuit într-un anumit perimetru. Capturile accidentale totale din alte specii în zonele 5b, 6 și 7 nu trebuie să depășească următoarea cantitate în tone (OTH/*5B67-). Capturile accidentale de cod în temeiul acestei dispoziții în zona 6a nu pot depăși 5 %.

pm

(4) Inclusiv mihalț-de-mare. Următoarele cote pentru Norvegia pot fi pescuite exclusiv cu paragat în zonele 5b, 6 și 7:

Mihalț-de-mare (LIN/*5B67-)	pm
Brosme (USK/*5B67-)	pm

(5) Cotele Norvegiei pentru brosmă și mihalț-de-mare sunt interschimbabile până la următoarea cantitate, în tone:

Specie:	Brosme	Zona:	Apele norvegiene din zona 4
	<i>Brosme brosme</i>		(USK/04-N.)
Belgia	pm	TAC de precauție	
Danemarca	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Germania	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Regatul Unit	pm		
Uniunea	pm		
TAC	Nu se aplică		

Specie:	Caproide	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 6, 7 și 8
	<i>Caproidae</i>		(BOR/678-)
Danemarca	4 700	TAC de precauție	
Irlanda	13 235		
Regatul Unit	1 217		
Uniunea	19 152		
TAC	19 152		

Specie:	Hering (1)	Zona:	3a
	<i>Clupea harengus</i>		(HER/03A.)
Danemarca	pm ⁽²⁾	TAC analitică	
Germania	pm ⁽²⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Suedia	pm ⁽²⁾		
Uniunea	pm ⁽²⁾		
Norvegia	pm		
Insulele Feroe	pm ⁽³⁾		
TAC	pm		
(1)	Capturi de hering pescuit cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare.		
(2)	Condiție specială: până la 50 % din acest volum poate fi pescuit în apele Uniunii din zona 4 (HER/*04-C.).		
(3)	Poate fi pescuit numai în Skagerrak (HER/*03AN.).		

Specie:	Hering (1)	Zona:	Apele Uniunii și apele norvegiene din subzona 4 la nord de 53°30' N
---------	------------	-------	---

<i>Clupea harengus</i>		(HER/4AB.)
Danemarca	pm	TAC analitică
Germania	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Franța	pm	
Țările de Jos	pm	
Suedia	pm	
Regatul Unit	pm	
Uniunea	pm	
Insulele Feroe	pm	
Norvegia	pm ⁽²⁾	
TAC	pm	
(1)	Capturi de hering pescuit cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare.	
(2)	Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei. În limita acestei cote, nu se pot pescui cantități mai mari decât cea indicată mai jos în apele Uniunii din zonele 4a și 4b (HER/*4AB-C).	
	pm	
Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:		
Apele norvegiene la sud de 62°N (HER/*04N-)(1)		
Uniunea	pm	
(1)	Capturi de hering pescuit cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare.	
Specie:	Hering nordic <i>Clupea harengus</i>	Zona: Apele norvegiene la sud de 62°N (HER/04-N.)
Suedia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică
Uniunea	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
TAC	pm	
(1)	Capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod saithe se calculează în raport cu cota alocată pentru aceste specii.	
Specie:	Hering (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona: 3a (HER/03A-BC)
Danemarca	pm	TAC analitică
Germania	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Suedia	pm	
Uniunea	pm	
TAC	pm	
(1)	Exclusiv pentru capturi de hering pescuit accidental cu plase având dimensiunea ochiului mai mică de 32 mm.	

Specie:	Hering (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4, 7d și apele Uniunii din zona 2a (HER/2A47DX)
Belgia	pm	TAC analitică	
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Suedia	pm		
Regatul Unit	pm		
Uniunea	pm		
TAC	pm		
(1)	Exclusiv pentru capturi de hering pescuit accidental cu plase având dimensiunea ochiului mai mică de 32 mm.		

Specie:	Hering (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4c, 7d(2) (HER/4CXB7D)
Belgia	pm ⁽³⁾	TAC analitică	
Danemarca	pm ⁽³⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.	
Germania	pm ⁽³⁾		
Franța	pm ⁽³⁾		
Țările de Jos	pm ⁽³⁾		
Regatul Unit	pm ⁽³⁾		
Uniunea	pm ⁽³⁾		
TAC	pm		
(1)	Exclusiv pentru capturi de hering pescuit cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare.		
(2)	Cu excepția stocului din Blackwater: se face trimitere la stocul de hering din regiunea maritimă a estuarului Tamisei dintr-o zonă delimitată de o loxodromă trasată spre sud de la Capul Landguard (51° 56' N, 1° 19,1' E) până la latitudinea 51° 33' N și de acolo spre vest, către un punct pe coasta Regatului Unit.		
(3)	Condiție specială: până la 50 % din această cotă poate fi capturată în zona 4b (HER/*04B.).		

Specie:	Hering nordic <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 5b, 6b și 6aN(1) (HER/5B6ANB)
Germania	389 ⁽²⁾	TAC de precauție	
Franța	74 ⁽²⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Irlanda	526 ⁽²⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Țările de Jos	389 ⁽²⁾		
Regatul Unit	2 102 ⁽²⁾		
Uniunea	3 480 ⁽²⁾		

TAC

3 480

- (1) Se face trimitere la stocul de hering din partea zonei ICES 6a situată la est de meridianul 7°V și la nord de paralela 55°N sau la vest de meridianul 7°V și la nord de paralela de 56°N, cu excepția Clyde.
- (2) Se interzice vizarea heringului în partea din zonele ICES care fac obiectul prezentei TAC situată între 56°N și 57°30' N, cu excepția unei centuri de șase mile marine măsurate de la linia de bază a mării teritoriale a Regatului Unit.

Specie:	Hering nordic <i>Clupea harengus</i>	Zona:	6aS(1), 7b, 7c (HER/6AS7BC)
---------	---	-------	--------------------------------

Irlanda	1 236	TAC de precauție
Țările de Jos	124	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Uniunea	1 360	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

TAC 1 360

- (1) Se face trimitere la stocul de hering din zona 6a la sud de 56°00' N și la vest de 07°00' V.

Specie:	Hering nordic <i>Clupea harengus</i>	Zona:	6 Clyde(1) (HER/06ACL.)
---------	---	-------	----------------------------

Regatul Unit	Urmează să se stabilească	TAC de precauție
Uniunea	Urmează să se stabilească ⁽²⁾	Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.

TAC Urmează să se stabilească ⁽²⁾

- (1) Stocuri din Clyde: se face trimitere la stocul de hering din zona maritimă situată în partea de nord-est a unei linii care delimitează:

- Mull of Kintyre (55°17,9'N, 05°47,8'V);
- un punct cu coordonatele 55°04'N, 05°23'V și
- Corsewall Point (55°00,5' N, 05°09,4' V).

- (2) Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Regatul Unit.

Specie:	Hering nordic <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a(1) (HER/07A/MM)
---------	---	-------	-----------------------

Irlanda	2 099	TAC analitică
Regatul Unit	5 965	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Uniunea	8 064	

TAC 8 064

- (1) Din această zonă se scade suprafața delimitată:

- la nord de latitudinea 52°30' N,
- la sud de latitudinea 52°00' N,
- la vest de coasta Irlandei;
- la est de coasta Regatului Unit.

Specie:	Hering nordic	Zona:	7e și 7f
---------	---------------	-------	----------

<i>Clupea harengus</i>		(HER/7EF.)
Franța	465	TAC de precauție
Regatul Unit	465	
Uniunea	930	
TAC	930	

Specie:	Hering nordic <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7g(1), 7h(1), 7j(1) și 7k(1) (HER/7G-K.)
---------	---	-------	---

Germania	pm ⁽²⁾	TAC analitică
Franța	pm ⁽²⁾	
Irlanda	pm ⁽²⁾	
Țările de Jos	pm ⁽²⁾	
Regatul Unit	pm ⁽²⁾	
Uniunea	pm ⁽²⁾	
TAC	pm ⁽²⁾	
(1)	La această zonă se adaugă suprafața delimitată: - la nord de latitudinea 52°30' N, - la sud de latitudinea 52°00' N, - la vest de coasta Irlandei; - la est de coasta Regatului Unit.	
(2)	Această cotă poate fi repartizată navelor care participă la pescuitul de specii santinelă pentru a permite colectarea de date bazate pe activitatea de pescuit pentru acest stoc conform evaluării ICES. Statele membre în cauză comunică Comisiei denumirea (denumirile) navei (navelor) înainte de a permite orice capturi.	

Specie:	Hamsie <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	8 (ANE/08.)
---------	---	-------	----------------

Spania	pm	TAC de precauție
Franța	pm	
Uniunea	pm	
TAC	pm	

Specie:	Hamsie <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
---------	---	-------	--

Spania	0 ⁽¹⁾	TAC de precauție
Portugalia	0 ⁽¹⁾	
Uniunea	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	
(1)	Cota poate fi pescuită doar între 1 iulie 2020 și 30 iunie 2021.	

Specie:	Cod	Zona:	Skagerrak
---------	-----	-------	-----------

<i>Gadus morhua</i>		(COD/03AN.)
Belgia	pm	TAC analitică
Danemarca	pm	
Germania	pm	
Țările de Jos	pm	
Suedia	pm	
Uniunea	pm	
TAC	pm	
Specie: Cod <i>Gadus morhua</i>		Zona: Kattegat (COD/03AS.)
Danemarca	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție
Germania	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Suedia	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Uniunea	pm ⁽¹⁾	Articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu se aplică.
TAC	pm ⁽¹⁾	
(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.		
Specie: Cod <i>Gadus morhua</i>		Zona: 4; Apele Uniunii din zona 2a; partea din zona 3a neinclusă în Skagerrak și Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică
Danemarca	pm	
Germania	pm	
Franța	pm ⁽¹⁾	
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾	
Suedia	pm	
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾	
Uniunea	pm	
Norvegia	pm ⁽²⁾	
TAC	pm	
(1) Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în: 7d (COD/*07D.).		
(2) Se poate captura în apele Uniunii. Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.		
Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:		
<u>Apele norvegiene din zona 4 (COD/*04N-)</u>		
Uniunea	pm	

Specie:	Cod	Zona:	Apele norvegiene la sud de 62°N
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/04-N.)

Suedia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică
Uniunea	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

TAC Nu se aplică

(1) Capturile accidentale de eglefin, polac, merlan și cod saithe se scad din cota alocată acestor specii.

Specie:	Cod	Zona:	6b; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b la vest de 12°00' V și din zonele 12 și 14
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/5W6-14)

Belgia	pm	TAC de precauție
Germania	pm	
Franța	pm	
Irlanda	pm	
Regatul Unit	pm	
Uniunea	pm	

TAC pm

Specie:	Cod	Zona:	6a; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b la est de 12°00' V
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/5BE6A)

Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică
Germania	pm ⁽¹⁾	Se aplică articolul 8 din prezentul regulament
Franța	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Irlanda	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾	Articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu se aplică.
Uniunea	pm ⁽¹⁾	

TAC pm ⁽¹⁾

(1) Exclusiv pentru capturile accidentale de cod în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de cod nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Specie:	Cod	Zona:	7 a
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/07A.)

Belgia	7 ⁽¹⁾	TAC de precauție
Franța	19 ⁽¹⁾	
Irlanda	119 ⁽¹⁾	
Țările de Jos	2 ⁽¹⁾	
Regatul Unit	110 ⁽¹⁾	

Uniunea 257 ⁽¹⁾

TAC 257 ⁽¹⁾

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Specie:	Cod	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1 (COD/7XAD34)
	<i>Gadus morhua</i>		

Belgia	8	⁽¹⁾	TAC analitică
Franța	139	⁽¹⁾	Se aplică articolul 8 din prezentul regulament
Irlanda	27	⁽¹⁾	Articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 1380/2013 nu se aplică.
Țările de Jos	0	⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Regatul Unit	15	⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Uniunea	189	⁽¹⁾	

TAC 189 ⁽¹⁾

(1) Exclusiv pentru capturile accidentale de cod în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de cod nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Specie:	Cod	Zona:	7d (COD/07D.)
	<i>Gadus morhua</i>		

Belgia	pm	⁽¹⁾	TAC analitică
Franța	pm	⁽¹⁾	
Țările de Jos	pm	⁽¹⁾	
Regatul Unit	pm	⁽¹⁾	
Uniunea	pm	⁽¹⁾	

TAC pm

(1) Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în: 4; Apele Uniunii din zona 2a; partea din zona 3a neinclusă în Skagerrak și Kattegat (COD/*2A3X4).

Specie:	Specii de cardină	Zona:	Apele Uniunii din zonele 2 a și 4 (LEZ/2AC4-C)
	<i>Lepidorhombus spp.</i>		

Belgia	9	TAC analitică
Danemarca	8	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Germania	8	
Franța	48	
Țările de Jos	38	
Regatul Unit	2 811	
Uniunea	2 922	

TAC		2 922	
Specie:	Specii de cardină <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; 6; apele internaționale din zonele 12 și 14 (LEZ/56-14)
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm		
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾		
Uniunea	pm		
TAC		pm	
(1) Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în: Apele Uniunii din zonele 2a și 4 (LEZ/*2AC4C).			
Specie:	Specii de cardină <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgia	506 ⁽¹⁾	TAC analitică Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Spania	5 620 ⁽²⁾		
Franța	6 820 ⁽²⁾		
Irlanda	3 101 ⁽¹⁾		
Regatul Unit	2 685 ⁽¹⁾		
Uniunea	18 732		
TAC		18 732	
(1) 10 % din această cotă se poate utiliza în 8a, 8b, 8d și 8e (LEZ/*8ABDE) pentru capturi accidentale în pescuitul direcționat de limbă-de-mare.			
(2) 35 % din această cotă se poate pescui în zonele 8a, 8b, 8d și 8e (LEZ/*8ABDE).			
Specie:	Specii de cardină <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	8a, 8b, 8d și 8e (LEZ/8ABDE.)
Spania	993	TAC analitică Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.	
Franța	801		
Uniunea	1 794		
TAC		1 794	
Specie:	Specii de cardină	Zona:	8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1

<i>Lepidorhombus spp.</i>		(LEZ/8C3411)
Spania	1 929	TAC analitică
Franța	96	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Portugalia	64	
Uniunea	2 089	
TAC	2 089	

Specie:	Pește-pescar	Zona:	Apele Uniunii din zonele 2a și 4
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/2AC4-C)

Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție
Danemarca	pm ⁽¹⁾	
Germania	pm ⁽¹⁾	
Franța	pm ⁽¹⁾	
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾	
Suedia	pm ⁽¹⁾	
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾	
Uniunea	pm ⁽¹⁾	

TAC pm

(1) Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în: 6; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (ANF/*56-14).

Specie:	Pește-pescar	Zona:	Apele norvegiene din zona 4
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/04-N.)

Belgia	pm	TAC de precauție
Danemarca	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Germania	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Țările de Jos	pm	
Regatul Unit	pm	
Uniunea	pm	

TAC Nu se aplică

Specie:	Pește-pescar	Zona:	6; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/56-14)

Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție
Germania	pm ⁽¹⁾	
Spania	pm	

Franța	pm ⁽¹⁾
Irlanda	pm
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾
Uniunea	pm

TAC pm

(1) Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în: Apele Uniunii din zonele 2a și 4 (ANF/*2AC4C).

Specie:	Pește-pescar	Zona:	7
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/07.)

Belgia	3 262 ⁽¹⁾	TAC analitică
Germania	364 ⁽¹⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Spania	1 296 ⁽¹⁾	
Franța	20 932 ⁽¹⁾	
Irlanda	2 675 ⁽¹⁾	
Țările de Jos	422 ⁽¹⁾	
Regatul Unit	6 348 ⁽¹⁾	
Uniunea	35 299 ⁽¹⁾	

TAC 35 299

(1) Condiție specială: din care până la 10 % poate fi pescuit în 8a, 8b, 8d și 8e (ANF/*8ABDE).

Specie:	Pește-pescar	Zona:	8a, 8b, 8d și 8e
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/8ABDE.)

Spania	1 372	TAC analitică
Franța	7 636	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Uniunea	9 008	

TAC 9 008

Specie:	Pește-pescar	Zona:	8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/8C3411)

Spania	3 353	TAC analitică
Franța	3	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Portugalia	667	
Uniunea	4 023	

TAC 4 023

Specie:	Eglefin <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	3a (HAD/03A.)
---------	--	-------	------------------

Belgia	pm	TAC analitică
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Germania	pm	
Țările de Jos	pm	
Suedia	pm	
Uniunea	pm	
TAC	pm	

Specie:	Eglefin <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	4; Apele Uniunii din zona 2a (HAD/2AC4.)
---------	--	-------	---

Belgia	pm	TAC analitică
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Germania	pm	
Franța	pm	
Țările de Jos	pm	
Suedia	pm	
Regatul Unit	pm	
Uniunea	pm	
Norvegia	pm	
TAC	pm	

Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Apele norvegiene din zona 4 (HAD/*04N-)

Uniunea	pm
---------	----

Specie:	Eglefin <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Apele norvegiene la sud de 62°N (HAD/04-N.)
---------	--	-------	--

Suedia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică
Uniunea	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
TAC	Nu se aplică	

(1)

Capturile accidentale de cod, polac, merlan și cod săithe se scad din cota alocată pentru aceste specii.

Specie:	Eglefin	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 6b, 12 și 14 (HAD/6B1214)
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>		
Belgia	pm	TAC analitică	
Germania	pm		
Franța	pm		
Irlanda	pm		
Regatul Unit	pm		
Uniunea	pm		
TAC	pm		
Specie:	Eglefin	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 5b și 6a (HAD/5BC6A.)
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>		
Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Germania	pm ⁽¹⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Franța	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾		
Uniunea	pm		
TAC	pm		
(1) Până la 10 % din această cotă poate fi pescuită în zona 4; Apele Uniunii din zona 2a (HAD/* 2AC4.).			
Specie:	Eglefin	Zona:	7b-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>		
Belgia	121	TAC analitică	
Franța	7 239	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.	
Irlanda	2 413		
Regatul Unit	1 086		
Uniunea	10 859		
TAC	10 859		
Specie:	Eglefin	Zona:	7 a (HAD/07 A.)
	<i>Melanogrammus</i>		

<i>aeglefinus</i>		
Belgia	50	TAC analitică
Franța	228	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Irlanda	1 366	
Regatul Unit	1 512	
Uniunea	3 156	
TAC	3 156	

Specie:	Merlan <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	3a (WHG/03A.)
Danemarca	pm	TAC de precauție	
Țările de Jos	pm		
Suedia	pm		
Uniunea	pm		
TAC	400		

Specie:	Merlan <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	4; Apele Uniunii din zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgia	pm	TAC analitică	
Danemarca	pm		
Germania	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Suedia	pm		
Regatul Unit	pm		
Uniunea	pm		
Norvegia	pm ⁽¹⁾		
TAC	23 413		

(1) Se poate captura în apele Uniunii. Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.

Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Apele norvegiene din zona 4 (WHG/*04N-)

Uniunea	pm
---------	----

Specie:	Merlan	Zona:	6; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14
---------	--------	-------	--

<i>Merlangius merlangus</i>		(WHG/56-14)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică
Franța	pm ⁽¹⁾	Se aplică articolul 8 din prezentul regulament
Irlanda	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Uniunea	pm ⁽¹⁾	Articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu se aplică.
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturile accidentale de merlan în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de merlan nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

Specie:	Merlan <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7 a (WHG/07 A.)
Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție	
Franța	pm ⁽¹⁾	Se aplică articolul 8 din prezentul regulament	
Irlanda	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾	Articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu se aplică.	
Uniunea	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturile accidentale de merlan în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de merlan nu este autorizat în cadrul acestei cote.			

Specie:	Merlan <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j și 7k (WHG/7X7A-C)
Belgia	pm	TAC analitică	
Franța	pm		
Irlanda	pm		
Țările de Jos	pm		
Regatul Unit	pm		
Uniunea	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merlan <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	8 (WHG/08.)
Spania	881	TAC de precauție	
Franța	1 322		

Uniunea	2 203	
TAC	2 203	
Specie:	Merlan și polac <i>Merlangius merlangus</i> și <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: Apele norvegiene la sud de 62°N (W/P/04-N.)
Suedia	190 ⁽¹⁾	TAC de precauție
Uniunea	190	
TAC	Nu se aplică	
(1)	Capturile accidentale de cod, eglefin și cod saithe se scad din cota alocată acestor specii.	
Specie:	Merluciu <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: 3a (HKE/03A.)
Danemarca	3 136 ⁽¹⁾	TAC analitică
Suedia	267 ⁽¹⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Uniunea	3 403	
TAC	3 403	
(1)	Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către apele Uniunii din zonele 2a și 4. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei.	
Specie:	Merluciu <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: Apele Uniunii din zonele 2a și 4 (HKE/2AC4-C)
Belgia	56 ⁽¹⁾	TAC analitică
Danemarca	2 278 ⁽¹⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Germania	261 ⁽¹⁾	
Franța	504 ⁽¹⁾	
Țările de Jos	131 ⁽¹⁾	
Regatul Unit	710 ⁽¹⁾	
Uniunea	3 940 ⁽¹⁾	
TAC	3 940	
(1)	Se poate utiliza până la 10 % din această cotă pentru capturi accidentale în 3a (HKE/*03A.).	
Specie:	Merluciu	Zona: 6 și 7; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b;

<i>Merluccius merluccius</i>		apele internaționale din zonele 12 și 14 (HKE/571214)
Belgia	582 ⁽¹⁾	TAC analitică Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Spania	18 667	
Franța	28 827 ⁽¹⁾	
Irlanda	3 493	
Țările de Jos	376 ⁽¹⁾	
Regatul Unit	11 380 ⁽¹⁾	
Uniunea	63 325	
TAC	63 325	
(1) Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către apele Uniunii din zonele 2a și 4. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei.		

Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

8a, 8b, 8d și 8e
(HKE/*8ABDE)

Belgia	75
Spania	3 012
Franța	3 012
Irlanda	376
Țările de Jos	38
Regatul Unit	1 694
Uniunea	8 206

Specie:	Merluciu	Zona:	8a, 8b, 8d și 8e
	<i>Merluccius merluccius</i>		(HKE/8ABDE.)
Belgia	19	TAC analitică Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.	(1)
Spania	12 995		
Franța	29 183		
Țările de Jos	38		
Uniunea	42 235		
TAC	42 235		
(1) Se pot realiza transferuri din această cotă către zona 4 și apele Uniunii din zona 2a. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei.			

Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

6 și 7; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (HKE/*57-14).

Belgia	4
Spania	3 764
Franța	6 776
Țările de Jos	11
Uniunea	10 555

Specie:	Merluciu	Zona:	8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1
	<i>Merluccius merluccius</i>		(HKE/8C3411)

Spania	4 739	TAC analitică
Franța	455	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Portugalia	2 212	
Uniunea	7 406	
TAC	7 406	

Specie:	Putasu	Zona:	Apele norvegiene din 2 și 4
	<i>Micromesistius poutassou</i>		(WHB/24-N.)

Danemarca	pm	TAC analitică
Regatul Unit	pm	
Uniunea	pm	
TAC	Nu se aplică	

Specie:	Putasu	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 și 14
	<i>Micromesistius poutassou</i>		(WHB/1X14)

Danemarca	pm	⁽¹⁾	TAC analitică
Germania	pm	⁽¹⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Spania	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Franța	pm	⁽¹⁾	
Irlanda	pm	⁽¹⁾	
Țările de Jos	pm	⁽¹⁾	
Portugalia	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Suedia	pm	⁽¹⁾	
Regatul Unit	pm	⁽¹⁾	
Uniunea	pm	⁽¹⁾⁽³⁾	
Norvegia	pm		
Insulele Feroe	pm		

TAC

Nu se aplică

- (1) Condiție specială: în limitele unei cantități totale de acces de 22 500 de tone pentru Uniune, statele membre pot pescui până la următorul procentaj din cotele lor în apele din jurul Insulelor Feroe (WHB/*05-F): pm%
- (2) Se pot realiza transferuri din această cotă către zonele 8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1 Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei.
- (3) Condiție specială: din cotele UE în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 și 14 (WHB/* NZJM1) și în zonele 8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), se poate pescui următoarea cantitate în zona economică norvegiană sau în zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen:

pm

Specie:	Putasu	Zona:	8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1
	<i>Micromesistius poutassou</i>		(WHB/8C3411)
Spania	pm	TAC analitică	
Portugalia	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Uniunea	pm ⁽¹⁾		

TAC

Nu se aplică

- (1) Condiție specială: din cotele UE în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 și 14 (WHB/* NZJM1) și în zonele 8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), se poate pescui următoarea cantitate în zona economică norvegiană sau în zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen:

pm

Specie:	Putasu	Zona:	Apele Uniunii din zonele 2, 4a, 5, 6 la nord de 56° 30' N și 7 la vest de 12° V
	<i>Micromesistius poutassou</i>		(WHB/24A567)
Norvegia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitică	
Insulele Feroe	pm ⁽³⁾⁽⁴⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	

TAC

Nu se aplică

- (1) Se scad din limitele de captură alocate Norvegiei în temeiul dispozițiilor incluse în acordurile încheiate între statele de coastă.

- (2) Condiție specială: Captura din zona 4a nu poate depăși următoarea cantitate (WHB/*04A-C):

pm

Această limită de captură din zona 4a se ridică la următorul procentaj din cota de acces a Norvegiei:

pm%

- (3) Se scad din limitele de captură alocate Insulelor Feroe.

- (4) Condiții Speciale: se poate pescui și în zona 6b (WHB/*06B-C). Captura din zona 4a nu poate depăși următoarea cantitate (WHB/*04A-C):

pm

Specie:	Limbă roșie și cambulă cenușie	Zona:	Apele Uniunii din zonele 2a și 4
	<i>Microstomus kitt</i> și		(L/W/2AC4-C)
	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>		

Belgia	302	TAC de precauție
Danemarca	832	
Germania	107	
Franța	228	
Țările de Jos	693	
Suedia	9	
Regatul Unit	3 409	
Uniunea	5 580	
TAC	5 580	

Specie:	Mihalț-de-mare albastru <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din 5b, 6 și 7 (BLI/5B67-)
---------	--	-------	---

Germania	pm	TAC analitică
Estonia	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Spania	pm	
Franța	pm	
Irlanda	pm	
Lituania	pm	
Polonia	pm	
Regatul Unit	pm	
Altele	pm ⁽¹⁾	
Uniunea	pm	
Norvegia	pm ⁽²⁾	
Insulele Feroe	pm ⁽³⁾	

TAC 11 150

- (1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.
- (2) Se aplică pescuitului în apele Uniunii din zonele 2a, 4, 5b, 6 și 7 (BLI/*24X7C).
- (3) Capturile accidentale de grenadier de piatră și de sabie neagră se scad din această cotă. Se aplică pescuitului în apele Uniunii din zona 6a la nord de 56° 30' N și din zona 6b. Această dispoziție nu se aplică în cazul capturilor care fac obiectul obligației de debarcare.

Specie:	Mihalț-de-mare albastru <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Apele internaționale din zona 12 (BLI/12INT-)
---------	--	-------	--

Estonia	0 ⁽¹⁾	TAC de precauție
Spania	132 ⁽¹⁾	
Franța	3 ⁽¹⁾	
Lituania	1 ⁽¹⁾	
Regatul Unit	1 ⁽¹⁾	

Altele	0	(1)
Uniunea	137	(1)
TAC	137	(1)
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.	

Specie:	Mihălț-de-mare albastru <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 2 și 4 (BLI/24-)
Danemarca	2	TAC de precauție	
Germania	2		
Irlanda	2		
Franța	15		
Regatul Unit	9		
Altele	2	(1)	
Uniunea	32		
TAC	32		
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

Specie:	Mihălț-de-mare albastru <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zona 3a (BLI/03A-)
Danemarca	2	TAC de precauție	
Germania	1		
Suedia	2		
Uniunea	5		
TAC	5		

Specie:	Mihălț-de-mare <i>Molva molva</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 1 și 2 (LIN/1/2.)
Danemarca	8	TAC de precauție	
Germania	8		
Franța	8		
Regatul Unit	8		
Altele	4	(1)	
Uniunea	36		
TAC	36		
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

Specie:	Mihalț-de-mare <i>Molva molva</i>	Zona:	Apele Uniunii din zona 3a (LIN/03A-C.)
---------	--------------------------------------	-------	---

Belgia	13	TAC de precauție
Danemarca	93	
Germania	13	
Suedia	38	
Regatul Unit	13	
Uniunea	170	
TAC	170	

Specie:	Mihalț-de-mare <i>Molva molva</i>	Zona:	Apele Uniunii din zona 4 (LIN/04-C.)
---------	--------------------------------------	-------	---

Belgia	26 ⁽¹⁾	TAC de precauție
Danemarca	404 ⁽¹⁾	
Germania	250 ⁽¹⁾	
Franța	225	
Țările de Jos	9	
Suedia	17 ⁽¹⁾	
Regatul Unit	3 104 ⁽¹⁾	
Uniunea	4 035	
TAC	4 035	

(1) Condiție specială: din care până la 25 %, dar nu mai mult de 75t se poate pescui în: apele Uniunii din zona 3a (LIN/*03A-C).

Specie:	Mihalț-de-mare <i>Molva molva</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zona 5 (LIN/05EI.)
---------	--------------------------------------	-------	---

Belgia	9	TAC de precauție
Danemarca	6	
Germania	6	
Franța	6	
Regatul Unit	6	
Uniunea	33	
TAC	33	

Specie:	Mihalț-de-mare <i>Molva molva</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 6, 7, 8, 9, 10, 12 și 14 (LIN/6X14.)
---------	--------------------------------------	-------	--

Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție
--------	-------------------	------------------

Danemarca	pm	(1)				
Germania	pm	(1)				
Irlanda	pm					
Spania	pm					
Franța	pm	(1)				
Portugalia	pm					
Regatul Unit	pm	(1)				
Uniunea	pm					
Norvegia	pm	(2)(3)(4)				
Insulele Feroe	pm	(5)(6)				
TAC	20 396					
(1)	Condiție specială: din care până la pm % se poate pescui în: apele Uniunii din zona 4 (LIN/*04-C).					
(2)	Condiție specială: din care în zonele 5b, 6 și 7 sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii, în proporție de pm % per navă. Acest procent poate fi însă depășit în primele 24 de ore de la începerea activităților de pescuit într-un anumit perimetru. Capturile accidentale totale din alte specii în zonele 5b, 6 și 7 nu trebuie să depășească următoarea cantitate în tone (OTH/*6X14.). Capturile accidentale de cod în temeiul acestei dispoziții în zona 6a nu pot depăși pm %.					
	pm					
(3)	Inclusiv brosme. Cotele pentru Norvegia pot fi pescuite exclusiv cu paragate în 5b, 6 și 7 și se ridică la:					
	<table><tr><td>Mihalț-de-mare (LIN/*5B67-)</td><td>pm</td></tr><tr><td>Brosme (USK/*5B67-)</td><td>pm</td></tr></table>		Mihalț-de-mare (LIN/*5B67-)	pm	Brosme (USK/*5B67-)	pm
Mihalț-de-mare (LIN/*5B67-)	pm					
Brosme (USK/*5B67-)	pm					
(4)	Cotele Norvegiei pentru brosme și mihalț-de-mare sunt interschimbabile până la următoarea cantitate, în tone:					
	pm					
(5)	Inclusiv brosme. Se poate pescui în zonele 6b și 6a la nord de 56°30' N (LIN/*6BAN.).					
(6)	Condiție specială: din care în zonele 6a și 6b sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii, în proporție de 20 % per navă. Acest procent poate fi însă depășit în primele 24 de ore de la începerea activităților de pescuit într-un anumit perimetru. Capturile accidentale totale din alte specii în zonele 6a și 6b nu trebuie să depășească următoarea cantitate în tone (OTH/*6AB.):					
	pm					
Specie:	Mihalț-de-mare <i>Molva molva</i>	Zona: Apele norvegiene din zona 4 (LIN/04-N.)				
Belgia	pm	TAC de precauție				
Danemarca	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.				
Germania	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.				
Franța	pm					
Țările de Jos	pm					
Regatul Unit	pm					
Uniunea	pm					
TAC	Nu se aplică					
Specie:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: 3a (NEP/03A.)				

Danemarca	10 093	TAC analitică
Germania	29	
Suedia	3 611	
Uniunea	13 733	
TAC	13 733	

Specie:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Apele Uniunii din zonele 2a și 4 (NEP/2AC4-C)
---------	--	-------	--

Belgia	1 155	TAC analitică
Danemarca	1 155	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Germania	17	
Franța	34	
Țările de Jos	594	
Regatul Unit	19 122	
Uniunea	22 077	
TAC	22 077	

Specie:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Apele norvegiene din zona 4 (NEP/04-N.)
---------	--	-------	--

Danemarca	568	TAC analitică
Germania	0	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Regatul Unit	32	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Uniunea	600	
TAC	Nu se aplică	

Specie:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	6; Apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b (NEP/5BC6.)
---------	--	-------	---

Spania	pm	TAC analitică
Franța	pm	
Irlanda	pm	
Regatul Unit	pm	
Uniunea	pm	
TAC	pm	

Specie:	Langustină	Zona:	7
---------	------------	-------	---

<i>Nephrops norvegicus</i>		(NEP/07.)
Spania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică
Franța	pm ⁽¹⁾	
Irlanda	pm ⁽¹⁾	
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾	
Uniunea	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	

(1) Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Unitatea funcțională 16 din subzona ICES 7 (NEP/*07U16):

Spania	pm
Franța	pm
Irlanda	pm
Regatul Unit	pm
Uniunea	pm

Specie:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8a, 8b, 8d și 8e (NEP/8ABDE.)
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm		
Uniunea	pm		
TAC	pm		

Specie:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8c (NEP/08C.)
Spania	2,7 ⁽¹⁾	TAC de precauție	
Franța	0,0 ⁽¹⁾		
Uniunea	2,7 ⁽¹⁾		
TAC	2,7 ⁽¹⁾		

(1) Exclusiv pentru capturi efectuate ca parte a unui pescuit de specii santinelă pentru a colecta date privind capturile pe unitatea de efort (CPUE) cu nave care transportă observatori la bord:

2 tone în unitatea funcțională 25 pe parcursul a cinci ieșiri pe lună în august și septembrie;

0,7 tone în unitatea funcțională 31 timp de 7 zile în luna iulie.

Specie:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spania	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție	

Portugalia	pm	(1)	
Uniunea	pm	(1)(2)	
TAC	pm	(1)(2)	
(1)	Din care cel mult 6 % se poate captura în unitățile funcționale 26 și 27 din diviziunea ICES 9a (NEP/*9U267).		
(2)	În limitele TAC-urilor menționate anterior, în unitatea funcțională 30 din diviziunea ICES 9a (NEP/*9U30), nu se pot pescui cantități mai mari decât cantitatea următoare:		
	120		
Specie:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danemarca	pm	TAC analitică	
Suedia	pm		
Uniunea	pm		
TAC	pm		
Specie:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Apele Uniunii din zonele 2a și 4 (PRA/2AC4-C)
Danemarca	pm	TAC de precauție	
Țările de Jos	pm		
Suedia	pm		
Regatul Unit	pm		
Uniunea	pm		
TAC	pm		
Specie:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Apele norvegiene la sud de 62°N (PRA/04-N.)
Danemarca	200	TAC analitică	
Suedia	123	(1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Uniunea	323		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
TAC	Nu se aplică		
(1)	Capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod saithe se scad din cotele alocate pentru aceste specii.		
Specie:	Specii de peneide <i>Penaeus spp.</i>	Zona:	Apele Guyanei Franceze (PEN/FGU.)
Franța	Urmează să se stabilească	(1)	TAC de precauție
Uniunea	Urmează să se stabilească	(1)(2)	Se aplică articolul 6 din prezentul regulament

TAC Urmează să (1)(2)
se stabilească

(1) Pescuitul de creveți din speciile *Penaeus subtilis* și *Penaeus brasiliensis* este interzis în apele cu o adâncime mai mică de 30 de metri.

(2) Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Franța.

Specie:	Cambulă	Zona:	Skagerrak
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/03AN.)

Belgia	pm	TAC analitică
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Germania	pm	
Țările de Jos	pm	
Suedia	pm	
Uniunea	pm	
TAC	pm	

Specie:	Cambulă	Zona:	Kattegat
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/03AS.)

Danemarca	1 016	TAC analitică
Germania	11	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Suedia	114	
Uniunea	1 141	
TAC	1 141	

Specie:	Cambulă	Zona:	4; Apele Uniunii din zona 2a; acea parte din zona 3a care nu este cuprinsă în Skagerrak și în Kattegat
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/2A3AX4)

Belgia	pm	TAC analitică
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Germania	pm	
Franța	pm	
Țările de Jos	pm	
Regatul Unit	pm	
Uniunea	pm	
Norvegia	pm	
TAC	pm	

Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

apele norvegiene din zona 4 (PLE/*04N-)

Uniunea pm

Specie:	Cambulă	Zona:	6; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b;
	<i>Pleuronectes platessa</i>		apele internaționale din zonele 12 și 14 (PLE/56-14)

Franța	18	TAC de precauție
Irlanda	240	
Regatul Unit	400	
Uniunea	658	
TAC	658	

Specie:	Cambulă	Zona:	7a
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/07A.)

Belgia	143	TAC analitică
Franța	62	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Irlanda	1 116	
Țările de Jos	43	
Regatul Unit	1 426	
Uniunea	2 790	
TAC	2 790	

Specie:	Cambulă	Zona:	7b și 7c
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/7BC.)

Franța	15	TAC de precauție
Irlanda	59	
Uniunea	74	
TAC	74	

Specie:	Cambulă	Zona:	7d și 7e
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/7DE.)

Belgia	1 498	TAC analitică
--------	-------	---------------

Franța	4 993	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Regatul Unit	2 663	
Uniunea	9 154	
TAC	9 154	

Specie:	Cambulă <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7f și 7 g (PLE/7FG.)
Belgia	497	TAC de precauție	
Franța	898	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.	
Irlanda	138		
Regatul Unit	470		
Uniunea	2 003		
TAC	2 003		

Specie:	Cambulă <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7h, 7j și 7k (PLE/7HJK.)
Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție	
Franța	pm ⁽¹⁾	Se aplică articolul 8 din prezentul regulament	
Irlanda	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾	Articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu se aplică.	
Uniunea	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturile accidentale de cambulă în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de cambulă nu este autorizat în cadrul acestei cote.			

Specie:	Cambulă <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spania	53	TAC de precauție	
Franța	210		
Portugalia	53		
Uniunea	316		
TAC	316		

Specie:	Polac	Zona:	6; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14
	<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/56-14)
Spania	3	TAC de precauție	
Franța	114		
Irlanda	34		
Regatul Unit	87		
Uniunea	238		
TAC	238		

Specie:	Polac	Zona:	7
	<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/07.)
Belgia	227	(1)	TAC de precauție
Spania	14	(1)	
Franța	5 227	(1)	
Irlanda	557	(1)	
Regatul Unit	1 273	(1)	
Uniunea	7 298	(1)	
TAC	7 298		
(1)	Condiție specială: din care până la 2 % se poate pescui în: 8a, 8b, 8d și 8e (POL/*8ABDE).		

Specie:	Polac	Zona:	8a, 8b, 8d și 8e
	<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/8ABDE.)
Spania	227	TAC de precauție	
Franța	1 107		
Uniunea	1 334		
TAC	1 334		

Specie:	Polac	Zona:	8c
	<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/08C.)
Spania	187	TAC de precauție	
Franța	21		
Uniunea	208		
TAC	208		

Specie:	Polac	Zona:	9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1
	<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/9/3411)
Spania	246 ⁽¹⁾	TAC de precauție	
Portugalia	8 ⁽¹⁾⁽²⁾		

Uniunea 254 ⁽¹⁾

TAC 254 ⁽²⁾

(1) Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în apele Uniunii din subzona 8c (POL/*08C.).

(2) Pe lângă această TAC, Portugalia poate să pescuiască până la 98 de tone de polac (POL/93411P).

Specie:	Cod saithe	Zona:	3a și 4; Apele Uniunii din zona 2a
	<i>Pollachius virens</i>		(POK/2C3A4)

Belgia	pm	TAC analitică
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Germania	pm	
Franța	pm	
Țările de Jos	pm	
Suedia	pm	
Regatul Unit	pm	
Uniunea	pm	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	

TAC pm

(1) Poate fi pescuit numai în apele Uniunii din 4 și 3a (POK/*3A4-C). Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.

Specie:	Cod saithe	Zona:	6; Apele Uniunii și apele internaționale din
	<i>Pollachius virens</i>		5b, 12 și 14
			(POK/56-14)

Germania	pm	TAC analitică
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Irlanda	pm	
Regatul Unit	pm	
Uniunea	pm	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	

TAC pm

(1) Se aplică pescuitului la nord de 56°30' N (POK/*5614N).

Specie:	Cod saithe	Zona:	Apele norvegiene la sud de 62°N
	<i>Pollachius virens</i>		(POK/04-N.)

Suedia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică
Uniunea	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

TAC Nu se aplică

(1) Capturile accidentale de cod, eglefin, polac și merlan se calculează în raport cu cota alocată pentru aceste specii.

Specie:	Cod saithe	Zona:	7, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1
	<i>Pollachius virens</i>		(POK/7/3411)
Belgia	8	TAC de precauție	
Franța	1 787		
Irlanda	894		
Regatul Unit	487		
Uniunea	3 176		
TAC	3 176		

Specie:	Calcan și calcan-neted	Zona:	Apele Uniunii din zonele 2a și 4
	<i>Psetta maxima</i> și		(T/B/2AC4-C)
	<i>Scophthalmus rhombus</i>		
Belgia	431	TAC de precauție	
Danemarca	921	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.	
Germania	235		
Franța	111		
Țările de Jos	3 263		
Suedia	7		
Regatul Unit	908		
Uniunea	5 876		
TAC	5 876		

Specie:	Diferite specii de vulpi-de-mare	Zona:	Apele Uniunii din zonele 2a și 4
	<i>Rajiformes</i>		(SRX/2AC4-C)

Belgia	pm	(1)(2)(3)(4)	TAC de precauție
Danemarca	pm	(1)(2)(3)	
Germania	pm	(1)(2)(3)	
Franța	pm	(1)(2)(3)(4)	
Țările de Jos	pm	(1)(2)(3)(4)	
Regatul Unit	pm	(1)(2)(3)(4)	
Uniunea	pm	(1)(3)	

TAC pm (3)

(1) Capturile de Raja brachyura în apele Uniunii din zona 4 (RJH/*04-C.), de Leucoraja naevus (RJN/*2AC4-C), vulpe de mare (Raja clavata) (RJC/*2AC4-C) și piscică de mare pătată (Raja montagui) (RJM/*2AC4-C) se raportează separat.

(2) Cota de capturi accidentale. Aceste specii nu trebuie să reprezinte mai mult de 25 % greutate în viu din captura reținută la bord pentru fiecare campanie de pescuit. Această condiție se aplică numai navelor cu o lungime totală de peste 15 metri. Această dispoziție nu se aplică pentru capturile care fac obiectul obligației de debarcare, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(3) Nu se aplică pentru Raja brachyura în apele Uniunii din zona 2a și Raja microocellata în apele Uniunii din zonele 2a și 4. Atunci când sunt capturate accidental, exemplarele

din aceste specii nu trebuie vătămate. Exemplarele capturate se eliberează imediat. Pescarii sunt încurajați să creeze și să utilizeze tehnici și echipamente care să faciliteze eliberarea rapidă și în siguranță a exemplarelor din aceste specii.

(4) Condiție specială: din care până la 10 % poate fi pescuit în apele Uniunii din zona 7d (SRX/*07D2.), fără a aduce atingere interdicțiilor prevăzute la articolele 14 și 49 din prezentul regulament pentru zonele precizate în acesta. Capturile de Raja brachyura (RJH/*07D2.), de Leucoraja naevus (RJN/*07D2.), vulpe de mare (Raja clavata) (RJC/*07D2.) și pisică de mare pătată (Raja montagui) (RJM/*07D2.) se raportează separat. Această condiție specială nu se aplică pentru Raja microocellata și pisica de mare marmorată (Raja undulata).

Specie:	Diferite specii de vulpi-de-mare <i>Rajiformes</i>	Zona:	Apele Uniunii din zona 3a (SRX/03A-C.)
Danemarca	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție	
Suedia	pm ⁽¹⁾		
Uniunea	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Capturile de Leucoraja naevus (RJN/03A-C.), Raja brachyura (RJH/03A-C.) și pisică de mare pătată (Raja montagui) (RJM/03A-C.) se raportează separat.		

Specie:	Diferite specii de vulpi-de-mare <i>Rajiformes</i>	Zona:	Apele Uniunii din zonele 6a, 6b, 7a-c și 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	TAC de precauție	
Estonia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Franța	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Lituania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Portugalia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Spania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Uniunea	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
TAC	pm ⁽³⁾⁽⁴⁾		
(1)	Capturile de Leucoraja naevus (RJN/*67AKXD.), vulpe de mare (Raja clavata) (RJC/*67AKXD.), Raja brachyura (RJH/*67AKXD.), pisică de mare pătată (Raja montagui) (RJM/*67AKXD.), Leucoraja circularis (RJI/*67AKXD.) și Raja fullonica (RJF/*67AKXD.) se raportează separat.		
(2)	Condiție specială: din care până la 5 % poate fi pescuit în apele Uniunii din zona 7d (SRX/*07D.), fără a aduce atingere interdicțiilor prevăzute la articolele 14 și 49 din prezentul regulament pentru zonele precizate în acesta. Capturile de Leucoraja naevus (RJN/*07D.), vulpe de mare (Raja clavata) (RJC/*07D.), Raja brachyura (RJH/*07D.), pisică de mare pătată (Raja montagui) (RJM/*07D.), Leucoraja circularis (RJI/*07D.) și Raja fullonica (RJF/*07D.) se raportează separat. Această condiție specială nu se aplică pentru Raja microocellata și pisica de mare marmorată (Raja undulata).		
(3)	Nu se aplică pentru Raja microocellata, cu excepția apelor Uniunii din 7f și 7g. Atunci când sunt capturate accidental, exemplarele din această specie nu trebuie vătămate. Exemplarele capturate se eliberează imediat. Pescarii sunt încurajați să creeze și să utilizeze tehnici și echipamente care să faciliteze eliberarea rapidă și în siguranță a exemplarelor din aceste specii. În limitele cotelor menționate anterior, capturile de Raja microocellata în apele Uniunii din 7f și 7g (RJE/7FG) se limitează la cantitățile indicate mai jos:		

Specie:	Raja microocellata <i>Raja microocellata</i>	Zona:	Apele Uniunii din zonele 7f și 7g (RJE/7FG.)
Belgia	pm	TAC de	
Estonia	pm	precauție	
Franța	pm		
Germania	pm		

Irlanda	pm
Lituania	pm
Țările de Jos	pm
Portugalia	pm
Spania	pm
Regatul Unit	pm
Uniunea	pm

TAC pm

Condiție specială: din care până la 5 % poate fi pescuit în apele Uniunii din zona 7d și se raportează cu următorul cod: (RJE/*07D.). Această condiție specială nu aduce atingere interdicțiilor prevăzute la articolele 14 și 49 din prezentul regulament pentru zonele precizate în acesta.

(4) Nu se aplică pentru pisica de mare marmorată (Raja undulata).

Specie:	Diferite specii de vulpi-de-mare <i>Rajiformes</i>	Zona:	Apele Uniunii din zona 7d (SRX/07D.)
---------	---	-------	---

Belgia	pm	(1) (2) (3) (4)	TAC de precauție
Franța	pm	(1) (2) (3) (4)	
Țările de Jos	pm	(1) (2) (3) (4)	
Regatul Unit	pm	(1) (2) (3) (4)	
Uniunea	pm	(1) (2) (3) (4)	

TAC pm (4)

(1) Capturile de *Leucoraja naevus* (RJN/07D.), vulpe de mare (*Raja clavata*) (RJC/07D.), *Raja brachyura* (RJH/07D.), pisică de mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/07D.) și *Raja microocellata* (RJE/07D.) se raportează separat.

(2) Condiție specială: din care până la 5 % poate fi pescuit în apele Uniunii din zonele 6a, 6b, 7a-c și 7e-k (SRX/*67AKD). Capturile de *Leucoraja naevus* (RJN/*67AKD), vulpe de mare (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), *Raja brachyura* (RJH/*67AKD) și pisică de mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) se raportează separat. Această condiție specială nu se aplică pentru *Raja microocellata* și pisica de mare marmorată (*Raja undulata*).

(3) Condiție specială: din care până la 10 % poate fi pescuit în apele Uniunii din zonele 2a și 4 (SRX/*2AC4C). Capturile de *Raja brachyura* în apele Uniunii din zona 4 (RJH/*04-C.), de *Leucoraja naevus* (RJN/*2AC4C), vulpe de mare (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) și pisică de mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) se raportează separat. Această condiție specială nu se aplică pentru *Raja microocellata*.

(4) Nu se aplică pentru pisica de mare marmorată (*Raja undulata*).

Specie:	Pisică-de-mare marmorată <i>Raja undulata</i>	Zona:	Apele Uniunii din zonele 7d și 7e (RJU/7DE.)
---------	--	-------	---

Belgia	pm	(1)	TAC de precauție
Estonia	pm	(1)	
Franța	pm	(1)	
Germania	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Lituania	pm	(1)	
Țările de Jos	pm	(1)	
Portugalia	pm	(1)	
Spania	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	

Uniunea pm ⁽¹⁾

TAC pm ⁽¹⁾

(1) Această specie nu trebuie vizată în zonele care fac obiectul acestei TAC. Exemplarele din această specie pot fi debarcate doar întregi sau eviscerate. Dispozițiile anterioare nu aduc atingere interdicțiilor prevăzute la articolele 14 și 49 din prezentul regulament pentru zonele precizate în acesta.

Specie:	Diferite specii de vulpi-de-mare <i>Rajiformes</i>	Zona:	apele Uniunii din zonele 8 și 9 (SRX/89-C.)
---------	---	-------	--

Belgia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC de precauție
Franța	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Portugalia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Spania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Uniunea	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	

TAC pm ⁽²⁾

(1) Capturile de *Leucoraja naevus* (RJN/89-C.), *Raja brachyura* (RJH/89-C.) și vulpe de mare (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) se raportează separat.

(2) Nu se aplică pentru pisica de mare marmorată (*Raja undulata*). Această specie nu trebuie vizată în zonele care fac obiectul acestei TAC. În cazurile în care nu fac obiectul obligației de debarcare, capturile accidentale de pisică de mare marmorată din subzonele 8 și 9 se pot debarca doar întregi sau eviscerate. Capturile rămân în cadrul cotelor prezentate în tabelul de mai jos. Dispozițiile de mai sus nu aduc atingere interdicțiilor prevăzute la articolele 14 și 49 din prezentul regulament pentru zonele precizate în acesta. Capturile accidentale de pisică de mare marmorată se raportează separat cu codurile indicate în tabelele de mai jos. În limitele cotelor menționate anterior, capturile de pisică de mare marmorată se limitează la cantitățile indicate mai jos:

Specie:	Pisică-de-mare marmorată <i>Raja undulata</i>	Zona:	Apele Uniunii din zona 8 (RJU/8-C.)
---------	--	-------	--

Belgia	pm	TAC de precauție
Franța	pm	
Portugalia	pm	
Spania	pm	
Regatul Unit	pm	
Uniunea	pm	

TAC pm

Specie:	Pisică-de-mare marmorată <i>Raja undulata</i>	Zona:	Apele Uniunii din zona 9 (RJU/9-C.)
---------	--	-------	--

Belgia	pm	TAC de precauție
Franța	pm	
Portugalia	pm	
Spania	pm	
Regatul Unit	pm	
Uniunea	pm	

TAC pm

Specie:	Halibut negru	Zona:	Apele Uniunii din zonele 2a și 4; Apele
---------	---------------	-------	---

<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Uniunii și apele internaționale din zonele 5b și 6 (GHL/2A-C46)
Danemarca	pm	TAC analitică
Germania	pm	
Estonia	pm	
Spania	pm	
Franța	pm	
Irlanda	pm	
Lituania	pm	
Polonia	pm	
Regatul Unit	pm	
Uniunea	pm	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
(1) Se aplică pescuitului în apele Uniunii din zonele 2a și 6. În zona 6, această cantitate poate fi pescuită numai cu paragate (GHL/*2A6-C).		

Specie:	Macrou	Zona:	3a și 4; apele Uniunii din zonele 2a, 3b, 3c și subdiviziunile 22-32 (MAC/2A34.)
<i>Scomber scombrus</i>			
Belgia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitică	
Danemarca	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Franța	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Suedia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Uniunea	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Norvegia	pm ⁽⁴⁾		
TAC	pm		
(1) În limitele cotelor menționate anterior, în următoarele două zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:			

	Apele norvegiene din 2a (MAC/*02AN-)	Apele Insulelor Feroe (MAC/*FRO1)
Belgia	pm	pm
Danemarca	pm	pm
Germania	pm	pm
Franța	pm	pm
Țările de Jos	pm	pm
Suedia	pm	pm
Regatul Unit	pm	pm

	Uniunea	pm	pm
(2)	Poate fi pescuit și în apele norvegiene din 4a (MAC/*4AN.).		
(3)	Condiție specială: inclusiv următorul tonaj, de capturat în apele norvegiene din zonele 2a și 4a (MAC/*2A4AN):		
	pm		
	Atunci când se pescuiește în temeiul prezentei condiții speciale, capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod saithe trebuie să fie scăzute din cotele alocate acestor specii.		
(4)	Se deduce din partea de TAC-uri alocată Norvegiei (cotă de acces). Această cantitate include următoarea parte norvegiană din TAC-urile pentru Marea Nordului:		
	pm		
	Această cotă poate fi pescuită numai în zona 4a (MAC/*04A.), cu excepția următoarei cantități, în tone, care poate fi pescuită în zona 3a (MAC/*03A.):		
	pm		

Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos în următoarele zone:

	3a	3a și 4bc	4b	4c	6, apele internaționale din zonele 2a, de la 1 ianuarie până la 15 februarie și de la 1 septembrie până la 31 decembrie
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danemarca	pm	pm	pm	pm	pm
Franța	pm	pm	pm	pm	pm
Țările de Jos	pm	pm	pm	pm	pm
Suedia	pm	pm	pm	pm	pm
Regatul Unit	pm	pm	pm	pm	pm
Norvegia	pm	pm	pm	pm	pm

Specie:	Macrou	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d și 8e; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 2a, 12 și 14
	<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/2CX14-)

Germania	pm	(1)	TAC analitică
Spania	pm	(1)	
Estonia	pm	(1)	
Franța	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Letonia	pm	(1)	
Lituania	pm	(1)	
Țările de Jos	pm	(1)	
Polonia	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	
Uniunea	pm	(1)	
Norvegia	pm	(2)(3)	
Insulele Feroe	pm	(4)	

TAC pm

(1) Condiție specială: din care până la 25 % poate fi pus la dispoziție pentru schimburi pentru pescuitul de către Spania, Franța și Portugalia în zonele 8c, 9 și 10 și în apele Uniunii din CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).

- (2) Se poate pescui în 2a, 6a la nord de 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f și 7h (MAC/*AX7H).
- (3) Următoarele cantități suplimentare de cote de acces, în tone, pot fi pescuite de Norvegia la nord de 56°30' N și scăzute din limitele sale de captură (MAC/*N5630):
- pm
- (4) Această cantitate se deduce din limita de captură a Insulelor Feroe (cota de acces). Se poate pescui numai în zona 6a la nord de 56° 30 ' N (MAC/* 6AN56). Cu toate acestea, de la 1 ianuarie până la 15 februarie și de la 1 octombrie până la 31 decembrie, această cotă poate fi pescuită și în zonele 2a și 4a la nord de 59° (zona UE) (MAC/*24N59).

Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone și perioade nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

	Apele Uniunii din zona 2a; apele Uniunii și apele norvegiene din zona 4a. În perioada 1 ianuarie – 15 februarie și în perioada 1 septembrie – 31 decembrie	Apele norvegiene din zona 2a	apele Insulelor Feroe
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/2AN-)	(MAC/*FRO2)
Germania	pm	pm	pm
Franța	pm	pm	pm
Irlanda	pm	pm	pm
Țările de Jos	pm	pm	pm
Regatul Unit	pm	pm	pm
Uniunea	pm	pm	pm

Specie:	Macrou	Zona:	8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1
	<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/8C3411)

Spania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică
Franța	pm ⁽¹⁾	
Portugalia	pm ⁽¹⁾	
Uniunea	pm	

TAC pm

- (1) Condiție specială: cantitățile care fac obiectul unor schimburi cu alte state membre pot fi capturate în zonele 8a, 8b și 8d (MAC/*8ABD.). Cu toate acestea, cantitățile oferite la schimb de Spania, Portugalia sau Franța și care vor fi capturate în 8a, 8b și 8d nu pot depăși 25 % din cotele statului membru donator.

Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

8b (MAC/*08B.)

Spania	pm
Franța	pm
Portugalia	pm

Specie:	Macrou	Zona:	Apele norvegiene din 2a și 4a
	<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/2A4A-N)

Danemarca	pm	TAC analitică
Uniunea	pm	

TAC Nu se aplică

Specie:	Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>	Zona:	3 a; Apele Uniunii din subdiviziunile 22-24 (SOL/3ABC24)
Danemarca	447	TAC analitică	
Germania	26 ⁽¹⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Țările de Jos	43 ⁽¹⁾		
Suedia	17		
Uniunea	533		
TAC	533		
(1)	Cota poate fi pescuită numai în apele Uniunii din 3a, subdiviziunile 22-24.		

Specie:	Limbă-de-mare comună	Zona:	Apele Uniunii din zonele 2a și 4
	<i>Solea solea</i>		(SOL/24-C.)
Belgia	1 026	TAC analitică	
Danemarca	469	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.	
Germania	820		
Franța	205		
Țările de Jos	9 260		
Regatul Unit	527		
Uniunea	12 307		
Norvegia	10 ⁽¹⁾		
TAC	12 317		
(1)	Se poate pescui numai în apele Uniunii din zona 4 (SOL/*04-C.).		

Specie:	Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>	Zona:	6; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (SOL/56-14)
Irlanda	46	TAC de precauție	
Regatul Unit	11		
Uniunea	57		
TAC	57		

Specie:	Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>	Zona:	7 a (SOL/07A.)
Belgia	226	TAC analitică	
Franța	3	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Irlanda	56	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Țările de Jos	71		
Regatul Unit	101		

Uniunea	457	
TAC	457	
Specie:	Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>	Zona: 7b și 7c (SOL/7BC.)
Franța	7	TAC de precauție
Irlanda	35	
Uniunea	42	
TAC	42	
Specie:	Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>	Zona: 7d (SOL/07D.)
Belgia	pm	TAC analitică
Franța	pm	
Regatul Unit	pm	
Uniunea	pm	
TAC	pm	
Specie:	Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>	Zona: 7e (SOL/07E.)
Belgia	52	TAC analitică
Franța	556	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Regatul Unit	870	
Uniunea	1 478	
TAC	1 478	
Specie:	Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>	Zona: 7f și 7 g (SOL/7FG.)
Belgia	955	TAC analitică
Franța	95	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Irlanda	48	
Regatul Unit	430	
Uniunea	1 528	
TAC	1 528	
Specie:	Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>	Zona: 7h, 7j și 7k (SOL/7HJK.)

Belgia	18	TAC de precauție
Franța	36	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Irlanda	95	
Țările de Jos	28	
Regatul Unit	36	
Uniunea	213	
TAC	213	
Specie:	Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>	Zona: 8 a și 8b (SOL/8AB.)
Belgia	45	TAC analitică
Spania	8	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Franța	3 361	
Țările de Jos	252	
Uniunea	3 666	
TAC	3 666	
Specie:	Limbă-de-mare <i>Solea spp.</i>	Zona: 8c, 8d, 8e, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spania	242	TAC de precauție
Portugalia	401	
Uniunea	643	
TAC	643	
Specie:	Șprot și capturi accidentale asociate <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: 3a (SPR/03A.)
Danemarca	pm ⁽¹⁾	TAC analitică
Germania	pm ⁽¹⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Suedia	pm ⁽¹⁾	
Uniunea	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
(1)	Până la 5 % din cotă poate consta din capturile accidentale de merlan și de eglefin (OTH/*03A.). Capturile accidentale de merlan și macrou scăzute din cotă în conformitate cu prezenta dispoziție și capturile accidentale de specii scăzute din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.	
Specie:	Șprot și capturi accidentale asociate	Zona: Apele Uniunii din zonele 2a și 4

Belgia	0	(1)(2)	TAC analitică
Danemarca	0	(1)(2)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament.
Germania	0	(1)(2)	
Franța	0	(1)(2)	
Țările de Jos	0	(1)(2)	
Suedia	0	(1)(2)(3)	
Regatul Unit	0	(1)(2)	
Uniunea	0	(1)(2)	
Norvegia	0	(1)	
Insulele Feroe	0	(1)(4)	
TAC	0	(1)	
(1)	Cota poate fi pescuită doar între 1 iulie 2020 și 30 iunie 2021.		
(2)	Până la 2 % din cotă poate consta din capturile secundare de merlan (OTH/*2AC4C). Capturile accidentale de merlan deduse din cotă în conformitate cu prezenta dispoziție și capturile accidentale de specii deduse din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.		
(3)	Inclusiv uva.		
(4)	Poate conține maximum 4 % capturi accidentale de hering.		

Specie:	Șprot <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	7d și 7e (SPR/7DE.)
Belgia	8	TAC de precauție	
Danemarca	489		
Germania	8		
Franța	105		
Țările de Jos	105		
Regatul Unit	791		
Uniunea	1 506		
TAC	1 506		

Specie:	Câine-de-mare <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zonele 1, 5, 6, 7, 8, 12 și 14 (DGS/15X14)
Belgia	20	(1)	TAC de precauție
Germania	4	(1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Spania	10	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Franța	83	(1)	.
Irlanda	53	(1)	
Țările de Jos	0	(1)	
Portugalia	0	(1)	
Regatul Unit	100	(1)	

Uniunea 270 (1)

TAC 270 (1)

(1) Câinele de mare nu trebuie vizat în zonele care fac obiectul acestei TAC. În caz de captură accidentală în cadrul unor activități de pescuit în care câinele de mare nu face obiectul obligației de debarcare, exemplarele respective nu trebuie să fie vătămate și se eliberează imediat, în conformitate cu cerințele de la articolele 14 și 49 din prezentul regulament. Prin derogare de la articolul 14, o navă angajată în programul de evitare a capturilor accidentale care a fost evaluată pozitiv de CSTEP poate debarca maximum două tone pe lună de câine de mare care este mort în momentul în care uneltele de pescuit sunt aduse la bord. Statele membre care participă la programul de evitare a capturilor accidentale se asigură că debarcările anuale totale de câine de mare pe baza acestei derogări nu depășesc valorile de mai sus. Ele comunică Comisiei lista navelor participante înainte de a permite orice debarcare. Statele membre fac schimb de informații privind zonele de evitare.

Specie:	Stavrid și capturi accidentale asociate <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Apele Uniunii din zonele 4b, 4c și 7d (JAX/4BC7D)
---------	--	-------	--

Belgia	pm	(1)	TAC de precauție
Danemarca	pm	(1)	
Germania	pm	(1)(2)	
Spania	pm	(1)	
Franța	pm	(1)(2)	
Irlanda	pm	(1)	
Țările de Jos	pm	(1)(2)	
Portugalia	pm	(1)	
Suedia	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)(2)	
Uniunea	pm		
Norvegia	pm	(3)	

TAC 13 763

(1) Până la 5 % din cotă poate consta din capturile accidentale de caproide, eglefin, merlan și macrou (OTH/*4BC7D). Capturile accidentale de caproide, eglefin, merlan și macrou scăzute din cotă în conformitate cu prezenta dispoziție și capturile accidentale de specii scăzute din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.

(2) Condiție specială: până la 5 % din această cotă pescuită în diviziunea 7d poate fi considerată pescuită în cadrul cotelor aferente următoarelor zone: Apele Uniunii din zonele 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d și 8e; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (JAX/*2A-14).

(3) Se poate pescui în apele Uniunii din zona 4a, însă nu se poate pescui în apele Uniunii din zona 7d (JAX/*04-C.).”

Specie:	Stavrid și capturi accidentale asociate <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Apele Uniunii din zonele 2a și 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d și 8e; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (JAX/2A-14)
---------	--	-------	--

Danemarca	pm	(1)(3)	TAC analitică
Germania	pm	(1)(2)(3)	
Spania	pm	(3)(5)	
Franța	pm	(1)(2)(3)(5)	
Irlanda	pm	(1)(3)	
Țările de Jos	pm	(1)(2)(3)	
Portugalia	pm	(3)(5)	
Suedia	pm	(1)(3)	
Regatul Unit	pm	(1)(2)(3)	

Uniunea pm ⁽³⁾
 Insulele Feroe pm ⁽⁴⁾

TAC 70 617

- (1) Condiție specială: până la 5 % din această cotă pescuită în apele Uniunii din zonele 2a sau 4a înainte de 30 iunie poate fi considerată pescuită în cadrul cotei pentru apele Uniunii din zonele 4b, 4c și 7d (JAX/*4BC7D).
- (2) Condiție specială: până la 5 % din această cotă poate fi pescuită în zona 7d (JAX/*07D). Sub rezerva acestei condiții speciale și în conformitate cu nota (3), capturile accidentale de caproide și merlan se raportează separat cu următorul cod: (OTH/*07D).
- (3) Până la 5 % din cotă poate consta din capturile accidentale de caproide, eglefin, merlan și macrou (OTH/*2A-14). Capturile accidentale de caproide, eglefin, merlan și macrou scăzute din cotă în conformitate cu prezenta dispoziție și capturile accidentale de specii scăzute din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.
- (4) Se limitează la 4a, 6a (numai la nord de 56° 30' N), 7e, 7f și 7h.
- (5) Condiție specială: până la 50 % din această cotă se poate pescui în zona 8c (JAX/*08C2). Sub rezerva acestei condiții speciale și în conformitate cu nota (3), capturile accidentale de caproide și merlan se raportează separat cu următorul cod: (OTH/*08C2).

Specie:	Specii de stavrid <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	8c (JAX/08C.)
---------	--	-------	------------------

Spania	10 015	⁽¹⁾	TAC analitică
Franța	174		
Portugalia	990	⁽¹⁾	
Uniunea	11 179		

TAC 11 179

- (1) Condiție specială: până la 10 % din această cotă poate fi pescuită în zona 9 (JAX/*09.).

Specie:	Specii de stavrid <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	9 (JAX/09.)
---------	--	-------	----------------

Spania	12 072	⁽¹⁾	TAC analitică
Portugalia	34 587	⁽¹⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Uniunea	46 659		

TAC 46 659

- (1) Condiție specială: până la 10 % din această cotă poate fi pescuită în zona 8c (JAX/*08C.).

Specie:	Specii de stavrid <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	10; apele Uniunii din CECAF(1) (JAX/X34PRT)
---------	--	-------	--

Portugalia	Urmează să se stabilească	TAC de precauție
Uniunea	Urmează să se stabilească ⁽²⁾	Se aplică articolul 6 din prezentul regulament

TAC Urmează să se stabilească ⁽²⁾

- (1) Apele adiacente Insulelor Azore.
- (2) Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Portugalia.

Specie:	Specii de stavrid <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	apele Uniunii din CECAF(1) (JAX/341PRT)
Portugalia	Urmează să se stabilească	TAC de precauție	
Uniunea	Urmează să se stabilească ⁽²⁾	Se aplică articolul 6 din prezentul regulament	
TAC	Urmează să se stabilească ⁽²⁾		
(1)	Apele adiacente Insulei Madeira.		
(2)	Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Portugalia.		

Specie:	Specii de stavrid <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	apele Uniunii din CECAF(1) (JAX/341SPN)
Spania	Urmează să se stabilească	TAC de precauție	
Uniunea	Urmează să se stabilească ⁽²⁾	Se aplică articolul 6 din prezentul regulament	
TAC	Urmează să se stabilească ⁽²⁾		
(1)	Apele adiacente Insulelor Canare.		
(2)	Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Spania.		

Specie:	Merluciu norvegian și capturi accidentale asociate <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	3 a; Apele Uniunii din zonele 2a și 4 (NOP/2A3A4.)
---------	---	-------	---

Anul	2019	2020	
Danemarca	pm ⁽¹⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽⁶⁾	TAC analitică
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Uniunea	pm ⁽¹⁾⁽³⁾	pm ⁽¹⁾⁽⁶⁾	
Norvegia	pm ⁽⁴⁾	pm ⁽⁴⁾	
Insulele Feroe	pm ⁽⁵⁾	pm ⁽⁵⁾	
TAC	Nu se aplică	Nu se aplică	
(1)	Până la 5 % din cotă poate consta din capturi accidentale de eglefin și merlan (OT2/*2A3A4). Capturile accidentale de eglefin și merlan deduse din cotă în conformitate cu prezenta dispoziție și capturile accidentale de specii deduse din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.		
(2)	Cota poate fi pescuită exclusiv în apele Uniunii din zonele ICES 2a, 3a și 4.		
(3)	Cota Uniunii se poate pescui doar în perioada 1 noiembrie 2018-31 octombrie 2019.		
(4)	Se utilizează o sită de sortare.		
(5)	Se utilizează o sită de sortare. Include maximum 15 % capturi accidentale inevitabile (NOP/*2A3A4), se deduce din această cotă.		
(6)	Cota Uniunii se poate pescui doar în perioada 1 noiembrie 2019-31 octombrie 2020.		

Specie:	Pește industrial	Zona:	Apele norvegiene din zona 4 (I/F/04-N.)
Suedia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC de precauție	
Uniunea	pm		
TAC	Nu se aplică		
(1)	Capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod saithe se scad din cotele alocate pentru aceste specii.		
(2)	Condiție specială: din care maximum următoarea cantitate de stavrid (JAX/*04-N.):		
	pm		

Specie:	Alte specii	Zona:	Apele Uniunii din zonele 5b, 6 și 7 (OTH/5B67-C)
Uniunea	Nu se aplică	TAC de precauție	
Norvegia	pm ⁽¹⁾		
TAC	Nu se aplică		
(1)	Capturate numai cu paragate.		

Specie:	Alte specii	Zona:	Apele norvegiene din zona 4 (OTH/04-N.)	
Belgia	pm	TAC de precauție		
Danemarca	pm			
Germania	pm			
Franța	pm			
Țările de Jos	pm			
Suedia	Nu se aplică ⁽¹⁾			
Regatul Unit	pm			
Uniunea	pm ⁽²⁾			
TAC	Nu se aplică			
(1)	Cotă de „alte specii” pe care Norvegia o alocă la un nivel tradițional Suediei.			
(2)	Inclusiv activități de pescuit care nu sunt specificate exact. În urma consultărilor, se pot introduce excepții, în funcție de situație.			

Specie:	Alte specii	Zona:	Apele Uniunii din zonele 2a, 4 și 6a la nord de 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Uniunea	Nu se aplică	TAC de precauție	
Norvegia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Insulele Feroe	pm ⁽³⁾		
TAC	Nu se aplică		
(1)	Limitat la 2a și 4 (OTH/*2A4-C).		
(2)	Inclusiv activități de pescuit care nu sunt specificate exact. În urma consultărilor, se pot introduce excepții, în funcție de situație.		
(3)	Se poate pescui în zonele 4 și 6a la nord de 56°30' N (OTH/*46AN).		

Apendice

TAC menționate la articolul 8 alineatul (4) sunt următoarele:

Pentru Belgia: limbă-de-mare comună în zona 7a; limbă-de-mare comună în zonele 7f și 7g; limbă-de-mare comună în zona 7e; limbă-de-mare comună în zonele 8a și 8b; specii de cardină în zona 7, eglefin în zonele 7b-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1; langustină în zona 7; cod în zona 7a; cambulă în zonele 7f și 7g; cambulă în zonele 7h, 7j și 7k; diferite specii de vulpi-de-mare în zonele 6a, 6b, 7a-c și 7e-k.

Pentru Franța: macrou în zonele 3a și 4; apele Uniunii din zonele 2a, 3b, 3c și subdiviziunile 22-32; hering în zonele 4, 7d și apele Uniunii din zona 2a; stavrid în apele Uniunii din zonele 4b, 4c și 7d; merlan în zona 7b-k; eglefin în zona 7b-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1; limbă-de-mare comună în zonele 7f și 7g; merlan în zona 8; pagel argintiu în apele Uniunii și apele internaționale din zonele 6, 7 și 8; caproide în apele Uniunii și apele internaționale din zonele 6, 7 și 8; macrou în zonele 6, 7, 8a, 8b, 8d și 8e; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 2a, 12 și 14; diferite specii de vulpi-de-mare în apele Uniunii din zonele 6a, 6b, 7a-c și 7e-k, diferite specii de vulpi-de-mare în apele Uniunii din zona 7d, diferite specii de vulpi-de-mare în apele Uniunii din zonele 8 și 9; pisica de mare marmorată în apele Uniunii din zonele 7d și 7e.

Pentru Irlanda: pește-pescar în zona 6; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14; pește-pescar în zona 7; langustină în Unitatea funcțională 16 din subzona ICES 7.

Pentru Regatul Unit: la schimb pentru cod și merlan din vestul Scoției: cod în zona 6b; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b la vest de 12° 00' V și din zonele 12 și 14; merlan în zona 6; apele Uniunii și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14; și la schimb pentru cod din Marea Celtică, merlan din Marea Irlandei și cambulă în zonele 7h, 7j și 7k: cod în zonele 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii; eglefin în zonele 7b-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1; limbă-de-mare în zonele 7h, 7j și 7k; limbă-de-mare în zona 7e; cambulă în zonele 7h, 7j și 7k.”

ANEXA IB

ATLANTICUL DE NORD-EST ȘI GROENLANDA, SUBZONELE ICES 1, 2, 5, 12 ȘI 14 ȘI APELE GROENLANDEZE DIN NAFO 1

Specie:	Hering nordic <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Apele Uniunii, apele Insulelor Feroe, apele norvegiene și apele internaționale din zonele 1 și 2 (HER/1/2-)
---------	---	-------	--

Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică
Danemarca	pm ⁽¹⁾	
Germania	pm ⁽¹⁾	
Spania	pm ⁽¹⁾	
Franța	pm ⁽¹⁾	
Irlanda	pm ⁽¹⁾	
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾	
Polonia	pm ⁽¹⁾	
Portugalia	pm ⁽¹⁾	
Finlanda	pm ⁽¹⁾	
Suedia	pm ⁽¹⁾	
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾	
Uniunea	pm ⁽¹⁾	
Insulele Feroe	pm ⁽²⁾⁽³⁾	
Norvegia	pm ⁽²⁾⁽⁴⁾	

TAC pm

- ⁽¹⁾ Odată cu raportarea capturilor către Comisie, se vor raporta, de asemenea, cantitățile pescuite pentru fiecare din următoarele zone: Zona de reglementare a NEAFC și apele Uniunii.
- ⁽²⁾ Poate fi pescuit în apele Uniunii la nord de 62° N.
- ⁽³⁾ Se scad din limitele de captură alocate Insulelor Feroe.
- ⁽⁴⁾ Se scad din limitele de captură alocate Norvegiei.

Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Apele norvegiene la nord de 62° N și zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

2, 5b la nord de 62° N (apele Insulelor Feroe) (HER/*25B-F)

Belgia pm

Danemarca pm

Germania pm

Spania pm

Franța pm

Irlanda pm

Țările de Jos pm

Polonia pm

Portugalia pm

Finlanda pm

Suedia pm

Regatul Unit pm

Specie:	Cod	Zona:	Apele norvegiene din 1 și 2 (COD/1N2AB.)
	<i>Gadus morhua</i>		
Germania	pm	TAC analitică	
Grecia	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Spania	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Irlanda	pm		
Franța	pm		
Portugalia	pm		
Regatul Unit	pm		
Uniunea	pm		
TAC	Nu se aplică		

Specie:	Cod <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Apele groenlandeze din NAFO 1F și apele groenlandeze din 5, 12 și 14 (COD/N1GL14)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC ⁽¹⁾	Nu se aplică		
	Cu excepția capturilor accidentale, acestor cote li se aplică următoarele condiții:		
	1. Nu pot fi pescuite între 1 aprilie și 31 mai 2020;		
	2. Navele Uniunii pot alege să pescuiască fie în oricare dintre zonele de mai jos, fie în ambele:		
	Cod de raportare	Delimitări geografice	
	COD/GRL1	Partea zonei de pescuit groenlandeze situată în interiorul subzonei NAFO 1F la vest de 44°00' V și la sud de 60°45' N, porțiunea din subzona NAFO 1 situată la sud de paralela 60°45' latitudine nordică (Capul Desolation) și partea zonei de pescuit groenlandeze din interiorul diviziunii ICES 14b situată la est de 44°00' V și la sud de 62°30' N.	
	COD/GRL2	Partea zonei de pescuit groenlandeze din interiorul diviziunii ICES 14b la nord de 62° 30 ' N.	

Specie:	Cod	Zona:	1 și 2b
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/1/2B.)
Germania	pm ⁽³⁾	TAC analitică	
Spania	pm ⁽³⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm ⁽³⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Polonia	pm ⁽³⁾		
Portugalia	pm ⁽³⁾		
Regatul Unit	pm ⁽³⁾		
alte state membre	pm ⁽¹⁾⁽³⁾		
Uniunea	pm ⁽²⁾⁽³⁾		
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Cu excepția Germaniei, a Spaniei, a Franței, a Poloniei, a Portugaliei și a Regatului Unit.		
⁽²⁾	Alocarea părții din stocul de cod disponibil pentru Uniune în zonele Spitzbergen și Insula Urșilor și a capturilor accidentale asociate de eglefin nu aduce atingere în niciun fel drepturilor și obligațiilor care decurg din Tratatul de la Paris din 1920.		
⁽³⁾	Capturile accidentale de eglefin pot reprezenta până la 14 % pentru fiecare lansare. Cantitățile de capturi accidentale de eglefin sunt în plus față de cota de cod.		
Specie:	Cod și eglefin	Zona:	Apele Insulelor Feroe din 5b
	<i>Gadus morhua</i> și <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		(C/H/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Regatul Unit	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm		
TAC	Nu se aplică		

Specie:	Grenadier <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Apele groenlandeze din 5 și 14 (GRV/514GRN)
Uniunea	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică ⁽²⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾	Condiție specială: speciile de grenadier de piatră (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) și de <i>Macrourus berglax</i> (RHG/514GRN) nu trebuie vizate. Aceste specii se capturează doar accidental și se raportează separat.		
⁽²⁾	Următoarea cantitate, în tone, se alocă Norvegiei și poate fi pescuită fie în această zonă care face obiectul TAC, fie în apele groenlandeze din NAFO 1 (GRV/514N1G). Condiție specială pentru această valoare: speciile de grenadier de piatră (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514N1G) și de <i>Macrourus berglax</i> (RHG/514N1G) nu trebuie vizate. Aceste specii se capturează doar accidental și se raportează separat.		
	20.		
Specie:	Grenadier <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Apele groenlandeze din NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Uniunea	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică ⁽²⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾	Condiție specială: speciile de grenadier de piatră (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN) și de <i>Macrourus berglax</i> (RHG/N1GRN) nu trebuie vizate. Aceste specii se capturează doar accidental și se raportează separat.		
⁽²⁾	Următoarea cantitate, în tone, se alocă Norvegiei și poate fi pescuită fie în această zonă care face obiectul TAC, fie în apele groenlandeze din 5 și 14 (GRV/514N1G). Condiție specială pentru această valoare: speciile de grenadier de piatră (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514N1G) și de <i>Macrourus berglax</i> (RHG/514N1G) nu trebuie vizate. Aceste specii se capturează doar accidental și se raportează separat.		
	80.		
Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	2b (CAP/02B.)
Uniunea	pm	TAC analitică	
TAC	pm		

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Apele groenlandeze din 5 și 14 (CAP/514GRN)
Danemarca	pm	TAC analitică	
Germania	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Suedia	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Regatul Unit	pm		
toate statele membre	pm ⁽¹⁾		
Uniunea	pm ⁽²⁾		
Norvegia	pm ⁽²⁾		
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Danemarca, Germania, Suedia și Regatul Unit pot avea acces la cota pentru „toate statele membre” doar după ce și-au epuizat cota proprie. Cu toate acestea, statele membre care dețin peste 10 % din cota Uniunii nu au în niciun caz acces la cota pentru „toate statele membre”.		
⁽²⁾	Pentru o perioadă de pescuit de la 20 iunie 2020 până la 30 aprilie 2021.		
Specie:	Eglefin <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Apele norvegiene din 1 și 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Regatul Unit	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm		
TAC	Nu se aplică		

Specie:	Putasu <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	apele Insulelor Feroe (WHB/2A4AXF)
Danemarca	pm	TAC analitică	
Germania	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Țările de Jos	pm		
Regatul Unit	pm		
Uniunea	pm ⁽¹⁾		
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Capturile de putasu pot include capturi accidentale inevitabile de argentină mare.		

Specie:	Mihalț-de-mare și mihalț-de-mare albastru <i>Molva molva</i> și <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Apele Insulelor Feroe din 5b (B/L/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Regatul Unit	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm ⁽¹⁾		
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Capturile accidentale de grenadier de piatră și de sabie neagră se pot deduce din această cotă până la următoarea limită (OTH/*05B-F): 665.		

Specie:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Apele groenlandeze din 5 și 14 (PRA/514GRN)
Danemarca	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Norvegia	pm		
Insulele Feroe	pm		
TAC	Nu se aplică		

Specie:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Apele groenlandeze din NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danemarca	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică		
Specie:	Cod saithe <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Apele norvegiene din 1 și 2 (POK/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Regatul Unit	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm		
TAC	Nu se aplică		
Specie:	Cod saithe <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Apele internaționale din zonele 1 și 2 (POK/1/2INT)
Uniunea	pm	TAC analitică	
TAC	Nu se aplică		

Specie:	Cod saithe <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Apele Insulelor Feroe din 5b (POK/05B-F.)
Belgia	pm	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Regatul Unit	pm		
Uniunea	pm		
TAC	Nu se aplică		

Specie:	Halibut negru <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Apele norvegiene din 1 și 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾		
Uniunea	pm ⁽¹⁾		
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

Specie:	Halibut negru <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Apele internaționale din zonele 1 și 2 (GHL/1/2INT)
Uniunea	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție	
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

Specie:	Halibut negru <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Apele groenlandeze din NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Uniunea	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC ⁽¹⁾	Nu se aplică Se poate pescui la sud de 68°N.		
Specie:	Halibut negru <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Apele groenlandeze din 5,12 și 14 (GHL/5-14GL)
Germania	pm	TAC analitică	
Regatul Unit	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Norvegia	pm		
Insulele Feroe	pm		
TAC ⁽¹⁾	Nu se aplică Se poate pescui de către maximum șase nave în același timp.		

Specie:	Sebastă (pelagică de mică adâncime) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zona 5; apele internaționale din zonele 12 și 14 (RED/51214S)
Estonia	pm	TAC de precauție Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	pm		
Spania	pm		
Franța	pm		
Irlanda	pm		
Letonia	pm		
Țările de Jos	pm		
Polonia	pm		
Portugalia	pm		
Regatul Unit	pm		
Uniunea	pm		
TAC	pm		

Specie:	Sebastă (pelagică de adâncime) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Apele Uniunii și apele internaționale din zona 5; apele internaționale din zonele 12 și 14 (RED/51214D)
Estonia	pm	(1)(2)	TAC de precauție
Germania	pm	(1)(2)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Spania	pm	(1)(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Franța	pm	(1)(2)	
Irlanda	pm	(1)(2)	
Letonia	pm	(1)(2)	
Țările de Jos	pm	(1)(2)	
Polonia	pm	(1)(2)	
Portugalia	pm	(1)(2)	
Regatul Unit	pm	(1)(2)	
Uniunea	pm	(1)(2)	
TAC	pm	(1)(2)	
(1)	Se poate captura numai în zona delimitată de liniile care unesc următoarele coordonate:		
	Punct	Latitudine	Longitudine
	1	64°45'N	28°30'V
	2	62°50'N	25°45'V
	3	61°55'N	26°45'V
	4	61°00'N	26°30'V
	5	59°00'N	30°00'V
	6	59°00'N	34°00'V
	7	61°30'N	34°00'V
	8	62°50'N	36°00'V
	9	64°45'N	28°30'V
(2)	Se poate captura numai în perioada 10 mai-31 decembrie.		

Specie:	Sebastă <i>Sebastes mantella</i>	Zona:	Apele norvegiene din 1 și 2 (REB/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitică	
Spania	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Portugalia	pm		
Regatul Unit	pm		
Uniunea	pm		
TAC	Nu se aplică		
Specie:	Sebastă <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Apele internaționale din zonele 1 și 2 (RED/1/2INT)
Uniunea	Urmează să se stabilească ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm ⁽³⁾		
⁽¹⁾	Pescuitul se va închide în momentul utilizării complete a TAC de către părțile contractante la NEAFC. De la data închiderii pescuitului, statele membre interzic pescuitul direcționat de sebastă pentru navele aflate sub pavilionul lor.		
⁽²⁾	Navele își limitează capturile accidentale de sebastă în cadrul altor activități de pescuit la maximum 1 % din captura totală reținută la bord.		
⁽³⁾	Limita provizorie a capturilor trebuie să acopere capturile tuturor părților contractante la NEAFC.		

Specie:	Sebastă (pelagică) <i>Sebastes</i> spp.		Zona:	Apele groenlandeze din NAFO 1F și apele groenlandeze din 5, 12 și 14 (RED/N1G14P)	
Germania	pm	(1)(2)(3)	TAC analitică		
Franța	pm	(1)(2)(3)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică		
Regatul Unit	pm	(1)(2)(3)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică		
Uniunea	pm	(1)(2)(3)			
Norvegia	pm	(1)(2)			
Insulele Feroe	pm	(1)(2)(4)			
TAC	Nu se aplică				
(1)	Se poate pescui numai în perioada 10 mai-31 decembrie.				
(2)	Se poate pescui doar în apele groenlandeze în zona de conservare a sebastei delimitată de liniile care unesc următoarele coordonate:				
	Punct	Latitudine	Longitudine		
	1	64°45'N	28°30'V		
	2	62°50'N	25°45'V		
	3	61°55'N	26°45'V		
	4	61°00'N	26°30'V		
	5	59°00'N	30°00'V		
	6	59°00'N	34°00'V		
	7	61°30'N	34°00'V		
	8	62°50'N	36°00'V		
	9	64°45'N	28°30'V		
(3)	Condiție specială: această cotă poate fi pescuită și în apele internaționale ale zonei de conservare a sebastei menționate mai sus (RED/*5-14P).				
(4)	Se poate pescui numai în apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (RED/*514GN).				

Specie:	Sebastă (demersală) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Apele groenlandeze din NAFO 1F și apele groenlandeze din 5 și 14 (RED/N1G14D)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Franța	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm ⁽¹⁾		
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Se poate pescui numai cu traul și numai la nord și la vest de linia definită de următoarele coordonate:		
	Punct	Latitudine	Longitudine
	1	59°15'N	54°26'V
	2	59°15'N	44°00'V
	3	59°30'N	42°45'V
	4	60°00'N	42°00'V
	5	62°00'N	40°30'V
	6	62°00'N	40°00'V
	7	62°40'N	40°15'V
	8	63°09'N	39°40'V
	9	63°30'N	37°15'V
	10	64°20'N	35°00'V
	11	65°15'N	32°30'V
	12	65°15'N	29°50'V
Specie:	Sebastă <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Apele Insulelor Feroe din 5b (RED/05B-F.)
Belgia	pm	TAC analitică	
Germania	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Regatul Unit	pm		
Uniunea	pm		
TAC	Nu se aplică		

Specie:	Alte specii	Zona:	Apele norvegiene din 1 și 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Franța	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm ⁽¹⁾		
TAC ⁽¹⁾	Nu se aplică Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.		
Specie:	alte specii ⁽¹⁾	Zona:	Apele Insulelor Feroe din 5b (OTH/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Regatul Unit	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm		
TAC ⁽¹⁾	Nu se aplică Cu excepția speciilor de pește fără valoare comercială.		

Specie:	Pești plăți	Zona:	Apele Insulelor Feroe din 5b (FLX/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Regatul Unit	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm		
TAC	Nu se aplică		
Specie:	Capturi accidentale ⁽¹⁾	Zona:	Apele groenlandeze (B-C/GRL)
Uniunea	pm	TAC de precauție	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾	Capturile accidentale de grenadier (<i>Macrourus</i> spp.) se raportează în conformitate cu următoarele tabele privind posibilitățile de pescuit: grenadier în apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (GRV/514GRN) și grenadier în apele groenlandeze din NAFO 1 (GRV/N1GRN.)		

ANEXA IC

ATLANTICUL DE NORD-VEST

ZONA CONVENȚIEI NAFO

Specie:	Cod	Zona:	NAFO 2J3KL
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/N2J3KL)
Uniunea	0 ⁽¹⁾	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	0 ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
(1)	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		
Specie:	Cod	Zona:	NAFO 3NO
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/N3NO.)
Uniunea	0 ⁽¹⁾	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	0 ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
(1)	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în limita a maximum 1 000 kg sau 4 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		

Specie:	Cod	Zona:	NAFO 3M
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/N3M.)
Estonia	95	TAC analitică	
Germania	397	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Letonia	95	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	95		
Polonia	529		
Spania	1 221		
Franța	170		
Portugalia	2 733		
Regatul Unit	795		
Uniunea	4 865		
TAC	8 531		

Specie:	Cambulă cenușie	Zona:	NAFO 3L
	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>		(WIT/N3L.)
Uniunea	0 ⁽¹⁾	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	0 ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		

Specie:	Cambulă cenușie	Zona:	NAFO 3NO
	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>		(WIT/N3NO.)
Estonia	52	TAC analitică	
Letonia	52	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	52	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	156		
TAC	1 175		

Specie:	Cambulă americană <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Uniunea	0 ⁽¹⁾	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	0 ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		
Specie:	Cambulă americană <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Uniunea	0 ⁽¹⁾	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	0 ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		
Specie:	Calmar roșu nordic <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	subzonele NAFO 3 și 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 ⁽¹⁾	TAC analitică	
Letonia	128 ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	128 ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Polonia	227 ⁽¹⁾		
Uniunea	Nu se aplică ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	34 000		
⁽¹⁾	Se poate pescui în perioada 1 iulie-31 decembrie 2020.		
⁽²⁾	Nu se specifică nicio cotă a Uniunii. Cantitatea specificată mai jos, în tone, este disponibilă pentru Canada și statele membre ale Uniunii, cu excepția Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei:		
	29 467		

Specie:	Cambulă cu coada galbenă <i>Limanda ferruginea</i>	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Uniunea	0 ⁽¹⁾	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	17 000	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 2 500 kg sau 10 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare. Cu toate acestea, atunci când se epuizează cota de cambulă cu coada galbenă alocată de NAFO părților contractante fără a specifica o anumită parte a stocului, limitele capturilor accidentale sunt: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		
Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Uniunea	0 ⁽¹⁾	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	0 ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		

Specie:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNO.)
Estonia	0 ⁽³⁾	TAC analitică	
Letonia	0 ⁽³⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	0 ⁽³⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Polonia	0 ⁽³⁾		
Spania	0 ⁽³⁾		
Portugalia	0 ⁽³⁾		
Uniunea	0 ⁽³⁾		
TAC	0 ⁽³⁾		
(1)	Fără includerea zonei delimitate de următoarele coordonate:		
	Punct nr.	Latitudine N	Longitudine V
	1	47° 20' 0	46 ° 40' 0
	2	47° 20' 0	46 ° 30' 0
	3	46 ° 00' 0	46 ° 30' 0
	4	46 ° 00' 0	46 ° 40' 0
(2)	Este interzis pescuitul la o adâncime mai mică de 200 de metri în zona situată la vest de o linie delimitată de următoarele coordonate:		
	Punct nr.	Latitudine N	Longitudine V
	1	46 ° 00' 0	47° 49' 0
	2	46 ° 25' 0	47° 27' 0
	3	46 ° 42' 0	47° 25' 0
	4	46 ° 48' 0	47° 25' 50
	5	47° 16' 50	47° 43' 50
(3)	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		

Specie:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Nu se aplică ⁽²⁾		
(1)	Navele pot pescui acest stoc și în diviziunea 3L în zona delimitată de următoarele coordonate:		
	Punct nr.	Latitudine N	Longitudine V
	1	47° 20' 0	46 ° 40' 0
	2	47° 20' 0	46 ° 30' 0
	3	46 ° 00' 0	46 ° 30' 0
	4	46 ° 00' 0	46 ° 40' 0
	Mai mult, în perioada 1 iunie-31 decembrie, se interzice pescuitul de creveți în zona delimitată de următoarele coordonate:		
	Punct nr.	Latitudine N	Longitudine V
	1	47° 55' 0	45 ° 00' 0
	2	47° 30' 0	44 ° 15' 0
	3	46 ° 55' 0	44 ° 15' 0
	4	46 ° 35' 0	44 ° 30' 0
	5	46 ° 35' 0	45 ° 40' 0
	6	47° 30' 0	45 ° 40' 0
	7	47° 55' 0	45 ° 00' 0
(2)	Nu se aplică. Pescuit gestionat prin limitări ale efortului de pescuit. Statele membre implicate eliberează autorizații de pescuit pentru navele lor de pescuit implicate în acest tip de activități de pescuit și notifică Comisiei autorizațiile respective înainte de începerea activității navelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1224/2009.		
	Statul membru	Numărul maxim de nave	Numărul maxim de zile de pescuit
	Danemarca	2	33
	Estonia	8	416
	Spania	10	64
	Letonia	4	123
	Lituania	7	145
	Polonia	1	25
	Portugalia	1	17

Specie:	Halibut negru <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	340	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	347		
Letonia	48		
Lituania	24		
Spania	4 650		
Portugalia	1 944		
Uniunea	7 353		
TAC	12 542		
Specie:	Specii de vulpi-de-mare <i>Rajidae</i>	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	62		
Spania	3 403		
Portugalia	660		
Uniunea	4 408		
TAC	7 000		
Specie:	Sebastă <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	895	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	615		
Letonia	895		
Lituania	895		
Uniunea	3 300		
TAC	18 100		

Specie:	Sebastă <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 ⁽¹⁾	TAC analitică	
Germania	513 ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Letonia	1 571 ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	1 571 ⁽¹⁾		
Spania	233 ⁽¹⁾		
Portugalia	2 354 ⁽¹⁾		
Uniunea	7 813 ⁽¹⁾		
TAC ⁽¹⁾	8 590 ⁽¹⁾	Această cotă trebuie să respecte TAC indicată, care este stabilită pentru acest stoc pentru toate părțile contractante la NAFO. În cadrul acestei TAC, înainte de 1 iulie 2020, se poate pescui maximum următoarea cantitate-limită intermediară: 4295	
Specie:	Sebastă <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spania	1 771	TAC analitică	
Portugalia	5 229	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	7 000	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	20 000		
Specie:	Sebastă <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Subzona NAFO 2, diviziunile 1F și 3K (RED/N1F3K.)
Letonia	0 ⁽¹⁾	TAC analitică	
Lituania	0 ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	0 ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.	

Specie:	Merluciu alb <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spania	255	TAC analitică	
Portugalia	333	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	588 ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	1 000		
⁽¹⁾	Dacă, în conformitate cu anexa IA la Măsurile NAFO de conservare și executare, votul pozitiv al părților contractante confirmă TAC la nivelul de 2 000 de tone, cotele corespunzătoare Uniunii și statelor membre se consideră a fi după cum urmează:		
	Spania	509	
	Portugalia	667	
	Uniunea	1 176	

ANEXA ID

ZONA CONVENȚIEI ICCAT

Specie:	Ton roșu <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la est de 45° V, și Marea Mediterană (BFT/AE45WM)
Cipru	pm	(4)	TAC analitică
Grecia	pm	(7)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Spania	pm	(2)(4)(7)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Franța	pm	(2)(3)(4)	
Croația	pm	(6)	
Italia	pm	(4)(5)	
Malta	pm	(4)	
Portugalia	pm	(7)	
alte state membre	pm	(1)	
Uniunea	pm	(2)(3)(4)(5)(7)	
TAC	pm		

- (1) Cu excepția Ciprului, a Greciei, a Spaniei, a Franței, a Italiei, a Croației, a Maltei și a Portugaliei și exclusiv drept capturi accidentale.
- (2) Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarea alocare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa IV punctul 1 (BFT/*8301):
- | | |
|---------|----|
| Spania | pm |
| Franța | pm |
| Uniunea | pm |
- (3) Condiție specială: în cadrul acestui TAC, următoarele limite de captură și următoarea repartizare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea de cel puțin 6,4 kg sau cu lungimea de cel puțin 70 cm efectuate de navele menționate în anexa IV punctul 1 (BFT/*641):
- | | |
|---------|----|
| Franța | pm |
| Uniunea | pm |
- (4) Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarele repartizări între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa IV punctul 2 (BFT/*8302):
- | | |
|---------|----|
| Spania | pm |
| Franța | pm |
| Italia | pm |
| Cipru | pm |
| Malta | pm |
| Uniunea | pm |
- (5) Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarele repartizări între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa IV punctul 3 (BFT/*643):
- | | |
|---------|----|
| Italia | pm |
| Uniunea | pm |
- (6) Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarele repartizări între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa IV punctul 3 în scopul creșterii (BFT/*8303F):
- | | |
|---------|----|
| Croația | pm |
| Uniunea | pm |
- (7) Așa cum s-a convenit cu ocazia reuniunii anuale a ICCAT din 2018, în 2019 Uniunea Europeană va primi, în plus față de cota repartizată de 17 536 de tone, o repartizare suplimentară de 87 de tone, exclusiv pentru nave de pescuit artizanal din anumite arhipelaguri din Grecia (Insulele Ionice), Spania (Insulele Canare) și Portugalia (Azore și Madeira). Repartizarea specifică a acestei cantități suplimentare pentru statele membre în cauză este următoarea (BFT/AVARCH):
- | | | |
|------------|----|----|
| Grecia | pm | |
| Spania | pm | |
| Portugalia | | pm |
| Uniunea | 87 | |
-

Specie	Pește-spadă <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la nord de 5° N (SWO/AN05N)
Spania	pm ⁽²⁾	TAC analitică	
Portugalia	pm ⁽²⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
alte state membre	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Cu excepția Spaniei și a Portugaliei și exclusiv drept capturi accidentale.		
⁽²⁾	Condiție specială: până la 2,39 % din această cantitate se poate pescui în Oceanul Atlantic, la sud de 5°N (SWO/*AS05N).		
Specie:	Pește-spadă <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la sud de 5° N (SWO/AS05N)
Spania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Portugalia	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm		
⁽¹⁾	Condiție specială: până la 3,51 % din această cantitate se poate pescui în Oceanul Atlantic, la nord de 5°N (SWO/*AN05N).		

Specie	Pește-spadă <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Marea Mediterană (SWO/MED)
Croația	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Cipru	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Spania	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Franța	pm ⁽¹⁾		
Grecia	pm ⁽¹⁾		
Italia	pm ⁽¹⁾		
Malta	pm ⁽¹⁾		
Uniunea	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Această cotă poate fi pescuită doar în perioada 1 aprilie - 31 decembrie.		

Specie:	Ton alb din zone nordice <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la nord de 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	pm	TAC analitică	
Spania	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Regatul Unit	pm		
Portugalia	pm		
Uniunea	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Numărul navelor de pescuit din Uniune care pescuiesc ton alb din zone nordice ca specie țintă, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 520/2007 al Consiliului ^[1] , este după cum urmează: 1 253. ^[1] Regulamentul (CE) nr. 520/2007 al Consiliului din 7 mai 2007 de stabilire a unor măsuri tehnice pentru conservarea anumitor rezerve de specii cu migrație extinsă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 973/2001 (JO L 123, 12.5.2007, p. 3).		

Specie:	Ton alb din zone sudice <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la sud de 5° N (ALB/AS05N)
Spania	pm	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm		
Portugalia	pm		
Uniunea	pm		
TAC	pm		
Specie:	Ton obez <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceanul Atlantic (BET/ATLANT)
Spania	pm	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm		
Portugalia	pm		
Uniunea	pm		
TAC	pm		
Specie:	Marlin albastru <i>Makaira nigricans</i>	Zona:	Oceanul Atlantic (BUM/ATLANT)
Spania	pm	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm		
Portugalia	pm		
Uniunea	pm		
TAC	pm		

Specie:	Marlin alb de Atlantic <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona:	Oceanul Atlantic (WHM/ATLANT)
Spania	pm	TAC analitică	
Portugalia	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm		
Specie:	Ton cu aripioare galbene <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Oceanul Atlantic (YFT/ATLANT)
TAC	pm	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Specie:	Istiophorus spp. <i>Istiophorus albicans</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la est de 45° V (SAI/AE45W)
TAC	pm	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Specie:	Istiophorus spp. <i>Istiophorus albicans</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la vest de 45° V (SAI/AW45W)
TAC	pm	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

Specie:	Rechin albastru <i>Prionace glauca</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la nord de 5° N (BSH/AN05N)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	Durata și metoda de calcul utilizate de ICCAT pentru a stabili limita capturilor de rechin albastru din Atlanticul de Nord nu afectează durata și metoda de calcul utilizate la definirea oricărei chei de repartizare la nivelul Uniunii		

ANEXA IE

ANTARCTICA ZONA CONVENȚIEI CCAMLR

Deoarece aceste TAC-uri, adoptate de CCAMLR, nu sunt repartizate membrilor CCAMLR, partea Uniunii nu este determinată. Capturile sunt monitorizate de secretariatul CCAMLR, care va comunica momentul în care trebuie oprit pescuitul din cauza epuizării TAC-urilor.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, respectivele TAC-uri se aplică pentru perioada 1 decembrie 2019-30 noiembrie 2020.

Specie:	Drac vărgat <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (ANI/F483.)
TAC	pm	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică

(a)

(b)

Specie:	Drac vărgat <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
TAC	pm	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	În sensul acestei TAC, zona deschisă pentru pescuit reprezintă acea porțiune din diviziunea statistică FAO58.5.2 care se găsește în interiorul unei zone delimitate de o linie: - care pornește din punctul în care meridianul de 72° 15' longitudine E intersectează limita fixată prin Acordul franco-australian de delimitare maritimă, continuă către sud de-a lungul meridianului până la intersecția acestuia cu paralela de 53° 25' latitudine S, - apoi spre est de-a lungul acestei paralele până la intersecția acesteia cu meridianul de 74° longitudine E; - apoi spre nord-est de-a lungul liniei geodezice până la intersecția paralelei de 52° 40' latitudine S și a meridianului de 76° longitudine E, - apoi la nord de-a lungul meridianului până la intersecția acestuia cu paralela de 52° latitudine S; - apoi spre nord-vest de-a lungul liniei geodezice până la intersecția paralelei de 51° latitudine S cu meridianul de 74° 30' longitudine E și - apoi spre sud-vest, de-a lungul liniei geodezice, către punctul de început.		
Specie:	Drac polar <i>Chaenoccephalus aceratus</i>	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (SSI/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.		
Specie:	Drac rinocer <i>Channichthys rhinoceros</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica (LIC/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.		

Specie:	Bacalao <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (TOP/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Condiție specială: În limitele cotelor menționate anterior, în subzonele specificate nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:			
Zonă de gestionare A: de la 48° V până la 43° 30' V – 52° 30' S până la 56° S (TOP/*F483A):			pm
Zonă de gestionare B: de la 43° 30' V la 40° V – de la 52° 30' S la 56° S (TOP/*F483B):			pm
Zonă de gestionare C: de la 40° V până la 33° 30' V – 52° 30' S până la 56° S (TOP/*F483C):			pm
⁽¹⁾ Această TAC se aplică pescuitului cu paragate în perioada 16 aprilie-14 septembrie și pescuitului cu vâșe în perioada 1 decembrie 2019 – 30 noiembrie 2020.			
Specie:	Bacalao <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 48.4 Nordul Antarcticii (TOP/F484N.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾ Această TAC se aplică în zona delimitată de latitudinile 55° 30' S și 57°20' S și de longitudinile 25° 30' V și 29°30' V și de latitudinile 57°20' S și 60°00' S și de longitudinile 24° 30' V și 29°00' V.			
Specie:	Bacalao <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica (TOP/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾ Această TAC se aplică numai la vest de 79° 20' E. În această zonă se interzice pescuitul la est de acest meridian.			

Specie:	Cod antarctic <i>Dissostichus mawsoni</i>	Zona:	FAO 48.4 Sudul Antarcticii (TOA/F484S.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
(1) Această TAC se aplică în zona delimitată de latitudinile 55° 30' S și 57°20' S și de longitudinile 25° 30' V și 29°30' V și de latitudinile 57°20' S și 60°00' S și de longitudinile 24° 30' V și 29°00' V.			
Specie:	Krill antarctic <i>Euphausia superba</i>	Zona:	FAO 48 (KRI/F48.)
TAC	pm	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Condiție specială: În limitele unei capturi totale combinate de 620 000 de tone, în subzonele specificate nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:			
Diviziunea 48.1 (KRI/*F481.):		pm	
Diviziunea 48.2 (KRI/*F482.):		pm	
Diviziunea 48.3 (KRI/*F483.):		pm	
Diviziunea 48.4 (KRI/*F484.):		pm	
Specie:	Krill antarctic <i>Euphausia superba</i>	Zona:	FAO 58.4.1 Antarctica (KRI/F5841.)
TAC	pm	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Condiție specială: În limitele cotelor menționate anterior, în subzonele specificate nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:			
Diviziunea 58.4.1 la vest de 115° E (KRI/*F-41W):		pm	
Diviziunea 58.4.1 la est de 115° E (KRI/*F-41E):		pm	

Specie:	Krill antarctic <i>Euphausia superba</i>	Zona:	FAO 58.4.2 Antarctica (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Condiție specială: În limitele cotelor menționate anterior, în subzonele specificate nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:			
Diviziunea 58.4.2 la vest de 55 ° E (KRI/*F-42W):		pm	
Diviziunea 58.4.2 la est de 55 ° E (KRI/*F-42E):		pm	

Specie:	Macrourus și Macrourus carinatus <i>Macrourus</i> și <i>Macrourus carinatus</i>	holotrachys <i>holotrachys</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica (GR1/F5852.)
TAC	pm	⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.				
Specie:	Macrourus Macrourus whitsoni <i>Macrourus</i> și <i>Macrourus whitsoni</i>	caml <i>caml</i>	și	Zona: FAO 58.5.2 Antarctica (GR2/F5852.)
TAC	pm	⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.				
Specie:	Grenadier <i>Macrourus</i> spp.		Zona:	FAO 48.3 Antarctica (GRV/F483.)
TAC	pm	⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.				
Specie:	Grenadier <i>Macrourus</i> spp.		Zona:	FAO 48.4 Antarctica (GRV/F484.)
TAC	pm	⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.				

Specie:	Cod de piatră cocoșat <i>Gobionotothen gibberifrons</i>	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (NOG/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.		
Specie:	Cod de piatră <i>Notothenia rossii</i>	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (NOR/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.		
Specie:	Cod de stâncă cenușiu <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (NOS/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.		

Specie:	Cod de stâncă cenușiu <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica (NOS/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.		
Specie:	Crabi <i>Paralomis</i> spp.	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (PAI/F483.)
TAC	pm	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Specie:	Pește antarctic <i>Pseudochaenichthus georgianus</i>	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (SGI/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.		
Specie:	Diferite specii de vulpi-de-mare <i>Rajiformes</i>	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (SRX/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.		

Specie:	Diferite specii de vulpi-de-mare <i>Rajiformes</i>	Zona:	FAO 48.4 Antarctica (SRX/F484.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.		
Specie:	Diferite specii de vulpi-de-mare <i>Rajiformes</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica (SRX/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.		
Specie:	Alte specii	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica (OTH/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.		

ANEXA IF

OCEANUL ATLANTIC DE SUD-EST ZONA CONVENȚIEI SEAFO

Deoarece aceste TAC-uri nu sunt repartizate membrilor SEAFO, partea Uniunii nu este determinată. Capturile sunt monitorizate de secretariatul SEAFO, care va comunica momentul în care trebuie oprit pescuitul din cauza epuizării TAC.

Specie:	Specii de beryx <i>Beryx</i> spp.	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție	
⁽¹⁾	Nu se pot pescui mai mult de 132 de tone în diviziunea B1 (ALF/*F47NA).		
Specie:	Crab marin roșu <i>Chaceon</i> spp.	Zona:	Subdiviziunea SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție	
⁽¹⁾	În sensul acestei TAC, zona deschisă pescuitului este definită: - la vest de meridianul de 0° E; - la nord de paralela de 20° S, - la sud de paralela de 28° S și - la est de limitele externe ale ZEE a Namibiei.		
Specie:	Crab marin roșu <i>Chaceon</i> spp.	Zona:	SEAFO, cu excepția subdiviziunii B1 (GER/F47X)
TAC	pm	TAC de precauție	
Specie:	Bacalao <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	Subzona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	pm	TAC de precauție	

Specie:	Bacalao <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	SEAFO, cu excepția subzonei D (TOP/F47-D)
TAC	pm	TAC de precauție	
Specie:	Pion portocaliu <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	Subdiviziunea SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	pm ⁽²⁾	TAC de precauție	
⁽¹⁾	În sensul prezentei anexe, zona deschisă pescuitului este definită: - la vest de meridianul de 0° E; - la nord de paralela de 20° S, - la sud de paralela de 28° S și - la est de limitele externe ale ZEE a Namibiei.		
⁽²⁾	Cu excepția unei repartizări de capturi accidentale de 4 tone (ORY/*F47NA).		
Specie:	Pion portocaliu <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	SEAFO, cu excepția subdiviziunii B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	TAC de precauție	
Specie:	Pseudopentaceros spp. <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Zona:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	TAC de precauție	

ANEXA IG**TONUL ROȘU DIN SUD – ZONE DE DISTRIBUȚIE**

Specie:	Ton roșu din sud Thunnus maccoyii	Zona:	Toate zonele de distribuție (SBF/F41-81)
Uniunea	pm	(1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
TAC	pm		
⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.			

ANEXA IH
ZONA CONVENȚIEI WCPFC

Specie:	Ton obez <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Zona Convenției WCPFC la sud de 20° S (BET/F7120S)
Uniunea	pm	(1)	TAC de precauție
TAC	Nu se aplică (1)		
(1)	Această cotă poate fi pescuită doar de nave care folosesc paragate.		

Specie:	Pește-spadă <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona Convenției WCPFC la sud de 20° S (SWO/F7120S)
Uniunea	pm	TAC de precauție	
TAC	Nu se aplică		

ANEXA IJ

ZONA CONVENȚIEI SPRFMO

Specie:	Stavrid <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona Convenției SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	Urmează să se stabilească	TAC analitică	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Țările de Jos	Urmează să se stabilească	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	Urmează să se stabilească		
Polonia	Urmează să se stabilească		
Uniunea	Urmează să se stabilească		
TAC	Nu se aplică		

Specie:	Pește dințos <i>Dissostichus spp</i>	Zona:	Zona Convenției SPRFMO (TOT/SPR-AE)
---------	---	-------	--

TAC	Urmează să se stabilească ⁽¹⁾	TAC de precauție
-----	--	------------------

- ⁽¹⁾ Această TAC se aplică doar pescuitului de explorare. Pescuitul are loc numai în cadrul următoarelor blocuri de cercetare (A-E):
- Blocul de cercetare A: zona delimitată de latitudinile 47° 15' S și 48° 15' S și de longitudinile 146° 30' E și 147° 30' E
 - Blocul de cercetare B: zona delimitată de latitudinile 47° 15' S și 48° 15' S și de longitudinile 147° 30' E și 148° 30' E
 - Blocul de cercetare C: zona delimitată de latitudinile 47° 15' S și 48° 15' S și de longitudinile 148° 30' E și 150° 00' E
 - Blocul de cercetare D: zona delimitată de latitudinile 48° 15' S și 49° 15' S și de longitudinile 149° 00' E și 150° 00' E
 - Blocul de cercetare E: zona delimitată de latitudinile 48° 15' S și 49° 30' S și de longitudinile 150° 00' E și 151° 00' E.

ANEXA IK

ZONA DE COMPETENȚĂ A IOTC

Capturile de ton cu aripioare galbene efectuate de navele Uniunii care pescuiesc cu plase pungă nu depășesc limitele de captură stabilite în prezenta anexă.

Specie:	Ton cu aripioare galbene <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Zona de competență a IOTC (YFT/IOTC)
Franța	pm	TAC analitică	
Italia	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Spania	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniunea	pm		
TAC	Nu se aplică		

ANEXA II
ZONA ACORDULUI SIOFA

Specie:	Pește dințos <i>Dissostichus spp.</i>	Zona:	zona Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Uniunea	18,33 ⁽²⁾	TAC de precauție	
TAC	55 ⁽²⁾		
(1)	Apele internaționale din subzona FAO 51.7 delimitată de -44°S și -45°S latitudine și zonele economice exclusive adiacente la est și la vest.		
(2)	Se poate pescui numai de către nave cu observatori la bord și care folosesc paragate în sezonul de pescuit de la 1 decembrie 2019 la 30 noiembrie 2020. Paragatele nu trebuie să depășească 3 000 de cârlige per paragat și trebuie instalate la minimum 3 mile marine unele de altele. Capturile navelor care nu vizează această specie nu trebuie să depășească 0,5 tone pe sezon de pescuit. Când o navă atinge această limită, nu mai poate pescui în zona Del Cano.		
Specie:	Pește dințos <i>Dissostichus spp.</i>	Zona:	Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
Uniunea	Urmează să se stabilească ⁽²⁾	TAC de precauție	
TAC	140 ⁽²⁾		
(1)	Zona din subzona FAO 57.4 delimitată de următoarele coordonate:		
	Punct	Latitudine	Longitudine
	1	52° 30' 00" S	80° 00' 00" E
	2	55 ° 00' 00" S	80° 00' 00" E
	3	55 ° 00' 00" S	85 ° 00' 00" E
	4	52° 30' 00" S	85 ° 00' 00" E
(2)	Se poate pescui numai de către nave cu observatori la bord în sezonul de pescuit de la 1 decembrie 2019 la 30 noiembrie 2020. Cel mult două paragat având maximum 6 250 de cârlige sunt instalate per celulă de grilaj stabilită de SIOFA și se aplică un interval de cel puțin 30 de zile între campaniile de pescuit, potrivit condițiilor stabilite de SIOFA. Capturile navelor care nu vizează această specie nu trebuie să depășească 0,5 tone pe sezon de pescuit. Când o navă atinge această limită, nu mai poate pescui în Williams Ridge.		
Specie:	Ton obez <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Zona Convenției CITT (BET/IATTC))
Uniunea	500 ⁽¹⁾	TAC de precauție	
TAC	Nu se aplică		
(1)	Această cotă poate fi pescuită doar de nave care folosesc paragat.		