



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 24.10.2019
COM(2019) 483 final

ANNEX 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

σχετικά με τον καθορισμό, για το 2020, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:	TAC που εφαρμόζονται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε περιοχές όπου υφίστανται TAC ανά είδος και ανά περιοχή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-A:	Skagerrak, Kattegat, υποζώνες ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14, ενωσιακά ύδατα της CECAF, ύδατα Γαλλικής Γουιάνας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-B:	Βορειοανατολικός Ατλαντικός και Γροιλανδία, υποζώνες ICES 1, 2, 5, 12 και 14 και ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Γ:	Βορειοδυτικός Ατλαντικός – Ζώνη της σύμβασης NAFO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Δ:	Ζώνη της σύμβασης ICCAT
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-E:	Ανταρκτική – Ζώνη της σύμβασης CCAMLR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΣΤ:	Νοτιοανατολικός Ατλαντικός Ωκεανός – Περιοχή της σύμβασης SEAFO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Z:	Τόνος νοτίου ημισφαιρίου – περιοχές κατανομής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-H:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Θ:	Περιοχή της σύμβασης SPRFMO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-IA	Ζώνη αρμοδιότητας της IOTC
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-IB	Περιοχή της συμφωνίας SIOFA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-A:	Αλιευτική προσπάθεια των σκαφών στο πλαίσιο της διαχείρισης των αποθεμάτων γλώσσας της Δυτικής Μάγχης στη διαίρεση ICES 7e
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-B:	Περιοχές διαχείρισης του αμμόχελου στις διαιρέσεις ICES 2a και 3a και στην υποζώνη ICES 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:	Μέγιστος αριθμός αδειών αλιείας για ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν σε ύδατα τρίτων χωρών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:	Ζώνη της σύμβασης ICCAT
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:	Ζώνη της σύμβασης CCAMLR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:	Ζώνη αρμοδιότητας της IOTC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Περιοχή της σύμβασης WCPFC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: Ποσοτικοί περιορισμοί αδειών αλιείας για αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που αλιεύουν σε ενωσιακά ύδατα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΑC ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΑC ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οι πίνακες του παρόντος παραρτήματος καθορίζουν τα ΤΑC και τις ποσοστώσεις (σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων, εκτός εάν ορίζεται άλλως) ανά απόθεμα και, κατά περίπτωση, τους όρους που συνδέονται λειτουργικά με αυτά.

Όλες οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα υπόκεινται στους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009¹, και ιδίως στα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω κανονισμού.

Οι αναφορές σε αλιευτικές ζώνες είναι αναφορές σε ζώνες ICES, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σε κάθε περιοχή, τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους. Η ταυτοποίηση ειδών για κανονιστικούς σκοπούς γίνεται μόνον με λατινικές ονομασίες· οι κοινές ονομασίες παρέχονται για ενδεικτικούς μόνον λόγους.

¹

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, παρέχεται ο ακόλουθος πίνακας αντιστοιχιών των λατινικών ονομασιών με τις κοινές ονομασίες:

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Ακτινόβατος
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Αμμόχελα
<i>Argentina silus</i>	ARU	Γουρλομάτης Ατλαντικού
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Μπερυτσίδες
<i>Brosme brosme</i>	USK	Μπρόσμιο
<i>Caproidae</i>	BOR	Βασιλάκης
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Αγκαθίτης του Ατλαντικού
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Κεντροσκύμνος
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Παγόψαρο της Σκωτίας
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Παγόψαρο της Ανταρκτικής
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Ρυγχοπαγόψαρο
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Κάβουρας της Αρκτικής
<i>Clupea harengus</i>	HER	Ρέγγα
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Γρεναδιέρος των βράχων
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Σκυμνοσκυλόψαρο
<i>Deania calcea</i>	DCA	Κεντρόνι
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	Λαβράκι
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> και <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	Ομάδα γκριζόβατου
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Γαύρος
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Μεγάλος μαυροαγκαθίτης
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Λείος μαυροαγκαθίτης
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Κριλ
<i>Gadus morhua</i>	COD	Γάδος
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Γαλέος
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Καλκάνι
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Αμερικανική χωματίδα
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Χάλιμπατ του Ατλαντικού
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Θράψαλο του Βορρά
<i>Lamna nasus</i>	POR	Λάμνα
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Ζαγκέτες
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Σελάχι κούκος
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Χωματίδα με κίτρινη ουρά
<i>Lophiidae</i>	ANF	Πεσκαντρίτσα

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Γρεναδιέροι
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Γαλάζιο μάρλιν
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Καπελάνος
<i>Manta birostris</i>	RMB	Διαβολόψαρο του Ατλαντικού
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Καλαμάρι
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Εγκλεφίνος
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Νταούκι Ατλαντικού
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Μπακαλιάρος μερλούκιος
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Προσφυγάκι
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Λεμονόγλωσσα
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Μουρούνα διπτερύγιος
<i>Molva molva</i>	LIN	Μουρούνα
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Καραβίδα
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	Νοτοθένια
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Νοτοθένια
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	Νοτοθένια
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Γαρίδα της Αρκτικής
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Κάβουρες
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Γαρίδες
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Φασί Ατλαντικού
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Πλατύψαρα
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Κίτρινος μπακαλιάρος
<i>Pollachius virens</i>	POK	Μαύρος μπακαλιάρος
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Καλκάνι
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Παγόψαρο
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	Ψευδοπεντάκερος

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Raja alba</i>	RJA	Λευκόβατος
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Ξανθόβατος
<i>Raja circularis</i>	RJI	Στρογγυλόβατος
<i>Raja clavata</i>	RJC	Καλκανόβατος
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Ακανθόβατος
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Νορβηγικός βάτος
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Μικροστιγματόβατος
<i>Raja montagui</i>	RJM	Κηλιδόβατος
<i>Raja undulata</i>	RJU	Κυματόβατος
<i>Rajiformes</i>	SRX	Σελάχια
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Σαρδέλα
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Σκουμπρί
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Πησσί
<i>Sebastes spp.</i>	RED	Κοκκινόψαρο
<i>Solea solea</i>	SOL	Γλώσσα
<i>Solea spp.</i>	SOO	Γλώσσα
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Παπαλίνα

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Κεντρόνι
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Λευκό μάρλιν
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Τόνος νοτίου ημισφαιρίου
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Τόνος μεγαλόφθαλμος
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Τόνος
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Σαυρίδι της Χιλής
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Σαυρίδι
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Σύκο της Νορβηγίας
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Λευκός μπακαλιάρος
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Ξιφίας

Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των κοινών με τις λατινικές ονομασίες παρέχεται για σκοπούς επεξήγησης και μόνον:

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Μπερυτσίδες	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Αμερικανική χωματίδα	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Γάυρος	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Πεσκαντρίτσα	ANF	<i>Lophiidae</i>
Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Χάλιμπατ του Ατλαντικού	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Τόνος μεγαλόφθαλμος	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Κεντρόνι	DCA	<i>Deania calcea</i>
Παγόψαρο της Σκωτίας	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Ξανθόβατος	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Διπτερύγιος μουρούνα	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Γαλάζιο μάρλιν	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Προσφυγάκι	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Τόνος	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Βασιλάκης	BOR	<i>Caproidae</i>
Πησσί	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Καπελάνος	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Γάδος	COD	<i>Gadus morhua</i>

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Ομάδα γκριζόβατου	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> και <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
Γλώσσα	SOL	<i>Solea solea</i>
Κάβουρες	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Σελάχι κούκος	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Λαβράκι	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Πλατύψαρα	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Διαβολόψαρο του Ατλαντικού	RMB	<i>Manta birostris</i>
Μεγάλος μαυροαγκαθίτης	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Γουρλομάτης Ατλαντικού	ARU	<i>Argentina silus</i>
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Γρεναδιέροι	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Νοτοθένια	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
Εγκλεφίνος	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Μπακαλιάρος μερλούκιος	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Ρέγγα	HER	<i>Clupea harengus</i>
Σαυρίδι	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Νοτοθένια	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
Σαυρίδι της Χιλής	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Σκυμοσκυλόψαρο	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Κριλ	KRI	<i>Euphausia superba</i>

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Αγκαθίτης του Ατλαντικού	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Λεμονόγλωσσα	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Μουρούνα	LIN	<i>Molva molva</i>
Σκουμπρί	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Παγόψαρο της Ανταρκτικής	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Νοτοθένια	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Ζαγκέτες	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Γαρίδα της Αρκτικής	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Καραβίδα	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Σύκο της Νορβηγίας	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Νορβηγικός βάτος	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Ψευδοπεντάκερος	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Γαρίδες	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Κεντρόνι	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Φασί Ατλαντικού	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Κίτρινος μπακαλιάρος	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Λάμνα	POR	<i>Lamna nasus</i>
Κεντροσκύμνος	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Κοκκινόψαρο	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Γρεναδιέρος των βράχων	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Μαύρος μπακαλιάρος	POK	<i>Pollachius virens</i>
Αμμόχελα	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Στρογγυλόβατος	RJI	<i>Raja circularis</i>
Σαρδέλα	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Ακανθόβατος	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Θράψαλο του Βορρά	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Σελάχια	SRX	<i>Rajiformes</i>
Μικροστιγματόβατος	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Λεϊός μαυροαγκαθίτης	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Κάβουρας της Αρκτικής	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Γλώσσα	SOO	<i>Solea</i> spp.
Παγόψαρο	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Τόνος νοτίου ημισφαιρίου	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Κηλιδόβατος	RJM	<i>Raja montagui</i>
Παπαλίνα	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Καλαμάρι	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Ακτινόβατος	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Ξιφίας	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Καλκανόβατος	RJC	<i>Raja clavata</i>
Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
Γαλέος	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Καλκάνι	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Μπρόσμιος	USK	<i>Brosme brosme</i>
Κυματόβατος	RJU	<i>Raja undulata</i>
Ρυγχοπαγόψαρο	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Λευκός μπακαλιάρος	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Λευκό μάρλιν	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Λευκόβατος	RJA	<i>Raja alba</i>
Νταούκι Ατλαντικού	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Καλκάνι	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Χωματίδα με κίτρινη ουρά	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

SKAGERRAK, KATTEGAT, ΥΠΟΖΩΝΕΣ ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ΚΑΙ 14, ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ CEECAF, ΥΔΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΟΥΙΑΝΑΣ

Είδος:	Αμμόγελο και σχετικά παρεμπύπτοντα αλιεύματα <i>Ammodytes spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a, 3a και 4(1)
Δανία	0 ⁽²⁾	Αναλυτικό TAC	
Ηνωμένο Βασίλειο	0 ⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γερμανία	0 ⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Σουηδία	0 ⁽²⁾		
Ένωση	0		
TAC	0		
(1)	Πλην υδάτων εντός έξι ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης του Ηνωμένου Βασιλείου στα νησιά Shetland, Fair Isle και Foula.		
(2)	Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού μπορούν να συνιστούν έως και το 2 % της ποσόστωσης (OT1/*2A3A4). Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης		

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες περιοχές διαχείρισης αμμόγελου, όπως ορίζονται στο παράρτημα II-B, μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των περιοχών διαχείρισης αμμόγελου

	1r	2r(1)	3r	4(1)	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Δανία	0	0	0	0	0	0	0
Ηνωμένο Βασίλειο	0	0	0	0	0	0	0
Γερμανία	0	0	0	0	0	0	0
Σουηδία	0	0	0	0	0	0	0
Ένωση	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολο	0	0	0	0	0	0	0

(1) Στις περιοχές διαχείρισης 2r και 4 το TAC μπορεί να αλιεύεται μόνο ως TAC παρακολούθησης με συναφές πρωτόκολλο δειγματοληψίας για την αλιεία.

Είδος:	Γουρλομάτης Ατλαντικού <i>Argentina silus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1 και 2 (ARU/1/2.)
Γερμανία	24	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	8		

Κάτω Χώρες	19
Ηνωμένο Βασίλειο	39
Ένωση	90
TAC	90

Είδος:	Γουρλομάτης Ατλαντικού <i>Argentina silus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 3a και 4 (ARU/3A4-C)
--------	--	-------	--

Δανία	1 093	Προληπτικό TAC
Γερμανία	11	
Γαλλία	8	
Ιρλανδία	8	
Κάτω Χώρες	51	
Σουηδία	43	
Ηνωμένο Βασίλειο	20	
Ένωση	1 234	
TAC	1 234	

Είδος:	Γουρλομάτης Ατλαντικού <i>Argentina silus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5, 6 και 7 (ARU/567.)
--------	--	-------	--

Γερμανία	284	Προληπτικό TAC
Γαλλία	6	
Ιρλανδία	263	
Κάτω Χώρες	2 968	
Ηνωμένο Βασίλειο	208	
Ένωση	3 729	
TAC	3 729	

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2 και 14 (USK/1214EI)
--------	-----------------------------------	-------	---

Γερμανία	6 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Γαλλία	6 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ηνωμένο Βασίλειο	6 ⁽¹⁾	
Άλλες	3 ⁽¹⁾	
Ένωση	21 ⁽¹⁾	
TAC	21	

(1) Αποκλειστικά για παρεμπόδιση αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	3a (USK/03A.)
--------	-----------------------------------	-------	------------------

Δανία	15	Προληπτικό TAC
Σουηδία	8	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	8	
Ένωση	31	
TAC	31	

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 4 (USK/04-C.)
--------	-----------------------------------	-------	-------------------------------------

Δανία	68	Προληπτικό TAC
Γερμανία	20	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	47	
Σουηδία	7	
Ηνωμένο Βασίλειο	102	
Άλλες	7 ⁽¹⁾	
Ένωση	251	
TAC	251	
(1) Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5, 6 και 7 (USK/567EI.)
--------	-----------------------------------	-------	--

Γερμανία	pm	Προληπτικό TAC
Ισπανία	pm	
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
Άλλες	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	
TAC	4 130	

(1) Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

(2) Αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα των 2a, 4, 5b, 6 και 7 (USK/*24X7C).

(3) Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπόμπον αλιεύματα άλλων ειδών 25 % ανά πλοίο, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 5b, 6 και 7. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπόμπον αλιεύμα άλλων ειδών στις 5b, 6 και 7 δεν υπερβαίνει την παρακάτω ποσότητα σε τόνους (ΟΤΗ/*5B67-). Το παρεμπόμπον αλιεύμα γάδου σύμφωνα με την παρούσα διάταξη στη ζώνη 6a δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5 %.

pm

(4) Συμπεριλαμβάνεται η μουρούνα. Οι παρακάτω ποσοστάσεις για τη Νορβηγία αλιεύονται μόνον με παραγάδι στις 5b, 6 και 7:

Μουρούνα (LIN/*5B67-)	pm
Μπρόσμιος	pm

(USK/*5B67-)

(5)

Οι ποσοστώσεις της Νορβηγίας για τον μπρόσμιο και τη μουρούνα είναι ανταλλάξιμες έως την παρακάτω ποσότητα, σε τόνους:

pm

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (USK/04-N.)
--------	-----------------------------------	-------	--------------------------------------

Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC
Δανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
Ένωση	pm	
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος:	Βασιλάκης <i>Caproidae</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7 και 8 (BOR/678-)
--------	-------------------------------	-------	--

Δανία	4 700	Προληπτικό TAC
Ιρλανδία	13 235	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 217	
Ένωση	19 152	
TAC	19 152	

Είδος:	Ρέγγα (1) <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	3a (HER/03A.)
--------	-------------------------------------	-------	------------------

Δανία	pm ⁽²⁾	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Σουηδία	pm ⁽²⁾	
Ένωση	pm ⁽²⁾	
Νορβηγία	pm	
Φερόες Νήσοι	pm ⁽³⁾	

TAC pm

(1) Αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm.

(2) Ειδικός όρος: έως 50 % αυτής της ποσότητας μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 4 (HER/*04-C.).

(3) Δύναται να αλιευθεί μόνο στο Skagerrak

Είδος: Ρέγγα (1) <i>Clupea harengus</i>		Ζώνη: Ενωσιακά και νορβηγικά ύδατα της 4 βορείως των 53° 30' B (HER/4AB.)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
Ένωση	pm	
Φερόες Νήσοι	pm	
Νορβηγία	pm ⁽²⁾	
TAC	pm	
(1)	Αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm.	
(2)	Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας. Εντός του ορίου της ποσόστωσης αυτής, η ποσότητα που αναφέρεται κατωτέρω είναι η μέγιστη που μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα των 4a και 4b (HER/*4AB-C).	
	pm	

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B (HER/*04N-)(1)

Ένωση	pm	
(1)	Αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm.	

Είδος: Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>		Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B (HER/04-N.)
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm	
(1)	Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.	

Είδος: Ρέγγα (1) <i>Clupea harengus</i>		Ζώνη: 3a (HER/03A-BC)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Σουηδία	pm	

Ένωση	pm	
TAC	pm	
(1)	Αποκλειστικά για αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν ως παρεμπύπτον αλίευμα με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών μικρότερο από 32 mm.	

Είδος:	Ρέγγα (1) <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	4, 7d και ενωσιακά ύδατα της 2a (HER/2A47DX)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
(1)	Αποκλειστικά για αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν ως παρεμπύπτον αλίευμα με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών μικρότερο από 32 mm.		

Είδος:	Ρέγγα (1) <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	4c, 7d(2) (HER/4CXB7D)
Βέλγιο	pm ⁽³⁾	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm ⁽³⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm ⁽³⁾		
Γαλλία	pm ⁽³⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽³⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽³⁾		
Ένωση	pm ⁽³⁾		
TAC	pm		
(1)	Αποκλειστικά για αλιεύματα που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 32 mm.		
(2)	Εκτός του αποθέματος Blackwater: πρόκειται για το απόθεμα ρέγγας στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Τάμεση στο εσωτερικό μιας ζώνης που οριοθετείται από λοξοδρομική γραμμή η οποία χαράσσεται προς νότο από το Landguard Point (51° 56' B, 1° 19,1' A) μέχρι το γεωγραφικό πλάτος 51° 33' B και από εκεί προς δυσμάς μέχρι τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου.		
(3)	Ειδικός όρος: έως 50 % της ποσώστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 4b (HER/*04B.).		

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b, 6b και 6aN(1) (HER/5B6ANB)
--------	---------------------------------	-------	---

Γερμανία	389	(2)	Προληπτικό TAC
Γαλλία	74	(2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ιρλανδία	526	(2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	389	(2)	
Ηνωμένο Βασίλειο	2 102	(2)	
Ένωση	3 480	(2)	

TAC	3 480		
(1)	Αφορά το απόθεμα ρέγγας στο τμήμα της ζώνης ICES 6a που βρίσκεται ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7° Δ και βορείως του γεωγραφικού πλάτους 55° Β ή δυτικά του γεωγραφικού μήκους 7° Δ και βορείως του γεωγραφικού πλάτους 56° Β, με εξαίρεση το Clyde.		
(2)	Απαγορεύεται να αποτελεί στόχο η ρέγγα στο τμήμα των ζωνών ICES που υπάγεται σε αυτό το TAC, που βρίσκεται μεταξύ 56° Β και 57° 30' Β, με εξαίρεση ζώνη έξι ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης των χωρικών υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.		

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	6aS(1), 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Ιρλανδία	1 236	Προληπτικό TAC	
Κάτω Χώρες	124	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	1 360	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

TAC	1 360		
(1)	Αφορά το απόθεμα ρέγγας στην 6a, νοτίως των 56°00' Β και δυτικά των 07°00' Δ.		

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	6 Clyde(1) (HER/06ACL.)
Ηνωμένο Βασίλειο	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Προληπτικό TAC	
Ένωση	Δεν έχει (2) ακόμη καθοριστεί	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού	

TAC	Δεν έχει (2) ακόμη καθοριστεί		
(1)	Απόθεμα Clyde: αφορά το απόθεμα ρέγγας στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά μιας γραμμής που συνδέει: – το Mull of Kintyre (55°17.9'Β, 05°47.8'Δ)· – ένα σημείο στη θέση 55°04'Β, 05°23'Δ και – το Corsewall Point (55°00.5'Β, 05°09.4'Δ).		
(2)	Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση του Ηνωμένου Βασιλείου.		

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	7a(1) (HER/07A/MM)
Ιρλανδία	2 099	Αναλυτικό TAC	
Ηνωμένο Βασίλειο	5 965	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του	

Ένωση 8 064

TAC 8 064

- (1) Η ζώνη αυτή μειώνεται κατά την περιοχή που οριοθετείται ως εξής:
- προς Βορρά, από το γεωγραφικό πλάτος 52°30' B,
 - προς Νότο, από το γεωγραφικό πλάτος 52°00' B,
 - προς Δυσμάς, από την ακτή της Ιρλανδίας,
 - προς Ανατολάς, από την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	7e και 7f (HER/7EF.)
Γαλλία	465	Προληπτικό TAC	
Ηνωμένο Βασίλειο	465		
Ένωση	930		
TAC	930		

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	7g(1), 7h(1), 7j(1) και 7k(1) (HER/7G-K.)
Γερμανία	pm ⁽²⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽²⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽²⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽²⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽²⁾		
Ένωση	pm ⁽²⁾		
TAC	pm ⁽²⁾		

- (1) Η ζώνη αυτή αυξάνεται κατά την περιοχή που οριοθετείται ως εξής:
- προς Βορρά, από το γεωγραφικό πλάτος 52°30' B,
 - προς Νότο, από το γεωγραφικό πλάτος 52°00' B,
 - προς Δυσμάς, από την ακτή της Ιρλανδίας,
 - προς Ανατολάς, από την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.

- (2) Η ποσόστωση αυτή μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε σκάφη τα οποία συμμετέχουν σε αλιεία ειδών-δεικτών με σκοπό τη συλλογή δεδομένων ανά τύπο αλιείας για το εν λόγω απόθεμα, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ICES. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη γνωστοποιούν το όνομα του σκάφους ή των σκαφών στην Επιτροπή πριν επιτρέψουν οποιοδήποτε αλιεύμα.

Είδος:	Γαύρος <i>Engraulis encrasicolus</i>	Ζώνη:	8 (ANE/08.)
Ισπανία	pm	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm		
Ένωση	pm		

TAC	pm	
Είδος:	Γάδος <i>Engraulis encrasicolus</i>	Ζώνη: 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Ισπανία	0 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Πορτογαλία	0 ⁽¹⁾	
Ένωση	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	
(1)	Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιευθεί μόνο από την 1η Ιουλίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2021.	
Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη: Skagerrak (COD/03AN.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	
Γερμανία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	pm	
Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη: Kattegat (COD/03AS.)
Δανία	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013
TAC	pm ⁽¹⁾	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.	
Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη: 4· ενωσιακά ύδατα της 2α· το μέρος της 3α που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat (COD/2A3AX4)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	

Σουηδία	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾
Ένωση	pm
Νορβηγία	pm ⁽²⁾
TAC	pm
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα της: 7d (COD/*07D.).
(2)	Μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα. Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας.

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Νορβηγικά ύδατα της 4 (COD/*04N-)

Ένωση		pm	
Είδος: Γάδος <i>Gadus morhua</i>		Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β (COD/04-N.)	
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα εγλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.		

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	6b· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b δυτικά των 12°00' Δ και των 12 και 14
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/5W6-14)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	6a· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b ανατολικά των 12°00' Δ
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/5BE6A)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού	

Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013
Ένωση	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόδιση αλιεύματα γάδου κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία γάδου στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.	

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	7a
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/07A.)
Βέλγιο	7	Προληπτικό TAC	(1)
Γαλλία	19		(1)
Ιρλανδία	119		(1)
Κάτω Χώρες	2		(1)
Ηνωμένο Βασίλειο	110		(1)
Ένωση	257		(1)
TAC	257		(1)
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόδιση αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (COD/7XAD34)
Βέλγιο	8 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	139 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού	
Ιρλανδία	27 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013	
Κάτω Χώρες	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	15 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	189 ⁽¹⁾		
TAC	189 ⁽¹⁾		
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόδιοντα αλιεύματα γάδου κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία γάδου στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	7d (COD/07D.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	

Γαλλία	pm ⁽¹⁾
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾
Ένωση	pm ⁽¹⁾

TAC pm

(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων το 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα των: 4· Ενωσιακά ύδατα της 2α· το μέρος της 3α που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat (COD/*2A3X4).

Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2α και 4 (LEZ/2AC4-C)
Βέλγιο	9	Αναλυτικό TAC	
Δανία	8	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	8		
Γαλλία	48		
Κάτω Χώρες	38		
Ηνωμένο Βασίλειο	2 811		
Ένωση	2 922		
TAC	2 922		

Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· 6· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (LEZ/56-14)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων το 5 % μπορεί να αλιευθεί στα: ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (LEZ/*2AC4C).		

Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>	Ζώνη:	7 (LEZ/07.)
Βέλγιο	506 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	5 620 ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	6 820 ⁽²⁾		
Ιρλανδία	3 101 ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	2 685 ⁽¹⁾		

Ένωση 18 732

TAC 18 732

- (1) Ποσοστό 10 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ζώνες 8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/*8ABDE) για παρεμπόδιση αλιεύματα κατά την κατευθυνόμενη αλιεία για τη γλώσσα.
- (2) Ποσοστό 35 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να αλιευθεί στις 8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/*8ABDE).

Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus</i> <i>spp.</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/8ABDE.)
Ισπανία	993	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	801	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ένωση	1 794		
TAC	1 794		

Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus</i> <i>spp.</i>	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Ισπανία	1 929	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	96	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Πορτογαλία	64		
Ένωση	2 089		
TAC	2 089		

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (ANF/2AC4-C)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm ⁽¹⁾		
Γερμανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Σουηδία	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων το 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα των: 6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (ANF/*56-14).		

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (ANF/04-N.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (ANF/56-14)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾		
Ισπανία	pm		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα: ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (ANF/*2AC4C).		

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	7 (ANF/07.)
Βέλγιο	3 262 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	364 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ισπανία	1 296 ⁽¹⁾		
Γαλλία	20 932 ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	2 675 ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	422 ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	6 348 ⁽¹⁾		
Ένωση	35 299 ⁽¹⁾		
TAC	35 299		
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στις 8a, 8b, 8d και 8e (ANF/*8ABDE).		

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (ANF/8ABDE.)
Ισπανία	1 372	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	7 636	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ένωση	9 008		
TAC	9 008		

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
Ισπανία	3 353	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	3	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Πορτογαλία	667		
Ένωση	4 023		
TAC	4 023		

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	3a (HAD/03A.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	4· ενωσιακά ύδατα της 2a (HAD/2AC4.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		

Ένωση	pm
Νορβηγία	pm
TAC	pm

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Νορβηγικά ύδατα της 4 (HAD/*04N-)

Ένωση	pm	
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β (HAD/04-N.)
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1) Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα γάδου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσότητα των εν λόγω ειδών.		

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη: Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6b, 12 και 14 (HAD/6B1214)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm	
Ιρλανδία	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
Ένωση	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη: Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b και 6a (HAD/5BC6A.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	

Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm	
TAC	pm	
(1) Ποσοστό έως 10 % της εν λόγω ποσόστωσης μπορεί να αλιευθεί στη ζώνη 4· ενωσιακά ύδατα της 2a (HAD/*2AC4.).		
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη: 7b-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Βέλγιο	121	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	7 239	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	2 413	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 086	
Ένωση	10 859	
TAC	10 859	
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη: 7a (HAD/07A.)
Βέλγιο	50	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	228	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	1 366	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 512	
Ένωση	3 156	
TAC	3 156	
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη: 3a (WHG/03A.)
Δανία	pm	Προληπτικό TAC
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	400	
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού	Ζώνη: 4· ενωσιακά ύδατα της 2a

<i>Merlangius merlangus</i>		(WHG/2AC4.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾	
TAC	23 413	
(1)	Μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα. Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας.	

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Νορβηγικά ύδατα της 4 (WHG/*04N-)

Ένωση	pm	
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη: 6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (WHG/56-14)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013
TAC	pm ⁽¹⁾	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία νταουκιού Ατλαντικού στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.	

Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη: 7a (WHG/07A.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Ηνωμένο Βασίλειο	ρm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013
Ένωση	ρm ⁽¹⁾	
TAC	ρm ⁽¹⁾	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία νταουκιού Ατλαντικού στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.	

Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη: 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j και 7k (WHG/7X7A-C)
--------	---	---

Βέλγιο	ρm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	ρm	
Ιρλανδία	ρm	
Κάτω Χώρες	ρm	
Ηνωμένο Βασίλειο	ρm	
Ένωση	ρm	
TAC	ρm	

Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη: 8 (WHG/08.)
--------	---	--------------------------

Ισπανία	881	Προληπτικό TAC
Γαλλία	1 322	
Ένωση	2 203	
TAC	2 203	

Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού και κίτρινος μπακαλιάρος <i>Merlangius merlangus</i> και <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β (W/P/04-N.)
--------	--	---

Σουηδία	190 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Ένωση	190	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1)	Τα παρεμπόπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.	

Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	3a (ΗΚΕ/03Α.)
Δανία	3 136 ⁽¹⁾	Αναλυτικό ΤΑC	
Σουηδία	267 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ένωση	3 403		
TAC	3 403		
(1)	Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 4. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.		

Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (ΗΚΕ/2AC4-C)
Βέλγιο	56 ⁽¹⁾	Αναλυτικό ΤΑC	
Δανία	2 278 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	261 ⁽¹⁾		
Γαλλία	504 ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	131 ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	710 ⁽¹⁾		
Ένωση	3 940 ⁽¹⁾		
TAC	3 940		
(1)	Ποσοστό έως 10 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρεμπόδιοντα αλιεύματα στην 3a (ΗΚΕ/*03Α.).		

Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	6 και 7· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (ΗΚΕ/571214)
Βέλγιο	582 ⁽¹⁾	Αναλυτικό ΤΑC	
Ισπανία	18 667	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	28 827 ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	3 493		
Κάτω Χώρες	376 ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	11 380 ⁽¹⁾		
Ένωση	63 325		
TAC	63 325		
(1)	Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 4. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.		

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

8a, 8b, 8d και 8e
(HKE/*8ABDE)

Βέλγιο	75
Ισπανία	3 012
Γαλλία	3 012
Ιρλανδία	376
Κάτω Χώρες	38
Ηνωμένο Βασίλειο	1 694
Ένωση	8 206

Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (HKE/8ABDE.)
--------	--	-------	---------------------------------------

Βέλγιο	19	⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Ισπανία	12 995		Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	29 183		
Κάτω Χώρες	38	⁽¹⁾	
Ένωση	42 235		
TAC	42 235		
(1)	Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσότητας στην 4 και στα ενωσιακά ύδατα της 2a. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.		

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

6 και 7· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (HKE/*57-14)

Βέλγιο	4
Ισπανία	3 764
Γαλλία	6 776
Κάτω Χώρες	11
Ένωση	10 555

Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
--------	--	-------	---

Ισπανία	4 739	Αναλυτικό TAC
---------	-------	---------------

Γαλλία	455	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Πορτογαλία	2 212		
Ένωση	7 406		
TAC	7 406		
Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 2 και 4 (WHB/24-N.)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14 (WHB/1X14)
Δανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ισπανία	pm ^{(1) (2)}		
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾		
Πορτογαλία	pm ^{(1) (2)}		
Σουηδία	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ^{(1) (3)}		
Νορβηγία	pm		
Φερόες Νήσοι	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Ειδικός όρος: εντός συνολικής προσβάσιμης ποσότητας 22 500 τόνων για την Ένωση, τα κράτη μέλη μπορούν να αλιεύσουν μέχρι το ακόλουθο ποσοστό των ποσοστώσεών τους στα ύδατα των Φερόων Νήσων (WHB/*05-F.): pm%		
(2)	Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσότητας στα ύδατα των 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.		
(3)	Ειδικός όρος: από τις ποσοστάσεις της ΕΕ στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14 (WHB/*NZJM1) και των 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), η ακόλουθη ποσότητα μπορεί να αλιευθεί στην οικονομική ζώνη της Νορβηγίας ή στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen:		
	pm		
Είδος:	Προσφυγάκι	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF

<i>Micromesistius poutassou</i>		34.1.1 (WHB/8C3411)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	pm ⁽¹⁾	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1) Ειδικός όρος: από τις ποσοτώσεις της ΕΕ στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14 (WHB/*NZJM1) και των 8c, 9 και 10: ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), η ακόλουθη ποσότητα μπορεί να αλιευθεί στην οικονομική ζώνη της Νορβηγίας ή στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen:		
pm		
Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2, 4a, 5, 6 βορείως των 56° 30' Β και 7 δυτικά των 12° Δ (WHB/24A567)
Νορβηγία	pm ^{(1) (2)}	Αναλυτικό TAC
Φερόες Νήσοι	pm ^{(3) (4)}	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1) Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων της Νορβηγίας που έχουν θεσπιστεί βάσει της συμφωνίας των παράκτιων κρατών.		
(2) Ειδικός όρος: τα αλιεύματα στην 4a δεν μπορούν να υπερβαίνουν την ακόλουθη ποσότητα (WHB/*04A-C):		
pm		
Το εν λόγω όριο αλιευμάτων στην 4a ανέρχεται στο ακόλουθο ποσοστό της ποσότητας πρόσβασης της Νορβηγίας:		
pm%		
(3) Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων των Φερόων Νήσων.		
(4) Ειδικό όρο: δύναται επίσης να αλιευθεί στην 6b (WHB/*06B-C). Τα αλιεύματα στην 4a δεν μπορούν να υπερβαίνουν την ακόλουθη ποσότητα (WHB/*04A-C):		
pm		
Είδος:	Λεμονόγλωσσα και καλκάνι <i>Microstomus kitt</i> και <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (L/W/2AC4-C)
Βέλγιο	302	Προληπτικό TAC
Δανία	832	
Γερμανία	107	
Γαλλία	228	
Κάτω Χώρες	693	
Σουηδία	9	
Ηνωμένο Βασίλειο	3 409	
Ένωση	5 580	

TAC	5 580
-----	-------

Είδος:	Διπτερόγχιος μουρούνα <i>Molva dypterygia</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b, 6 και 7 (BLI/5B67-)
--------	---	-------	--

Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC
Εσθονία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ισπανία	pm	
Γαλλία	pm	
Ιρλανδία	pm	
Λιθουανία	pm	
Πολωνία	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
Άλλες	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm ⁽²⁾	
Φερόες Νήσοι	pm ⁽³⁾	

TAC	11 150
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόδιση αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.
(2)	Η ποσόστωση αυτή αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα των 2a, 4, 5b, 6 και 7 (BLI/*24X7C).
(3)	Στην ποσόστωση αυτή καταλογίζονται παρεμπόδιση αλιεύματα γρεναδιέρου των βράχων και μαύρου σπαθόψαρου. Αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα της 6a βορείως των 56° 30' Β και της 6b. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα αλιεύματα που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης.

Είδος:	Διπτερόγχιος μουρούνα <i>Molva dypterygia</i>	Ζώνη:	Διεθνή ύδατα της 12 (BLI/12INT-)
--------	---	-------	---

Εσθονία	0 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Ισπανία	132 ⁽¹⁾	
Γαλλία	3 ⁽¹⁾	
Λιθουανία	1 ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 ⁽¹⁾	
Άλλες	0 ⁽¹⁾	
Ένωση	137 ⁽¹⁾	

TAC	137 ⁽¹⁾
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπόδιση αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

Είδος:	Διπτερόγχιος μουρούνα <i>Molva dypterygia</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 2 και 4 (BLI/24-)
--------	---	-------	--

Δανία	2	Προληπτικό TAC
Γερμανία	2	
Ιρλανδία	2	
Γαλλία	15	
Ηνωμένο Βασίλειο	9	
Άλλες	2 ⁽¹⁾	
Ένωση	32	
TAC	32	
(1) Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος:	Διπτερύγιος μουρούνα <i>Molva dypterygia</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 3a (BLI/03A-)
--------	--	-------	--

Δανία	2	Προληπτικό TAC
Γερμανία	1	
Σουηδία	2	
Ένωση	5	
TAC	5	

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1 και 2 (LIN/1/2.)
--------	--------------------------------	-------	---

Δανία	8	Προληπτικό TAC
Γερμανία	8	
Γαλλία	8	
Ηνωμένο Βασίλειο	8	
Άλλες	4 ⁽¹⁾	
Ένωση	36	
TAC	36	
(1) Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 3 a (LIN/03A-C.)
--------	--------------------------------	-------	--

Βέλγιο	13	Προληπτικό TAC
Δανία	93	
Γερμανία	13	
Σουηδία	38	
Ηνωμένο Βασίλειο	13	
Ένωση	170	
TAC	170	

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 4 (LIN/04-C.)
Βέλγιο	26	(1)	Προληπτικό TAC
Δανία	404	(1)	
Γερμανία	250	(1)	
Γαλλία	225		
Κάτω Χώρες	9		
Σουηδία	17	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	3 104	(1)	
Ένωση	4 035		
TAC	4 035		
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 25 % με ανώτατο όριο 75 τόνους μπορεί να αλιευθεί στα: ενωσιακά ύδατα της 3a (LIN/*03A-C).		

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5 (LIN/05EI.)
Βέλγιο	9		Προληπτικό TAC
Δανία	6		
Γερμανία	6		
Γαλλία	6		
Ηνωμένο Βασίλειο	6		
Ένωση	33		
TAC	33		

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14 (LIN/6X14.)
Βέλγιο	pm	(1)	Προληπτικό TAC ,
Δανία	pm	(1)	
Γερμανία	pm	(1)	
Ιρλανδία	pm		
Ισπανία	pm		
Γαλλία	pm	(1)	
Πορτογαλία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)	
Ένωση	pm		
Νορβηγία	pm	(2)(3)(4)	
Φερόες Νήσοι	pm	(5)(6)	

- (1)

Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι pm % μπορεί να αλιευθεί στα: ενωσιακά ύδατα της 4 (LIN/*04-C.).
- (2)

Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπόδιον αλίευμα άλλων ειδών pm % ανά πλοίο, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 5b, 6 και 7. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπόδιον αλίευμα άλλων ειδών στις 5b, 6 και 7 δεν υπερβαίνει την παρακάτω ποσότητα σε τόνους (OTH/*6X14). Το παρεμπόδιον αλίευμα γάδου σύμφωνα με την παρούσα διάταξη στη ζώνη 6a δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το pm %.

pm
- (3)

Περιλαμβάνεται ο μπρόσμιος. Οι ποσοστώσεις για τη Νορβηγία αλιεύονται μόνο με παραγάδι στις 5b, 6 και 7, και ανέρχονται στις εξής ποσότητες:

Μουρούνα (LIN/*5B67-)	pm
Μπρόσμιος (USK/*5B67-)	pm
- (4)

Οι ποσοστώσεις για τη μουρούνα και τον μπρόσμιο για τη Νορβηγία είναι ανταλλάξιμες έως την παρακάτω ποσότητα, σε τόνους:

pm
- (5)

Περιλαμβάνεται ο μπρόσμιος. Αλιεύεται στις 6b και 6a βορείως των 56°30' B (LIN/*6BAN.).
- (6)

Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπόδιον αλίευμα άλλων ειδών 20 % ανά πλοίο, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 6a και 6b. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπόδιον αλίευμα άλλων ειδών στις 6a και 6b δεν υπερβαίνει την ακόλουθη ποσότητα σε τόνους (OTH/*6AB.):

pm

Είδος:	Μουρούνα	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4
	<i>Molva molva</i>		(LIN/04-N.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Καραβίδα	Ζώνη:	3a
	<i>Nephrops norvegicus</i>		(NEP/03A.)
Δανία	10 093	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	29		
Σουηδία	3 611		
Ένωση	13 733		
TAC	13 733		

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (NEP/2AC4-C)
Βέλγιο	1 155	Αναλυτικό TAC	
Δανία	1 155	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	17		
Γαλλία	34		
Κάτω Χώρες	594		
Ηνωμένο Βασίλειο	19 122		
Ένωση	22 077		
TAC	22 077		

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (NEP/04-N.)
Δανία	568	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	0	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	32	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	600		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b (NEP/5BC6.)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	7 (NEP/07.)
Ισπανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾		

Ένωση pm ⁽¹⁾

TAC pm ⁽¹⁾

(1) Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

λειτουργική μονάδα 16 της υποζώνης ICES 7 (NEP/*07U16):

Ισπανία	pm
Γαλλία	pm
Ιρλανδία	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm
Ένωση	pm

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (NEP/8ABDE.)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	8c (NEP/08C.)
Ισπανία	2,7 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	0,0 ⁽¹⁾		
Ένωση	2,7 ⁽¹⁾		
TAC	2,7 ⁽¹⁾		

(1) Αποκλειστικά για αλιεύματα που αλιεύονται στο πλαίσιο αλιείας ειδών-δεικτών για τη συλλογή δεδομένων αλιευμάτων ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (CPUE) σε σκάφη με παρουσία παρατηρητών:

2 τόνοι στη λειτουργική μονάδα 25 κατά τη διάρκεια πέντε αλιευτικών ταξιδιών ανά μήνα κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο·

0,7 τόνοι στη λειτουργική μονάδα 31 επί 7 ημέρες τον Ιούλιο,

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
Ισπανία	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		

(1) Εκ των οποίων δεν επιτρέπεται η αλίευση πέραν ποσοστού 6 % στις λειτουργικές μονάδες 26 και 27 της διαίρεσης ICES 9a (NEP/*9U267).

(2)

Εντός των ορίων του ανωτέρω TAC, στη λειτουργική μονάδα 30 της διαίρεσης ICES 9a (NEP/*9U30) μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

120

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	3a (PRA/03A.)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Σουηδία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (PRA/2AC4-C)
Δανία	pm	Προληπτικό TAC	
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B (PRA/04-N.)
Δανία	200	Αναλυτικό TAC	
Σουηδία	123 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	323	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		

(1)

Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στις ποσοστώσεις των εν λόγω ειδών.

Είδος:	Γαρίδες <i>Penaeus spp.</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γαλλικής Γουιάνας (PEN/FGU.)
Γαλλία	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽¹⁾⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού	
TAC	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽¹⁾⁽²⁾		

- (1) Απαγορεύεται η αλιεία γαρίδων *Penaeus subtilis* και *Penaeus brasiliensis* σε ύδατα βάθους μικρότερου των 30 μέτρων.
- (2) Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσότητα της Γαλλίας.

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	Skagerrak (PLE/03AN.)
--------	--	-------	------------------------------

Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Σουηδία	pm	
Ένωση	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	Kattegat (PLE/03AS.)
--------	--	-------	-----------------------------

Δανία	1 016	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	11	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Σουηδία	114	
Ένωση	1 141	
TAC	1 141	

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	4· ενωσιακά ύδατα της 2α· το μέρος της 3α που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat (PLE/2A3AX4)
--------	--	-------	---

Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	pm	
Γαλλία	pm	
Κάτω Χώρες	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm	
TAC	pm	

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

νορβηγικά ύδατα της 4 (PLE/*04N-)

Ένωση pm

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (PLE/56-14)
--------	--	-------	---

Γαλλία	18	Προληπτικό TAC
Ιρλανδία	240	
Ηνωμένο Βασίλειο	400	
Ένωση	658	
TAC	658	

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7a (PLE/07A.)
--------	--	-------	----------------------

Βέλγιο	143	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	62	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	1 116	
Κάτω Χώρες	43	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 426	
Ένωση	2 790	
TAC	2 790	

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7b και 7c (PLE/7BC.)
--------	--	-------	-----------------------------

Γαλλία	15	Προληπτικό TAC
Ιρλανδία	59	
Ένωση	74	
TAC	74	

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7d και 7e (PLE/7DE.)
--------	--	-------	-----------------------------

Βέλγιο	1 498	Αναλυτικό TAC
--------	-------	---------------

Γαλλία	4 993	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ηνωμένο Βασίλειο	2 663	
Ένωση	9 154	
TAC	9 154	
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη: 7f και 7g (PLE/7FG.)
Βέλγιο	497	Προληπτικό TAC
Γαλλία	898	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	138	
Ηνωμένο Βασίλειο	470	
Ένωση	2 003	
TAC	2 003	
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη: 7h, 7j και 7k (PLE/7HJK.)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013
Ένωση	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόδιση αλιεύματα φασιού Ατλαντικού κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία φασιού Ατλαντικού στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη: 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Ισπανία	53	Προληπτικό TAC
Γαλλία	210	
Πορτογαλία	53	
Ένωση	316	

TAC	316	
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη: 6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (POL/56-14)
Ισπανία	3	Προληπτικό TAC
Γαλλία	114	
Ιρλανδία	34	
Ηνωμένο Βασίλειο	87	
Ένωση	238	
TAC	238	
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη: 7 (POL/07.)
Βέλγιο	227 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Ισπανία	14 ⁽¹⁾	
Γαλλία	5 227 ⁽¹⁾	
Ιρλανδία	557 ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 273 ⁽¹⁾	
Ένωση	7 298 ⁽¹⁾	
TAC	7 298	
(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 2 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα των: 8a, 8b, 8d και 8e (POL/*8ABDE).		
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη: 8a, 8b, 8d και 8e (POL/8ABDE.)
Ισπανία	227	Προληπτικό TAC
Γαλλία	1 107	
Ένωση	1 334	
TAC	1 334	
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη: 8c (POL/08C.)
Ισπανία	187	Προληπτικό TAC
Γαλλία	21	
Ένωση	208	
TAC	208	

Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Ισπανία	246 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Πορτογαλία	8 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Ένωση	254 ⁽¹⁾		
TAC	254 ⁽²⁾		
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 8c (POL/*08C.).		
(2)	Εκτός από το παρόν TAC, η Πορτογαλία δύναται να αλιεύει ποσότητες κίτρινου μπακαλιάρου που δεν υπερβαίνουν τους 98 τόνους (POL/93411P).		

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	3a και 4· ενωσιακά ύδατα της 2a (POK/2C3A4)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Μπορούν να αλιευθούν μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 4 και στην 3a (POK/*3A4-C). Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας.		

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b, 12 και 14 (POK/56-14)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ένωση	pm		
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Αλιεύονται βορείως των 56°30' Β (POK/*5614N).		

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B
--------	-----------------------	-------	----------------------------------

<i>Pollachius virens</i>		(POK/04-N.)
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	
(1) Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου και νταουκιού Ατλαντικού καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.		

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	7, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)
--------	--	-------	---

Βέλγιο	8	Προληπτικό TAC
Γαλλία	1 787	
Ιρλανδία	894	
Ηνωμένο Βασίλειο	487	
Ένωση	3 176	
TAC	3 176	

Είδος:	Καλκάνι και πησσί <i>Psetta maxima</i> και <i>Scophthalmus rhombus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2α και 4 (T/B/2AC4-C)
--------	--	-------	---

Βέλγιο	431	Προληπτικό TAC
Δανία	921	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	235	
Γαλλία	111	
Κάτω Χώρες	3 263	
Σουηδία	7	
Ηνωμένο Βασίλειο	908	
Ένωση	5 876	
TAC	5 876	

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2α και 4 (SRX/2AC4-C)
--------	------------------------------	-------	---

Βέλγιο	pm ^{(1) (2) (3)(4)}	Προληπτικό TAC
Δανία	pm ^{(1) (2) (3)}	
Γερμανία	pm ^{(1) (2) (3)}	
Γαλλία	pm ^{(1) (2) (3)(4)}	
Κάτω Χώρες	pm ^{(1) (2) (3)(4)}	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ^{(1) (2) (3)(4)}	

Ένωση pm (1) (3)

TAC pm (3)

- (1) Αλιεύματα ξανθόβατου (*Raja brachyura*) στα ενωσιακά ύδατα της 4 (RJH/04-C.), σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) και κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) αναφέρονται χωριστά.
- (2) Ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Τα είδη αυτά δεν αποτελούν ποσοστό άνω του 25 % κατά ζων βάρος των αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους ανά αλιευτικό ταξίδι. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα αλιεύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
- (3) Δεν εφαρμόζεται στον ξανθόβατο (*Raja brachyura*) στα ενωσιακά ύδατα της 2a και στον μικροστιγματόβατο (*Raja microcellata*) στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 4. Στην περίπτωση που τα είδη αυτά αλιευθούν κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι αλιείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ελευθέρωσης του είδους.
- (4) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 7d (SRX/*07D2.), με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 49 του παρόντος κανονισμού για τις ζώνες που καθορίζονται σε αυτόν. Αλιεύματα ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) και κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (*Raja microcellata*) και τον κυματοβατό (*Raja undulata*).

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 3a (SRX/03A-C.)
--------	------------------------------	-------	---------------------------------------

Δανία pm (1) Προληπτικό TAC

Σουηδία pm (1)

Ένωση pm (1)

TAC pm

- (1) Αλιεύματα σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) και κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) αναφέρονται χωριστά.

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 6a, 6b, 7a-c και 7e-k (SRX/67AKXD)
--------	------------------------------	-------	--

Βέλγιο pm (1) (2) (3)(4) Προληπτικό TAC

Εσθονία pm (1) (2) (3)(4)

Γαλλία pm (1) (2) (3)(4)

Γερμανία pm (1) (2) (3)(4)

Ιρλανδία pm (1) (2) (3)(4)

Λιθουανία pm (1) (2) (3)(4)

Κάτω Χώρες pm (1) (2) (3)(4)

Πορτογαλία pm (1) (2) (3)(4)

Ισπανία pm (1) (2) (3)(4)

Ηνωμένο Βασίλειο pm (1) (2) (3)(4)

Ένωση pm (1) (2) (3)(4)

TAC pm (3)(4)

- (1) Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), στρογγυλόβατου (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) και ακανθόβατου (*Raja fullonica*) (RJE/67AKXD) αναφέρονται χωριστά.
- (2) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 7d (SRX/*07D.), με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 49 του παρόντος κανονισμού για τις ζώνες που καθορίζονται σε αυτόν. Αλιεύματα σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/07D.), ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/07D.), στρογγυλόβατου (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) και ακανθόβατου (*Raja fullonica*) (RJE/*07D.) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (*Raja microcellata*) και τον κυματοβατό (*Raja undulata*).

- (3) Δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (*Raja microocellata*), παρά μόνο στα ενωσιακά ύδατα των 7f και 7g. Στην περίπτωση που το είδος αυτό αλιευθεί κατά λάθος, απαγορεύεται να του προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι αλιείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ελευθέρωσης του είδους. Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στα ενωσιακά ύδατα των 7f και 7g (RJE/7FG.) μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες μικροστιγματόβατου:

Είδος:	Μικροστιγματόβατος <i>Raja microocellata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 7f και 7g (RJE/7FG.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Εσθονία	pm		
Γαλλία	pm		
Γερμανία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Λιθουανία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Πορτογαλία	pm		
Ισπανία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό έως 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 7d και να αναφερθεί με τον ακόλουθο κωδικό: (RJE/*07D.). Ο ως άνω ειδικός όρος ισχύει με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 49 του παρόντος κανονισμού για τις περιοχές που προσδιορίζονται σε αυτόν.			

- (4) Δεν ισχύει για τον κυματόβατο (*Raja undulata*).

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 7d (SRX/07D.)
Βέλγιο	pm (1) (2) (3) (4)	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	pm (1) (2) (3) (4)		
Κάτω Χώρες	pm (1) (2) (3) (4)		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm (1) (2) (3) (4)		
Ένωση	pm (1) (2) (3) (4)		
TAC	pm (4)		
(1)	Αλιεύματα σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/07D.), καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/07D.), ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/07D.), κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/07D.), μικροστιγματόβατου (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/07D.) αναφέρονται χωριστά.		
(2)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα των 6a, 6b, 7a-c και 7e-k (SRX/*67AKD). Αλιεύματα σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*67AKD), καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*67AKD), ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*67AKD) και κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*67AKD) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (<i>Raja microocellata</i>) και τον κυματόβατο (<i>Raja undulata</i>).		
(3)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (SRX/*2AC4C). Αλιεύματα ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) στα ενωσιακά ύδατα της 4 (RJH/*04-C.), σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*2AC4C), καλκανόβατου (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*2AC4C) και κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*2AC4C) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (<i>Raja microocellata</i>).		
(4)	Δεν εφαρμόζεται στον κυματόβατο (<i>Raja undulata</i>).		

Είδος:	Κυματόβατος <i>Raja undulata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 7d και 7e (RJu/7DE.)
Βέλγιο	pm (1)	Προληπτικό TAC	
Εσθονία	pm (1)		

Γαλλία	pm	(1)
Γερμανία	pm	(1)
Ιρλανδία	pm	(1)
Λιθουανία	pm	(1)
Κάτω Χώρες	pm	(1)
Πορτογαλία	pm	(1)
Ισπανία	pm	(1)
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)
Ένωση	pm	(1)

TAC pm (1)

(1) Το είδος αυτό δεν αποτελεί στόχο στις περιοχές που καλύπτονται από το παρόν TAC. Το είδος αυτό μπορεί να εκφορτώνεται μόνον ολόκληρο ή εκσπλαχνισμένο. Οι προηγούμενες διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 49 του παρόντος κανονισμού για τις περιοχές που προσδιορίζονται σε αυτόν.

Είδος:	Σελάγια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 8 και 9 (SRX/89-C.)
--------	------------------------------	-------	---

Βέλγιο	pm	(1) (2)	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm	(1) (2)	
Πορτογαλία	pm	(1) (2)	
Ισπανία	pm	(1) (2)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1) (2)	
Ένωση	pm	(1) (2)	

TAC pm (2)

(1) Αλιεύματα σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) και καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) αναφέρονται χωριστά.

(2) Δεν εφαρμόζεται στον κυματόβατο (*Raja undulata*). Το είδος αυτό δεν αποτελεί στόχο στις περιοχές που καλύπτονται από το παρόν TAC. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κυματόβατου στις υποζώνες 8 και 9 μπορούν να εκφορτώνονται μόνο ολόκληρα ή εκσπλαχνισμένα. Τα αλιεύματα παραμένουν στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 49 του παρόντος κανονισμού για τις περιοχές που προσδιορίζονται σε αυτόν. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κυματόβατου αναφέρονται χωριστά στους κωδικούς που σημειώνονται στους κατωτέρω πίνακες. Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες κυματόβατου:

Είδος:	Κυματόβατος <i>Raja undulata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 8 (RJU/8-C.)
--------	-------------------------------------	-------	------------------------------------

Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC
Γαλλία	pm	
Πορτογαλία	pm	
Ισπανία	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
Ένωση	pm	

TAC pm

Είδος:	Κυματόβατος <i>Raja undulata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 9 (RJU/9-C.)
--------	-------------------------------------	-------	------------------------------------

Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC
--------	----	----------------

Γαλλία	pm
Πορτογαλία	pm
Ισπανία	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm
Ένωση	pm

TAC pm

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4· ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b και 6
	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		(GHL/2A-C46)

Δανία	pm	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	
Εσθονία	pm	
Ισπανία	pm	
Γαλλία	pm	
Ιρλανδία	pm	
Λιθουανία	pm	
Πολωνία	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
Ένωση	pm	
Νορβηγία	pm (1)	

TAC pm

(1) Αλιεύονται στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 6. Στην 6 η ποσότητα αυτή μπορεί να αλιεύεται μόνο με παραγάδια (GHL/*2A6-C).

Είδος:	Σκουμπρί	Ζώνη:	3a και 4· ενωσιακά ύδατα των 2a, 3b, 3c και υποδιαίρεσεις 22-32
	<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/2A34.)

Βέλγιο	pm (1)(2)	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm (1)(2)	
Γερμανία	pm (1)(2)	
Γαλλία	pm (1)(2)	
Κάτω Χώρες	pm (1)(2)	
Σουηδία	pm (1)(2)(3)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm (1)(2)	
Ένωση	pm (1)(2)	
Νορβηγία	pm (4)	

TAC pm

(1) Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστρώσεων, στις ακόλουθες δύο ζώνες μπορούν επίσης να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Νορβηγικά ύδατα της 2a (MAC/*02AN-)	Ύδατα Φερόων Νήσων (MAC/*FRO1)
---	--------------------------------------

	Βέλγιο	ρm	ρm
	Δανία	ρm	ρm
	Γερμανία	ρm	ρm
	Γαλλία	ρm	ρm
	Κάτω Χώρες	ρm	ρm
	Σουηδία	ρm	ρm
	Ηνωμένο Βασίλειο	ρm	ρm
	Ένωση	ρm	ρm
(2)	Μπορούν επίσης να αλιευθούν στα νορβηγικά ύδατα της 4a (MAC/*4AN.).		
(3)	Ειδικός όρος: συμπεριλαμβάνεται η κάτωθι ποσότητα προς αλίευση στα νορβηγικά ύδατα των 2a και 4a (MAC/*2A4AN):		
	ρm		
	Κατά την αλιεία βάσει αυτού του ειδικού όρου, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στις ποσοτώσεις των εν λόγω ειδών.		
(4)	Αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας (ποσόστωση πρόσβασης). Η ποσότητα αυτή περιλαμβάνει το ακόλουθο νορβηγικό μερίδιο στα TAC της Βόρειας Θάλασσας:		
	ρm		
	Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιευθεί μόνο στην 4a (MAC/*04A.), εκτός από την παρακάτω ποσότητα σε τόνους, που μπορεί να αλιευθεί στην 3a (MAC/*03A.):		
	ρm		

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοτώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:

	3a	3a και 4bc	4b	4c	6, διεθνή ύδατα της 2a, από 1ης Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου και από 1ης Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Δανία	ρm	ρm	ρm	ρm	ρm
Γαλλία	ρm	ρm	ρm	ρm	ρm
Κάτω Χώρες	ρm	ρm	ρm	ρm	ρm
Σουηδία	ρm	ρm	ρm	ρm	ρm
Ηνωμένο Βασίλειο	ρm	ρm	ρm	ρm	ρm
Νορβηγία	ρm	ρm	ρm	ρm	ρm

Είδος:	Σκουμπρί	Ζώνη:	6, 7, 8a, 8b, 8d και 8e· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 2a, 12 και 14 (MAC/2CX14-)
	<i>Scomber scombrus</i>		

Γερμανία	ρm	(1)	Αναλυτικό TAC
Ισπανία	ρm	(1)	
Εσθονία	ρm	(1)	
Γαλλία	ρm	(1)	
Ιρλανδία	ρm	(1)	
Λετονία	ρm	(1)	
Λιθουανία	ρm	(1)	
Κάτω Χώρες	ρm	(1)	
Πολωνία	ρm	(1)	

Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)
Ένωση	pm	(1)
Νορβηγία	pm	(2) (3)
Φερόες Νήσοι	pm	(4)

TAC	pm
(1)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 25 % μπορεί να διατεθεί για ανταλλαγές που θα αλιευθούν από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία στις 8c, 9 και 10 και στα ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).
(2)	Μπορεί να αλιεύεται στις 2a, 6a βορείως των 56° 30' B, 4a, 7d, 7e, 7f και 7h (MAC/*AX7H).
(3)	Η παρακάτω επιπλέον ποσόστωση πρόσβασης σε τόνους μπορεί να αλιευθεί από τη Νορβηγία βορείως των 56° 30' B και να καταλογιστεί στο όριο αλιευμάτων της (MAC/*N5630):
	pm
(4)	Το ποσό αυτό αφαιρείται από το όριο αλιευμάτων των Φερόων Νήσων (ποσόστωση πρόσβασης). Μπορεί να αλιεύεται μόνο στην 6a βορείως των 56° 30' B (MAC/*6AN56). Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, η ποσόστωση αυτή μπορεί επίσης να αλιεύεται στις 2a, 4a βορείως των 59° (ζώνη EE) (MAC/*24N59).

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες και περιόδους μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Ενωσιακά ύδατα της 2a- ενωσιακά και νορβηγικά ύδατα της 4a. Κατά τις χρονικές περιόδους από 1ης Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου και από 1ης Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου		Νορβηγικά ύδατα της 2a	Υδατα Νήσων Φερόων
(MAC/*4A-EN)		(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Γερμανία	pm	pm	pm
Γαλλία	pm	pm	pm
Ιρλανδία	pm	pm	pm
Κάτω Χώρες	pm	pm	pm
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	pm	pm
Ένωση	pm	pm	pm

Είδος:	Σκουμπρί	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1
Scomber scombrus		(MAC/8C3411)	

Ισπανία	pm	(1)	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	(1)	
Πορτογαλία	pm	(1)	
Ένωση	pm		

TAC	pm
(1)	Ειδικός όρος: οι ποσότητες που υπόκεινται σε ανταλλαγή με άλλα κράτη μέλη μπορούν να αλιεύονται στις 8a, 8b και 8d (MAC/*8ABD.). Εντούτοις, οι ποσότητες που παρέχονται από την Ισπανία, την Πορτογαλία ή τη Γαλλία με σκοπό την ανταλλαγή και που αλιεύονται στις ζώνες 8a, 8b και 8d δεν υπερβαίνουν το 25 % των ποσοστώσεων του χορηγού κράτους μέλους.

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

8b (MAC/*08B.)	
Ισπανία	pm

Γαλλία	pm
Πορτογαλία	pm

Είδος:	Σκουμπρί <i>Scomber scombrus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 2a και 4a (MAC/2A4A-N)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Γλώσσα <i>Solea solea</i>	Ζώνη:	3a· ενωσιακά ύδατα των υποδιαίρεσεων 22-24 (SOL/3ABC24)
Δανία	447	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	26 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Κάτω Χώρες	43 ⁽¹⁾		
Σουηδία	17		
Ένωση	533		
TAC	533		
(1)	Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 3a και των υποδιαίρεσεων 22-24.		

Είδος:	Γλώσσα <i>Solea solea</i>	Ζώνη:	ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (SOL/24-C.)
Βέλγιο	1 026	Αναλυτικό TAC	
Δανία	469	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	820		
Γαλλία	205		
Κάτω Χώρες	9 260		
Ηνωμένο Βασίλειο	527		
Ένωση	12 307		
Νορβηγία	10 ⁽¹⁾		
TAC	12 317		
(1)	Μπορούν να αλιευθούν μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 4 (SOL/*04-C.).		

Είδος:	Γλώσσα <i>Solea solea</i>	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (SOL/56-14)
Ιρλανδία	46	Προληπτικό TAC	
Ηνωμένο Βασίλειο	11		
Ένωση	57		

TAC	57	
Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:
	<i>Solea solea</i>	7a (SOL/07A.)
Βέλγιο	226	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	3	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ιρλανδία	56	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	71	
Ηνωμένο Βασίλειο	101	
Ένωση	457	
TAC	457	

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:
	<i>Solea solea</i>	7b και 7c (SOL/7BC.)
Γαλλία	7	Προληπτικό TAC
Ιρλανδία	35	
Ένωση	42	
TAC	42	

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:
	<i>Solea solea</i>	7d (SOL/07D.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	pm	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	
Ένωση	pm	
TAC	pm	

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:
	<i>Solea solea</i>	7e (SOL/07E.)
Βέλγιο	52	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	556	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ηνωμένο Βασίλειο	870	
Ένωση	1 478	
TAC	1 478	

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:
		7f και 7g

<i>Solea solea</i>		(SOL/7FG.)
Βέλγιο	955	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	95	
Ιρλανδία	48	
Ηνωμένο Βασίλειο	430	
Ένωση	1 528	
TAC	1 528	

Είδος: Γλώσσα <i>Solea solea</i>		Ζώνη: 7h, 7j και 7k (SOL/7HJK.)
Βέλγιο	18	Προληπτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	36	
Ιρλανδία	95	
Κάτω Χώρες	28	
Ηνωμένο Βασίλειο	36	
Ένωση	213	
TAC	213	

Είδος: Γλώσσα <i>Solea solea</i>		Ζώνη: 8a και 8b (SOL/8AB.)
Βέλγιο	45	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ισπανία	8	
Γαλλία	3 361	
Κάτω Χώρες	252	
Ένωση	3 666	
TAC	3 666	

Είδος: Γλώσσα <i>Solea spp.</i>		Ζώνη: 8c, 8d, 8e, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Ισπανία	242	Προληπτικό TAC
Πορτογαλία	401	
Ένωση	643	
TAC	643	

Είδος: Παπαλίνα και σχετικά παρεμπόπτοντα αλιεύματα <i>Sprattus sprattus</i>		Ζώνη: 3a (SPR/03A.)
---	--	------------------------

Δανία pm ⁽¹⁾ Αναλυτικό TAC

Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Σουηδία	pm ⁽¹⁾	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
(1)	Τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και εγκλεφίνου μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (ΟΤΗ/*03Α.). Τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και εγκλεφίνου που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης	

Είδος:	Παπαλίνα και σχετικά παρεμπόδιοντα αλιεύματα <i>Sprattus sprattus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2α και 4 (SPR/2AC4-C)
--------	--	-------	---

Βέλγιο	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Αναλυτικό TAC
Δανία	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Γαλλία	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Κάτω Χώρες	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Σουηδία	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Ένωση	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Νορβηγία	0 ⁽¹⁾	
Φερόες Νήσοι	0 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	
(1)	Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από την 1η Ιουλίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2021.	
(2)	Τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού μπορούν να συνιστούν έως και το 2 % της ποσόστωσης (ΟΤΗ/*2AC4C). Τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.	
(3)	Συμπεριλαμβάνεται το αμμόγελο.	
(4)	Μπορεί να περιλαμβάνει έως και 4 % παρεμπόδιοντα αλιεύματα ρέγγας.	

Είδος:	Παπαλίνα <i>Sprattus sprattus</i>	Ζώνη:	7d και 7e (SPR/7DE.)
Βέλγιο	8	Προληπτικό TAC	
Δανία	489		
Γερμανία	8		
Γαλλία	105		
Κάτω Χώρες	105		
Ηνωμένο Βασίλειο	791		
Ένωση	1 506		
TAC	1 506		

Είδος:	Κεντρόνι	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 5, 6, 7, 8, 12 και 14
	<i>Squalus acanthias</i>		(DGS/15X14)
Βέλγιο	20 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	4 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	10 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	83 ⁽¹⁾	.	
Ιρλανδία	53 ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	0 ⁽¹⁾		
Πορτογαλία	0 ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	100 ⁽¹⁾		
Ένωση	270 ⁽¹⁾		
TAC	270 ⁽¹⁾		
(1)	Το κεντρόνι δεν αποτελεί στόχο στις περιοχές που καλύπτονται από το παρόν TAC. Στην περίπτωση που τα δείγματα αλιεύονται κατά λάθος σε τύπους αλιείας στους οποίους το κεντρόνι δεν υπόκειται σε υποχρέωση εκφόρτωσης, δεν τους προκαλούνται βλάβες και ελευθερώνονται αμέσως, όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 και 49 του παρόντος κανονισμού. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14, σκάφος το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα αποφυγής παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που έχει αξιολογηθεί θετικά από την ΕΤΟΕΑ δεν μπορεί να εκφορτώνει περισσότερους από 2 τόνους νεκρών ιχθύων του είδους κεντρόνι ανά μήνα, ενώ το αλιευτικό εργαλείο ανασύρεται επί του σκάφους. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποφυγής παρεμπιπτόντων αλιευμάτων μεριμνούν ώστε οι συνολικές ετήσιες εκφορτώσεις κεντρονίου βάσει της παρούσας παρέκκλισης να μην υπερβαίνουν τις ανωτέρω ποσότητες. Διαβιβάζουν τον κατάλογο των συμμετεχόντων σκαφών στην Επιτροπή πριν επιτρέψουν εκφορτώσεις. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές προς αποφυγή.		

Είδος:	Σαυρίδι και σχετικά παρεμπιπτόντα αλιεύματα	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 4b, 4c και 7d
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/4BC7D)
Βέλγιο	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm ⁽¹⁾		
Γερμανία	pm ^{(1) (2)}		
Ισπανία	pm ⁽¹⁾		
Γαλλία	pm ^{(1) (2)}		
Ιρλανδία	pm ⁽¹⁾		
Κάτω Χώρες	pm ^{(1) (2)}		
Πορτογαλία	pm ⁽¹⁾		
Σουηδία	pm ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ^{(1) (2)}		
Ένωση	pm		
Νορβηγία	pm ⁽³⁾		
TAC	13 763		
(1)	Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσότητας (ΟΤΗ/*4BC7D). Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού που καταλογίζονται στην ποσότητα σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσότητα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσότητας.		
(2)	Ειδικός όρος: έως 5 % της εν λόγω ποσότητας που αλιεύεται στη διαίρεση 7d μπορεί να καταλογιστεί ως αλιευόμενο στην ποσότητα που αφορά την ακόλουθη ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d και 8e· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (JAX/*2A-14).		
(3)	Μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα της 4a άλλα όχι στα ενωσιακά ύδατα της 7d (JAX/*04-C).		

Είδος:	Σαυρίδι και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a, 4a· 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d και 8e· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/2A-14)

Δανία	pm	(1) (3)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	(1) (2) (3)	
Ισπανία	pm	(3) (5)	
Γαλλία	pm	(1) (2) (3) (5)	
Ιρλανδία	pm	(1) (3)	
Κάτω Χώρες	pm	(1) (2) (3)	
Πορτογαλία	pm	(3) (5)	
Σουηδία	pm	(1) (3)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1) (2) (3)	
Ένωση	pm	(3)	
Φερόες Νήσοι	pm	(4)	

TAC 70 617

- (1) Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 5 % της ποσόστωσης αυτής που έχει αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 2a ή 4a πριν από τις 30 Ιουνίου μπορεί να καταλογιστεί ως αλιευόμενο στην ποσόστωση που αφορά τα ενωσιακά ύδατα των 4b, 4c και 7d (JAX/*4BC7D).
- (2) Ειδικός όρος: έως 5 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 7d (JAX/*07D.). Κατά την αλιεία βάσει αυτού του ειδικού όρου, και σύμφωνα με την υποσημείωση (3), τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη και νταουκιού Ατλαντικού αναφέρονται χωριστά, σύμφωνα με τον ακόλουθο κωδικό: (OTH/*07D.).
- (3) Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (OTH/*2A-14). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.
- (4) Περιορίζεται στις 4a, 6a (βορείως των 56° 30' Β μόνο), 7e, 7f, 7h.
- (5) Ειδικός όρος: έως 50 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 8c (JAX/*08C2). Κατά την αλιεία βάσει αυτού του ειδικού όρου, και σύμφωνα με την υποσημείωση (3), τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη και νταουκιού Ατλαντικού αναφέρονται χωριστά, σύμφωνα με τον ακόλουθο κωδικό: (OTH/*08C2).

Είδος:	Σαυρίδι	Ζώνη:	8c
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/08C.)

Ισπανία	10 015	(1)	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	174		
Πορτογαλία	990	(1)	
Ένωση	11 179		

TAC 11 179

- (1) Ειδικός όρος: έως 10 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 9 (JAX/*09.).

Είδος:	Σαυρίδι	Ζώνη:	9
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/09.)

Ισπανία	12 072	(1)	Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	34 587	(1)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	46 659		

TAC

46 659

(1) Ειδικός όρος: έως 10 % της ποσότητας αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 8c (JAX/*08C).

Είδος:	Σαυρίδι <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη:	10· ενωσιακά ύδατα της CECAF(1) (JAX/X34PRT)
Πορτογαλία	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Προληπτικό TAC	
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού	
TAC	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾		
(1)	Υδατα που γειτνιάζουν με τις νήσους Αζόρες.		
(2)	Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσότητα της Πορτογαλίας.		

Είδος:	Σαυρίδι <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της CECAF(1) (JAX/341PRT)
Πορτογαλία	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Προληπτικό TAC	
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού	
TAC	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾		
(1)	Υδατα που γειτνιάζουν με τη Μαδέρα.		
(2)	Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσότητα της Πορτογαλίας.		

Είδος:	Σαυρίδι <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της CECAF(1) (JAX/341SPN)
Ισπανία	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Προληπτικό TAC	
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού	
TAC	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾		
(1)	Υδατα που γειτνιάζουν με τις Καναρίους Νήσους.		
(2)	Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσότητα της Ισπανίας.		

Είδος:	Σύκο Νορβηγίας και σχετικά παρεμπύπτοντα αλιεύματα	Ζώνη:	3a· ενωσιακά ύδατα των 2a και 4
--------	--	-------	---------------------------------

Trisopterus esmarkii			(NOP/2A3A4.)		
Έτος	2019		2020		
Δανία	pm	(1)(3)	pm	(1) (6)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	pm	(1) (2)(3)	pm	(1) (2) (6)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	pm	(1)(2)(3)	pm	(1) (2)(6)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm	(1)(3)	pm	(1) (6)	
Νορβηγία	pm	(4)	pm	(4)	
Φερόες Νήσοι	pm	(5)	pm	(5)	
TAC	Άνευ αντικειμένου		Άνευ αντικειμένου		
(1)	Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα εγκλεφίνου και νταουκιού Ατλαντικού μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσώσωσης (OT2/*2A3A4). Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα εγκλεφίνου και νταουκιού Ατλαντικού που καταλογίζονται στην ποσώσωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσώσωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσώσωσης.				
(2)	Η ποσώσωση μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών ICES 2a, 3a και 4.				
(3)	Η ενωσιακή ποσώσωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από 1ης Νοεμβρίου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.				
(4)	Χρησιμοποιείται μόνο εσχάρα διαλογής.				
(5)	Χρησιμοποιείται μόνο εσχάρα διαλογής. Περιλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο το 15 % των αναπόφευκτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (NOP/*2A3A4), που πρέπει να καταλογίζονται στην ποσώσωση αυτή.				
(6)	Η ενωσιακή ποσώσωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από 1ης Νοεμβρίου 2019 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.				

Είδος:	Βιομηχανικά είδη	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (I/F/04-N.)
Σουηδία	pm	(1) (2)	Προληπτικό TAC
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στις ποσοστώσεις των εν λόγω ειδών.		
(2)	Ειδικός όρος: εκ των οποίων η ποσότητα σαυριδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει την παρακάτω ποσότητα (JAX/*04-N.):		
	pm		

Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 5b, 6 και 7 (OTH/5B67-C)
Ένωση	Άνευ αντικειμένου	Προληπτικό TAC	
Νορβηγία	pm	(1)	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Αλιεύεται μόνο με παραγάδι.		

Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (ΟΤΗ/04-N.)
Βέλγιο	pm	Προληπτικό TAC	
Δανία	pm		
Γερμανία	pm		
Γαλλία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Σουηδία	Άνευ ⁽¹⁾ αντικειμένου		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm ⁽²⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Ποσόστωση που έχει χορηγηθεί από τη Νορβηγία στη Σουηδία για «άλλα είδη» σε παραδοσιακό επίπεδο.		
(2)	Περιλαμβάνει μη ρητώς κατονομαζόμενη αλιεία. Μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις μετά από διαβουλεύσεις, αναλόγως της περιπτώσεως.		

Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a, 4 και 6a βορείως των 56° 30' B (ΟΤΗ/2A46AN)
Ένωση	άνευ αντικειμένου	Προληπτικό TAC	
Νορβηγία	pm ^{(1) (2)}		
Φερόες Νήσοι	pm ⁽³⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Περιορίζεται στις 2a και 4 (ΟΤΗ/*2A4-C).		
(2)	Περιλαμβάνει μη ρητώς κατονομαζόμενη αλιεία. Μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις μετά από διαβουλεύσεις, αναλόγως της περιπτώσεως.		
(3)	Αλιεύεται στις 4 και 6a βορείως των 56°30' B (ΟΤΗ/*46AN).		

Προσάρτημα

Τα ΤΑC που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 είναι τα ακόλουθα:

Για το Βέλγιο: γλώσσα στην 7a· γλώσσα στις 7f και 7g· γλώσσα στην 7e· γλώσσα στις 8a και 8b· ζαγκέτες στην 7, εγκλεφίνος στις 7b-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1· καραβίδα στην 7· γάδος στην 7a· φασί Ατλαντικού στις 7f και 7g· φασί Ατλαντικού στις 7h, 7j και 7k· σελάχια στις 6a, 6b, 7a-c και 7e-k.

Για τη Γαλλία: σκουμπρί στις 3a και 4· ενωσιακά ύδατα των 2a, 3b, 3c και υποδιαίρεσεις 22-32· ρέγγα στις 4, 7d και ενωσιακά ύδατα της 2a· σαυρίδι στα ενωσιακά ύδατα των 4b, 4c και 7d· νταούκι Ατλαντικού στην 7b-k· εγκλεφίνος στις 7b-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1· γλώσσα στις 7f και 7g· νταούκι Ατλαντικού στην 8· λυθρίνι πελαγίσιο στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7 και 8· βασιλάκης στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7 και 8· σκουμπρί στις 6, 7, 8a, 8b, 8d και 8e· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 2a, 12 και 14· σελάχια στα ενωσιακά ύδατα των 6a, 6b, 7a-c και 7e-k, σελάχια στα ενωσιακά ύδατα της 7d, σελάχια στα ενωσιακά ύδατα των 8 και 9· κυματόβατος στα ενωσιακά ύδατα 7d των 7e.

Για την Ιρλανδία: πεσκαντρίτσα στην 6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14· πεσκαντρίτσα στην 7· καραβίδα στη λειτουργική μονάδα 16 της υποζώνης ICES 7.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο: σε αντάλλαγμα για τον γάδο και το νταούκι Ατλαντικού στα δυτικά της Σκωτίας: γάδος στην 6b· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b δυτικώς των 12° 00' Δ και των 12 και 14· νταούκι Ατλαντικού στην 6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14· και σε αντάλλαγμα για τον γάδο στην Κελτική Θάλασσα, το νταούκι Ατλαντικού στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και το φασί Ατλαντικού στις 7h, 7j και 7k: γάδος στις 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα· εγκλεφίνος στις 7b-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1· γλώσσα στις 7h, 7j και 7k· γλώσσα στην 7e· φασί Ατλαντικού στις 7h, 7j και 7k.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Β

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ, ΥΠΟΖΩΝΕΣ ICES 1, 2, 5, 12 ΚΑΙ 14, ΚΑΙ ΥΔΑΤΑ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΦΟ 1

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα, ύδατα Φερόων Νήσων, νορβηγικά ύδατα και διεθνή ύδατα των 1 και 2 (HER/1/2-)
Βέλγιο	pm	(1)	Αναλυτικό TAC
Δανία	pm	(1)	
Γερμανία	pm	(1)	
Ισπανία	pm	(1)	
Γαλλία	pm	(1)	
Ιρλανδία	pm	(1)	
Κάτω Χώρες	pm	(1)	
Πολωνία	pm	(1)	
Πορτογαλία	pm	(1)	
Φινλανδία	pm	(1)	
Σουηδία	pm	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1)	
Ένωση	pm	(1)	
Φερόες Νήσοι	pm	(2)(3)	
Νορβηγία	pm	(2)(4)	
TAC	pm		
(1)	Κατά την αναφορά αλιευμάτων στην Επιτροπή, αναφέρονται επίσης οι ποσότητες που αλιεύθηκαν σε καθεμία από τις ακόλουθες περιοχές: ζώνη διακανονισμού NEAFC και ενωσιακά ύδατα.		
(2)	Μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα βορείως των 62° Β.		
(3)	Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων των Φερόων Νήσων.		
(4)	Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων της Νορβηγίας.		

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστάσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

νορβηγικά ύδατα βορείως των 62° Β και αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

2, 5b βορείως των 62° Β (ύδατα Φερόων Νήσων) (HER/*25B-F)

Βέλγιο pm

Δανία pm

Γερμανία pm

Ισπανία pm

Γαλλία pm

Ιρλανδία pm

Κάτω Χώρες pm

Πολωνία pm

Πορτογαλία pm

Φινλανδία pm

Σουηδία pm

Ηνωμένο Βασίλειο pm

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (COD/1N2AB.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ελλάδα	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ιρλανδία	pm		
Γαλλία	pm		
Πορτογαλία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	Υδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και ύδατα Γροιλανδίας των 5, 12 και 14 (COD/N1GL14)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Εκτός αν πρόκειται για παρεμπόδιοντα αλιεύματα, οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για τις εν λόγω ποσοστώσεις:		
	1. απαγορεύεται η αλιεία των εν λόγω ειδών μεταξύ 1ης Απριλίου και 31ης Μαΐου 2020·		
	2. τα ενωσιακά σκάφη μπορούν να επιλέξουν να αλιεύουν σε μία από τις ακόλουθες περιοχές ή και στις δύο:		
Κωδικός αναφοράς	Γεωγραφικά όρια		
COD/GRL1	Το μέρος της αλιευτικής ζώνης της Γροιλανδίας που βρίσκεται μεταξύ της υποζώνης NAFO 1F, δυτικά των 44°00'Δ και νότια των 60°45'Β, το τμήμα της υποζώνης NAFO 1 που βρίσκεται νότια του παραλλήλου των 60°45' βόρειου γεωγραφικού πλάτους (Cape Desolation) και το μέρος της αλιευτικής ζώνης της Γροιλανδίας εντός της διαίρεσης ICES 14b που βρίσκεται ανατολικά των 44°00'Δ και νότια των 62°30'Β.		
COD/GRL2	Το μέρος της αλιευτικής ζώνης της Γροιλανδίας εντός της διαίρεσης ICES 14b που βρίσκεται βόρεια των 62°30'Β.		

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	1 και 2b (COD/1/2B.)
Γερμανία	pm ⁽³⁾	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	pm ⁽³⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm ⁽³⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πολωνία	pm ⁽³⁾		
Πορτογαλία	pm ⁽³⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽³⁾		
Άλλα κράτη μέλη	pm ^{(1) (3)}		
Ένωση	pm ^{(2) (3)}		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Με εξαίρεση τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.		
⁽²⁾	Η κατανομή του διαθέσιμου για την Ένωση μεριδίου του αποθέματος γάδου στη ζώνη Spitzbergen και Bear Island και τα σχετικά παρεμπόδιοντα αλιεύματα εγκεφίνου δεν θίγουν καθόλου τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη των Παρισίων του 1920.		
⁽³⁾	Τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα εγκεφίνου δύναται να αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 14 % ανά ανάσυρση. Τα παρεμπόδιοντα αλιεύματα εγκεφίνου είναι επιπρόσθετα της ποσόστωσης γάδου.		
Είδος:	Γάδος και εγκεφίνος <i>Gadus morhua</i> και <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (C/H/05B-F.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Γρεναδιέροι <i>Macrourus</i> spp.	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (GRV/514GRN)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
			Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ ⁽²⁾ αντικειμένου	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾	Ειδικός όρος: ο γρεναδιέρος των βράχων (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) και η κορδέλα (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπύπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά.		
⁽²⁾	Η παρακάτω ποσότητα, σε τόνους, χορηγείται στη Νορβηγία και μπορεί να αλιεύεται είτε σε αυτή τη ζώνη TAC είτε στα ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (GRV/514N1G). Ειδικός όρος γι' αυτή την ποσότητα: ο γρεναδιέρος των βράχων (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514N1G) και η κορδέλα (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514N1G) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπύπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά. 20.		
Είδος:	Γρεναδιέροι <i>Macrourus</i> spp.	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
			Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ ⁽²⁾ αντικειμένου	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾	Ειδικός όρος: ο γρεναδιέρος των βράχων (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) και η κορδέλα (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπύπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά.		
⁽²⁾	Η παρακάτω ποσότητα, σε τόνους, χορηγείται στη Νορβηγία και μπορεί να αλιεύεται είτε σε αυτή τη ζώνη TAC είτε στα ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (GRV/514N1G). Ειδικός όρος γι' αυτή την ποσότητα: ο γρεναδιέρος των βράχων (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514N1G) και η κορδέλα (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514N1G) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπύπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά. 80.		
Είδος:	Καπελάνος <i>Mallotus villosus</i>	Ζώνη:	2b (CAP/02B.)
Ένωση	pm	Αναλυτικό TAC	
TAC	pm		

Είδος:	Καπελάνος <i>Mallotus villosus</i>	Ζώνη:	Υδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (CAP/514GRN)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Σουηδία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Όλα τα κράτη μέλη	pm ⁽¹⁾		
Ένωση	pm ⁽²⁾		
Νορβηγία	pm ⁽²⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Η Δανία, η Γερμανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ποσόστωση για «Όλα τα κράτη μέλη» μόνον αφού εξαντλήσουν τη δική τους ποσόστωση. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που διαθέτουν περισσότερο από 10 % της ποσόστωσης της Ένωσης δεν έχουν πρόσβαση στην ποσόστωση για «Όλα τα κράτη μέλη».		
⁽²⁾	Αλιευτική περίοδος από τις 20 Ιουνίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2021.		
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (HAD/1N2AB.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη:	Υδατα Φερόων Νήσων (WHB/2A4AXF)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Τα αλιεύματα του είδους προσφυγάκι μπορούν να περιλαμβάνουν αναπόφευκτα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γουρλομάτη Ατλαντικού.		
Είδος:	Μουρούνα και διπτερύγιος μουρούνα <i>Molva molva</i> και <i>Molva dypterygia</i>	Ζώνη:	Υδατα Φερόων Νήσων της 5b (B/L/05B-F.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Παρεμπίπτοντα αλιεύματα γρεναδιέρου των βράχων και μαύρου σπαθόψαρου μπορούν να καταλογιστούν στην ποσόστωση αυτή μέχρι το ακόλουθο όριο (ΟΤΗ/*05B-F): 665.		
Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	Υδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (PRA/514GRN)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Νορβηγία	pm		
Φερόες Νήσοι	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	Υδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Δανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (POK/1N2AB.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	Διεθνή ύδατα των 1 και 2 (POK/1/2INT)
Ένωση	pm	Αναλυτικό TAC	
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	Υδατα Φερόων Νήσων της 5b (POK/05B-F.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (GHL/1N2AB.)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		
Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	Διεθνή ύδατα των 1 και 2 (GHL/1/2INT)
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Νορβηγία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Αλιεύεται νοτίως των 68° Β.		
Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας των 5, 12 και 14 (GHL/5-14GL)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Νορβηγία	pm		
Φερόες Νήσοι	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Αλιεύεται από έως έξι σκάφη ταυτόχρονα.		

Είδος:	Κοκκινόψαρο (ρηχών υδάτων) <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (RED/51214S)
Εσθονία	pm	Προληπτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γερμανία	pm		
Ισπανία	pm		
Γαλλία	pm		
Ιρλανδία	pm		
Λετονία	pm		
Κάτω Χώρες	pm		
Πολωνία	pm		
Πορτογαλία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Κοκκινόψαρο (βαθέων υδάτων) <i>Sebastes</i> spp.	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (RED/51214D)
Εσθονία	rpm	(1) (2)	Προληπτικό TAC
Γερμανία	rpm	(1) (2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ισπανία	rpm	(1) (2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	rpm	(1) (2)	
Ιρλανδία	rpm	(1) (2)	
Λετονία	rpm	(1) (2)	
Κάτω Χώρες	rpm	(1) (2)	
Πολωνία	rpm	(1) (2)	
Πορτογαλία	rpm	(1) (2)	
Ηνωμένο Βασίλειο	rpm	(1) (2)	
Ένωση	rpm	(1) (2)	
TAC	rpm	(1) (2)	
(1)	Επιτρέπεται να αλιεύεται μόνο στην περιοχή που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:		
	Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος
	1	64°45΄Β	28°30΄Δ
	2	62°50΄Β	25°45΄Δ
	3	61°55΄Β	26°45΄Δ
	4	61°00΄Β	26°30΄Δ
	5	59°00΄Β	30°00΄Δ
	6	59°00΄Β	34°00΄Δ
	7	61°30΄Β	34°00΄Δ
	8	62°50΄Β	36°00΄Δ
	9	64°45΄Β	28°30΄Δ
(2)	Επιτρέπεται η αλίευση μόνο από τη 10η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου.		

Είδος:	Κοκκινόψαρο του βυθού <i>Sebastes mentella</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (REB/1N2AB.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	pm		
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	Διεθνή ύδατα των 1 και 2 (RED/1/2INT)
Ένωση	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	pm		
(1)	Η αλιείωση παύει όταν το TAC χρησιμοποιηθεί πλήρως από τα συμβαλλόμενα μέρη της NEAFC. Από την ημερομηνία απαγόρευσης τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατευθυνόμενη αλιεία κοκκινόψαρου από σκάφη φέροντα τη σημαία τους.		
(2)	Τα αλιευτικά σκάφη περιορίζουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κοκκινόψαρου σε άλλα είδη αλιείας στο 1 % κατ' ανώτατο όριο των συνολικών αλιευμάτων επί του σκάφους.		
(3)	Προσωρινό όριο αλιευμάτων που καλύπτει τις αλιευόμενες ποσότητες από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της NEAFC.		

Είδος:	Κοκκινόψαρο (πελαγικών υδάτων) Sebastes spp.		Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και ύδατα Γροιλανδίας των 5, 12 και 14 (RED/N1G14P)
Γερμανία	pm	(1) (2) (3)	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	(1) (2) (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	(1) (2) (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	(1) (2) (3)		
Νορβηγία	pm	(1) (2)		
Φερόες Νήσοι	pm	(1) (2) (4)		
TAC	Άνευ αντικειμένου			
(1)	Επιτρέπεται η αλίευση μόνο από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου.			
(2)	Μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ύδατα της Γροιλανδίας εντός της περιοχής διατήρησης του κοκκινόψαρου η οποία ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:			
	Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος	
	1	64°45΄ B	28°30΄ Δ	
	2	62°50΄ B	25°45΄ Δ	
	3	61°55΄ B	26°45΄ Δ	
	4	61°00΄ B	26°30΄ Δ	
	5	59°00΄ B	30°00΄ Δ	
	6	59°00΄ B	34°00΄ Δ	
	7	61°30΄ B	34°00΄ Δ	
	8	62°50΄ B	36°00΄ Δ	
	9	64°45΄ B	28°30΄ Δ	
(3)	Ειδικός όρος: η ποσόστωση αυτή μπορεί επίσης να αλιεύεται στα διεθνή ύδατα της περιοχής διατήρησης του κοκκινόψαρου που αναφέρεται ανωτέρω (RED/*5-14P).			
(4)	Μπορεί να αλιευθεί μόνο στα ύδατα της Γροιλανδίας των 5 και 14 (RED/*514GN).			

Είδος:	Κοκκινόψαρο (βενθοπελαγικό είδος) <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (RED/N1G14D)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Μπορεί να αλιεύεται μόνο με τράτα, και αποκλειστικά βόρεια και δυτικά της γραμμής που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:		
Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος	
1	59°15' B	54°26' Δ	
2	59°15' B	44°00' Δ	
3	59°30' B	42°45' Δ	
4	60°00' B	42°00' Δ	
5	62°00' B	40°30' Δ	
6	62°00' B	40°00' Δ	
7	62°40' B	40°15' Δ	
8	63°09' B	39°40' Δ	
9	63°30' B	37°15' Δ	
10	64°20' B	35°00' Δ	
11	65°15' B	32°30' Δ	
12	65°15' B	29°50' Δ	

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (RED/05B-F.)
Βέλγιο	pm	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm		
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (OTH/1N2AB.)
Γερμανία	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm ⁽¹⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπιπτόντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		
Είδος:	Άλλα είδη ⁽¹⁾	Ζώνη:	Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (OTH/05B-F.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾	Εξαιρούνται τα είδη ιχθύων άνευ εμπορικής αξίας.		

Είδος:	Πλατύψαρα	Ζώνη:	Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (FLX/05B-F.)
Γερμανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Παρεμπύπτοντα αλιεύματα ⁽¹⁾	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας (B-C/GRL)
Ένωση	pm	Προληπτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
(1)	Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα γρεναδιέρων (<i>Macrourus</i> spp.) δηλώνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες αλιευτικών δυνατοτήτων: γρεναδιέροι στα ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (GRV/514GRN) και γρεναδιέροι στα ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (GRV/N1GRN.).		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Γ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ
ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΦΟ

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπύπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		
Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπύπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 000 kg ή 4 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Εσθονία	95	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	397	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	95	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	95		
Πολωνία	529		
Ισπανία	1 221		
Γαλλία	170		
Πορτογαλία	2 733		
Ηνωμένο Βασίλειο	795		
Ένωση	4 865		
TAC	8 531		

Είδος:	Καλκάνι <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Ζώνη:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		

Είδος:	Καλκάνι <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Εσθονία	52	Αναλυτικό TAC	
Λετονία	52	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	52	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	156		
TAC	1 175		

Είδος:	Αμερικανική χωματίδα <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Ζώνη:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπύπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		
Είδος:	Αμερικανική χωματίδα <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπύπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		
Είδος:	Θράψαλο του Βορρά <i>Illex illecebrosus</i>	Ζώνη:	Υποζώνες NAFO 3 και 4 (SQI/N34.)
Εσθονία	128 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Λετονία	128 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	128 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πολωνία	227 ⁽¹⁾		
Ένωση	Άνευ ^{(1) (2)} αντικειμένου		
TAC ⁽¹⁾	34 000		
	Πρέπει να αλιεύεται από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.		
⁽²⁾	Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μερίδιο της Ένωσης. Η ποσότητα που καθορίζεται παρακάτω, σε τόνους, διατίθεται στον Καναδά και στα κράτη μέλη της Ένωσης, πλην Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Πολωνίας:		
	29 467		

Είδος:	Χωματίδα με κίτρινη ουρά <i>Limanda ferruginea</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC (1)	17 000	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 2 500 kg ή 10 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο. Ωστόσο, όταν η ποσόστωση για τη χωματίδα με κίτρινη ουρά που έχει καθοριστεί από την NAFO για τα συμβαλλόμενα μέρη της χωρίς συγκεκριμένο μερίδιο των αποθεμάτων έχει εξαντληθεί, τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων είναι το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.
Είδος:	Καπελάνος <i>Mallotus villosus</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC (1)	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNO.)
Εσθονία	0 ⁽³⁾	Αναλυτικό TAC	
Λετονία	0 ⁽³⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	0 ⁽³⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πολωνία	0 ⁽³⁾		
Ισπανία	0 ⁽³⁾		
Πορτογαλία	0 ⁽³⁾		
Ένωση	0 ⁽³⁾		
TAC	0 ⁽³⁾		
(1)	Δεν περιλαμβάνεται η περιοχή που οριοθετείται από τις εξής γεωγραφικές συντεταγμένες:		
	Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικό μήκος
	1	47° 20' 0	46° 40' 0
	2	47° 20' 0	46° 30' 0
	3	46° 00' 0	46° 30' 0
	4	46° 00' 0	46° 40' 0
(2)	Η αλιεία απαγορεύεται σε βάθος μικρότερο των 200 μέτρων στην περιοχή δυτικά μιας γραμμής που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:		
	Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικό μήκος
	1	46° 00' 0	47° 49' 0
	2	46° 25' 0	47° 27' 0
	3	46 °42' 0	47° 25' 0
	4	46° 48' 0	47° 25' 50
	5	47° 16' 50	47° 43' 50
(3)	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.		

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Άνευ αντικειμένου	(2) Αναλυτικό TAC	
(1)	Τα σκάφη μπορούν επίσης να αλιεύσουν το απόθεμα αυτό στη διαίρεση 3L, στην περιοχή που οριοθετείται από τις εξής συντεταγμένες:		
	Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικό μήκος
	1	47° 20' 0	46° 40' 0
	2	47° 20' 0	46° 30' 0
	3	46° 00' 0	46° 30' 0
	4	46° 00' 0	46° 40' 0
	Επιπλέον, η αλιεία γαρίδας απαγορεύεται από την 1η Ιουνίου έως την 31η Δεκεμβρίου στην περιοχή που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:		
	Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικό μήκος
	1	47° 55' 0	45° 00' 0
	2	47° 30' 0	44° 15' 0
	3	46° 55' 0	44° 15' 0
	4	46° 35' 0	44° 30' 0
	5	46° 35' 0	45° 40' 0
	6	47° 30' 0	45° 40' 0
	7	47° 55' 0	45° 00' 0
(2)	Άνευ αντικειμένου Η αλιεία υπόκειται σε περιορισμούς της αλιευτικής προσπάθειας. Τα οικεία κράτη μέλη εκδίδουν ειδικές άδειες αλιείας για τα αλιευτικά τους σκάφη που ασχολούνται με αυτόν τον τύπο αλιείας και να κοινοποιήσουν τις άδειες αυτές στην Επιτροπή πριν από την έναρξη της δραστηριότητας του σκάφους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.		
	Κράτος μέλος	Μέγιστος αριθμός σκαφών	Μέγιστος αριθμός ημερών αλιείας
	Δανία	2	33
	Εσθονία	8	416
	Ισπανία	10	64
	Λετονία	4	123
	Λιθουανία	7	145
	Πολωνία	1	25
	Πορτογαλία	1	17

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Εσθονία	340	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	347	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	48	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	24		
Ισπανία	4 650		
Πορτογαλία	1 944		
Ένωση	7 353		
TAC	12 542		
Είδος:	Σελάχι <i>Rajidae</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Εσθονία	283	Αναλυτικό TAC	
Λιθουανία	62	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	3 403	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	660		
Ένωση	4 408		
TAC	7 000		
Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Εσθονία	895	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	615	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	895	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	895		
Ένωση	3 300		
TAC	18 100		

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Εσθονία	1 571 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	513 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	1 571 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	1 571 ⁽¹⁾		
Ισπανία	233 ⁽¹⁾		
Πορτογαλία	2 354 ⁽¹⁾		
Ένωση	7 813 ⁽¹⁾		
TAC (1)	8 590 ⁽¹⁾	Η ποσόστωση αυτή πρέπει να τηρεί το TAC που εμφανίζεται, που έχει θεσπιστεί για το απόθεμα αυτό για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της NAFO. Εντός του παρόντος TAC, στο μέσον της περιόδου, μπορεί να αλιεύεται κατ' ανώτατο όριο η παρακάτω ποσότητα πριν από την 1η Ιουλίου 2020: 4295	
Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Ισπανία	1 771	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	5 229	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	7 000	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	20 000		
Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	Υποζώνη NAFO 2, διαιρέσεις 1F και 3K (RED/N1F3K.)
Λετονία	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Λιθουανία	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC (1)	0 ⁽¹⁾	Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπόμπον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.	

Είδος:	Λευκός μπακαλιάρος <i>Urophycis tenuis</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Ισπανία	255	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	333	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	588 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	1 000		
⁽¹⁾	Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το παράρτημα I-A για τα μέτρα διατήρησης και εφαρμογής της NAFO, επιβεβαιωθεί ύστερα από θετική ψήφο των συμβαλλόμενων μερών ότι το TAC ανέρχεται σε 2 000 τόνους, οι αντίστοιχες ποσοστάσεις της Ένωσης και των κρατών μελών θα ανέρχονται σε ύψος:		
	Ισπανία	509	
	Πορτογαλία	667	
	Ένωση	1 176	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Δ

ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ICCAT

Είδος: Τόνος <i>Thunnus thynnus</i>		Ζώνη: Ατλαντικός Ωκεανός, ανατολικά των 45° Δ, και Μεσόγειος (BFT/AE45WM)
Κύπρος	pm (4)	Αναλυτικό TAC
Ελλάδα	pm (7)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ισπανία	pm (2)(4) (7)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	pm (2)(3)(4)	
Κροατία	pm (6)	
Ιταλία	pm (4)(5)	
Μάλτα	pm (4)	
Πορτογαλία	pm (7)	
Άλλα κράτη μέλη	pm (1)	
Ένωση	pm (2)(3)(4)(5)(7)	
TAC	pm	

- (1) Με εξαίρεση την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, και μόνο ως παρεμπόδιον αλίευμα.
- (2) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και η κατανομή μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα IV σημείο 1 (BFT/*8301):
- | | |
|---------|----|
| Ισπανία | pm |
| Γαλλία | pm |
| Ένωση | pm |
- (3) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και η κατανομή μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο βάρους τουλάχιστον 6,4 kg ή μήκους τουλάχιστον 70 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα IV σημείο 1 (BFT/* 641):
- | | |
|--------|----|
| Γαλλία | pm |
| Ένωση | pm |
- (4) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και η κατανομή μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα IV σημείο 2 (BFT/*8302):
- | | |
|---------|----|
| Ισπανία | pm |
| Γαλλία | pm |
| Ιταλία | pm |
| Κύπρος | pm |
| Μάλτα | pm |
| Ένωση | pm |
- (5) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και η κατανομή μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα IV σημείο 3 (BFT/*643):
- | | |
|--------|----|
| Ιταλία | pm |
| Ένωση | pm |
- (6) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και οι κατανομές μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα IV σημείο 3 (BFT/*8303F) με σκοπό την εκτροφή:
- | | |
|---------|----|
| Κροατία | pm |
| Ένωση | pm |
- (7) Όπως συμφωνήθηκε στην ετήσια συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) το 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει το 2019, επιπλέον της ποσόστωσης των 17 536 τόνων που της έχει χορηγηθεί, επιπλέον ποσόστωση 87 τόνων, αποκλειστικά για αλίευση από σκάφη μη βιομηχανικού τύπου από συγκεκριμένα νησιά της Ελλάδας (νησιά του Ιονίου), της Ισπανίας (Κανάριες Νήσοι) και της Πορτογαλίας (Αζόρες και Μαδέρα). Η εν λόγω επιπρόσθετη ποσότητα θα κατανεμηθεί πλέον συγκεκριμένα στα οικεία κράτη μέλη ως εξής (BFT/AVARCH):
- | | | |
|------------|----|----|
| Ελλάδα | pm | |
| Ισπανία | pm | |
| Πορτογαλία | | pm |
| Ένωση | 87 | |

Είδος: Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>			Ζώνη: Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° B (SWO/AN05N)
Ισπανία	pm	(2)	Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	pm	(2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Άλλα κράτη μέλη	pm	(1)(2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm		
TAC	pm		
(1)	Με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία, και μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα.		
(2)	Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 2,39 % αυτής της ποσότητας μπορεί να αλιευθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό, νοτίως των 5° B (SWO/*AS05N).		
Είδος: Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>			Ζώνη: Ατλαντικός Ωκεανός, νοτίως των 5° B (SWO/AS05N)
Ισπανία	pm	(1)	Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	pm	(1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	pm		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm		
(1)	Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 3,51 % αυτής της ποσότητας μπορεί να αλιευθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό, βορείως των 5° B (SWO/*AN05N).		

Είδος	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη:	Μεσόγειος Θάλασσα (SWO/MED)
Κροατία	rpm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Κύπρος	rpm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	rpm ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	rpm ⁽¹⁾		
Ελλάδα	rpm ⁽¹⁾		
Ιταλία	rpm ⁽¹⁾		
Μάλτα	rpm ⁽¹⁾		
Ένωση	rpm ⁽¹⁾		
TAC	rpm		
⁽¹⁾	Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από την 1η Απριλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.		

Είδος:	Τόνος μακρόπτερος <i>Thunnus alalunga</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° Β (ALB/AN05N)
Ιρλανδία	rpm	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	rpm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	rpm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	rpm		
Πορτογαλία	rpm		
Ένωση	rpm ⁽¹⁾		
TAC	rpm		
⁽¹⁾	Ο αριθμός των ενωσιακών σκαφών που αλιεύουν το βόρειο απόθεμα μακρόπτερου τόνου ως στοχευόμενο είδος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου^[1], καθορίζεται ως εξής: ^[1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 973/2001 (ΕΕ L 123 της 12.5.2007, σ. 3).		

Είδος:	Τόνος μακρόπτερος – νότιο απόθεμα <i>Thunnus alalunga</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, νοτίως των 5° B (ALB/AS05N)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm		
Πορτογαλία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Τόνος μεγαλόφθαλμος <i>Thunnus obesus</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός (BET/ATLANT)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm		
Πορτογαλία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		
Είδος:	Γαλάζιο μάρλιν <i>Makaira nigricans</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός (BUM/ATLANT)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	pm		
Πορτογαλία	pm		
Ένωση	pm		
TAC	pm		

Είδος:	Λευκό μάρλιν <i>Tetrapturus albidus</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός (WHM/ATLANT)
Ισπανία	pm	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	pm		
Είδος:	Τόνος κίτρινος <i>Thunnus albacares</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός (YFT/ATLANT)
TAC	pm	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Είδος:	Ιστιοφόρος <i>Istiophorus albicans</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, ανατολικά των 45° Δ (SAI/AE45W)
TAC	pm	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Είδος:	Ιστιοφόρος <i>Istiophorus albicans</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, δυτικά των 45° Δ (SAI/AW45W)
TAC	pm	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

Είδος:	Γλαυκοκαρχαρία <i>Prionace glauca</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° Β (BSH/AN05N)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾	Η περίοδος και ο τρόπος υπολογισμού που χρησιμοποιεί η ICCAT για να καθορίσει το όριο αλιευμάτων για τον γλαυκοκαρχαρία του Βόρειου Ατλαντικού δεν προδικάζει την περίοδο και τον τρόπο υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό οποιασδήποτε μελλοντικής κλείδας κατανομής σε επίπεδο Ένωσης.		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ε

ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CCAMLR

Τα εν λόγω ΤΑC, που αποφασίστηκαν από την CCAMLR, δεν έχουν κατανεμηθεί στα μέλη της CCAMLR και, επομένως, δεν έχει προσδιοριστεί το μερίδιο της ΕΕ. Τα αλιεύματα παρακολουθούνται από τη Γραμματεία της CCAMLR, η οποία θα γνωστοποιήσει πότε πρέπει να διακοπεί η αλιεία λόγω εξάντλησης του ΤΑC.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα εν λόγω ΤΑC ισχύουν για την περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2019 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Είδος:	Παγόψαρο της Ανταρκτικής <i>Champscephalus gunnari</i>	Ζώνη:	FAO 48.3 Ανταρκτική (ANI/F483.)
TAC	pm	Αναλυτικό ΤΑC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

(a)

(b)

Είδος:	Παγόψαρο της Ανταρκτικής <i>Champscephalus gunnari</i>	Ζώνη:	FAO 58.5.2 Ανταρκτική ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
TAC	pm	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾ Για την εφαρμογή του TAC αυτού, η περιοχή που είναι ανοικτή για αλιεία ορίζεται ως το τμήμα της στατιστικής διαίρεσης FAO 58.5.2, το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της περιοχής που περικλείεται από μια γραμμή: – η οποία αρχίζει στο σημείο όπου ο μεσημβρινός του μήκους 72° 15' Α τέμνει το σύνορο της Συμφωνίας Θαλάσσιας Οριοθέτησης Αυστραλίας-Γαλλίας και, στη συνέχεια, προχωρεί προς νότο κατά μήκος του μεσημβρινού μέχρι το σημείο τομής του με τον παράλληλο του πλάτους 53° 25' Ν, – στη συνέχεια, προχωρεί προς ανατολάς κατά μήκος του εν λόγω παραλλήλου μέχρι το σημείο τομής του με τον μεσημβρινό του μήκους 74° Α, – κατόπιν βορειοανατολικά κατά μήκος της γεωδαιτικής μέχρι το σημείο τομής του παραλλήλου πλάτους 52° 40' Ν και του μεσημβρινού μήκους 76° Α, – κατόπιν προς βορρά κατά μήκος του μεσημβρινού μέχρι το σημείο τομής του με τον παράλληλο πλάτους 52° Ν, – κατόπιν βορειοδυτικά κατά μήκος της γεωδαιτικής μέχρι το σημείο τομής του παραλλήλου πλάτους 51° Ν με τον μεσημβρινό μήκους 74° 30' Α, και – κατόπιν νοτιοδυτικά κατά μήκος της γεωδαιτικής μέχρι το σημείο της αρχής της.			
Είδος:	Παγόψαρο της Σκωτίας <i>Chaenoccephalus aceratus</i>	Ζώνη:	FAO 48.3 Ανταρκτική (SSI/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.			
Είδος:	Ρυγχοπαγόψαρο <i>Channichthys rhinoceros</i>	Ζώνη:	FAO 58.5.2 Ανταρκτική (LIC/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.			

Είδος:	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus eleginoides</i>	Ζώνη:	FAO 48.3 Ανταρκτική (TOP/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ειδικός όρος: Εντός των ορίων της ανωτέρω ποσόστωσης, στις συγκεκριμένες υποζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:			
Περιοχή Διαχείρισης Α:	48° Δ έως 43° 30' Δ – 52° 30' Ν έως 56° Ν		pm
(TOP/*F483A):			
Περιοχή Διαχείρισης Β:	43° 30' Δ έως 40° Δ – 52° 30' Ν έως 56° Ν		pm
(TOP/*F483B):			
Περιοχή Διαχείρισης Γ:	40° Δ έως 33° 30' Δ – 52° 30' Ν έως 56° Ν		pm
(TOP/*F483C):			
⁽¹⁾	Το παρόν TAC εφαρμόζεται στην αλιεία με παραγάδι κατά την περίοδο από 16 Απριλίου έως 14 Σεπτεμβρίου και για την αλιεία με κιούρτο κατά την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου 2019 έως 30 Νοεμβρίου 2020.		
Είδος:	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus eleginoides</i>	Ζώνη:	FAO 48.4 Βόρεια Ανταρκτική (TOP/F484N.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾	Το παρόν TAC εφαρμόζεται εντός της περιοχής που περικλείεται από τα πλάτη 55° 30' Ν και 57° 20' Ν και από τα μήκη 25° 30' Δ και 29° 30' Δ και από τα πλάτη 57° 20' Ν και 60° 00' Ν και από τα μήκη 24° 30' Δ και 29° 00' Δ.		
Είδος:	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus eleginoides</i>	Ζώνη:	FAO 58.5.2 Ανταρκτική (TOP/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾	Το παρόν TAC εφαρμόζεται μόνο δυτικά των 79° 20' Α. Η αλιεία ανατολικά του εν λόγω μεσημβρινού εντός της ζώνης αυτής απαγορεύεται.		

Είδος:	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus mawsoni</i>	Ζώνη:	FAO 48.4 Νότια Ανταρκτική (TOA/F484S.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
(1)	Το παρόν TAC εφαρμόζεται εντός της περιοχής που περικλείεται από τα πλάτη 55° 30' N και 57° 20' N και από τα μήκη 25° 30' Δ και 29° 30' Δ και από τα πλάτη 57° 20' N και 60° 00' N και από τα μήκη 24° 30' Δ και 29° 00' Δ.		
Είδος:	Κριλ <i>Euphausia superba</i>	Ζώνη:	FAO 48 (KRI/F48.)
TAC	pm	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ειδικός όρος: Εντός των ορίων των συνολικών συνδυασμένων αλιευμάτων 620 000 τόνων, στις συγκεκριμένες υποζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:			
Διάρθρωση 48.1 (KRI/*F481.):	pm		
Διάρθρωση 48.2 (KRI/*F482.):	pm		
Διάρθρωση 48.3 (KRI/*F483.):	pm		
Διάρθρωση 48.4 (KRI/*F484.):	pm		
Είδος:	Κριλ <i>Euphausia superba</i>	Ζώνη:	FAO 58.4.1 Ανταρκτική (KRI/F5841.)
TAC	pm	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ειδικός όρος: Εντός των ορίων της ανωτέρω ποσόστωσης, στις συγκεκριμένες υποζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:			
Διάρθρωση 58.4.1 δυτικά των 115° Α (KRI/*F-41W):	pm		
Διάρθρωση 58.4.1 ανατολικά των 115° Α (KRI/*F-41E):	pm		

Είδος:	Κριλ <i>Euphausia superba</i>	Ζώνη:	FAO 58.4.2 Ανταρκτική (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ειδικός όρος: Εντός των ορίων της ανωτέρω ποσόστωσης, στις συγκεκριμένες υποζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:			
Διαίρεση 58.4.2	δυτικά των 55° Α (KRI/*F-42W):	pm	
Διαίρεση 58.4.2	ανατολικά των 55° Α (KRI/*F-42E):	pm	

Είδος:	Μεγαλόφθαλμος και ποντικουρόψαρο <i>Macrourus</i> και <i>Macrourus carinatus</i>	γρεναδιέρος <i>holotrachys</i>	Ζώνη:	FAO 58.5.2 Ανταρκτική (GR1/F5852.)
TAC	pm	(1)	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.			

Είδος:	Γρεναδιέρος γρεναδιέρος Whitson <i>Macrourus</i> και <i>Macrourus whitsoni</i>	Caml <i>caml</i>	και	Ζώνη:	FAO 58.5.2 Ανταρκτική (GR2/F5852.)
TAC	pm	(1)	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96		
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.				

Είδος:	Γρεναδιέροι <i>Macrourus</i> spp.	Ζώνη:	FAO 48.3 Ανταρκτική (GRV/F483.)	
TAC	pm	(1)	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.			

Είδος:	Γρεναδιέροι <i>Macrourus</i> spp.	Ζώνη:	FAO 48.4 Ανταρκτική (GRV/F484.)	
TAC	pm	(1)	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.			

Είδος:	Νοτοθένια <i>Gobionotothen gibberifrons</i>	Ζώνη:	FAO 48.3 Ανταρκτική (NOG/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.		
Είδος:	Νοτοθένια <i>Notothenia rossii</i>	Ζώνη:	FAO 48.3 Ανταρκτική (NOR/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.		
Είδος:	Νοτοθένια <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Ζώνη:	FAO 48.3 Ανταρκτική (NOS/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.		

Είδος:	Νοτοθένια <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Ζώνη:	FAO 58.5.2 Ανταρκτική (NOS/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.		
Είδος:	Κάβουρες <i>Paralomis</i> spp.	Ζώνη:	FAO 48.3 Ανταρκτική (PAI/F483.)
TAC	pm	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Είδος:	Παγόψαρο <i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	Ζώνη:	FAO 48.3 Ανταρκτική (SGI/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.		
Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	FAO 48.3 Ανταρκτική (SRX/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.		

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	FAO 48.4 Ανταρκτική (SRX/F484.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.		
Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	FAO 58.5.2 Ανταρκτική (SRX/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.		
Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	FAO 58.5.2 Ανταρκτική (OTH/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾	Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο του TAC αυτού.		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΣΤ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SEAFO

Τα εν λόγω TAC δεν έχουν κατανεμηθεί στα μέλη της SEAFO και, επομένως, δεν έχει προσδιοριστεί το μερίδιο της Ένωσης. Τα αλιεύματα παρακολουθούνται από τη Γραμματεία της SEAFO, η οποία θα γνωστοποιήσει πότε πρέπει να διακοπεί η αλιεία λόγω εξάντλησης του TAC.

Είδος: Μπερυτσίδες <i>Beryx</i> spp.	Ζώνη: SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
⁽¹⁾ Στη διαίρεση B1 μπορούν να αλιεύονται το πολύ έως 132 τόνοι (ALF/*F47NA).	
Είδος: Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων <i>Chaceon</i> spp.	Ζώνη: Υποδιαίρεση SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
⁽¹⁾ Για τους σκοπούς του παρόντος TAC, η περιοχή στην οποία επιτρέπεται η αλιεία ορίζεται ως η περιοχή με: – δυτικό όριο γεωγραφικό μήκος 0° Α, – βόρειο όριο γεωγραφικό πλάτος 20° Ν, – νότιο όριο γεωγραφικό πλάτος 28° Ν, και – ανατολικό όριο τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της Ναμίμπιας.	
Είδος: Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων <i>Chaceon</i> spp.	Ζώνη: SEAFO, πλην της υποδιαίρεσης B1 (GER/F47X)
TAC pm	Προληπτικό TAC
Είδος: Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus eleginoides</i>	Ζώνη: Υποπεριοχή D SEAFO (TOP/F47D)
TAC pm	Προληπτικό TAC

Είδος:	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus eleginoides</i>	Ζώνη:	SEAFO, πλην της υποπεριοχής D (TOP/F47-D)
TAC	pm	Προληπτικό TAC	
Είδος:	Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Ζώνη:	Υποδιαίρεση SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	pm ⁽²⁾	Προληπτικό TAC	
⁽¹⁾	Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, η περιοχή στην οποία επιτρέπεται η αλιεία ορίζεται ως η περιοχή με: – δυτικό όριο γεωγραφικό μήκος 0° A, – βόρειο όριο γεωγραφικό πλάτος 20° N, – νότιο όριο γεωγραφικό πλάτος 28° N, και – ανατολικό όριο τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της Ναμίμπιας.		
⁽²⁾	Με εξαίρεση τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 4 τόνων (ORY/*F47NA).		
Είδος:	Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Ζώνη:	SEAFO, πλην της υποδιαίρεσης B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	Προληπτικό TAC	
Είδος:	Ψευδοπεντάκερος <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Ζώνη:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	Προληπτικό TAC	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ζ

ΤΟΝΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Είδος:	Τόνος νοτίου ημισφαιρίου Thunnus maccoyii	Ζώνη:	Όλες οι περιοχές κατανομής (SBF/F41-81)
Ένωση	pm	(1)	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	pm		
(1)	Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Η
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ WCPFC

Είδος:	Τόνος μεγαλόφθαλμος <i>Thunnus obesus</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC νοτίως των 20° N (BET/F7120S)
Ένωση	pm	(1)	Προληπτικό TAC
TAC	Άνευ αντικειμένου	(1)	
(1) η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια			

Είδος:	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC νοτίως των 20° N (SWO/F7120S)
Ένωση	pm		Προληπτικό TAC
TAC	Άνευ αντικειμένου		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Θ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SPRFMO

Είδος:	Σαυρίδι της Χιλής <i>Trachurus murphyi</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Γερμανία	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Αναλυτικό TAC	
Κάτω Χώρες	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πολωνία	δεν έχει ακόμη καθοριστεί		
Ένωση	δεν έχει ακόμη καθοριστεί		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής <i>Dissostichus spp</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης SPRFMO (TOT/SPR-AE)
TAC	δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	

- ⁽¹⁾ Αυτό το TAC ισχύει μόνο για την εξερευνητική αλιεία. Η αλιεία επιτρέπεται μόνον εντός των ακόλουθων ενοτήτων έρευνας (Α-Ε):
- Ενότητα έρευνας Α: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 47° 15' Ν και 48° 15' Ν και από τα μήκη 146° 30' Α και 147° 30' Α
 - Ενότητα έρευνας Β: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 47° 15' Ν και 48° 15' Ν και από τα μήκη 147° 30' Α και 148° 30' Α
 - Ενότητα έρευνας Γ: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 47° 15' Ν και 48° 15' Ν και από τα μήκη 148° 30' Α και 150° 00' Α
 - Ενότητα έρευνας Δ: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 48° 15' Ν και 49° 15' Ν και από τα μήκη 149° 00' Α και 150° 00' Α
 - Ενότητα έρευνας Ε: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 48° 15' Ν και 49° 30' Ν και από τα μήκη 150° 00' Α και 151° 00' Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΙΑ

ΖΩΝΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΟΤC

Τα αλιεύματα κίτρινου τόνου από ενωσιακά σκάφη με αλιευτικό εργαλείο γρι-γρι δεν υπερβαίνουν τα όρια αλιευμάτων που ορίζονται στο παρόν παράρτημα.

Είδος:	Τόνος κίτρινος <i>Thunnus albacares</i>	Ζώνη:	Ζώνη αρμοδιότητας της ΙΟΤC (ΥΦΤ/ΙΟΤC)
Γαλλία	pm	Αναλυτικό ΤΑC	
Ιταλία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	pm	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	pm		
ΤΑC	Ανευ αντικειμένου		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-IB

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ SIOFA

Είδος:	Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής <i>Dissostichus spp.</i>	Ζώνη:	Περιοχή Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Ένωση	18,33 ⁽²⁾	Προληπτικό TAC	
TAC	55 ⁽²⁾		
(1)	Διεθνή ύδατα της υποζώνης FAO 51.7 που οριοθετείται μεταξύ -44° N και -45° N γεωγραφικού πλάτους, και από τις παρακείμενες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες ανατολικά και δυτικά.		
(2)	Αυτή η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη επί των οποίων βρίσκονται παρατηρητές και τα οποία χρησιμοποιούν παραγάδια κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Τα παραγάδια φέρουν κατ' ανώτατο όριο 3 000 αγκίστρια ανά πετονιά και η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 3 ναυτικά μίλια. Τα αλιεύματα από σκάφη που δεν στοχεύουν το είδος αυτό δεν υπερβαίνουν τους 0,5 τόνους ανά αλιευτική περίοδο. Όταν το σκάφος φθάνει το όριο αυτό, δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην περιοχή Del Cano.		
Είδος:	Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής <i>Dissostichus spp.</i>	Ζώνη:	Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
Ένωση	δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾	Προληπτικό TAC	
TAC	140 ⁽²⁾		
(1)	Περιοχή της υποζώνης FAO 57.4 που οριοθετείται από τις εξής συντεταγμένες:		
	Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος
	1	52° 30' 00" N	80° 00' 00" A
	2	55° 00' 00" N	80° 00' 00" A
	3	55° 00' 00" N	85° 00' 00" A
	4	52° 30' 00" N	85° 00' 00" A
(2)	Αυτή η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη επί των οποίων βρίσκονται παρατηρητές κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Δεν τοποθετούνται περισσότερα από δύο παραγάδια με μέγιστο αριθμό αγκιστριών 6250 ανά τετράγωνο καννάβου που καθορίζει η SIOFA και τηρείται ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών μεταξύ των αλιευτικών ταξιδιών σύμφωνα με τους όρους πρόσβασης που θέτει η SIOFA. Τα αλιεύματα από σκάφη που δεν στοχεύουν το είδος αυτό δεν υπερβαίνουν τους 0,5 τόνους ανά αλιευτική περίοδο. Όταν το σκάφος φθάνει το όριο αυτό, δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην περιοχή Williams Ridge.		
Είδος:	Τόνος μεγαλόφθαλμος <i>Thunnus obesus</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης ΙΑΤΤC (BET/ΙΑΤΤC))
Ένωση	500 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Αυτή η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια		