



V Bruselu dne 24.4.2020  
COM(2020) 157 final

ANNEX

## **PŘÍLOHA**

**návrhu nařízení Rady,**

**kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních  
celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky**

## „PŘÍLOHA

| Pořadové číslo | Kód KN                                                                                                                                                                 | TARIC                                                    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kvótové období  | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 09.2637        | ex 0710 40 00<br>ex 2005 80 00                                                                                                                                         | 20<br>30                                                 | Klasy kukuřice cukrové ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ), též krájené, o průměru 10 mm nebo více, avšak nejvýše 20 mm, pro použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, ke zpracování jinému než pouhému přebalení<br>(1)(2)(3)                                                                                                                                                          | 1.1.-<br>31.12. | 550 tun     | 0 % <sup>(3)</sup>      |
| 09.2849        | ex 0710 80 69                                                                                                                                                          | 10                                                       | Houby druhu <i>Auricularia polytricha</i> (též vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, k výrobě hotových jídel<br>(1)(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-<br>31.12. | 700 tun     | 0 %                     |
| 09.2664        | ex 2008 60 39                                                                                                                                                          | 30                                                       | Třešně s přídavkem alkoholu, s obsahem cukru nejvýše 9 % hmotnostních, o průměru nejvýše 19,9 mm, s peckou, k použití v čokoládových výrobcích<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-<br>31.12. | 1 000 tun   | 10 %                    |
| 09.2740        | ex 2309 90 31                                                                                                                                                          | 87                                                       | Sójový proteinový koncentrát obsahující:<br>— 60 % ( $\pm 10$ %) hmotnostních surových proteinů,<br>— 5 % ( $\pm 3$ %) hmotnostních surové vlákniny,<br>— 5 % ( $\pm 3$ %) hmotnostních surového popela a<br>— 3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,9 % hmotnostních škrobu,<br>pro použití při výrobě krmiv<br>(2)                                                                                 | 1.1.-<br>31.12. | 30 000 tun  | 0 %                     |
| 09.2913        | ex 2401 10 35<br>ex 2401 10 70<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 20 35<br>ex 2401 20 70<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95 | 91<br>10<br>11<br>21<br>91<br>91<br>10<br>11<br>21<br>91 | Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 Euro za 100 kg/net, určený k použití jako pojivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00<br>(2)                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.-<br>31.12. | 6 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2587        | ex 2710 19 81<br>ex 2710 19 99                                                                                                                                         | 20<br>40                                                 | Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíků, obsahující:<br>— 90 % hmotnostních nebo více nasycených uhlovodíků a<br>— nejvýše 0,03 % hmotnostních síry<br>a s:<br>— indexem viskozity 80 nebo vyšším, avšak méně než 120, a<br>s kinematickou viskozitou 5,0 cSt nebo vyšší při 100 °C, avšak nejvýše 13,0 cSt při 100 °C | 1.7.-<br>31.12. | 200 000 tun | 0 %                     |
| 09.2828        | 2712 20 90                                                                                                                                                             |                                                          | Parafin, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.4.-<br>31.10. | 60 000 tun  | 0 %                     |
| 09.2600        | ex 2712 90 39                                                                                                                                                          | 10                                                       | Parafínový gáč (CAS RN 64742-61-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-<br>31.12. | 100 000 tun | 0 %                     |

| Pořadové číslo | Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                | Kvótové období | Objem kvóty   | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 09.2928        | ex 2811 22 00 | 40    | Křemičité plnivo ve formě granulí, obsahem oxidu křemičitého 97 % hmotnostních nebo více                                                                   | 1.1.-31.12.    | 1 700 tun     | 0 %                     |
| 09.2806        | ex 2825 90 40 | 30    | Oxid wolframový, včetně modrého oxidu wolframového (CAS RN 1314-35-8 nebo CAS RN 39318-18-8)                                                               | 1.1.-31.12.    | 12 000 tun    | 0 %                     |
| 09.2872        | ex 2833 29 80 | 40    | Síran cesný (CAS RN 10294-54-9) v pevné formě nebo jako vodný roztok obsahující více než 48 % hmotnostních, avšak nejvýše 52 % hmotnostních síranu cesného | 1.1.-31.12.    | 200 tun       | 0 %                     |
| 09.2837        | ex 2903 79 30 | 20    | Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5)                                                                                                                           | 1.1.-31.12.    | 600 tun       | 0 %                     |
| 09.2933        | ex 2903 99 80 | 30    | 1,3-Dichlorbenzen (CAS RN 541-73-1)                                                                                                                        | 1.1.-31.12.    | 2 600 tun     | 0 %                     |
| 09.2700        | ex 2905 12 00 | 10    | 1-Propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)                                                                                                                | 1.1.-31.12.    | 15 000 tun    | 0 %                     |
| 09.2830        | ex 2906 19 00 | 40    | Cyklopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)                                                                                                                     | 1.1.-31.12.    | 20 tun        | 0 %                     |
| 09.2851        | ex 2907 12 00 | 10    | O-kresol (CAS RN 95-48-7) o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostních                                                                                            | 1.1.-31.12.    | 20 000 tun    | 0 %                     |
| 09.2704        | ex 2909 49 80 | 20    | 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropán-1-ol (CAS RN 126-58-9)                                                                                  | 1.1.-31.12.    | 500 tun       | 0 %                     |
| 09.2624        | 2912 42 00    |       | Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)                                                                                             | 1.1.-31.12.    | 1 950 tun     | 0 %                     |
| 09.2683        | ex 2914 19 90 | 50    | Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) pro použití při výrobě systémů stabilizátorů ve formě tablet <sup>(2)</sup>                                    | 1.1.-31.12.    | 200 tun       | 0 %                     |
| 09.2852        | ex 2914 29 00 | 60    | Cyklopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)                                                                                                                   | 1.1.-31.12.    | 300 tun       | 0 %                     |
| 09.2638        | ex 2915 21 00 | 10    | Kyselina octová o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 64-19-7)                                                                                    | 1.1.-31.12.    | 1 000 000 tun | 0 %                     |
| 09.2972        | 2915 24 00    |       | Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7)                                                                                                                             | 1.1.-31.12.    | 50 000 tun    | 0 %                     |
| 09.2679        | 2915 32 00    |       | Vinylacetát (CAS RN 108-05-4)                                                                                                                              | 1.1.-31.12.    | 400 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2728        | ex 2915 90 70 | 85    | Ethyl-trifluoracetát (CAS RN 383-63-1)                                                                                                                     | 1.1.-31.12.    | 400 tun       | 0 %                     |
| 09.2665        | ex 2916 19 95 | 30    | Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)                                                                                                          | 1.1.-31.12.    | 8 250 tun     | 0 %                     |
| 09.2684        | ex 2916 39 90 | 28    | 2,5-dimethylfenylacetyl-chlorid (CAS RN 55312-97-5)                                                                                                        | 1.1.-          | 400 tun       | 0 %                     |

| Pořadové číslo | Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
|                |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.12.         |             |                         |
| 09.2599        | ex 2917 11 00 | 40    | Diethyl-oxalát (CAS RN 95-92-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.    | 500 tun     | 0 %                     |
| 09.2769        | ex 2917 13 90 | 10    | Dimethylsebakát (CAS RN 106-79-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.    | 1 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2634        | ex 2917 19 80 | 40    | Kyselina dodekandiová (CAS RN 693-23-2), o čistotě vyšší než 98,5 % hmotnostních                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.7.-31.12.    | 4 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2808        | ex 2918 22 00 | 10    | Kyselina o-acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.    | 120 tun     | 0 %                     |
| 09.2646        | ex 2918 29 00 | 75    | Oktadecyl-3-(3,5-di- <i>terc</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)propionát (CAS RN 2082-79-3) s:<br>— podílem procházejícím sítím s oky o velikosti 500 µm větším než 99 % hmotnostních a<br>— bodem tání 49 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 54 °C,<br>pro použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (pudrů nebo lisovaných granulátů)<br><br>(2)                                                                              | 1.1.-31.12.    | 380 tun     | 0 %                     |
| 09.2647        | ex 2918 29 00 | 80    | Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di- <i>terc</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)propionát) (CAS RN 6683-19-8) s:<br>— podílem procházejícím sítím s oky o velikosti 250 µm větším než 75 % hmotnostních a s oky o velikosti 500 µm větším než 99 % hmotnostních a<br>— bodem tání 110 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 125 °C,<br>pro použití při výrobě práškových směsí (prášků nebo granulátů pro lisování) přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC<br><br>(2) | 1.1.-31.12.    | 140 tun     | 0 %                     |
| 09.2975        | ex 2918 30 00 | 10    | Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarboxydianhydrid (CAS RN 2421-28-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.    | 1 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2688        | ex 2920 29 00 | 70    | Tris(2,4-di- <i>terc</i> -butylfenyl)fosfit (CAS RN 31570-04-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.    | 6 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2648        | ex 2920 90 10 | 75    | Dimethylsulfát (CAS RN 77-78-1) o čistotě 99 % nebo vyšší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.7.-31.12.    | 9 000 tun   | 2 %                     |
| 09.2598        | ex 2921 19 99 | 75    | Oktadecylamin (CAS RN 124-30-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.    | 400 tun     | 0 %                     |
| 09.2649        | ex 2921 29 00 | 60    | Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.    | 1 700 tun   | 0 %                     |
| 09.2682        | ex 2921 41 00 | 10    | Anilin (CAS RN 62-53-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.    | 150 000 tun | 0 %                     |
| 09.2617        | ex 2921 42 00 | 89    | 4-fluor-N-(1-methylethyl)benzenamin (CAS RN 70441-63-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.    | 500 tun     | 0 %                     |
| 09.2582        | ex 2921 43 00 | 80    | 2-Methylanilin (CAS RN 95-53-4) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.7.-31.12.    | 1 999 tun   | 2 %                     |

| Pořadové číslo | Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                            | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 09.2602        | ex 2921 51 19 | 10    | o-fenylendiamin (CAS RN 95-54-5)                                                                                                                       | 1.1.-31.12.    | 1 800 tun   | 0 %                     |
| 09.2730        | ex 2921 59 90 | 85    | 4,4'-Methandiyldianilin (CAS RN 101-77-9) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší, ve formě granulí, pro použití při výrobě předpolymerů <sup>(2)</sup> | 1.7.-31.12.    | 100 tun     | 2 %                     |
| 09.2591        | ex 2922 41 00 | 10    | L-Lysin-hydrochlorid (CAS RN 657-27-2)                                                                                                                 | 1.1.-31.12.    | 445 000 tun | 0 %                     |
| 09.2592        | ex 2922 50 00 | 25    | L-Threonin (CAS RN 72-19-5)                                                                                                                            | 1.1.-31.12.    | 166 000 tun | 0 %                     |
| 09.2854        | ex 2924 19 00 | 85    | 3-Jodoprop-2-yn-1-yl-butylykarbamát (CAS RN 55406-53-6)                                                                                                | 1.1.-31.12.    | 250 tun     | 0 %                     |
| 09.2874        | ex 2924 29 70 | 87    | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)                                                                                                                    | 1.1.-31.12.    | 20 000 tun  | 0 %                     |
| 09.2742        | ex 2926 10 00 | 10    | Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), pro použití při výrobě zboží kapitoly 55 a čísla 6815 <sup>(2)</sup>                                                   | 1.1.-31.12.    | 60 000 tun  | 0 %                     |
| 09.2583        | ex 2926 10 00 | 20    | Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), pro použití při výrobě zboží čísel 2921, 2924, 3906 a 4002 <sup>(2)</sup>                                              | 1.7.-31.12.    | 20 000 tun  | 0 %                     |
| 09.2856        | ex 2926 90 70 | 84    | 2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)                                                                                                | 1.1.-31.12.    | 900 tun     | 0 %                     |
| 09.2708        | ex 2928 00 90 | 15    | Monomethylhydrazin (CAS 60-34-4) ve formě vodného roztoku o obsahu monomethylhydrazinu 40 (± 5) % hmotnostních                                         | 1.1.-31.12.    | 900 tun     | 0 %                     |
| 09.2581        | ex 2929 10 00 | 25    | 1,5-Naftalen-diisokyanát (CAS RN 3173-72-6) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší                                                                     | 1.7.-31.12.    | 205 tun     | 0 %                     |
| 09.2685        | ex 2929 90 00 | 30    | Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)                                                                                                                        | 1.1.-31.12.    | 6 500 tun   | 0 %                     |
| 09.2597        | ex 2930 90 98 | 94    | Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6)                                                                                              | 1.1.-31.12.    | 6 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2596        | ex 2930 90 98 | 96    | 2-Chlor-4-(methylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluorethoxy)methyl)benzoová kyselina (CAS RN 120100-77-8)                                                      | 1.1.-31.12.    | 300 tun     | 0 %                     |
| 09.2580        | ex 2931 90 00 | 75    | Hexadecyltrimethoxysilan (CAS RN 16415-12-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší, pro použití při výrobě polyethylenu <sup>(2)</sup>                | 1.7.-31.12.    | 83 tun      | 0 %                     |
| 09.2842        | 2932 12 00    |       | 2-Furaldehyd (furfural)                                                                                                                                | 1.1.-31.12.    | 10 000 tun  | 0 %                     |
| 09.2955        | ex 2932 19 00 | 60    | Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)                                                                                                                    | 1.1.-31.12.    | 300 tun     | 0 %                     |

| Pořadové číslo | Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                          | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 09.2696        | ex 2932 20 90 | 25    | Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.    | 6 000 kg    | 0 %                     |
| 09.2697        | ex 2932 20 90 | 30    | Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.    | 6 000 kg    | 0 %                     |
| 09.2812        | ex 2932 20 90 | 77    | Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.    | 4 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2858        | 2932 93 00    |       | Piperonal (CAS RN 120-57-0)                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.    | 220 tun     | 0 %                     |
| 09.2673        | ex 2933 39 99 | 43    | 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)                                                                                                                 | 1.1.-31.12.    | 1 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2674        | ex 2933 39 99 | 44    | Chlorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)                                                                                                                                | 1.1.-31.12.    | 9 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2880        | ex 2933 59 95 | 39    | Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.    | 5 tun       | 0 %                     |
| 09.2860        | ex 2933 69 80 | 30    | 1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)                                                                                       | 1.1.-31.12.    | 600 tun     | 0 %                     |
| 09.2595        | ex 2933 99 80 | 49    | 1,4,7,10-Tetraazacyklododekan (CAS RN 294-90-6)                                                                                                                      | 1.1.-31.12.    | 40 tun      | 0 %                     |
| 09.2658        | ex 2933 99 80 | 73    | 5-Acetoacetylaminobenzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)                                                                                                                | 1.1.-31.12.    | 400 tun     | 0 %                     |
| 09.2593        | ex 2934 99 90 | 67    | 5-Chlorthiofen-2-karboxylová kyselina (CAS RN 24065-33-6)                                                                                                            | 1.1.-31.12.    | 45 000 kg   | 0 %                     |
| 09.2675        | ex 2935 90 90 | 79    | 4-[[[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl]-chlorid (CAS RN 816431-72-8)                                                                                          | 1.1.-31.12.    | 1 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2710        | ex 2935 90 90 | 91    | 2,4,4-Trimethylpentan-2-aminium(3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amin]-4-(4-fluorfenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6- enoát (CAS RN 917805-85-7) | 1.1.-31.12.    | 5 000 kg    | 0 %                     |
| 09.2945        | ex 2940 00 00 | 20    | D-Xylóza (CAS RN 58-86-6)                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.    | 400 tun     | 0 %                     |
| 09.2686        | ex 3204 11 00 | 75    | Barvivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 54 99 % hmotnostních nebo více                | 1.1.-31.12.    | 250 tun     | 0 %                     |
| 09.2676        | ex 3204 17 00 | 14    | Přípravky na bázi barviva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) o obsahu barviva 60 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nižším než 85 % hmotnostních                | 1.1.-31.12.    | 50 tun      | 0 %                     |
| 09.2698        | ex 3204 17 00 | 30    | Barvivo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 4 60 % hmotnostních nebo více                           | 1.1.-31.12.    | 150 tun     | 0 %                     |
| 09.2659        | ex 3802 90 00 | 19    | Křemelina průtokově žíhaná sodou                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.    | 35 000 tun  | 0 %                     |

| Pořadové číslo | Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kvótové období | Objem kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 09.2908        | ex 3804 00 00 | 10    | Lignosulfonát sodný (CAS RN 8061-51-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.    | 40 000 tun  | 0 %                     |
| 09.2889        | 3805 10 90    |       | Sulfátová terpentýnová silice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.    | 25 000 tun  | 0 %                     |
| 09.2935        | ex 3806 10 00 | 10    | Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.    | 280 000 tun | 0 %                     |
| 09.2832        | ex 3808 92 90 | 40    | Přípravek obsahující 38 % nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních zinečnaté soli pyrithionu (INN) (CAS RN 13463-41-7) ve vodné disperzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.    | 500 tun     | 0 %                     |
| 09.2876        | ex 3811 29 00 | 55    | Aditiva skládající se z reakčních produktů difenylaminu a rozvětvených nonenů obsahující:<br>— více než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 55 % hmotnostních 4-monononyldifenylaminu a<br>— více než 45 % hmotnostních, avšak nejvýše 65 % hmotnostních 4,4'-dinonyldifenylaminu,<br>— celkový procentní podíl 2,4-dinonyldifenylaminu a 2,4'-dinonyldifenylaminu nejvýše 5 % hmotnostních,<br>pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>            | 1.1.-31.12.    | 900 tun     | 0 %                     |
| 09.2814        | ex 3815 90 90 | 76    | Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.    | 3 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2820        | ex 3824 79 00 | 10    | Směsi obsahující:<br>— 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 2-chlorpropenu (CAS RN 557-98-2),<br>— 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 14 % hmotnostních (Z)-1-chlorpropenu (CAS RN 16136-84-8),<br>— 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních 2-chlorpropanu (CAS RN 75-29-6),<br>— nejvýše 6 % hmotnostních 3-chlorpropenu (CAS RN 107-05-1) a<br>— nejvýše 1 % hmotnostní ethylchloridu (CAS RN 75-00-3) | 1.1.-31.12.    | 6 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2644        | ex 3824 99 92 | 77    | Přípravek obsahující:<br>— 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 78 % hmotnostních dimethyl-glutarátu (CAS RN 1119-40-0),<br>— 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl-adipátu a (CAS RN 627-93-0)<br>— nejvýše 35 % hmotnostních dimethyl-sukcinátu (CAS RN 106-65-0)                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.    | 10 000 tun  | 0 %                     |
| 09.2681        | ex 3824 99 92 | 85    | Směs bis[3-(triethoxysilyl)propyl]sulfidů (CAS RN 211519-85-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.    | 9 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2650        | ex 3824 99 92 | 87    | Acetofenon (CAS RN 98-86-2), o čistotě 60 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 90 % hmotnostních                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.    | 2 000 tun   | 0 %                     |
| 09.2888        | ex 3824 99 92 | 89    | Směs terciárních aminů alkyldimethylu obsahující:<br>— 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních dodecyl(dimethyl)aminu (CAS RN 112-18-5) a<br>— 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl(tetradecyl)aminu (CAS RN 112-75-4)                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.    | 25 000 tun  | 0 %                     |
| 09.2829        | ex 3824 99 93 | 43    | Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s následujícími vlastnostmi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.    | 1 600 tun   | 0 %                     |

| Pořadové číslo | Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kvótové období  | Objem kvóty            | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
|                |               |       | — obsah pryskyřičných kyselin nepřesahující 30 % hmotnostních,<br>— číslo kyselosti nepřesahující 110 a<br>— bod tání je 100° C nebo vyšší                                                                                                                                                               |                 |                        |                         |
| 09.2907        | ex 3824 99 93 | 67    | Směs fytosterolů, ve formě prášku, obsahující:<br>— 75 % hmotnostních nebo více sterolů,<br>— nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,<br>k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů <sup>(2)</sup>                                                                                      | 1.1.-<br>31.12. | 2 500 tun              | 0 %                     |
| 09.2639        | 3905 30 00    |       | Poly(vinylalkohol), též obsahující nehydrolyzované acetátové skupiny                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-<br>31.12. | 15 000 tun             | 0 %                     |
| 09.2671        | ex 3905 99 90 | 81    | Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):<br>— o obsahu hydroxylových skupin 17,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, a<br>— se střední velikostí částic (D50) vyšší než 0,6mm                                                                                                      | 1.1.-<br>31.12. | 12 500 tun             | 0 %                     |
| 09.2846        | ex 3907 40 00 | 25    | Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce $\lambda = 400$ nm (podle ISO 13468-2) | 1.1.-<br>31.12. | 2 000 tun              | 0 %                     |
| 09.2723        | ex 3911 90 19 | 10    | Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenyleneoxy-4,4'-bifenylen)                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-<br>31.12. | 5 000 tun              | 0 %                     |
| 09.2816        | ex 3912 11 00 | 20    | Vločky acetátu celulózy                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.-<br>31.12. | 75 000 tun             | 0 %                     |
| 09.2864        | ex 3913 10 00 | 10    | Alginát sodný, získávaný z hnědých mořských řas (CAS RN 9005-38-3)                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-<br>31.12. | 10 000 tun             | 0 %                     |
| 09.2641        | ex 3913 90 00 | 87    | Nesterilní hyaluronát sodný s:<br>— hmotnostní průměrnou molekulovou hmotností ( $M_w$ ) nejvýše 900 000,<br>— hladinou endotoxinů nejvýše 0,008 endotoxinových jednotek(EU)/mg,<br>— obsahem etanolu nejvýše 1 % hmotnostní,<br>— obsahem isopropanolu nejvýše 0,5 % hmotnostního                       | 1.1.-<br>31.12. | 200 kg                 | 0 %                     |
| 09.2661        | ex 3920 51 00 | 50    | Desky z polymethylmethakrylátu splňující normy:<br>— EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592A, nebo<br>— EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592A                                                                                                                                                                         | 1.1.-<br>31.12. | 100 tun                | 0 %                     |
| 09.2645        | ex 3921 14 00 | 20    | Lehčený blok regenerované celulózy impregnovaný vodou obsahující chlorid hořečnatý a kvartérní amoniové sloučeniny, o rozměrech 100 cm ( $\pm 10$ cm) x 100 cm ( $\pm 10$ cm) x 40 cm ( $\pm 5$ cm)                                                                                                      | 1.1.-<br>31.12. | 1 700 tun              | 0 %                     |
| 09.2848        | ex 5505 10 10 | 10    | Odpad ze syntetických vláken (včetně výčesků, nitového odpadu a rozvlákněného materiálu) z nylonu nebo jiných polyamidů (PA6 a PA66)                                                                                                                                                                     | 1.1.-<br>31.12. | 10 000 tun             | 0 %                     |
| 09.2721        | ex 5906 99 90 | 20    | Tkaná a laminovaná pogumovaná textilie s těmito vlastnostmi:<br>— se třemi vrstvami,<br>— jedna vnější vrstva je z akrylové tkaniny,<br>— druhá vnější vrstva je z polyesterové tkaniny,<br>— střední vrstva je z chlorobutylové pryže,                                                                  | 1.1.-<br>31.12. | 375 000 m <sup>2</sup> | 0 %                     |



| Pořadové číslo | Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kvótové období  | Objem kvóty              | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
|                |                                |          | — střední vrstva má hmotnost 452 g/m <sup>2</sup> nebo více, avšak nejvýše 569 g/m <sup>2</sup> ,<br>— textilie má celkovou hmotnost 952 g/m <sup>2</sup> nebo více, avšak nejvýše 1159 g/m <sup>2</sup> a<br>— textilie má celkovou tloušťku 0,8 mm nebo více, avšak nejvýše 4 mm,<br>používaná k výrobě stahovatelných střech motorových vozidel<br>(2)                                                                                                                                                                                                                |                 |                          |                         |
| 09.2594        | ex 6909 19 00                  | 55       | Keramicko-uhlíková absorpční patrona:<br>— mající pěnovou válcovitou strukturu s pojivem na bázi lisované pálené keramiky,<br>— o obsahu 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních aktivního uhlí,<br>— o obsahu 70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních keramického pojiva,<br>— o průměru 29 mm nebo více, avšak nejvýše 41 mm,<br>— o délce nejvýše 150 mm,<br>— vypálená při teplotě nejméně 800 °C<br>— k adsorpci výparů,<br>používaná k montáži do pohlcovačů palivových výparů v palivových systémech motorových vozidel | 1.1.-<br>31.12. | 1 000 000 kusů           | 0 %                     |
| 09.2866        | ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 06<br>26 | Vrstvená vlákna (pramence) z S-skla:<br>— složená z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 μm (±0,5 μm),<br>— o délkové hmotnosti 200 tex nebo větší, avšak nejvýše 680 tex,<br>— neobsahující oxid vápenatý a<br>— s pevností v tahu větší než 3 550 Mpa stanovenou podle ASTM D2343-09<br>pro použití při výrobě produktů používaných v letectví<br>(2)                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-<br>31.12. | 1 000 tun                | 0 %                     |
| 09.2628        | ex 7019 52 00                  | 10       | Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o hmotnosti 120 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> ), používané ve svinovacích sítích proti hmyzu s pevným rámem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-<br>31.12. | 3 000 000 m <sup>2</sup> | 0 %                     |
| 09.2799        | ex 7202 49 90                  | 10       | Ferochrom obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku a nejvýše 70 % hmotnostních chromu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-<br>31.12. | 50 000 tun               | 0 %                     |
| 09.2652        | ex 7409 11 00<br>ex 7410 11 00 | 30<br>40 | Fólie a pásy z rafinované mědi, vyrobené elektrolyticky, o tloušťce 0,015 mm nebo větší                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.-<br>31.12. | 1 020 tun                | 0 %                     |
| 09.2734        | ex 7409 19 00                  | 20       | Desky nebo listy sestávající z:<br>— vrstvy keramiky na bázi nitridu křemičitého o tloušťce 0,32 mm (±0,1 mm) nebo větší, avšak nejvýše 1,0 mm (±0,1 mm),<br>— pokryté na obou stranách fólií z rafinované mědi o tloušťce 0,8 mm (±0,1 mm) a<br>— na jedné straně částečně pokryté vrstvou stříbra                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-<br>31.12. | 7 000 000 kusů           | 0 %                     |
| 09.2662        | ex 7410 21 00                  | 55       | Desky:<br>— sestávající nejméně z jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí,<br>— potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm,<br>— s dielektrickou konstantou (DK) nižší než 5,4 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,<br>— se ztrátovou tangentou nižší než 0,035 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,                                                                                                                                                                             | 1.1.-<br>31.12. | 80 000 m <sup>2</sup>    | 0 %                     |

| Pořadové číslo | Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kvótové období | Objem kvóty    | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                |                                |          | — s porovnávacím indexem odolnosti proti plazivým proudům (CTI) 600 nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                         |
| 09.2834        | ex 7604 29 10                  | 20       | Tyče ze slitin hliníku o průměru 200 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.    | 2 000 tun      | 0 %                     |
| 09.2835        | ex 7604 29 10                  | 30       | Tyče ze slitin hliníku o průměru 300,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 533,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.    | 1 000 tun      | 0 %                     |
| 09.2736        | ex 7607 11 90                  | 83       | Pás nebo fólie ze slitiny hliníku a hořčíku:<br>— ze slitiny odpovídající normě 5182-H19 nebo 5052-H19,<br>— ve svitcích o vnějším průměru nejméně 1 250 mm, avšak nejvýše 1 350 mm,<br>— o tloušťce (tolerance -0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm nebo 0,20 mm,<br>— o šířce (tolerance ±0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm nebo 356 mm,<br>— s tolerancí zakřivení nepřesahující 0,4 mm/750 mm,<br>— s rovinností měřenou v jednotkách I = ±4,<br>— s pevností v tahu vyšší než 365 MPa (5182-H19) nebo 320 MPa (5052-H19) a<br>— s prodloužením A50 větším než 3 % (5182-H19) nebo 2,5 % (5052-H19),<br>pro použití při výrobě lamel pro žaluzie<br>(2) | 1.1.-31.12.    | 600 tun        | 0 %                     |
| 09.2722        | 8104 11 00                     |          | Netvářený (surový) hořčík obsahující nejméně 99,8 % hmotnostních hořčíku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.    | 120 000 tun    | 0 %                     |
| 09.2840        | ex 8104 30 00                  | 20       | Magnesiový prášek:<br>— o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,5 %, a<br>— o velikosti částic 0,2 mm nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.-31.12.    | 2 000 tun      | 0 %                     |
| 09.2629        | ex 8302 49 00                  | 91       | Teleskopické hliníkové madlo pro použití při výrobě zavazadel<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.    | 1 500 000 kusů | 0 %                     |
| 09.2720        | ex 8413 91 00                  | 50       | Hlava čerpadla z kované oceli pro dvouválcové vysokotlaké čerpadlo s:<br>— frézovanými závitovými fitinky o průměru 10 mm nebo větším, avšak nejvýše 36,8 mm a<br>— vrtanými palivovými kanálky o průměru 3,5 mm nebo větším, avšak nejvýše 10 mm,<br>používaná v systémech vstřikování motorové nafty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.    | 65 000 kusů    | 0 %                     |
| 09.2738        | ex 8482 99 00                  | 30       | Mosazné klece:<br>— kontinuálně nebo odstředivě lité,<br>— soustružené,<br>— obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 38 % hmotnostních zinku,<br>— obsahující 0,75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,25 % hmotnostních olova,<br>— obsahující 1,0 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních hliníku a<br>— s pevností v tahu 415 Pa nebo více,<br>typu používaného při výrobě kuličkových ložisek                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.    | 50 000 kusů    | 0 %                     |
| 09.2763        | ex 8501 40 20<br>ex 8501 40 80 | 40<br>30 | Komutátorový elektromotor na střídavý proud, jednofázový, s výkonem 250 W nebo vyšším, s příkonem 700 W nebo vyšším, avšak nejvýše 2 700 W, s vnějším průměrem větším než 120 mm (± 0,2 mm), avšak nejvýše 135 mm (± 0,2 mm), se jmenovitými otáčkami vyššími než 30 000 ot./min., avšak nejvýše 50 000 ot./min, vybavený sacím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.    | 2 000 000 kusů | 0 %                     |

| Pořadové číslo | Kód KN                                          | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kvótové období  | Objem kvóty      | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
|                |                                                 |                | ventilátorem, pro použití při výrobě vysavačů<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                         |
| 09.2588        | ex 8529 90 92                                   | 56             | LCD displej s:<br>— dotykovou obrazovkou,<br>— alespoň s jednou deskou plošných spojů pro jednoduché pomocné zařízení pro adresování pixelů (funkce časovače) a dotykovým ovládáním, s pamětí EEPROM (elektricky mazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení) pro nastavení obrazovky,<br>— úhlopříčkou obrazovky 15 cm nebo větší, avšak nejvýše 21 cm,<br>— podsvícením,<br>— LVDS (nízkonapěťová diferenciální signalizace) a konektorem napájení,<br>— pozorovacím úhlem 70° a<br>— jasnem 715 cd/m <sup>2</sup> nebo vyšším,<br>pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87<br>(2) | 1.7.-<br>31.12. | 450 000 kusů     | 0 %                     |
| 09.2672        | ex 8529 90 92<br>ex 9405 40 39                  | 75<br>70       | Deska plošných spojů s diodami vyzařujícími světlo (LED):<br>— též vybavená hranoly/čočkou a<br>— též opatřená konektorem (konektory)<br>pro výrobu podsvětlovacích jednotek pro zboží čísla 8528<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-<br>31.12. | 115 000 000 kusů | 0 %                     |
| 09.2003        | ex 8543 70 90                                   | 63             | Napětím řízený frekvenční generátor složený z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěném obvodu, umístěném pod společným krytem, s rozměry nejvýše 30 mm x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-<br>31.12. | 1 400 000 kusů   | 0 %                     |
| 09.2910        | ex 8708 99 97                                   | 75             | Podpěrné konzoly ze slitiny hliníku s montážními otvory, též s upevňovacími maticemi, pro nepřímé upevnění převodovky ke karosérii<br>pro použití při výrobě zboží kapitoly 87<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-<br>31.12. | 200 000 kusů     | 0 %                     |
| 09.2694        | ex 8714 10 90                                   | 30             | Svorky nápravy, skříně nápravy, vidlicové můstky a upínací prvky, ze slitiny hliníku, používané do motocyklů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-<br>31.12. | 1 000 000 kusů   | 0 %                     |
| 09.2668        | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 21<br>31<br>75 | Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrokol)<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.7.-<br>31.12. | 250 000 kusů     | 0 %                     |
| 09.2589        | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 23<br>33<br>70 | Rám vyrobený z hliníku nebo hliníku a uhlíkových vláken pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrických jízdních kol)<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-<br>31.12. | 8 000 000 kusů   | 0 %                     |
| 09.2631        | ex 9001 90 00                                   | 80             | Nezasazené skleněné čočky, hranoly a lepené prvky pro použití při výrobě nebo opravách zboží kódů KN 9002, 9005, 9013 10 a 9015<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-<br>31.12. | 5 000 000 kusů   | 0 %                     |

(1) Pozastavení cel se nicméně neuplatní, je-li zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.

(2) Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)

---

<sup>(3)</sup> Pozastavuje se pouze valorická (*ad valorem*) celní sazba. Nadále se použije sazba specifického cla.“

---