



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 22.9.2020 г.
COM(2020) 571 final

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от
рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на
работа

{SEC(2020) 302 final} - {SWD(2020) 183 final} - {SWD(2020) 184 final}

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. В буква А от приложение III към Директива 2004/37/ЕО редът за бензена се заменя със следния ред:

Наименование	ЕО № ⁽¹⁾	CAS № ⁽²⁾	Гранични стойности						Обозначение	Преходни мерки
			8 часа ⁽³⁾			Краткосрочно ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³	ppm	f/ml		
Бензен	200-753-7	71-43-2	0,66	0,2	–	–	–	–	Кожа ⁽⁸⁾	Прилагането на граничната стойност започва четири години след влизането в сила на настоящата директива. От две до четири години след влизането в сила се прилага гранична стойност от 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

2. В буква А от приложение III към Директива 2004/37/ЕО се добавят следните редове:

Наименование	ЕО № ⁽¹⁾	CAS № ⁽²⁾	Гранични стойности						Обозначение	Преходни мерки
			8 часа ⁽³⁾			Краткосрочно ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ (⁵)	Ppm (⁶)	f/ml (⁷)	mg/m ³	ppm	f/ml		
Акрилонитрил	203-466-5	107-13-1	1	0,45	–	4	1,8	–	Кожа ⁽⁸⁾	Прилагането на граничната стойност започва четири години след влизането в сила на настоящата директива.
Никелови съединения	–	–	0,01 ⁽⁹⁾ 0,05 ⁽¹⁰⁾	–	–	–	–	–	Дермална и респираторна сенсibilизация ⁽¹¹⁾	Граничната стойност ⁽⁹⁾ се прилага от 18 януари 2025 г. Граничната стойност ⁽¹⁰⁾ се прилага от 18 януари 2025 г. Дотогава се прилага гранична стойност от 0,1 mg/m ³ ⁽¹⁰⁾ .

-
- ⁽¹⁾ ЕО №, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на Европейския съюз, както е посочено в част 1, раздел 1.1.1.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.
- ⁽²⁾ CAS №: Номер в регистъра на Службата за химични индекси (CAS).
- ⁽³⁾ Измерена или изчислена претеглена във времето средна стойност (TWA) за референтен период от осем часа.
- ⁽⁴⁾ Гранична стойност на краткосрочна експозиция (STEL). Гранична стойност, над която не трябва да има експозиция и която се отнася за период от 15 минути, освен ако не е определено друго.
- ⁽⁵⁾ mg/m^3 = милиграми на кубичен метър въздух при температура 20 °C и 101,3 kPa (760 mm живачен стълб).
- ⁽⁶⁾ ppm = части на милион в обем въздух (ml/m^3).
- ⁽⁷⁾ f/ml = влакна на милилитър.
- ⁽⁸⁾ Възможно е да допринесе в значителна степен за общото натрупване в тялото чрез кожна експозиция.
- ⁽⁹⁾ Респирабилна фракция, измерена като никел.
- ⁽¹⁰⁾ Инхалабилна фракция, измерена като никел.
- ⁽¹¹⁾ Веществото може да предизвика сенсibiliзация на кожата и на дихателните пътища.