ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 22.9.2020
COM(2020) 571 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

Πρότασης

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

{SEC(2020) 302 final} - {SWD(2020) 183 final} - {SWD(2020) 184 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Στο στοιχείο Α του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/37/ΕΚ η καταχώριση που αφορά το βενζόλιο αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση:

Ονομασία του παράγοντα	Αριθ. ΕΚ ([1])	Αριθ. CAS ([2])	Οριακές τιμές						Όργανα που προσβάλλονται	Μεταβατικά μέτρα
			8 ώρες ([3])			Βραχυχρόνια ([4])				
			mg/m^3 ([5])	ppm ([6])	f/ml ([7])	mg/m^3	ppm	f/ml		
Βενζόλιο	200-753-7	71-43-2	0,66	0,2	–	–	–	–	δέρμα ([8])	Η οριακή τιμή εφαρμόζεται τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Από δύο έως και τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος, εφαρμόζεται οριακή τιμή 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

2. Στο στοιχείο Α του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/37/ΕΚ, προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

Ονομασία του παράγοντα	Αριθ. ΕΚ ([1])	Αριθ. CAS ([2])	Οριακές τιμές						Όργανα που προσβάλλονται	Μεταβατικά μέτρα
			8 ώρες ([3])			Βραχυχρόνια ([4])				
			mg/m^3 ([5])	ppm ([6])	f/ml ([7])	mg/m^3	ppm	f/ml		
Ακρυλονιτρίλιο	203-466-5	107-13-1	1	0,45	–	4	1,8	–	δέρμα ([8])	Οι οριακές τιμές εφαρμόζονται τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Ενώσεις του νικελίου	–	–	0,01([9]) 0,05([10])	–	–	–	–	–	ευαισθητοποίηση του δέρματος και του αναπνευστικού	Η οριακή τιμή ([9]) εφαρμόζεται από τις 18 Ιανουαρίου 2025. Η οριακή τιμή ([10]) εφαρμόζεται από

									συστήματος ([11])	τις 18 Ιανουαρίου 2025. Έως τότε εφαρμόζεται οριακή τιμή 0,1 mg/m³ ([10]).

([1]) Ο αριθ. ΕΚ, δηλαδή αριθμός Einecs, ELINCS ή NLP, είναι ο επίσημος αριθμός της ουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI μέρος 1 ενότητα 1.1.1.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

([2]) Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου Χημικών Ουσιών (Chemical Abstract Service Registry Number).

([3]) Μετρημένες ή υπολογισμένες σε σχέση με μέση χρονικά σταθμισμένη περίοδο αναφοράς (TWA) οκτώ ωρών.

([4]) Οριακή τιμή βραχυχρόνιας έκθεσης (STEL). Οριακή τιμή πάνω από την οποία η έκθεση δεν είναι επιτρεπτή και η οποία σχετίζεται με περίοδο αναφοράς 15 λεπτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

([5]) mg/m^3 = χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα σε 20 °C και 101,3 kPa (πίεση 760 mm υδραργύρου).

([6]) ppm = μέρη ανά εκατομμύριο κατ' όγκο στον αέρα (ml/m^3).

([7]) f/ml = ίνες ανά χιλιοστόλιτρο.

([8]) Είναι πιθανή η σημαντική αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης του οργανισμού λόγω δερματικής έκθεσης.

([9]) Αναπνεύσιμο κλάσμα, μετρούμενο ως νικέλιο

([10]) Εισπνεύσιμο κλάσμα, μετρούμενο ως νικέλιο

([11]) Η ουσία μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος.