

Bruxelles, 11.3.2021
COM(2021) 113 final

ANNEXES 1 to 6

ANEXE

la

Propunerea de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor măsuri de gestionare, conservare și control aplicabile în zona de competență a Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului

ANEXA 1

A se înregistra pentru fiecare lansare/operațiune

Notă: pentru toate uneltele din prezenta anexă, a se utiliza următorul format pentru dată și oră

Pentru dată: la înregistrarea datei lansării/operațiunii: a se utiliza formatul AAAA/LL/ZZ

Pentru oră: a se înscrie în sistemul de 24h ca oră locală, GMT sau oră națională și a se specifica în mod clar sistemul utilizat.

Operațiune

Pentru paragate:

Data lansării

Poziția în latitudine și longitudine: poziția la prânz sau poziția de lansare a uneltelor sau codul zonei de operare (de exemplu, ZEE a Republicii Seychelles, marea liberă etc.) pot fi utilizate opțional.

Ora de începere a lansării și, dacă este posibil, de recuperare a uneltelor de pescuit

Numărul de cârlige între flotori: dacă există un număr diferit de cârlige între flotori la o singură lansare, se înregistrează numărul cel mai reprezentativ (mediu)

Numărul total de cârlige utilizate la lansare

Numărul de bastoane luminoase utilizate la lansare

Tipul momelii utilizate la lansare: de exemplu, pești, calmari etc.

Opțional, temperatura la suprafața mării la prânz, cu o zecimală (XX,X°C)

Pentru plase-pungă:

Data lansării

Tipul evenimentului: lansarea plasei sau instalarea unui FAD nou

Poziția în latitudine și longitudine și ora evenimentului sau, dacă nu există niciun eveniment în cursul zilei, la prânz

În cazul unei lansări: a se specifica dacă lansarea a fost reușită; tipul de banc (banc liber sau FAD asociat. În cazul unui FAD asociat, a se preciza tipul (de exemplu, bușteni sau alt obiect natural, FAD flotant, FAD ancorat etc.)). A se vedea CMM 18/08

Proceduri privind un plan de gestionare a dispozitivelor de concentrare a peștilor (FAD-uri), inclusiv limite privind numărul FAD-urilor, specificații mai detaliate ale raportării capturilor asociate lansărilor FAD, precum și dezvoltarea unor modele de FAD îmbunătățite pentru reducerea cazurilor de încurcare a speciilor nevizate (sau orice rezoluție ulterioară de înlocuire)

Opțional, temperatura la suprafața mării la prânz, cu o zecimală (XX,X°C)

Pentru setci simple:

Data lansării: a se înregistra data pentru fiecare lansare sau zi pe mare (în zilele în care nu au loc lansări)

Lungimea totală a năvodului (metri): lungimea parâmei flotante utilizate pentru fiecare lansare, în metri

Ora începerii pescuitului: a se înregistra ora de începere a fiecărei lansări și, atunci când este posibil, de recuperare a uneltelor de pescuit

Poziția inițială și finală în latitudine și longitudine: a se înregistra latitudinea și longitudinea inițială și finală care reprezintă zona în care este lansată unealta sau, dacă nu are loc nicio lansare, a se înregistra latitudinea și longitudinea la prânz în zilele în care nu au loc lansări

Adâncimea la care este lansat năvodul (metri): adâncimea aproximativă la care este lansată setca

Pentru lansete:

Informațiile privind efortul de pescuit se înregistrează în jurnalele de pescuit pe zile. Informațiile privind capturile se înregistrează în jurnalele de pescuit pe campanie de pescuit sau, atunci când este posibil, pe zi de pescuit.

Data operațiunii: a se înregistra ziua sau data

Poziția în latitudine și longitudine la prânz

Numărul de lansete utilizate în ziua respectivă

Ora începerii pescuitului (a se înregistra ora la care se încheie pescuitul momelii și la care nava se îndreaptă spre ocean pentru a pescui. Pentru campanii de mai multe zile, se înregistrează ora la care începe căutarea) și ora încheierii pescuitului (a se înregistra ora la care se încheie pescuitul din ultimul banc; pentru campanii de mai multe zile, este ora la care a luat sfârșit pescuitul din ultimul banc). Pentru campanii de mai multe zile, trebuie înregistrat numărul de zile de pescuit.

Tipul bancului: FAD asociat și/sau banc liber

CAPTURĂ

Greutatea capturii (kg) sau numărul de exemplare pe specii și pe lansare/eveniment de pescuit pentru fiecare specie și fiecare mod de prelucrare din secțiunea Specii de mai jos:

Pentru paragat, în număr de exemplare și greutate

Pentru plase-pungă, în greutate

Pentru setci simple, în greutate

Pentru lansete, în greutate sau număr de exemplare

SPECII

Pentru paragat:

Specii primare	Codul FAO	Alte specii	Codul FAO
Ton roșu din sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	SBF	Pește-sabie (<i>Tetrapturus angustirostris</i>)	SSP
Ton alb (<i>Thunnus alalunga</i>)	ALB	Rechin albastru (<i>Prionace glauca</i>)	BSH
Ton obez (<i>Thunnus obesus</i>)	BET	Rechini mako (<i>Isurus spp.</i>)	MAK
Ton cu aripioare galbene (<i>Thunnus albacares</i>)	YFT	Rechinul scrumbiilor (<i>Lamna nasus</i>)	POR
Ton dungat (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	SKJ	Rechin-ciocan (<i>Sphyrna spp.</i>)	SPN
Pește-spadă (<i>Xiphias gladius</i>)	SWO	Rechin catifelat (<i>Carcharhinus falciformis</i>)	FAL
Pește sabie mediteraneeen (<i>Tetrapturus audax</i>)	MLS	Alți pești osoși	MZZ
Marlin albastru (<i>Makaira nigricans</i>)	BUM	Alte specii de rechini	SKH
Marlin negru (<i>Makaira indica</i>)	BLM	Păsări marine (în număr de exemplare) ¹	
Pește-evantai indo-pacific (<i>Istiophorus platypterus</i>)	SFA	Mamifere marine (în număr de exemplare)	MAM
		Țestoase marine (în număr de exemplare)	TTX
		Rechini-vulpe (<i>Alopias spp.</i>)	THR
		Rechin cu înotătoare albe (<i>Carcharhinus longimanus</i>)	OCS

¹ Atunci când o PCC pune în aplicare integral programul de observare, furnizarea de date privind păsările marine este opțională.

		Specii înregistrate opțional	
		Rechin-tigru (<i>Galeocerdo cuvier</i>)	TIG
		<i>Pseudocarcharias kamoharai</i>	PSK
		Rechin alb (<i>Carcharodon carcharias</i>)	WSH
		<i>Mobulidae</i>	MAN
		<i>Pteroplatytrygon violacea</i>	PLS
		Alte specii de pisici-de-mare	

Pentru plase-pungă:

Specii primare	Codul FAO	Alte specii	Codul FAO
Ton alb (<i>Thunnus alalunga</i>)	ALB	Țestoase marine (în număr de exemplare)	TTX
Ton obez (<i>Thunnus obesus</i>)	BET	Mamifere marine (în număr de exemplare)	MAM
Ton cu aripioare galbene (<i>Thunnus albacares</i>)	YFT	Rechini-balenă (<i>Rhincodon typus</i>) (în număr de exemplare)	RHN
Ton dungat (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	SKJ	Rechini-vulpe (<i>Alopias</i> spp.)	THR
Alte specii IOTC		Rechin cu înotătoare albe (<i>Carcharhinus longimanus</i>)	OCS
		Rechin catifelat (<i>Carcharhinus falciformis</i>)	FAL
		Specii înregistrate opțional	Codul FAO
		<i>Mobulidae</i>	MAN
		Alte specii de rechini	SKH
		Alte specii de pisici-de-mare	
		Alți pești osoși	MZZ

Pentru setci simple:

Specii primare	Codul FAO	Alte specii	Codul FAO
Ton alb (<i>Thunnus alalunga</i>)	ALB	Pește-sabie (<i>Tetrapturus angustirostris</i>)	SSP

Ton obez (<i>Thunnus obesus</i>)	BET	Rechin albastru (<i>Prionace glauca</i>)	BSH
Ton cu aripioare galbene (<i>Thunnus albacares</i>)	YFT	Rechini mako (<i>Isurus</i> spp.)	MAK
Ton dungat (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	SKJ	Rechinul scrumbiilor (<i>Lamna nasus</i>)	POR
Ton micuț (<i>Thunnus tonggol</i>)	LOT	Rechin-ciocan (<i>Sphyrna</i> spp.)	SPN
Ton fregată (<i>Auxis thazard</i>)	FRI	Alte specii de rechini	SKH
Ton negru (<i>Auxis rochei</i>)	BLT	Alți pești osoși	MZZ
<i>Euthynnus affinis</i>	KAW	Țestoase marine (în număr de exemplare)	TTX
<i>Scomberomorus commerson</i>	COM	Mamifere marine (în număr de exemplare)	MAM
<i>Scomberomorus guttatus</i>	GUT	Rechini-balenă (<i>Rhincodon typus</i>) (în număr de exemplare)	RHN
Pește-spadă (<i>Xiphias gladius</i>)	SWO	Păsări marine (în număr de exemplare) ²	
Pește-evantai indo-pacific (<i>Istiophorus platypterus</i>)	SFA	Rechini-vulpe (<i>Alopias</i> spp.)	THR
Specii de marlin (<i>Tetrapturus</i> spp, <i>Makaira</i> spp.)	BIL	Rechin cu înotătoare albe (<i>Carcharhinus longimanus</i>)	OCS
Ton roșu din sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	SBF	Specii înregistrate opțional	
		Rechin-tigru (<i>Galeocerdo cuvier</i>)	TIG
		<i>Pseudocarcharias kamoharai</i>	PSK
		<i>Mobulidae</i>	MAN
		<i>Pteroplatytrygon violacea</i>	PLS
		Alte specii de pisici-de-mare	

² Atunci când o PCC pune în aplicare integral programul de observare, furnizarea de date privind păsările marine este opțională.

Pentru lansete:

Specii primare	Codul FAO	Alte specii	Codul FAO
Ton alb (<i>Thunnus alalunga</i>)	ALB	Alți pești osoși	MZZ
Ton obez (<i>Thunnus obesus</i>)	BET	Rechini	SKH
Ton cu aripioare galbene (<i>Thunnus albacares</i>)	YFT	Pisici-de-mare	
Ton dungat (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	SKJ	Țestoase marine (în număr de exemplare)	TTX
Ton fregată și ton negru (<i>Auxis</i> spp.)	FRZ		
<i>Euthynnus affinis</i>	KAW		
Ton micuț (<i>Thunnus tonggol</i>)	LOT		
<i>Scomberomorus commerson</i>	COM		
Alte specii IOTC			

OBSERVAȚII

Capturile de ton, de specii înrudite cu tonul și de rechini aruncate înapoi în mare trebuie înregistrate la observații pe specie în greutate (kg) sau în număr de exemplare pentru toate uneltele de pescuit.

Orice interacțiune cu rechini balenă (*Rhincodon typus*), mamiferele marine și păsările marine trebuie înregistrată la observații.

Alte informații sunt, de asemenea, incluse în observații.

Notă: Speciile înscrise în jurnalele de pescuit sunt considerate cerințe minime. Opțional, ar trebui adăugate alte specii de rechini și/sau specii de pești capturați frecvent, dacă este cazul, în funcție de zone și locuri de pescuit.

ANEXA 2

ORIENTĂRI PRIVIND ELABORAREA PLANURILOR DE GESTIONARE A DISPOZITIVELOR DE CONCENTRARE A PEȘTILOR FLOTANTE (DFAD)

Pentru a îndeplini obligațiile legate de planurile de gestionare a DFAD-urilor care trebuie prezentate Comisiei de către statele membre cu flote care pescuiesc în zona de competență a IOTC, asociate DFAD-urilor, planurile respective trebuie să includă:

1. Un obiectiv

2. Domeniul de aplicare

Descrierea aplicării sale în ceea ce privește:

tipuri de nave și nave auxiliare și anexe

numărul de DFAD-uri și numărul de balize DFAD care urmează să fie instalate

proceduri de raportare pentru instalarea DFAD-urilor

politica privind reducerea capturilor accidentale și utilizarea acestora

analiza interacțiunii cu alte tipuri de unelte de pescuit

planuri de monitorizare și recuperare a DFAD-urilor pierdute

declarația sau politica privind „dreptul de proprietate asupra DFAD-urilor”

3. Dispoziții instituționale pentru gestionarea planurilor de gestionare a DFAD-urilor:

responsabilități instituționale

proceduri de depunere a cererilor pentru aprobarea instalării DFAD-urilor și/sau a balizelor DFAD

obligațiile armatorilor și ale comandanților de navă în ceea ce privește instalarea și utilizarea DFAD-urilor și/sau a balizelor DFAD

politica de înlocuire a DFAD-urilor și/sau a balizelor DFAD

obligațiile de raportare

4. Cerințe și specificații privind construcția DFAD-urilor:

caracteristici de proiectare a DFAD-urilor (descriere)

marcaje și identificatori ai DFAD-urilor, inclusiv balizele DFAD

cerințe privind iluminatul

reflectoare radar

distanța de vizibilitate

radiobalize (numere de ordine)

transmițătoare prin satelit (numere de ordine)

5. Zone aplicabile:

Detalii referitoare la zonele de protecție sau perioadele de interdicție a pescuitului, de exemplu, ape teritoriale, căi navigabile, proximitatea față de zone de pescuit artizanal etc.

6. Perioada de aplicare a planului de gestionare a DFAD-urilor.
7. Mijloace pentru monitorizarea și revizuirea punerii în aplicare a planului de gestionare a DFAD-urilor.
8. Modelul de jurnal DFAD (datele care trebuie colectate sunt specificate în anexa 3).

ANEXA 3

COLECTAREA DATELOR PENTRU DFAD-URI

- a) Pentru fiecare activitate desfășurată cu un DFAD, urmată sau nu de o lansare, fiecare navă de pescuit, navă auxiliară și navă de aprovizionare raportează următoarele informații:
- i. nava (denumirea și numărul de înmatriculare al navei de pescuit, al navei auxiliare sau al navei de aprovizionare);
 - ii. poziția [localizarea geografică a evenimentului (latitudine și longitudine) în grade și minute];
 - iii. data (în format ZZ/LL/AAAA, ziua/luna/anul);
 - iv. identificatorul DFAD-ului (codul de identificare al DFAD-ului sau al balizei)
 - v. tipul de DFAD (FAD natural plutitor, FAD artificial plutitor);
 - vi. caracteristicile de proiectare ale DFAD-ului:
 - dimensiunea și materialul componentei plutitoare și ale structurii suspendate de sub apă;
 - vii. tipul activității (vizită, instalare, ridicare, recuperare, pierdere, intervenție la echipamentul electronic de serviciu).
- b) dacă vizita este urmată de o lansare, rezultatele acestei lansări în ceea ce privește capturile și capturile accidentale, indiferent dacă exemplarele capturate sunt reținute sau aruncate înapoi în mare, moarte sau vii. PCC trebuie să raporteze secretariatului aceste date agregate pentru fiecare navă în parte pe suprafețe de 1*1 grade (dacă este cazul) și lunar

COLECTAREA DATELOR PENTRU AFAD-URI

- a) Orice activitate în jurul unui AFAD.
- b) Pentru orice activitate în legătură cu un AFAD (reparare, intervenție, consolidare etc.), urmată sau nu de o lansare sau de alte activități de pescuit:
- i. poziția [localizarea geografică a evenimentului (latitudine și longitudine) în grade și minute];
 - ii. data (în format ZZ/LL/AAAA, ziua/luna/anul);
 - iii. identificatorul AFAD-ului (marcajul AFAD-ului sau codul de identificare al balizei sau oricare altă informație care permite identificarea proprietarului).
- c) Dacă vizita este urmată de o lansare sau de alte activități de pescuit, rezultatele acestei lansări în ceea ce privește capturile și capturile accidentale, indiferent dacă exemplarele capturate sunt reținute sau aruncate înapoi în mare, moarte sau vii.

ANEXA 4

Măsuri de atenuare pentru păsările marine în cadrul activităților de pescuit cu paragate

Măsură de atenuare	Descriere	Specificații
Lansare pe timp de noapte cu iluminare minimă a punții	Nu se efectuează lansări între crepusculul nautic și aurora nautică. Menținerea la minimum a iluminării punții.	Crepusculul nautic și aurora nautică sunt definite conform tabelelor din almanahul nautic pentru latitudinea, ora locală și data aplicabile. Iluminarea minimă a punții nu trebuie să încalce standardele minime pentru siguranță și navigație.
Parâme pentru alungarea păsărilor (parâme tori)	Parâmele pentru alungarea păsărilor trebuie instalate pe întreaga durată a lansării paragatelor pentru a împiedica păsările să se apropie de petile.	Pentru navele cu o lungime de cel puțin 35 m: Se instalează cel puțin o parâmă pentru alungarea păsărilor. În măsura în care este posibil, navele sunt încurajate să utilizeze un al doilea stâlp tori și o a doua parâmă pentru alungarea păsărilor în perioadele de abundență sau de activitate intensă a păsărilor; ambele parâme tori trebuie instalate simultan, câte una pe fiecare parte a paragatului lansat. Extensia aeriană a parâmelor pentru alungarea păsărilor trebuie să fie de cel puțin 100 m. Trebuie utilizate banderole suficient de lungi pentru a atinge suprafața mării în condiții de calm. Banderolele lungi trebuie să fie plasate la intervale de maximum 5 m. Pentru navele cu o lungime mai mică de 35 m: Se instalează cel puțin o parâmă pentru alungarea păsărilor. Extensia aeriană trebuie să fie de cel puțin 75 m. Trebuie utilizate banderole lungi și/sau scurte (dar mai mari de 1 m în lungime) și amplasate la următoarele intervale: Scurte: intervale de maximum 2 m. Lungi: intervale de maximum 5 m pentru primii 55 m ai parâmei pentru alungarea păsărilor. Anexa 5 la prezentul regulament conține instrucțiuni suplimentare privind proiectarea și instalarea parâmelor pentru alungarea păsărilor.

Lestarea firelor	Înainte de lansare, se instalează greutatea pe petile.	O greutate de peste 45 g în total fixată la o distanță de până la 1 m de cârlig; sau o greutate de peste 60 g în total fixată la o distanță de până la 3,5 m de cârlig; sau o greutate de peste 98 g în total fixată la o distanță de până la 4 m de cârlig.
------------------	--	--

ANEXA 5

Orientări suplimentare pentru proiectarea și instalarea parâmelor tori

Preambul

Standardele tehnice minime pentru instalarea parâmelor tori figurează în anexa 4 la prezentul regulament. Prezentele orientări suplimentare sunt destinate să ajute la elaborarea și punerea în aplicare a reglementărilor cu privire la parâmele tori pentru navele cu paragate. Deși prezentele orientări sunt relativ explicite, este încurajată îmbunătățirea eficacității parâmelor tori prin experimentare, în conformitate cu cerințele din anexa 4 la regulament. Orientările iau în considerare variabile de mediu și de funcționare, cum ar fi condițiile meteorologice, viteza de lansare și dimensiunea navei, care influențează proiectarea parâmelor tori și capacitatea lor de a proteja momelile împotriva păsărilor. Proiectarea și utilizarea parâmelor tori se pot adapta pentru a lua în calcul variabilele menționate, cu condiția să nu fie afectată performanța parâmei. Sunt avute în vedere îmbunătățiri ale proiectării parâmelor tori, prin urmare aceste orientări vor fi revizuite în viitor.

Proiectarea parâmelor tori (a se vedea figura 1)

1. Un dispozitiv remorcat adecvat instalat pe porțiunea de sub apă a parâmei tori poate îmbunătăți extensia aeriană.
2. Porțiunea de deasupra apei a parâmei trebuie să fie suficient de ușoară pentru ca mișcările sale să fie imprevizibile, astfel încât păsările să nu se obișnuiască cu aceasta, și suficient de grea pentru ca aceasta să fie nu deviată de vânt.
3. Parâma se atașează cel mai bine de navă cu ajutorul unei articulații mobile robuste, pentru a evita încurcarea parâmei.
4. Banderolele trebuie fabricate din materiale foarte vizibile și care produc mișcări dinamice și imprevizibile (de exemplu, fire subțiri și robuste îmbrăcate în tuburi din poliuretan roșu), suspendate de o articulație solidă cu trei brațe (tot pentru a reduce încurcarea) atașată de parâma tori.
5. Fiecare banderolă trebuie să fie formată din două sau mai multe fire.
6. Fiecare pereche de banderole trebuie să fie detașabilă cu ajutorul unei clame, astfel încât arimajul parâmei să fie mai eficient.

Instalarea parâmelor tori

1. Parâma trebuie să fie suspendată de un stâlp fixat de navă. Acest stâlp (stâlp tori) trebuie să fie fixat cât se poate de sus, astfel încât parâma să protejeze momeala pe o bună distanță în spatele navei și să nu se încurce cu unealta de pescuit. Cu cât stâlpul este mai înalt, cu atât momeala este mai bine protejată. De exemplu, o înălțime de aproximativ 7 m de la suprafața apei poate să asigure o protecție a momelii pe o distanță de aproximativ 100 m.
2. Dacă navele utilizează doar o singură parăma tori, aceasta trebuie instalată pe partea expusă la vânt în raport cu momeala scufundată. În cazul în care cârligele cu momeală sunt lansate în afara sîajului navei, parâma cu banderole pentru alungarea păsărilor trebuie atașată la câțiva metri în exteriorul părții navei pe care sunt instalate momelile. Dacă navele utilizează două parâme tori, cârligele cu momeală trebuie instalate în zona delimitată de cele două parâme tori.
3. Se recomandă instalarea mai multor parâme tori pentru a asigura o mai bună protecție a


momelilor împotriva păsărilor.

4. Deoarece există riscul ruperii și încurcării parâmei, este necesar să existe la bord parâme tori de rezervă, care să le înlocuiască pe cele deteriorate, astfel încât operațiunea de pescuit să nu fie întreruptă. În parâma tori pot fi încorporate dispozitive de detașare pentru a reduce la minimum problemele legate de siguranță și de funcționare în cazul în care un flotor al unui paragat se încurcă în porțiunea scufundată a unei parâme cu banderole.

5. În cazul în care utilizează un dispozitiv de lansare a momelii, pescarii trebuie să asigure coordonarea parâmei tori cu acest dispozitiv i) asigurându-se că dispozitivul aruncă momelile direct sub spațiul protejat de parâma tori și ii) în cazul în care utilizează un dispozitiv (sau mai multe dispozitive) de lansare a momelii care permite lansarea atât la babord, cât și la tribord, utilizând două parâme tori.

6. Atunci când lansează petilele manual, pescarii trebuie să se asigure că toate cârligele cu momeală și porțiunile rulate ale petilelor sunt lansate sub spațiul protejat de parâma tori, evitând turbulența generată de elice care ar putea reduce viteza de scufundare.

7. Pescarii sunt încurajați să instaleze troliuri manuale, electrice sau hidraulice pentru a facilita instalarea și recuperarea parâmelor tori.



Paragat (configurația uneltei): Lungimea medie a petilelor (metri): lungimea în linie dreaptă, în metri, între agrață și cârlig.

Traducere:

Flotor

Nivelul mării
Temperatura la suprafața mării
Lungimea frânghiei cu flotori
Materialul liniei principale
Lungimea medie între petile
Lungimea petilelor
Bastoane luminoase
Tipul liniilor secundare
Tipul de cârlig
Tipul de momeală
Cârlige între flotori (cârlige pentru fiecare coș)

ANEXA 6

Dispoziții generale ale acordului de navlosire

Acordul de navlosire conține următoarele condiții:

PCC de pavilion a consimțit în scris la acordul de navlosire;

Durata operațiunilor de pescuit care fac obiectul acordului de navlosire nu depășește 12 luni cumulate în orice an calendaristic;

Navele de pescuit care urmează să fie navlosite sunt înregistrate în părțile contractante și în părțile necontractante cooperante responsabile, care convin în mod explicit să aplice măsurile de conservare și gestionare ale IOTC și să asigure respectarea acestora de către navele lor.

Toate părțile contractante sau părțile necontractante cooperante de pavilion vizate își exercită efectiv atribuțiile de control al navelor de pescuit, cu scopul de a asigura respectarea măsurilor de conservare și gestionare ale IOTC.

Navele de pescuit care urmează să fie navlosite sunt înscrise în registrul IOTC al navelor autorizate să își desfășoare activitatea în zona de competență a IOTC.

Fără a aduce atingere atribuțiilor PCC navlositoare, PCC de pavilion se asigură că nava navlosită respectă atât legislația PCC navlositoare, cât și legislația PCC de pavilion și asigură respectarea de către navele navlosite a măsurilor relevante de conservare și gestionare stabilite de IOTC, în conformitate cu drepturile, obligațiile și jurisdicția lor în temeiul dreptului internațional. În cazul în care PCC navlositoare permite navei navlosite să pescuiască în marea liberă, PCC de pavilion este responsabilă de controlul pescuitului în marea liberă desfășurat în temeiul acordului de navlosire. Nava navlosită raportează datele VMS și datele privind capturile atât către PCC (navlositoare și de pavilion), cât și către secretariatul IOTC.

Toate capturile (anterioare și actuale/viitoare), inclusiv capturile accidentale și capturile aruncate înapoi în mare, efectuate în temeiul acordului de navlosire, se scad din cotele sau posibilitățile de pescuit ale PCC navlositoare. Prezența observatorilor (anterioară, actuală/viitoare) la bordul acestor nave se scade, de asemenea, din rata de acoperire a PCC navlositoare pe durata activităților de pescuit desfășurate de navă în temeiul acordului de navlosire.

PCC navlositoare raportează către IOTC toate capturile, inclusiv capturile accidentale și capturile aruncate înapoi în mare, precum și alte informații solicitate de IOTC, în conformitate cu sistemul de notificare a navlosirii detaliat în partea IV a CMM 19/07.

Pentru o gestionare eficientă a pescuitului, se utilizează sisteme de monitorizare a navelor (VMS) și, după caz, instrumente de diferențiere a locurilor de pescuit, cum ar fi dispozitivele de marcare a peștilor, în conformitate cu măsurile de conservare și gestionare relevante ale IOTC.

Observatorii trebuie să acopere cel puțin 5 % din efortul de pescuit.

Navele navlosite dețin o licență de pescuit eliberată de PCC navlositoare și nu se regăsesc pe lista INN a IOTC și/sau pe lista INN a altor organizații regionale de gestionare a pescuitului. Atunci când își desfășoară activitatea în temeiul unor acorduri de navlosire, navele navlosite nu sunt autorizate, în măsura în care este posibil, să utilizeze cota (dacă este cazul) sau drepturile de pescuit ale părților contractante sau ale părților necontractante cooperante de pavilion. Nava nu poate fi autorizată în nicio situație să desfășoare operațiuni de pescuit în temeiul mai multor acorduri de navlosire simultan.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în acordul de navlosire și în conformitate cu legile și reglementările interne relevante, capturile navelor navlosite se descarcă exclusiv în porturile părții contractante navlositoare ori sub supravegherea directă a acesteia, pentru a se asigura că activitățile desfășurate de navele navlosite nu subminează măsurile de conservare și gestionare ale IOTC.

Nava navlosită are în permanență la bord o copie a documentelor de navlosire.