EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 11.3.2021
COM(2021) 113 final

ANNEXES 1 to 6

PRILOGE

k

UREDBI EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju pristojnosti Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007

PRILOGA 1

Evidentirati enkrat na namestitev/met/operacijo

Opomba: za vse orodje v tej prilogi uporabite naslednjo obliko datuma in ure:

za datum: datum namestitve/meta/operacije zabeležite v obliki LLLL/MM/DD;

za čas: uro evidentirajte v 24-urni obliki kot lokalni čas, GMT ali nacionalni čas in jasno navedite, kateri čas je bil uporabljen.

OPERACIJA

Za parangal:

Datum namestitve.

Položaj glede na zemljepisno širino in dolžino: uporabijo se lahko položaj opoldne ali položaj ob zagonu orodja ali območna koda operacije (npr. izključna ekonomska cona Sejšelov, odprto morje itd.).

Čas začetka nameščanja, in če je mogoče, izvleke orodja.

Število trnkov med plovci: če je med plovci v eni namestitvi različno število trnkov, zapišite najbolj reprezentativno (povprečno) število.

Skupno število trnkov, uporabljenih v namestitvi.

Število svetilnih palic, uporabljenih v namestitvi.

Vrsta vabe, uporabljene v namestitvi: npr. ribe, lignji itd.

Neobvezno temperatura na morski gladini opoldne, navedena na eno decimalno mesto natančno (XX,X ^{o}C).

Za zaporno plavarico:

Datum namestitve.

Vrsta dogodka: namestitev ribolovnega orodja ali uporaba nove naprave za zbiranje rib.

Položaj glede na zemljepisno širino in dolžino ter ura dogodka, ali če ni dogodka, položaj opoldne.

V primeru namestitve: navedite, ali je bila namestitev uspešna, nična, dobra; vrsta jate (prosto plavajoča jata ali povezana z napravo za zbiranje). Če je povezana z napravo za zbiranje rib, navedite vrsto (npr. hlod ali drug naravni predmet, plavajoča naprava za zbiranje rib, zasidrana naprava za zbiranje rib itd.). Glej resolucijo 18/08 o ohranitvenih in upravljalnih ukrepih:

> *Postopki v zvezi z načrtom upravljanja za naprave za zbiranje rib (FAD), vključno z omejevanjem števila FAD, podrobnejšimi specifikacijami glede poročanja o ulovu iz namestitev FAD in razvojem boljših modelov FAD za zmanjšanje števila primerov zapletanja neciljnih vrst* (ali katero koli poznejšo resolucijo, s katero se ta resolucija nadomešča).

Neobvezno temperatura na morski gladini opoldne, navedena na eno decimalno mesto natančno (XX,X ^{o}C).

Za zabodno mrežo:

Datum namestitve: zapišite datum za vsako namestitev ali vsak dan na morju (za dni brez namestitev).

Skupna dolžina mreže (v metrih): dolžina plavajoče vrvi, uporabljene za vsako namestitev, v metrih.

Začetek ribolova: zabeležite čas začetka vsake namestitve in, če je mogoče, izvleke orodja.

Začetni in končni položaj glede na zemljepisno širino in dolžino: zapišite začetno in končno zemljepisno širino in dolžino, med katerima je nameščeno vaše orodje, ali če ni namestitve, za dneve brez namestitev zapišite opoldansko zemljepisno širino in dolžino.

Globina, na kateri je nameščena mreža (v metrih): približna globina, na kateri je nameščena zabodna mreža.

Za ribolov z ribiško palico:

Informacije o ribolovnem naporu se v ladijskih dnevnikih zapisujejo po dnevih. Informacije o ulovu se v ladijske dnevnike zapisujejo po potovanju ali po možnosti po ribolovnem dnevu.

Datum operacije: navedite dan ali datum.

Opoldanski položaj glede na zemljepisno širino in dolžino.

Število ribiških palic, uporabljenih na navedeni dan.

Začetni čas ribolova (čas zapišite takoj, ko je lov živih vab zaključen in se plovilo odpravi na ocean na ribolov; pri večdnevnem ribolovu bi bilo treba zapisati čas začetka iskanja) in končni čas ribolova (čas zapišite takoj po zaključku ribolova iz zadnje jate; pri večdnevnem ribolovu je to čas, ko se je zaključil ribolov iz zadnje jate). Pri večdnevnem ribolovu bi bilo treba evidentirati število ribolovnih dni.

Vrsta jate: povezana z napravo za zbiranje rib in/ali prosto plavajoča jata.

ULOV

Teža ulova (kg) ali število po vrstah na namestitev/met/ribolovni dogodek za vsako vrsto in obliko predelave v spodnjem oddelku „Vrste“.

Za parangal po številu in teži.

Za zaporno plavarico po teži.

Za zabodno mrežo po teži.

Za ribolov z ribiško palico po teži ali številu.

VRSTE

Za parangal:

Primarne vrste	**Oznaka FAO**	**Druge vrste**	**Oznaka FAO**
Južni tun *(Thunnus maccoyii)*	SBF	Kratkokljuna jadrovnica (*Tetrapturus angustirostris*)	SSP
Beli tun *(Thunnus alalunga)*	ALB	Sinji morski pes *(Prionace glauca)*	BSH
Veleoki tun *(Thunnus obesus)*	BET	Makoji (*Isurus* spp.)	MAK
Rumenoplavuti tun (*Thunnus albacares*)	YFT	Atlantski morski pes *(Lamna nasus)*	POR
Črtasti tun *(Katsuwonus pelamis)*	SKJ	Kladvenice (*Sphyrna* spp.)	SPN
Mečarica *(Xiphias gladius)*	SWO	Svilnati morski pes *(Carcharhinus falciformis)*	FAL
Progasta jadrovnica (*Tetrapturus audax*)	MLS	Druge kostnice	MZZ
Sinja jadrovnica *(Makaira nigricans)*	BUM	Drugi morski psi	SKH
Indijska jadrovnica (*Makaira indica*)	BLM	Morske ptice (število)[1]	
Pacifiška pahljačasta mečarica (*Istiophorus platypterus*)	SFA	Morski sesalci (število)	MAM
		Morske želve (število)	TTX
		Morske lisice (*Alopias* spp.)	THR
		Dolgoplavuti morski pes *(Carcharhinus longimanus)*	OCS

[1] Kadar pogodbenica Sporazuma v celoti izvaja opazovalni program, predložitev podatkov o morskih pticah ni obvezna.

		Neobvezne vrste, ki se evidentirajo	
		Morski tiger (*Galeocerdo cuvier*)	TIG
		Krokodilji morski pes *(Pseudocarcharias kamoharai)*	PSK
		Beli morski volk *(Carcharodon carcharias)*	WSH
		Raže iz družine *Mobulidae* (*Mobulidae*)	MAN
		Vijoličasti morski bič (*Pteroplatytrygon violacea*)	PLS
		Druge raže	

Za zaporno plavarico:

Primarne vrste	**Oznaka FAO**	**Druge vrste**	**Oznaka FAO**
Beli tun *(Thunnus alalunga)*	ALB	Morske želve (število)	TTX
Veleoki tun *(Thunnus obesus)*	BET	Morski sesalci (število)	MAM
Rumenoplavuti tun (*Thunnus albacares*)	YFT	Orjaški kitovec (*Rhincodon typus*) (število)	RHN
Črtasti tun *(Katsuwonus pelamis)*	SKJ	Morske lisice (*Alopias* spp.)	THR
Druge vrste v pristojnosti IOTC		Dolgoplavuti morski pes *(Carcharhinus longimanus)*	OCS
		Svilnati morski pes *(Carcharhinus falciformis)*	FAL
		Neobvezne vrste, ki se evidentirajo	**Oznaka FAO**
		Raže iz družine *Mobulidae* (*Mobulidae*)	MAN
		Drugi morski psi	SKH
		Druge raže	
		Druge kostnice	MZZ

Za zabodno mrežo:

Primarne vrste	**Oznaka FAO**	**Druge vrste**	**Oznaka FAO**
Beli tun *(Thunnus alalunga)*	ALB	Kratkokljuna jadrovnica (*Tetrapturus*	SSP

		angustirostris)	
Veleoki tun *(Thunnus obesus)*	BET	Sinji morski pes *(Prionace glauca)*	BSH
Rumenoplavuti tun (*Thunnus albacares*)	YFT	Makoji (*Isurus* spp.)	MAK
Črtasti tun *(Katsuwonus pelamis)*	SKJ	Atlantski morski pes *(Lamna nasus)*	POR
Dolgorepi tun (*Thunnus tonggol*)	LOT	Kladvenice (*Sphyrna* spp.)	SPN
Fregatni trupec (*Auxis thazard*)	FRI	Drugi morski psi	SKH
Trupec (*Auxis rochei*)	BLT	Druge kostnice	MZZ
Vzhodni pegasti tun *(Euthynnus affinis)*	KAW	Morske želve (število)	TTX
Progasta kraljevska skuša (*Scomberomorus commerson*)	COM	Morski sesalci (število)	MAM
Indopacifiška kraljevska skuša (*Scomberomorus guttatus*)	GUT	Orjaški kitovec (*Rhincodon typus*) (število)	RHN
Mečarica *(Xiphias gladius)*	SWO	Morske ptice (število)[2]	
Pacifiška pahljačasta mečarica (*Istiophorus platypterus*)	SFA	Morske lisice (*Alopias* spp.)	THR
Jadrovnice (*Tetrapturus* spp, *Makaira* spp.)	BIL	Dolgoplavuti morski pes *(Carcharhinus longimanus)*	OCS
Južni tun *(Thunnus maccoyii)*	SBF	**Neobvezne vrste, ki se evidentirajo**	
		Morski tiger (*Galeocerdo cuvier*)	TIG
		Krokodilji morski pes *(Pseudocarcharias kamoharai)*	PSK
		Raže iz družine *Mobulidae (Mobulidae)*	MAN
		Vijoličasti morski bič (*Pteroplatytrygon violacea*)	PLS
		Druge raže	

[2] Kadar pogodbenica Sporazuma v celoti izvaja opazovalni program, predložitev podatkov o morskih pticah ni obvezna.

Za ribolov z ribiško palico:

Primarne vrste	**Oznaka FAO**	**Druge vrste**	**Oznaka FAO**
Beli tun *(Thunnus alalunga)*	ALB	Druge kostnice	MZZ
Veleoki tun *(Thunnus obesus)*	BET	Morski psi	SKH
Rumenoplavuti tun (*Thunnus albacares*)	YFT	Raže	
Črtasti tun *(Katsuwonus pelamis)*	SKJ	Morske želve (število)	TTX
Trupci (*Auxis* spp.)	FRZ		
Vzhodni pegasti tun *(Euthynnus affinis)*	KAW		
Dolgorepi tun (*Thunnus tonggol*)	LOT		
Progasta kraljevska skuša (*Scomberomorus commerson*)	COM		
Druge vrste v pristojnosti IOTC			

OPOMBE

V opombah bi bilo treba evidentirati zavržke tunov, tunu podobnih rib in morskih psov, in sicer po vrstah v teži (kg) ali številu za vsa orodja.

V opombah bi bilo treba evidentirati vse morebitne interakcije z orjaškimi kitovci *(Rhincodon typus)*, morskimi sesalci in morskimi pticami.

V opombah se zapišejo tudi druge informacije.

Opomba: vrste, vključene v ladijske dnevnike, se štejejo kot minimalne zahteve. Neobvezno bi bilo treba za druga območja in ribištva dodati druge pogosto ujete vrste morskih psov in/ali rib.

PRILOGA 2

SMERNICE ZA PRIPRAVO NAČRTOV UPRAVLJANJA PLAVAJOČIH NAPRAV ZA ZBIRANJE RIB

V podporo obveznostim v zvezi z načrtom upravljanja plavajočih naprav za zbiranje rib, ki ga morajo države članice s flotami, ki lovijo na območju pristojnosti IOTC, povezanem s plavajočimi napravami za zbiranje rib, predložiti Komisiji, bi moral načrt upravljanja plavajočih naprav za zbiranje rib vključevati:

1. Cilj

2. Področje uporabe

Opis njegove uporabe v zvezi z:

vrstami plovil ter podpornimi in spremljevalnimi plovili;

številom plavajočih naprav za zbiranje rib in številom odzivnikov na plavajočih napravah za zbiranje rib, ki se uporabijo;

postopki poročanja za uporabo plavajočih naprav za zbiranje rib;

politiko za zmanjševanje in uporabo naključnega prilova;

upoštevanjem interakcij z drugimi vrstami orodja;

načrti za spremljanje in iskanje izgubljenih plavajočih naprav za zbiranje rib;

izjavo ali politiko o lastništvu plavajoče naprave za zbiranje rib.

3. Institucionalni dogovori za upravljanje načrtov upravljanja plavajočih naprav za zbiranje rib:

institucionalne odgovornosti;

postopki prijave za odobritev uporabe plavajočih naprav za zbiranje rib in/ali njihovih odzivnikov;

obveznosti lastnikov in kapitanov plovil v zvezi z uporabo in rabo plavajočih naprav za zbiranje rib in/ali njihovih odzivnikov;

politika zamenjave plavajočih naprav za zbiranje rib in/ali njihovih odzivnikov;

obveznosti poročanja.

4. Specifikacije in zahteve glede konstrukcije plavajočih naprav za zbiranje rib:

zasnovne značilnosti plavajočih naprav za zbiranje rib (opis);

oznake in identifikatorji plavajočih naprav za zbiranje rib, vključno z njihovimi odzivniki;

zahteve glede osvetlitve;

radarski odsevniki;

vidna razdalja;

radijske boje (zahteva za serijske številke);

satelitske oddajno-sprejemne naprave (zahteva za serijske številke).

5. Območja uporabe:

podrobnosti o vseh zaprtih območjih ali obdobjih, npr. teritorialne vode, plovne poti, bližina območij malega ribolova itd.

6. Veljavno obdobje načrta upravljanja plavajočih naprav za zbiranje rib.

7. Načini spremljanja in revizije izvajanja načrta upravljanja plavajočih naprav za zbiranje rib.

8. Predloga ladijskega dnevnika za plavajoče naprave za zbiranje rib (podatki, ki jih je treba zbrati, so navedeni v Prilogi 3).

PRILOGA 3

ZBIRANJE PODATKOV ZA PLAVAJOČE NAPRAVE ZA ZBIRANJE RIB

(a) Za vsako dejavnost na plavajoči napravi za zbiranje rib, ne glede na to, ali ji sledi namestitev ali ne, mora vsako ribiško, podporno in oskrbovalno plovilo sporočiti naslednje informacije:
i. plovilo (ime in številka registracije ribiškega, podpornega ali oskrbovalnega plovila);
ii. položaj (geografska lokacija dogodka (dolžina in širina) v stopinjah in minutah;
iii. datum (v obliki DD/MM/LLLL, dan/mesec/leto);
iv. identifikator plavajoče naprave za zbiranje rib (identifikacijska številka plavajoče naprave za zbiranje rib ali odzivnika);
v. vrsto plavajoče naprave za zbiranje rib (plavajoča naravna naprava za zbiranje rib, plavajoča umetna naprava za zbiranje rib);
vi. zasnovne značilnosti plavajočih naprav za zbiranje rib;
• velikost in material plavajočega dela in podvodne viseče konstrukcije
vii. vrsto dejavnosti (obisk, uporaba, vlečenje, izvlek, izguba, intervencija za servisiranje elektronske opreme).

(b) Če obisku sledi namestitev, izidi namestitve v smislu ulova in prilova, bodisi obdržanega bodisi zavrženega mrtvega ali živega. Pogodbenice Sporazuma mesečno poročajo sekretariatu o teh podatkih, zbranih na plovilo z mrežnim območjem 1 * 1 stopinja (kjer je to ustrezno).

ZBIRANJE PODATKOV ZA ZASIDRANE NAPRAVE ZA ZBIRANJE RIB

(a) Kakršna koli dejavnost okoli zasidrane naprave za zbiranje rib.
(b) Za vsako dejavnost na zasidrani napravi za zbiranje rib (popravilo, utrditev itd.), ki ji sledi namestitev ali druge ribolovne dejavnosti ali ne:
i. položaj (geografska lokacija dogodka (širina in dolžina) v stopinjah in minutah);
ii. datum (v obliki DD/MM/LLLL, dan/mesec/leto);
iii. identifikator zasidrane naprave za zbiranje rib (tj. oznaka naprave za zbiranje rib ali identifikacija odzivnika ali kakršne koli informacije, ki omogočajo identifikacijo lastnika).

(c) Če obisku sledijo namestitev ali druge ribolovne dejavnosti, izidi namestitve v smislu ulova in prilova, bodisi obdržanega ali zavrženega mrtvega ali živega.

PRILOGA 4

Blažitveni ukrepi za morske ptice pri ribolovu s parangalom

Blažitveni ukrep	**Opis**	**Specifikacija**
Namestitev ponoči z minimalno osvetlitvijo krova	Med navtično zoro in pred navtičnim mrakom ni namestitve. Osvetlitev na krovu je minimalna.	Navtični mrak in navtična zora sta določena v razpredelnicah Navtičnega almanaha za zadevno širino, lokalni čas in datum. Minimalna osvetlitev krova ne bi smela kršiti minimalnih standardov za varnost in navigacijo.
Vrvi za odganjanje ptic (plašilne vrvi)	Vrvi za odganjanje ptic se uporabljajo med celotnim nastavljanjem parangalov za odvračanje ptic od približevanja predvrvicam.	Za plovila dolžine 35 m ali več: Uporabi se najmanj ena vrv za odganjanje ptic. Kadar je to izvedljivo, naj plovila uporabijo dodaten drog za plašilne vrvi in plašilno vrv, ko je ptic veliko ali so zelo dejavne. Obe plašilni vrvi bi bilo treba uporabiti hkrati, eno na vsaki strani nastavljene vrvice. Zračna dolžina vrvi za odganjanje ptic mora znašati 100 m ali več. V mirnih razmerah je treba uporabiti dolge zastavice, ki so dovolj dolge, da dosežejo gladino morja. Presledki med dolgimi zastavicami lahko znašajo največ 5 metrov. Za plovila, krajša od 35 m: Uporabi se najmanj ena vrv za odganjanje ptic. Zračna dolžina mora znašati 75 m ali več. Uporabiti je treba dolge in/ali kratke zastavice (vendar daljše od enega metra), ki se namestijo v naslednjih presledkih: kratke zastavice: presledki merijo največ 2 metra; dolge zastavice: presledki na prvih 55 metrih vrvi za odganjanje ptic merijo največ 5 metrov. Dodatne smernice za zasnovo in uporabo vrvi za odganjanje ptic so na voljo v Prilogi 5 k tej uredbi.
Obtežitev vrvic	Na predvrvice se pred uporabo parangala namestijo uteži.	Uteži, ki skupaj tehtajo več kot 45 g, se namestijo največ 1 m od trnka oziroma uteži, ki skupaj tehtajo več kot 60 g, se namestijo največ 3,5 m od trnka oziroma uteži, ki skupaj tehtajo več kot 98 g, se namestijo največ 4 m od trnka.

PRILOGA 5

Dodatne smernice za zasnovo in uporabo plašilnih vrvi

Uvod

Minimalni tehnični standardi za uporabo plašilnih vrvi so podani v Prilogi 4 k tej uredbi in tukaj niso ponovno navedeni. Te dodatne smernice so oblikovane kot pomoč pri pripravi in izvajanju predpisov za plašilne vrvi za plovila s parangali. Čeprav so te smernice razmeroma jasne, je zaželeno, da se z eksperimentiranjem v okviru zahtev iz Priloge 4 k Uredbi izboljša učinkovitost plašilnih vrvi. V smernicah se upoštevajo okoljske in operativne spremenljivke, kot so vremenske razmere, določitev hitrosti in velikosti ladje, kar vse vpliva na delovanje in zasnovo plašilnih vrvi pri zaščiti vab pred pticami. Ob upoštevanju teh spremenljivk se lahko zasnova in uporaba plašilnih vrvi spreminjata, če delovanje plašilne vrvi ni ovirano. Predvidene so stalne izboljšave zasnove plašilnih vrvi, zato bi bilo treba v prihodnosti te smernice revidirati.


Zasnova plašilnih vrvi (glej sliko 1)

1. Raztezanje v zraku lahko izboljša ustrezna vlečna naprava na delu plašilne vrvi v vodi.
2. Del vrvi nad vodo mora biti dovolj lahek, tako da je njeno gibanje nepredvidljivo in se ptice nanjo ne privadijo, ter dovolj težek, da se prepreči upogibanje vrvi zaradi vetra.
3. Najbolje je, da je vrv pritrjena na plovilo z močno vrtljivko, da se zmanjša zavozlanje vrvi.
4. Zastavice bi morale biti iz materiala, ki je opazen in ustvarja nepredvidljivo živahno gibanje (npr. močna tanka vrv, ovita v rdečo poliuretansko paspulo), ter obešene na močno trojno vrtljivko (ki prav tako zmanjšuje zavozlanje), pritrjeno na plašilno vrv.
5. Vsaka zastavica bi morala biti sestavljena iz dveh ali več trakov.
6. Vsak par zastavic bi moral biti snemljiv z zaponko, tako da je pospravljanje vrvi učinkovitejše.

Uporaba plašilnih vrvi

1. Vrv bi morala viseti z droga, pritrjenega na plovilo. Drog za plašilno vrv bi bilo treba namestiti čim višje, tako da vrv vabe ščiti dovolj daleč za ladjo in se ne zaplete v ribolovno orodje. Višji kot je drog, bolj je vaba zaščitena. Višina približno 7 m nad vodno linijo na primer omogoča zaščito vabe na približno 100 m.
2. Če plovila uporabljajo samo eno plašilno vrv, bi jo bilo treba nastaviti na privetrni strani potopnih vab. Če se trnki z vabo nastavijo zunaj območja vodne brazde, se vrv z zastavicami na plovilo pritrdi nekaj metrov stran od plovila na strani, s katere se nastavijo vabe. Če plovila uporabljajo dve plašilni vrvi, bi bilo treba trnke z vabami nastaviti znotraj območja med plašilnima vrvema.
3. Spodbuja se uporaba več plašilnih vrvi, da se zagotovi še večja zaščita vab pred pticami.
4. Ker obstaja možnost, da se vrv strga in zaplete, bi bilo treba na krovu hraniti nadomestne plašilne vrvi za zamenjavo poškodovanih vrvi in zagotovitev neprekinjenega nadaljevanja ribolovnih operacij. V plašilne vrvi lahko vstavimo prelomna mesta za zmanjšanje varnostnih in operativnih težav, če bi se parangal obrnil v napačno smer ali bi se zapletel z delom plašilne vrvi v vodi.
5. Kadar ribiči uporabljajo stroj za metanje vab, morajo zagotoviti usklajeno delovanje plašilnih vrvi in stroja, in sicer: i) zagotovijo, da stroj za metanje vab meče vabe neposredno

pod zaščito plašilne vrvi, in (ii) pri uporabi stroja za metanje vab (ali več takih strojev), ki omogoča metanje ob levem in desnem boku ladje, se uporabita dve plašilni vrvi.
6. Če se predvrvice mečejo ročno, bi morali ribiči zagotoviti, da se trnki z vabo in naviti deli stranske vrvice vržejo pod zaščito plašilne vrvi, pri čemer se izogibajo vrtinčenju zaradi propelerja, ki lahko upočasni hitrost potapljanja.
7. Ribiči se spodbujajo k namestitvi ročnih, električnih ali hidravličnih vitlov, da se olajšata uporaba in izvlek plašilnih vrvi.



Parangal (konfiguracija orodja) Povprečna dolžina predvrvice (v metrih): dolžina v ravni liniji v metrih med sponko in trnkom.

Prevod:

Float – plovec

Sea level – morska gladina

Sea-surface temperature – temperatura na morski gladini

Float line length – dolžina plavajoče vrvi

Main line material – material glavne vrvice

Average length between branches – povprečna dolžina med predrvicami

Branch line length – dolžina predvrvice

Light sticks – svetilne palice

Leader/trace type – vrsta tanjše vrvice

Hook type – vrsta trnka

Bait type – vrsta vabe

Hooks between floats (hooks per basket) – trnki med plovci (trnki na košaro)

PRILOGA 6

Splošne določbe sporazuma o zakupu

Sporazum o zakupu vsebuje naslednje pogoje.
Pogodbenica Sporazuma, ki je država zastave, je pisno soglašala s sporazumom o zakupu.
Trajanje ribolovnih dejavnosti na podlagi sporazuma o zakupu v nobenem koledarskem letu kumulativno ne preseže 12 mesecev.
Ribiška plovila, ki se dajo v zakup, se registrirajo pri odgovornih pogodbenicah in sodelujočih nepogodbenicah, ki se izrecno strinjajo, da bodo uporabljale ohranitvene in upravljalne ukrepe IOTC ter jih uveljavljale na svojih plovilih. Vse zadevne pogodbenice Sporazuma, ki so države zastave, ali sodelujoče nepogodbenice učinkovito izvajajo dolžnost nadzora svojih ribiških plovil, da se zagotovi skladnost z ohranitvenimi in upravljalnimi ukrepi IOTC.
Ribiška plovila, ki se dajo v zakup, so zapisana v evidenco plovil IOTC, pooblaščenih za delovanje na območju pristojnosti IOTC.
Brez poseganja v dolžnosti pogodbenice, ki zakupi plovilo, pogodbenica, ki je država zastave, zagotovi, da zakupljeno plovilo deluje v skladu z zakonodajo pogodbenice, ki zakupi plovilo, in pogodbenic, ki so države zastave, ter zagotovi, da zakupljena plovila spoštujejo ustrezne ohranitvene in upravljalne ukrepe IOTC, v skladu z njihovimi pravicami, obveznostmi in pristojnostjo po mednarodnem pravu. Če ima zakupljeno plovilo dovoljenje pogodbenice Sporazuma, ki zakupi plovilo, da deluje na odprtem morju, je pogodbenica Sporazuma, ki je država zastave, odgovorna za nadzor ribolova na odprtem morju, ki se izvaja v skladu s sporazumom o zakupu. Zakupljeno plovilo poroča o sistemu za spremljanje plovil in podatkih o ulovu pogodbenici (pogodbenici, ki zakupi plovilo, in pogodbenici, ki je država zastave) in sekretariatu IOTC.
Ves ulov (pretekli in sedanji/prihodnji), vključno s prilovom in zavržki, ulovljen na podlagi sporazuma o zakupu, se upošteva pri kvoti ali ribolovnih možnostih pogodbenice, ki zakupi plovilo. Prisotnost opazovalcev (pretekla, sedanja/prihodnja) na krovu takih plovil se prav tako upošteva pri deležu prisotnosti za pogodbenico, ki zakupi plovilo, za čas, ko plovilo lovi na podlagi sporazuma o zakupu.
Pogodbenica, ki zakupi plovilo, poroča IOTC o vsem ulovu, vključno s prilovom in zavržkom, ter o drugih informacijah, ki jih zahteva IOTC, in v skladu s programom obveščanja o zakupu, ki je podrobneje opisan v delu IV resolucije 19/07 o ohranitvenih in upravljalnih ukrepih.
V skladu z ustreznimi ohranitvenimi in upravljalnimi ukrepi IOTC se za učinkovito upravljanje ribištva uporabljajo sistemi za spremljanje plovil in po potrebi orodja za razlikovanje ribolovnih območij, kot so ribje oznake ali znamenja.
Opazovalci so prisotni pri najmanj 5 % ribolovnega napora.
Zakupljena plovila imajo ribolovno dovoljenje, ki ga izda pogodbenica, ki zakupi plovilo, in niso na seznamu plovil IUU komisije IOTC in/ali seznamu plovil IUU drugih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva.
Zakupljenim plovilom, ki delujejo na podlagi sporazuma o zakupu, ni dovoljeno, kolikor je to mogoče, uporabiti kvote (če obstaja) ali pravic pogodbenic, ki so države zastave, ali sodelujočih nepogodbenic. Plovilu nikakor ni dovoljeno hkrati loviti na podlagi več kot enega sporazuma o zakupu.
Če v sporazumu o zakupu ni določeno drugače in v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo in drugimi predpisi se ulovi zakupljenih plovil raztovorijo izključno v pristaniščih pogodbenice, ki zakupi plovilo, ali pod njenim neposrednim nadzorom, da se zagotovi, da dejavnosti zakupljenih plovil ne spodkopavajo ohranitvenih in upravljalnih ukrepov IOTC.
Zakupljeno plovilo ima na krovu vedno kopijo dokumentacije o zakupu.