EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 11.3.2021
COM(2021) 113 final

ANNEXES 1 to 6

BILAGOR

till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om fastställande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i Indiska oceanens tonfiskkommissions (IOTC) behörighetsområde och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007

BILAGA 1

Registrera en gång per utsättning/utskjutning/insats

Anmärkning: för alla redskap i denna bilaga, använd nedanstående format för datum och tidpunkt

För datum: vid registrering av datum för utsättning/utskjutning/insats, använd formatet ÅÅÅÅ/MM/DD

För tidpunkt: ange antingen lokal tid, GMT eller nationell tid i ett 24-timmarsformat och specificera vilken tid som har använts

INSATS

För långrev:

Datum för utsättning

Position i latitud och longitud: antingen position kl. 12.00, startposition för redskapet eller områdeskod för insatsen (t.ex. Seychellernas exklusiva ekonomiska zon, det fria havet osv.) kan användas

Starttidpunkt för utsättning och, om möjligt, tidpunkt för upptagning av redskapet

Antal krokar mellan flötena: om antalet krokar mellan flötena i en utsättning varierar, registrera det mest representativa (genomsnittliga) antalet

Totalt antal krokar som använts i utsättningen

Antal lysstavar som använts i utsättningen

Typ av bete som använts i utsättningen: t.ex. fisk, bläckfisk osv.

Frivillig uppgift: havsytans temperatur kl. 12.00 med en decimal (XX,X^{o} C)

För snörpvad:

Datum för utsättning

Typ av aktivitet: Utsättning av snörpvad eller utplacering av en ny anordning som samlar fisk (FAD)

Position i latitud och longitud samt tidpunkt för aktiviteten, eller om ingen aktivitet bedrivs under dagen, kl. 12.00

Vid utsättning: ange om utsättningen lyckades, misslyckades, gav bra resultat, och typ av stim (frisimmande eller runt en FAD) Om det rör sig om stim runt en FAD, ange typ (t.ex. trädstam eller annat naturligt objekt, drivande eller förankrad FAD osv.) Se förvaltnings- och bevarandeåtgärd CMM 18/08

> *Förfaranden för en FAD-förvaltningsplan, inklusive en begränsning av antalet FAD, en mer detaljerad specifikation för fångstrapportering från utsatta FAD samt utveckling av bättre FAD-utformning för att motverka insnärjning av icke-målarter* (eller eventuell senare ersättningsförordning)

Frivillig uppgift: havsytans temperatur kl. 12.00 med en decimal (XX,X^{o} C)

För nät:

Datum för utsättning: registrera datum för varje utsättning eller dag till sjöss (för dagar utan utsättning)

Nätets totala längd (meter): övertelnens längd i meter för varje utsättning

Starttidpunkt för fisket: registrera tidpunkten då varje utsättning inleds och, när så är möjligt, då redskapet tas upp

Start- och slutposition i latitud och longitud: registrera latitud och longitud för start- och slutposition som representerar det område där redskapet sätts ut, eller, om ingen utsättning görs, registrera latitud och longitud kl. 12.00 för dagar utan utsättning

Djup vid vilket nätet sätts ut (meter): ungefärligt djup vid vilket nätet sätts ut

För spöfiske:

Uppgifter om fiskeansträngningen i loggböckerna ska registreras per dag Fångstuppgifter i loggböckerna ska registreras per fiskeresa eller, om möjligt, per fiskedag

Datum för insats: registrera dag eller datum

Position i latitud och longitud kl. 12.00

Antal spön som använts under den dagen

Starttid för fisket (registrera tidpunkten omedelbart efter det att betesfisket avslutats och fartyget ger sig ut till havs för att fiska; när det gäller flera dagar ska den tidpunkt då sökningarna inleds registreras) och sluttid för fisket (registrera tidpunkten omedelbart efter det att fisket ur det sista stimmet slutförts; när det gäller flera dagar är detta den tidpunkt då fisket ur det sista stimmet avslutats). När det rör sig om flera dagar bör antalet fiskedagar registreras.

Typ av stim: runt en FAD och/eller frisimmande

FÅNGST

Fångstvikt (kg) eller antal per art per utsättning/utskjutning/fiskeaktivitet för varje art och beredningsform i avsnittet ”Arter” nedan:

För långrev, i antal och vikt

För snörpvad, i vikt

För nät, i vikt

För spöfiske, i vikt eller antal

ARTER

För långrev:

Huvudart	**FAO -kod**	**Andra arter**	**FAO-kod**
Sydlig tonfisk (*Thunnus maccoyii*)	SBF	Kortnosad spjutfisk(*Tetrapturus angustirostris*)	SSP
Långfenad tonfisk (*Thunnus alalunga*)	ALB	Blåhaj (*Prionace glauca*)	BSH
Storögd tonfisk (*Thunnus obesus*)	BET	Makohajar (*Isurus* spp.)	MAK
Gulfenad tonfisk (*Thunnus albacares*)	YFT	Håbrand (*Lamna nasus*)	POR
Bonit (*Katsuwonus pelamis*)	SKJ	Hammarhajar (*Sphyrna* spp.)	SPN
Svärdfisk (*Xiphias gladius*)	SWO	Silkeshaj (*Carcharhinus falciformis*)	FAL
Randig marlin (*Tetrapturus audax*)	MLS	Andra benfiskar	MZZ
Blå marlin (*Makaira nigricans*)	BUM	Andra hajar	SKH
Svart marlin (*Makaira indica*)	BLM	Havsfåglar (antal)[1]	
Segelfisk (*Istiophorus platypterus*)	SFA	Marina däggdjur (antal)	MAM
		Havssköldpaddor (antal)	TTX
		Rävhajar (*Alopias* spp.)	THR
		Årfenhaj (*Carcharhinus longimanus*)	OCS

[1] När en IOTC-part genomför observatörsprogrammet fullt ut är det frivilligt att tillhandahålla data om havsfåglar.

		Arter som det är frivilligt att registrera	
		Tigerhaj (*Galeocerdo cuvier*)	TIG
		Krokodilhaj (*Pseudocarcharias kamoharai*)	PSK
		Vithaj (*Carcharodon carcharias*)	WSH
		Djävulsrockor (Mobulidae)	MAN
		Violett spjutrocka (*Pteroplatytrygon violacea*)	PLS
		Andra rockor	

För snörpvad:

Huvudart	**FAO-kod**	**Andra arter**	**FAO-kod**
Långfenad tonfisk (*Thunnus alalunga*)	ALB	Havssköldpaddor (antal)	TTX
Storögd tonfisk (*Thunnus obesus*)	BET	Marina däggdjur (antal)	MAM
Gulfenad tonfisk (*Thunnus albacares*)	YFT	Valhaj (*Rhincodon typus*) (antal)	RHN
Bonit (*Katsuwonus pelamis*)	SKJ	Rävhajar (*Alopias* spp.)	THR
Andra IOTC-arter		Årfenhaj (*Carcharhinus longimanus*)	OCS
		Silkeshaj (*Carcharhinus falciformis*)	FAL
		Arter som det är frivilligt att registrera	**FAO-kod**
		Djävulsrockor (Mobulidae)	MAN
		Andra hajar	SKH
		Andra rockor	
		Andra benfiskar	MZZ

För nät:

Huvudart	**FAO-kod**	**Andra arter**	**FAO-kod**
Långfenad tonfisk (*Thunnus alalunga*)	ALB	Kortnosad spjutfisk (*Tetrapturus angustirostris*)	SSP

Storögd tonfisk (*Thunnus obesus*)	BET	Blåhaj (*Prionace glauca*)	BSH
Gulfenad tonfisk (*Thunnus albacares*)	YFT	Makohajar (*Isurus* spp.)	MAK
Bonit (*Katsuwonus pelamis*)	SKJ	Håbrand (*Lamna nasus*)	POR
Långstjärtad tonfisk (*Thunnus tonggol*)	LOT	Hammarhajar (*Sphyrna* spp.)	SPN
Fregattauxid (*Auxis thazard*)	FRI	Andra hajar	SKH
Auxid (*Auxis rochei*)	BLT	Andra benfiskar	MZZ
Kawakawa (*Euthynnus affinis*)	KAW	Havssköldpaddor (antal)	TTX
Strimmig kungsmakrill (*Scomberomorus commerson*)	COM	Marina däggdjur (antal)	MAM
Prickig kungsmakrill (*Scomberomorus guttatus*)	GUT	Valhaj (*Rhincodon typus*) (antal)	RHN
Svärdfisk (*Xiphias gladius*)	SWO	Havsfåglar (antal)[2]	
Segelfisk (*Istiophorus platypterus*)	SFA	Rävhajar (*Alopias* spp.)	THR
Spjutfiskar (*Tetrapturus* spp., *Makaira* spp.)	BIL	Årfenhaj (*Carcharhinus longimanus*)	OCS
Sydlig tonfisk (*Thunnus maccoyii*)	SBF	**Arter som det är frivilligt att registrera**	
		Tigerhaj (*Galeocerdo cuvier*)	TIG
		Krokodilhaj (*Pseudocarcharias kamoharai*)	PSK
		Djävulsrockor (Mobulidae)	MAN
		Violett spjutrocka (*Pteroplatytrygon violacea*)	PLS
		Andra rockor	

[2] När en IOTC-part genomför observatörsprogrammet fullt ut är det frivilligt att tillhandahålla data om havsfåglar.

För spöfiske:

Huvudart	**FAO-kod**	**Andra arter**	**FAO-kod**
Långfenad tonfisk (*Thunnus alalunga*)	ALB	Andra benfiskar	MZZ
Storögd tonfisk (*Thunnus obesus*)	BET	Hajar	SKH
Gulfenad tonfisk (*Thunnus albacares*)	YFT	Rockor	
Bonit (*Katsuwonus pelamis*)	SKJ	Havssköldpaddor (antal)	TTX
Auxider (*Auxis* spp.)	FRZ		
Kawakawa (*Euthynnus affinis*)	KAW		
Långstjärtad tonfisk (*Thunnus tonggol*)	LOT		
Strimmig kungsmakrill (*Scomberomorus commerson*)	COM		
Andra IOTC-arter			

KOMMENTARER

Utkast av tonfisk, tonfiskliknande arter och hajar som ska registreras per art i vikt (kg) eller antal för alla redskap bör anges i kommentarerna

All interaktion med valhaj (*Rhincodon typus*), marina däggdjur och havsfåglar bör anges i kommentarerna

Övrig information anges också i kommentarerna

Anmärkning: De arter som tas med i loggböckerna betraktas som minimikrav. Eventuellt bör andra ofta fångade haj- och/eller fiskarter läggas till vid behov inom olika områden och fisken.

BILAGA 2

RIKTLINJER FÖR UTARBETANDE AV FÖRVALTNINGSPLANER FÖR DRIVANDE ANORDNINGAR SOM SAMLAR FISK (DFAD)

För att uppfylla skyldigheterna när det gäller den DFAD-förvaltningsplan som ska lämnas till kommissionen av medlemsstater med flottor som bedriver fiske i IOTC:s behörighetsområde med hjälp av DFAD, bör förvaltningsplanen omfatta följande:

1. Ett mål

2. Tillämpningsområde

Beskrivning av dess tillämpning med avseende på:

fartygstyper och stöd- och hjälpfartyg

antal DFAD och sändare på DFAD som ska utplaceras

rapporteringsförfaranden för utplacering av DFAD

policy för minskning och användning av oavsiktliga bifångster

beaktande av interaktion med andra redskapstyper

planer för övervakning och bärgning av förlorade DFAD

förklaring eller policy vad gäller ”DFAD-ägande”

3. Institutionella arrangemang för hantering av förvaltningsplaner för DFAD:

institutionellt ansvar

ansökningsförfarande för godkännande av utplacering av DFAD och/eller sändare på DFAD

skyldigheter för fartygsägare och befälhavare vad gäller utplacering och användning av DFAD och/eller sändare på DFAD

policy för ersättning av DFAD och/eller sändare på DFAD

rapporteringskrav

4. Konstruktionsspecifikationer och konstruktionskrav för DFAD:

utformningsegenskaper för DFAD (beskrivning)

DFAD-märkningar och DFAD-identifierare, inklusive sändare på DFAD

belysningskrav

radarreflektorer

synlighetsavstånd

radiobojar (krav på serienummer)

satellitsändare-mottagare (krav på serienummer)

5. Tillämpliga områden:

uppgifter om eventuella fredningsområden eller fredningstider t.ex. territorialvatten, farleder, närhet till småskaligt fiske osv.

6. Tillämplig period för DFAD-förvaltningsplanen

7. Medel för att övervaka och se över genomförandet av DFAD-förvaltningsplanen
8. Mall för DFAD-loggböcker (de data som ska samlas in specificeras i bilaga 3)

BILAGA 3

DATAINSAMLING FÖR DRIVANDE ANORDNINGAR SOM SAMLAR FISK (DFAD)

a) För varje aktivitet vid en DFAD, oavsett om den följs av en utsättning eller inte, ska varje fiske-, stöd- och försörjningsfartyg rapportera följande:
i. Fartyg (fiske-, stöd- eller försörjningsfartygets namn och registreringsnummer)
ii. Position (den geografiska platsen för aktiviteten (latitud och longitud) i grader och minuter)
iii. Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ, dag/månad/år)
iv. DFAD-identifierare (identifierare för DFAD eller sändare)
v. DFAD-typ (naturlig eller artificiell DFAD)
vi. Utformningsegenskaper för DFAD
• Mått och material för den flytande delen och för den hängande undervattensstrukturen
vii. Typ av aktivitet (inspektion, utplacering, upptagning, bärgning, förlust, intervention för att serva elektronisk utrustning)

b) Om inspektionen följs av en utsättning, resultaten av utsättningen i form av fångst och bifångst, och om exemplaren behålls eller kastas överbord, döda eller levande IOTC-parterna ska rapportera dessa data aggregerade per fartyg, 1°-ruta (i tillämpliga fall) och månad till sekretariatet

DATAINSAMLING FÖR FÖRANKRADE ANORDNINGAR SOM SAMLAR FISK (AFAD)

a) Aktivitet runt en AFAD
b) För varje aktivitet runt en AFAD (reparation, intervention, förstärkning osv), oavsett om en utsättning eller annan fiskeaktivitet följer eller inte:
i. Position (den geografiska platsen för aktiviteten (latitud och longitud) i grader och minuter)
ii. Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ, dag/månad/år)
iii) AFAD-identifierare (dvs. AFAD-märkning eller identifierare för sändare eller annan information som gör det möjligt att identifiera ägaren)

c) Om inspektionen följs av en utsättning eller annan fiskeaktivitet, resultaten av utsättningen i form av fångst och bifångst, och om exemplaren behålls eller kastas överbord, döda eller levande

BILAGA 4

Begränsningsåtgärder för havsfåglar vid fiske med långrev

Begränsning	**Beskrivning**	**Specifikation**
Utsättning av redskap på natten med minimal däcksbelysning.	Ingen utsättning mellan nautisk soluppgång och nautisk solnedgång. Däcksbelysningen begränsas till ett minimum.	Nautisk solnedgång och nautisk soluppgång anges i tabellerna för relevant latitud, lokal tid och lokalt datum i Nautical Almanac. Minimal däcksbelysning bör inte leda till brott mot minimistandarderna för säkerhet och navigering.
Linor med färgglada remsor avsedda att skrämma bort fåglar (torilinor).	Torilinor ska användas vid utsättning av hela långreven i syfte att avskräcka fåglar från att närma sig tafsen.	Fartyg med en längd på 35 meter eller mer: Använd minst en torilina. Där det är praktiskt lämpligt uppmanas fartygen att använda en extra toristolpe och torilina för att skrämma bort fåglar vid tillfällen då fågeltätheten eller fåglarnas aktivitet är hög. Båda torilinorna bör användas samtidigt, en på vardera sidan av den långrev som sätts ut. Den del av torilinorna som befinner sig i luften måste vara minst 100 meter lång. Långa remsor av tillräcklig längd för att nå vattenytan vid lugnt väder ska användas. Långa remsor ska sitta i intervall om högst 5 meter. För fartyg med en längd under 35 meter: Använd minst en torilina. Den del av torilinan som befinner sig i luften måste vara minst 75 meter lång. Långa och/eller korta (men längre än en meter) remsor ska användas och sitta i intervall enligt följande: Korta: intervall på högst två meter. Långa: intervall på högst fem meter för torilinans första 55 meter. Ytterligare riktlinjer för utformning och användning av torilinor finns i bilaga 5 till denna förordning.
Revar med sänken	Sänken bör fästas på tafsen innan den sätts ut enligt följande:	Mer än totalt 45 g vikter fästa inom en meter från kroken eller mer än totalt 60 g vikter fästa inom 3,5 meter från kroken eller

		mer än totalt 98 g vikter fästa inom fyra meter från kroken.

BILAGA 5

Kompletterande riktlinjer för utformning och användning av torilinor

Inledning

Tekniska minimistandarder för användning av torilinor finns i bilaga 4 i denna förordning och upprepas inte här. Dessa kompletterande riktlinjer har tagits fram som hjälp vid utarbetningen och genomförandet av reglerna om torilinor för långrevsfartyg. Dessa riktlinjer är relativt detaljerade, men förbättringar av torilinornas ändamålsenlighet och effektivitet genom försök med torilinor uppmuntras inom ramen för kraven i bilaga 4 i förordningen. Riktlinjerna tar hänsyn till olika miljömässiga aspekter och driftsaspekter såsom väderleksförhållanden, utsättningsfart och fartygsstorlek, som alla påverkar torilinornas prestation och utformning när det gäller att skydda betet från fåglarna. Torilinans utformning och användning får ändras för att ta hänsyn till dessa variabler, under förutsättning att linans effektivitet inte äventyras. Vidareutveckling av torilinans utformning pågår och riktlinjerna kommer därför att ses över i framtiden.

Utformning av torilinan (se figur 1)

1. En lämplig anordning som släpas i vattnet på den del av torilinan som befinner sig i vattnet kan förbättra sträckningen av den del av linan som befinner sig i luften.
2. Delen ovanför vattenytan ska vara tillräckligt lätt och kunna röra sig på ett oförutsägbart sätt så att fåglarna inte vänjer sig vid den, men vara tillräckligt tung för att inte böjas av vinden.
3. Linan fästs bäst med en rejäl kättingslänk på fartyget så att den inte trasslar in sig.
4. Remsorna ska vara gjorda av ett iögonfallande material som ger livliga oförutsägbara rörelser (t.ex. ett starkt tunt snöre överdraget med röd plast) och hänger ner från torilinan med en rejäl trevägslekare (återigen för att förhindra intrassling).
5. Varje remsa ska i sin tur bestå av två eller flera delar.
6. Varje remspar bör vara fastgjort med en klämma som kan tas av så att linan kan stuvas utan problem.

Användning av torilinor

1. Linan ska hänga från en stolpe fastgjord i fartyget. Toristolpen ska vara så hög som möjligt så att linan skyddar betet en bra bit från fartygets akter och inte trasslar in sig i fiskeredskapet. Ju högre stolpe desto bättre skydd av betet. Till exempel kan en stolpe med en höjd av sju meter ovanför vattenytan ge cirka 100 meters betesskydd.
2. Om fartyg bara använder en torilina bör denna sättas på vindsidan i förhållande till de sänkta betena. Om de agnade krokarna satts utanför kölvattnet bör torilinans fästpunkt vid fartyget sitta flera meter utanför fartygssidan på den sida av fartyget där betena har satts ut. Om fartyget använder två torilinor bör de agnade krokarna sättas ut inom det område som avgränsas av de två torilinorna.
3. Användning av flera torilinor uppmuntras för att skydda betena från fåglar i ännu högre grad.
4. Eftersom det finns risk för att linorna går av eller trasslar in sig bör det medföras extra torilinor ombord så att skadade linor kan ersättas och fisket fortsätta utan avbrott. Brytlänkar kan monteras på torilinan för att minimera säkerhets- och driftsproblem om ett långrevsflöte

skulle snärja in sig i den del av torilinan som befinner sig i vattnet.
5. När det fiskas med en maskin som kastar ut bete måste torilinan och maskinen synkroniseras så att i) maskinen kastar betet direkt i det område som skyddas av torilinan, och ii) det finns två torilinor om det används en maskin (eller flera maskiner) som kan kasta bete både åt babord och åt styrbord.
6. När tafsar läggs ut manuellt bör fiskare säkerställa att de agnade krokarna och de avsnitt av tafsen som är lindade kastas ut under skydd av torilinan, så att propellerturbulensen undviks då denna kan bromsa sjunkhastigheten.
7. Fiskare uppmuntras att installera manuella, elektriska eller hydrauliska vinschar för att underlätta utsättning och inhalning av torilinor.



Långrev (Redskapsutformning): Genomsnittlig tafslängd (meter): rak längd i meter mellan fäste och krok.

Översättning:

Flöte

Havsnivå

Havsytans temperatur:

Flytlinans längd

Huvudlinans material

Genomsnittlig längd mellan tafsarna

Tafslängd

Lysstavar

Typ av tafsände

Typ av krok

Typ av bete

Krokar mellan flöten (krokar per korg)

BILAGA 6

Allmänna bestämmelser i befraktningsavtal

Befraktningsavtalet ska innehålla följande villkor:
Den IOTC-part som är flaggstat har skriftligen samtyckt till befraktningsavtalet.
Fiskeinsatserna inom ramen för befraktningsavtalet överskrider sammantaget inte tolv månader under ett kalenderår.
Fiskefartyg som ska befraktas ska registreras hos ansvariga avtalsslutande parter och samarbetande icke-avtalsslutande parter, som uttryckligen samtycker till att tillämpa IOTC:s bevarande- och förvaltningsåtgärder och se till att de efterlevs på fartygen. Alla berörda avtalsslutande parter eller samarbetande icke-avtalsslutande parter som är flaggstater ska på ett ändamålsenligt sätt utöva sin skyldighet att kontrollera sina fiskefartyg för att säkerställa att IOTC:s bevarande- och förvaltningsåtgärder efterlevs.
Fiskefartyg som ska befraktas ska vara upptagna i IOTC:s register över fartyg som har tillstånd att verka i IOTC:s behörighetsområde.
Utan att det påverkar den befraktande IOTC-partens skyldigheter ska den IOTC-part som är flaggstat säkerställa att det befraktade fartyget följer lagstiftningen i den befraktande IOTC-parten och i den IOTC-part som är flaggstat och säkerställa att det befraktade fartyget efterlever IOTC:s relevanta bevarande- och förvaltningsåtgärder, i enlighet med de rättigheter, skyldigheter och jurisdiktion som följer av internationell rätt. Om den befraktande IOTC-parten tillåter det befraktade fartyget att fiska på det fria havet är den IOTC-part som är flaggstat ansvarig för kontrollen av det fiske på det fria havet som bedrivs inom ramen för befraktningsavtalet. Det befraktade fartyget ska rapportera VMS-data och fångstdata till både IOTC-parterna (den befraktande parten och den part som är flaggstat) och IOTC:s sekretariat.
Alla fångster (historiska, aktuella/framtida), inbegripet bifångster och utkast, som tas inom ramen för befraktningsavtalet ska räknas av från den befraktande IOTC-partens kvot eller fiskemöjligheter. Observatörstäckningen (historisk, aktuell/framtida) ombord på sådana fartyg ska också räknas av från täckningsgraden för den befraktande IOTC-parten för den period då ett fartyg fiskar inom ramen för befraktningsavtalet.
Den befraktande IOTC-parten ska till IOTC rapportera alla fångster, inklusive bifångster och utkast, och annan information som krävs av IOTC, i enlighet med det system för anmälan av befraktning som beskrivs i del IV i bevarande- och förvaltningsåtgärd CMM 19/07.
Fartygsövervakningssystem (VMS) och, i förekommande fall, verktyg för differentiering av fiskeområden, såsom fiskmärken, ska, i enlighet med IOTC:s relevanta bevarande- och förvaltningsåtgärder, användas för en ändamålsenlig fiskeriförvaltning.
Observatörstäckningen ska vara på minst 5 % av fiskeansträngningen.
De befraktade fartygen ska ha en fiskelicens utfärdad av den befraktande IOTC-parten och får inte vara upptagna i IOTC:s IUU-förteckning och/eller andra regionala fiskeriorganisationers IUU-förteckningar.
När de befraktade fartygen verkar inom ramen för befraktningsavtal får de, så långt det är möjligt, inte tillåtas att använda kvoten (i förekommande fall) eller rättigheterna för de avtalsslutande parter eller samarbetande icke-avtalsslutande parter som är flaggstater.
Fartygen får aldrig tillåtas att fiska inom ramen för mer än ett befraktningsavtal åt gången.
Om inte annat anges i befraktningsavtalet, och i överensstämmelse med relevanta nationella lagar och förordningar, ska de befraktade fartygens fångster lossas uteslutande i den befraktande avtalsslutande partens hamnar eller under dess direkta överinseende för att säkerställa att de befraktade fartygens aktiviteter inte undergräver IOTC:s bevarande- och förvaltningsåtgärder.
De befraktade fartygen ska alltid medföra en kopia av befraktningsdokumenten.