



IL-KUMMISSJONI  
EWROPEA

Brussell, 11.11.2013  
COM(2013) 776 final

ANNEXES 1 to 2

## **ANNESSI**

**mal-**

**Proposta ghal REGOLAMENT TAL-KUNSILL**

**li tissospendi d-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u  
industrijali u li thassar ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011**

## ANNESS I

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 0710 21 00    | 10    | Piżelli fl-imżiewed, tal-ispeċi <i>Pisum sativum</i> tal-varjetà <i>Hortense axiphium</i> , iffriżati, bi huna li ma taqbiżx 6 mm, biex ikunu użati, fl-imżiewed tagħhom, għall-fabbrikazzjoni ta' ikliet ippreparati <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 0710 80 95    | 50    | Nebbieta tal-bambù, iffriżati, mhux ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 0711 59 00    | 11    | Faqqiegh, barra mill-faqqiegh tal-generi <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> u <i>Tricholoma</i> , temporanjament ippreżervat fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit, jew f'tahlitiet oħrajn biex jippreżervaw, mhux tajbin f'dak l-istat għall-konsum immedjat, għall-industrija tal-ikel ippreżervat fil-laned <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 0712 32 00    | 10    | Faqqiegh, barra mill-faqqiegh tal-generi <i>Agaricus</i> , imnixxef, shih jew fi flieli jew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 0712 33 00    | 10    | biċċiet identifikabbli, għat-trattament barra mis-sempliċi ppakkjar mill-gdid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                         |
| ex 0712 39 00    | 31    | ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                         |
| ex 0804 10 00    | 30    | Tamal, frisk jew imnixxef, għall-użu fil-manifattura (hlief għall-ippakkjar) ta' prodotti tal-industriji tax-xorb u tal-ikel <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 0810 40 50    | 10    | Cranberries tal-ispeċi <i>Vaccinium macrocarpon</i> , friski, għall-użu fil-manifattura (hlief għall-ippakkjar) ta' prodotti fl-industrija tal-bibiti u tal-ikel <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| 0811 90 50       | 70    | Frott tal-generi <i>Vaccinium</i> , mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew mgholli fl-ilma, iffriżat, li ma fihx zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħti l-hlewwa                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| 0811 90 70       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                         |
| ex 0811 90 95    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                         |
| ex 0811 90 95    | 20    | Boysenberries, iffriżati, li ma fihomx zokkor miżjud, mhux ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 0811 90 95    | 30    | Ananas ( <i>Ananas comosus</i> ), f'biċċiet, iffriżata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 0811 90 95    | 40    | Rose-hips mhux imsajrin jew msajrin bil-fwar jew mghollijin fl-ilma, iffriżati, li ma fihomx zokkor miżjud jew materjal ieħor biex jagħmel il-helu                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 1511 90 19    | 10    | Żejt tal-palm, żejt tal-ġewż tal-Indi (kopra), żejt tal-qalba tal-ġewż tal-palm, għall-manifattura ta':                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 1511 90 91    | 10    | — aċti xahmin monokarbosiċi industrijali tas-subtitlu 3823 19 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                         |
| ex 1513 11 10    | 10    | — ester tal-metil tal-aċti xahmin tat-titlu 2915 jew 2916,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                         |
| ex 1513 19 30    | 10    | — Alkohl xahmi tas-subtitli 2905 17, 2905 19 u 3823 70 użat fil-manifattura tal-kożmetiċi, prodotti tal-hasil jew prodotti farmaċewtiċi,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                         |
| ex 1513 21 10    | 10    | — Alkohl xahmi tas-subtitlu 2905 16, pur jew imhallat, użat fil-manifattura tal-kożmetiċi, prodotti tal-hasil jew prodotti farmaċewtiċi,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                         |
| ex 1513 29 30    | 10    | — aċtu steariku tas-subtitlu 3823 11 00 or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                         |
|                  |       | — oġġetti tat-titlu 3401 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                         |
| ex 1515 90 99    | 92    | Żejt veġetali, irfinat, li fih, f'piż, 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu arakidoniku jew 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu dokosaēaenjoġku                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 1516 20 96    | 20    | Żejt tal-jojoba, idroġenat u intersterifikat, mingħajr ebda modifika kimika ulterjuri u mhux suġġet għal ebda proċess ta' testurizzazzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 1517 90 99    | 10    | Żejt veġetali, irfinat, li fih, f'piż, 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu arakidoniku jew 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu dokosaēaenjoġku standardizzat b'żejt tal-ġirasol b'kontenut olejku għoli (HOSO)                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 1902 30 10    | 10    | Noodles trasparenti, imqattgħin f'biċċiet, miksubin mill-ful ( <i>Vigna radiata</i> (L.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 1903 00 00    | 20    | Wilczek), ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                         |
| ex 2005 91 00    | 10    | Nebbieta tal-bambù, ippreparati jew ippreżervati, f'pakketti immedjati ta' kontenut nett li jaqbeż 5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                | TARIC          | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50                  | 81<br>91       | Konċentrat tal-polpa tal-aċerola:<br>— tal-ġeneru <i>Malpighia spp.</i> ,<br>— b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %<br>biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb<br>(1)                                                                                                                                                                             | 9 % <sup>(3)</sup>         | 31.12.2017                              |
| ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50                  | 82<br>92       | Konċentrat aċidifikat tal-polpa tal-banana, li jinkiseb bis-sajran:<br>— tal-ġeneru <i>Musa cavendish</i> ,<br>— b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %<br>biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb<br>(1)                                                                                                                                           | 11.5 % <sup>(3)</sup>      | 31.12.2017                              |
| ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 93 | 83<br>93<br>10 | Konċentrat tal-polpa tal-mangu, li jinkiseb bis-sajran:<br>— tal-ġeneru <i>Mangifera spp.</i> ,<br>— b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' mhux aktar minn 30 %<br>biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb<br>(1)                                                                                                                                                                            | 6 % <sup>(3)</sup>         | 31.12.2017                              |
| ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50                  | 84<br>94       | Konċentrat tal-polpa tal-papaja, li jinkiseb bis-sajran:<br>— tal-ġeneru <i>Carica spp.</i> ,<br>— b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %<br>biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb<br>(1)                                                                                                                                                         | 7.8 % <sup>(3)</sup>       | 31.12.2017                              |
| ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50                  | 85<br>95       | Konċentrat tal-polpa tal-gwava, li jinkiseb bis-sajran:<br>tal-ġeneru <i>Psidium spp.</i> ,<br>— b'kontenut ta' zokkor fil-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %<br>biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb<br>(1)                                                                                                                                                           | 6 % <sup>(3)</sup>         | 31.12.2017                              |
| ex 2008 93 91                                   | 20             | Cranberries mqadda magħmula heġwin, bl-esklużjoni tal-imballaġġ wahdu bħala pproċessar, għall-manifattura ta' prodotti tal-industrija tal-ipproċessar tal-ikel<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2008 99 48                                   | 94             | Puree tal-mang:<br>— mhux minn konċentrat<br>— tal-ġenru <i>Mangifera</i> ,<br>— b'valur Brix ta' 14 jew iktar iżda mhux iktar minn 20,<br>użat fil-manifattura ta' prodotti għall-industrija tal-bibiti<br>(1)                                                                                                                                                                                                            | 6 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99                  | 30<br>40       | Polpa tal-boysenberry mingħajr żerriegħa li ma fihix spirtu miżjud, kemm jekk fiha zokkor miżjud u kemm jekk le                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99                  | 70<br>11       | Weraq tad-dielja mismuta tal-ġeneru <i>Karakishmish</i> , fis-salmura, li fiha f'piż:<br>— aktar minn 6 % ta' konċentrat ta' melħ,<br>— 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1,4 % ta' aċidità espressa bħala aċidu ċitriku monoidrat u<br>— kemm jekk iva jew le iżda mhux aktar minn 2 000 mg/kg ta' benzoat tas-sodju skont CODEX STAN 192-1995<br>għall-użu fil-manifattura ta' weraq tad-dielja mimli bir-ross<br>(1) | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2009 41 92<br>ex 2009 41 99                  | 20<br>70       | Meraq tal-ananas:<br>— mhux minn konċentrat<br>— tal-ġenru <i>Ananas</i> ,<br>— b'valur Brix ta' 11 jew iktar iżda mhux iktar minn 16,<br>użat fil-manifattura ta' prodotti għall-industrija tal-bibiti<br>(1)                                                                                                                                                                                                             | 8 %                        | 31.12.2015                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                | TARIC          | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2009 49 30                                   | 91             | Meraq tal-ananas:, għar bħala trab<br>— b'valur Brix ta' oghla minn 20 iktar iżda mhux iktar minn 67,<br>— b'valur ta' iktar minn €30 għal kull 100 kg piż nett,<br>— li fih zokkor miżjud<br>użat fil-manifattura ta' prodotti għall-industrija tal-bibiti <sup>(1)</sup>        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2009 81 31                                   | 10             | Konċentrat tal-meraq tal-cranberry:<br>— b'valur Brix ta' 40 jew aktar iżda mhux aktar minn 66,<br>— f'pakketti immedjati ta' kontenut nett ta' 50 litru jew aktar                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2009 89 79                                   | 20             | Konċentrat iffriżat tal-meraq tal-boysenberry b'valur Brix ta' 61 jew aktar, iżda mhux aktar minn 67, f'imballaġġ immedjat ta' 50 litru jew iktar                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2009 89 79                                   | 30             | Konċentrat iffriżat tal-meraq tal-aċerola:<br>— b'valur Brix ta' aktar minn 48 iżda mhux aktar minn 67,<br>— f'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 50 litru jew aktar                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2009 89 79                                   | 85             | Konċentrat tal-meraq tal-acai berry:<br>— tal-ispeċi " <i>Euterpe oleracea</i> ",<br>— iffriżat,<br>— minghajr toġhma helwa,<br>— mhux f'għamla ta' trab,<br>— b'valur Brix ta' 23 jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 32,<br>F'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 10kg jew aktar | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2009 89 99                                   | 93             | Ilma tal-gewż tal-Indi (coconut) iffriżat mhux ittrattat, f'imballaġġ immedjat ta' 50 litru jew iktar                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2106 10 20                                   | 10             | Izolat ta' proteini tas-sojja, li fih, f'piż, 6,6 % jew aktar iżda mhux aktar minn 8,6 % fosfat tal-kalċju                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2106 90 92                                   | 45             | Preparazzjoni li fiha, f'piż:<br>— aktar minn 30 % iżda mhux aktar minn 35 % estratt ta' għud is-sus,<br>— aktar minn 65 % iżda mhux aktar minn 70 % trikaprilin,<br>standardizzat skont il-piż għal 3 % jew aktar imma mhux aktar minn 4 % glabridin                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2519 90 10                                   | 10             | Manjeżja fuża b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2804 50 90                                   | 10             | Tellurju ta' purità bil-piż ta' 99.99 % jew iżjed, iżda li ma jaqbiżx 99,999 % (CAS RN 13494-80-9)                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| 2804 70 00                                      |                | Fosfru                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2805 19 90                                   | 10             | Metall tal-litju ta' safa, skont il-piż, ta' 99,7 % jew aktar (CAS RN 7439-93-2)                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2805 30 10                                   | 10             | Liga taċ-ċerju u elementi kimiċi metalliċi rari (rare-earth metals) ohrajn li fihom, f'piż, 47 % jew aktar ċerju                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2805 30 90<br>ex 2805 30 90<br>ex 2805 30 90 | 45<br>55<br>65 | Elementi kimiċi metalliċi rari, skandju u ittriju ta' purità bil-piż ta' 95 % jew iżjed                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2811 19 80                                   | 10             | Aċidu sulfamidiku (CAS RN 5329-14-6)                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2811 19 80                                   | 20             | Jodur tal-idroġenu (CAS RN 10034-85-2)                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2811 19 80                                   | 30             | Aċidu fosforuż (CAS RN 10294-56-1)/Aċidu fosfoniku (CAS RN 13598-36-2) użati bħala ingredjent għall-produzzjoni ta' addittivi użati fl-industrija tal-poli (klorur tal-vinil) <sup>(1)</sup>                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2811 22 00                                   | 10             | Dijossidu tas-silikon (CAS RN 7631-86-9) f'forma ta' trab, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kolonni kromatografiċi likwidi bi prestazzjonijiet għoljin (high                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                  |       | performance liquid chromatography columns HPLC) u cartridges għall-preparazzjoni ta' kampjuni <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                         |
| ex 2811 22 00    | 30    | Boċċi ta' silika bajda poruża b' daqs tal-partiċelli ta' aktar minn 1 µm għall-użu fil-manifattura ta' prodotti kozmetiċi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2812 90 00    | 10    | Triflorur tan-nitroġenu (CAS RN 7783-54-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2816 40 00    | 10    | Idrossidu tal-barju (CAS RN 17194-00-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2818 10 91    | 10    | Korindon sinterizzat bi struttura mikrokristallina, li bħala piż fih:<br>— 94 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 98,5 % ta' α-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (CASRN1344-28-1),<br>— 2%(±1,5 %) ta' spinell tal-manjeżju (CASRN1309-48-4),<br>— 1%(±0,6 %) ta' ossidu tal-ittriju (CASRN1314-36-9),<br>u<br>— jew 2%(±1,2 %) ta' ossidu tal-lantanju (CASRN1312-81-8)<br>— jew 2%(±1,2 %) ta' ossidu tal-lantanju (CASRN1312-81-8) u ossidu tan-neodimju (CASRN1313-97-9)<br>b'inqas minn 50 % tal-piż totali b'daqs tal-partiċella ta' mhux aktar minn 10mm | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2818 20 00    | 10    | Alumina attivata b'żona tal-wiċċ speċifika ta' mill-inqas 350 m <sup>2</sup> /g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2818 30 00    | 10    | Ossidu idrossidu tal-aluminju, f'forma ta' psewdo-boehmite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 %                        | 31.12.2018                              |
| 2819 10 00       |       | Trijossidu tal-kromju (CAS RN 1333-82-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2819 90 90    | 10    | Trijossidu tad-dikromju għall-użu fil-metallurġija (CAS RN 1308-38-9) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2823 00 00    | 10    | Diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7):<br>— ta' safa, bil-piż, ta' 99,9 % jew aktar,<br>— b' medja tad-daqs tal-granuli ta' 1,2 im jew aktar iżda mhux aktar minn 1,8 im<br>— b'wiċċ speċifiku ta' 5,0 m <sup>2</sup> /g jew aktar, iżda mhux aktar minn 7,5 m <sup>2</sup> /g                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2823 00 00    | 20    | Dijossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7)b'safa ta' mhux inqas minn99,7 % u li fih, skont il-piż:<br>— inqas minn 0,005 % potassju u sodju mhalltin (espressi bħala sodju u potassju elementari),<br>— inqas minn 0,01 % fosfru (espress bħala fosfru elementari),<br>biex jintuża fil-metallurġija <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2825 10 00    | 10    | Klorur tal-Idrossilammonju (CAS RN 5470-11-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2825 50 00    | 20    | Ossidu tar-ram (I jew II) li fih, f'piż, 78 % jew aktar ta' ram iżda mhux aktar minn 0,03 % klorur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2825 60 00    | 10    | Diossidu taż-żirkonju (CAS RN 1314-23-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2826 19 90    | 10    | Ezaflorur tat-tangstin ta' purità ta' mill-inqas 99,9 % f'piż (CAS RN 7783-82-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2826 90 80    | 15    | Ezafluworofosfat tal-litju (CAS RN 21324-40-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2827 39 85    | 10    | Monoklorur tar-ram ta' purezza, f'piż, ta' 96 % jew aktar iżda li ma taqbiżx 99 % (CAS RN 7758-89-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2827 39 85    | 20    | Pentakloridu tal-antimonju b'purità skond il-piż ta' 99 % jew aktar (CAS RN 7647-18-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2827 39 85    | 30    | Diklorur tal-manganiz (CAS RN 7773-01-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2827 49 90    | 10    | Ossidu diklorur taż-żirkonju idratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2830 10 00    | 10    | Tetrasulfur tad-disodju, li fih, f'piz, 38 % jew anqas sodju kkalkolat fuq il-prodott xott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2833 29 80    | 20    | Manganiż sulfat monoidrat (CAS RN 10034-96-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2833 29 80    | 30    | Sulfat taż-żirkonju (CAS RN 14644-61-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2835 10 00    | 10    | Ipfosfit tas-sodju monoidrat (CAS RN 10039-56-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2836 91 00    | 20    | Karbonat tal-litju, li fih wahda jew aktar minn dawn l-impurezzi li ġejjin fil-koncentrazzjonijiet indikati:<br>— 2 mg/kg jew aktar arseniku,<br>— 200 mg/kg jew aktar kalċju,<br>— 200 mg/kg jew aktar kloruri,<br>— 20 mg/kg jew aktar ħadid,<br>— 150 mg/kg jew aktar manjeżju,<br>— 20 mg/kg jew aktar metalli tqal,<br>— 300 mg/kg jew aktar potassju,<br>— 300 mg/kg jew aktar sodju,<br>— 200 mg/kg jew aktar sulfati,<br>iddeterminati skond il-metodi speċifikati fil-Farmakopea Ewropea | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2836 99 17    | 20    | Karbonat bażiku taż-żirkonju (IV) (CAS RN 15667-84-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2837 19 00    | 20    | Ĉjanur tar-ram (CAS RN 544-92-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2837 20 00    | 10    | Ezaċjanoferrat (II) tat-tetrasodju (CAS RN 13601-19-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2837 20 00    | 20    | Esaċjanoferrat (II) tal-ħadid tal-ammonju (CAS RN 25869-00-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2839 19 00    | 10    | Disilikat tad-disodju (CAS RN 13870-28-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2839 90 00    | 20    | Silikat tal-kalċju (CAS RN 1344-95-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| 2841 30 00       |       | Dikromat tas-sodju (CAS RN 10588-01-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2841 80 00    | 10    | Wolframat tad-diammonju (paratungstat tad-diammonju) (CAS RN 11120-25-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2841 90 85    | 10    | Ossidu tal-kobalt(III) u tal-litju b'kontenut ta' kobalt ta' mhux inqas minn 59 % (CAS RN 12190-79-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2841 90 85    | 20    | Ossidu tat-titanju u tal-potassju f'forma ta'trab b'purità ta' 99 % jew aktar (CAS RN 12056-51-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2842 10 00    | 10    | Trab tal-Beta Zeolite sintetiku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2842 10 00    | 20    | Trab Sintetiku tal-Chabasite Zeolite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2842 90 10    | 10    | Selenat tas-sodju (CAS RN 13410-01-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2843 29 00    | 10    | Ossidu tal-fidda, hieles minn nitrati u karbonati, b'kontenut ta' fidda ta' tal-anqas 99,99 % f'piz, għall-fabbrikazzjoni ta' batteriji bl-ossidu tal-fidda <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| 2845 10 00       |       | Ilma tqil (ossidu tad-dewterju) ( <i>Euratom</i> ) (CAS RN 7789-20-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| 2845 90 10       |       | Dewterju u l-komposti tiegħu; idroġenu u l-komposti tiegħu, arrikkit fid-dewterju; tahlitiet u soluzzjonijiet li fihom dawn il-prodotti ( <i>Euratom</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2845 90 90    | 10    | Elju-3 (CAS RN 14762-55-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2845 90 90    | 20    | Ilma arrikkit fuq livell ta' 95 % jew aktar bl-ossiġenu-18 (CAS RN 14314-42-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2845 90 90    | 30    | ( <sup>13</sup> C)Monossidu tal-karbon (CAS RN 1641-69-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2845 90 90                  | 40       | Borur tal-hadid arrikkit f'livell ta' aktar minn 95 % tal-piż bil-boron-10 (CAS RN 200513-39-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2846 10 00<br>ex 3824 90 97 | 10<br>48 | Konċentrat ta' elementi kimiċi rari (rare-earth concentrate) li fihom, f'piż, 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 95 % ossidi ta' elementi kimiċi rari u mhux aktar minn 1 % ta' kull wieħed tal-ossidu taż-żirkonju, l-ossidu tal-aluminju jew l-ossidu tal-hadid, u b'telf malli jitqabdu (bin-nar) ta' 5 % jew aktar f'piż                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2846 10 00                  | 20       | Trikarbonat tad-diċerju, anki jekk idratat (CAS RN 537-01-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2846 10 00                  | 30       | Karbonat taċ-ċerju u tal-lantanju, anki jekk idratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2846 10 00                  | 40       | Karbonat taċ-ċerju, tal-lantanju, tan-neodimju u tal-praseodimju, anki jekk idratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| 2846 90 00                     |          | Komposti, inorganici jew organiċi, tal-metalli tal-elementi kimiċi rari (rare-earth metals), tal-ittrju jew tal-iskandju jew ta' tahlitiet ta' dawn il-metalli, differenti minn dawk tas-subintestatura 2846 10 00                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2848 00 00                  | 10       | Fosfina (CAS RN 7803-51-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2850 00 20                  | 10       | Silan (CAS RN 7803-62-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2850 00 20                  | 20       | Arsina (CAS RN 7784-42-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2850 00 20                  | 30       | Nitrid tat-titanju b'daqs ta' partikula ta' mhux aktar minn 250 nm (CAS RN 25583-20-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2850 00 20                  | 40       | Tetraidrur tal-ġermanju (CAS RN 7782-65-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2850 00 20                  | 50       | Tetraidrobora tas-sodju (CAS RN 16940-66-2) b':<br>— puritabil-piż ta' 98 % jew aktar u<br>— mhux aktar minn 10 ppm hadid għall-użu bħala addittiv fil-manifattura ta' oġġetti polimerici li jservu ta' barriera għall-ossiġenu<br>(1)                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2850 00 60                  | 10       | Azidu tas-Sodju (CAS RN 26628-22-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2853 00 90                  | 10       | Isoċjanat tal-klorosulfonil (CAS RN 1189-71-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2903 39 90                  | 10       | Tetraflurur tal-karbonju (tetraflorometan) (CAS RN 75-73-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2903 39 90                  | 15       | Perfluworo(4-metil-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2903 39 90                  | 25       | 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (CAS RN 754-12-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2903 39 90                  | 30       | Perfloroetan (CAS RN 76-16-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2903 39 90                  | 40       | 1,1-Difluroetan (CAS RN 75-37-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2903 39 90                  | 50       | 1,1,1,3,3-Pentafloropropan (CAS RN 460-73-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2903 39 90                  | 70       | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane, iċċertifikat bħala minghajr riha, li fih massimu ta':<br>— 600 ppm f'piż 1,1,2,2-tetrafluoroethane,<br>— 2 ppm f'piż pentafluoroethane,<br>— 2 ppm f'piż chlorodifluoromethane,<br>— 2 ppm f'piż chloropentafluoroethane,<br>— 2 ppm f'piż dichlorodifluoromethane,<br>għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' propellant ta' kwalità farmaċewtika għal metred dose inhalers għal użu mediku (CAS RN 811-97-2)<br>(1) | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                    | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2903 39 90    | 75    | <i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (CAS RN 1645-83-6 )                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2903 39 90    | 80    | Hexafluoropropene (CAS RN 116-15-4)                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2903 77 30    | 10    | 1,1,1-Trichlorotrifluoroethane (CAS RN 354-58-5)                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2903 77 90    | 10    | Klorotrifluoroetilen (CAS RN 79-38-9)                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2903 89 90    | 10    | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo [12.2.1.1 <sup>6,9</sup> .0 <sup>2,13</sup> .0 <sup>5,10</sup> ]octadeca-7,15-diene (CAS RN 13560-89-9)                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2903 89 90    | 30    | Octafluorocyclopentene (CAS RN 559-40-0)                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2903 89 90    | 40    | Eżabromoċiklododekan                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2903 89 90    | 50    | Chlorocyclopentane (CAS RN 930-28-9)                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2903 99 90    | 20    | 1,2-Bis(pentabromophenyl)ethane (CAS RN 84852-53-9)                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2903 99 90    | 40    | 2,6-Dichlorotoluene, ta' purezza, f'piż, ta' 99 % jew aktar u li fih:<br>— 0,001 mg/kg jew anqas tetrachlorodibenzodioxines,<br>— 0,001 mg/kg jew anqas tetrachlorodibenzofurans,<br>— 0,2 mg/kg jew anqas tetrachlorobiphenyls | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2903 99 90    | 50    | Fluorobenzin (CAS RN 462-06-6)                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2903 99 90    | 70    | $\alpha,\alpha,\alpha',\alpha'$ -Tetrakloro- <i>o</i> -ksilin (CAS RN 25641-99-0)                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2903 99 90    | 80    | 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2903 99 90    | 85    | 2-Bromo-9H-fluorene (CAS RN 1133-80-8)                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2904 10 00    | 30    | Sodium <i>p</i> -styrenesulfonate (CAS RN 2695-37-6)                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2904 10 00    | 50    | 2-Metilprop-2-en-1-solfonat tas-sodju (CAS RN 1561-92-8)                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2904 20 00    | 10    | Nitromethane (CAS RN 75-52-5)                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2904 20 00    | 20    | Nitroethane (CAS RN 79-24-3)                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2904 20 00    | 30    | 1-Nitropropane (CAS RN 108-03-2)                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2904 20 00    | 40    | 2-Nitropropane (CAS RN 79-46-9)                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2904 90 40    | 10    | Trichloronitromethane, għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura 3808 92 (CAS RN 76-06-2)<br>(1)                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2904 90 95    | 20    | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene (CAS RN 97-00-7)                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2904 90 95    | 30    | Klorur tat-tosile (CAS RN 98-59-9)                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2904 90 95    | 40    | Klorur tal-4-Klorobenzinsulfonil (CAS RN 98-60-2)                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2904 90 95    | 50    | Klorur tal-Etanesulfonil (CAS RN 594-44-5)                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2905 19 00    | 11    | Terz-butanolat tal-potassju (CAS RN 865-47-4), kemm jekk iva jew le fil-fomra ta' soluzzjoni fit-tetraidrofuran skont in-nota l-etal-Kapitolu 29 tan-NM                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2905 19 00    | 30    | 2,6-Dimethylheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |



| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                          | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2905 19 00    | 40    | 2,6-Dimetileptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2905 19 00    | 70    | Tetrabutanolat tat-titanju (CAS RN 5593-70-4)                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2905 19 00    | 80    | Tetraisopropossid tat-titanju (CAS RN 546-68-9)                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2905 19 00    | 85    | Tetraetanolat tat-Titanju (CAS RN 3087-36-3)                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2905 29 90    | 10    | 3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol (CAS RN 107-54-0)                                           | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2905 29 90    | 20    | Dec-9-en-1-ol (CAS RN 13019-22-2)                                                     | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2905 29 90    | 30    | Dodeka-8,10-dien-1-ol (CAS RN 33956-49-9)                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2905 39 95    | 10    | Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)                                                     | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2905 39 95    | 20    | Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)                                                      | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2905 39 95    | 30    | 2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanedioli (CAS RN 17913-76-7)                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2905 39 95    | 40    | Dekanu-1,10-djoli (CAS RN 112-47-0)                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2905 39 95    | 50    | 2-Metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2905 49 00    | 10    | Ethylidynetrimetanol (CAS RN 77-85-0)                                                 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2905 59 98    | 20    | 2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)                                                | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| 2906 11 00       |       | Mentol (CAS RN 1490-04-6)                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2906 19 00    | 10    | Cyclohex-1,4-ylenedimetanol (CAS RN 105-08-8)                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2906 19 00    | 20    | 4,4'-Isopropilidenediciclohexanol (CAS RN 80-04-6)                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2906 29 00    | 10    | 2,2'-( <i>m</i> -Phenylene)dipropan-2-oli (CAS RN 1999-85-5)                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2906 29 00    | 20    | 1-Hydroximetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzene (CAS RN 79538-03-7)                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2906 29 00    | 30    | 2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2907 15 90    | 10    | 2-Naftol (CAS RN 135-19-3)                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2907 19 90    | 10    | 2,3,5-Trimetilphenol (CAS RN 697-82-5)                                                | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2907 19 90    | 20    | Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2907 21 00    | 10    | Resorcinol (CAS RN 108-46-3)                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2907 23 00    | 10    | 4,4'-Isopropilidenedifenol (CAS RN 80-05-7)                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2907 29 00    | 15    | 6,6'-Di-tert-butil-4,4'-butilidenedi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2907 29 00    | 20    | 4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexylidene)difenol (CAS RN 129188-99-4)                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2907 29 00    | 30    | 4,4',4"-Ethylidynetriphenol (CAS RN 27955-94-8)                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2907 29 00    | 35    | 4-[2-(4-Idrossi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol (CAS RN 1745-89-7) | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2907 29 00    | 40    | 2,3,5-Trimetilidrokinon (CAS RN 700-13-0)                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                           | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2907 29 00    | 45    | 2-Metilidrokinon (CAS RN 95-71-6)                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2907 29 00    | 50    | 6,6',6"-Tricyclohexyl-4,4',4"-butane-1,1,3-triyltri( <i>m</i> -cresol) (CAS RN 111850-25-0)                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2907 29 00    | 55    | Bifenil-2,2'-diol (CAS RN 1806-29-7)                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2907 29 00    | 70    | 2,2',2'',6,6',6"-Hexa- <i>tert</i> -butyl- $\alpha,\alpha',\alpha''$ -(mesitylene-2,4,6-triyl)tri- <i>p</i> -cresol (CAS RN 1709-70-2) | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2907 29 00    | 85    | Phloroglucinol anki jekk idratat                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2908 19 00    | 10    | Pentaflworofenol (CAS RN 771-61-9)                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2908 19 00    | 20    | 4,4'-(Perflworoisopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2908 99 00    | 30    | 4-Nitrophenol (CAS RN 100-02-7)                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2908 99 00    | 40    | Aċidu 4,5-diidrossinaftalina-2,7-disolfoniku (CAS RN 148-25-4)                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2909 19 90    | 20    | Bis(2-chloroethyl) ether (CAS RN 111-44-4)                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2909 19 90    | 30    | Tahlita ta' isomeri tan-nonafluorobutyl methyl ether jew nonafluorobutyl ethyl ether, ta' purezza, f'piż, ta' 99 % jew aktar           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2909 19 90    | 50    | 3-Ethoxy-perfluoro-2-methylhexane (CAS RN 297730-93-9)                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2909 19 90    | 60    | 1-Méthoxyheptafluoropropane (CAS RN 375-03-1)                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2909 20 00    | 10    | 8-Metossicēdran (CAS RN 19870-74-7)                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2909 30 38    | 10    | Bis(pentabromophenyl) ether (CAS RN 1163-19-5)                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2909 30 38    | 20    | 1,1'-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropossi)benžen] (CAS RN 21850-44-2)                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2909 30 90    | 10    | 2-(Phenylmethoxy)naphthalene (CAS RN 613-62-7)                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2909 30 90    | 20    | 1,2-Bis(3-methyl-phenoxy)ethane (CAS RN 54914-85-1)                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2909 30 90    | 30    | 3,4,5-Trimetossitoluen (CAS RN 6443-69-2)                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2909 50 00    | 10    | 4-(2-Methoxyethyl)phenol (CAS RN 56718-71-9)                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2909 50 00    | 20    | Ubiquinol (CAS RN 992-78-9)                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2909 60 00    | 10    | Bis( $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzyl) peroxide (CAS RN 80-43-3)                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2909 60 00    | 20    | 1,4-Di(2- <i>terz</i> -butilperossisopropil)benžen (CAS RN 25155-25-3)                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2910 90 00    | 15    | 1,2-Epossicikloeżan (CAS RN 286-20-4)                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2910 90 00    | 30    | 2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2910 90 00    | 80    | Allyl glycidyl ether (CAS RN 106-92-3)                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2912 29 00    | 40    | (2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-ċikloeżen-1-yl)-2,4,6,8,10,12-tridekaeżenal (CAS RN 1638-05-7)              | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2912 29 00    | 50    | 4-Isobutylbenzaldehyde (CAS RN 40150-98-9)                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2912 29 00    | 60    | 3,4-Dimetilbenzaldeide (CAS RN 5973-71-7)                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                           | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2912 49 00    | 10    | 3-Phenoxybenzaldehyde (CAS RN 39515-51-0)                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2912 49 00    | 20    | 4-Hydroxybenzaldehyde (CAS RN 123-08-0)                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2912 49 00    | 30    | Salicilaldeide (CAS RN 90-02-8)                                                        | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2914 19 90    | 20    | Heptan-2-one (CAS RN 110-43-0)                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 19 90    | 30    | 3-Metilbutanone (CAS RN 563-80-4)                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 19 90    | 40    | Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9)                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 29 00    | 20    | Cyclohexadec-8-enone (CAS RN 3100-36-5)                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2914 29 00    | 30    | (R)- <i>p</i> -Mentha-1(6),8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1)                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2914 29 00    | 40    | Ganfra                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2914 29 00    | 50    | <i>trans</i> - $\beta$ -Damaskon (CAS RN 23726-91-2)                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2914 39 00    | 30    | Benzofenone (CAS RN 119-61-9)                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 39 00    | 50    | 4-Phenylbenzophenone (CAS RN 2128-93-0)                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2914 39 00    | 60    | 4-Methylbenzophenone (CAS RN 134-84-9)                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2914 39 00    | 70    | Benzil (CAS RN 134-81-6)                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 39 00    | 80    | 4'-Metilaċetofenina (CAS RN 122-00-9)                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 50 00    | 20    | 3'-Hydroxyacetophenone (CAS RN 121-71-1)                                               | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2914 50 00    | 25    | 4'-Metossiaċetofenon (CAS RN 100-06-1)                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2914 50 00    | 30    | 2'-Hydroxyacetophenone (CAS RN 118-93-4)                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2914 50 00    | 36    | 2,7-Diidrossi-9-flworenon (CAS RN 42523-29-5)                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2914 50 00    | 40    | 4-(4-Idrossifenil)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2914 50 00    | 45    | 3,4-Dihydroxybenzophenone (CAS RN 10425-11-3)                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 50 00    | 60    | 2,2-Dimetossi-2-fenilaċetofenone (CAS RN 24650-42-8)                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 50 00    | 70    | 16 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -epossi-3 $\beta$ -idrossipregn-5-en-20-one (CAS RN 974-23-2) | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 50 00    | 80    | 2',6'-Dihydroxyacetophenone (CAS RN 699-83-2)                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2914 69 90    | 10    | 2-Ethylanthraquinone (CAS RN 84-51-5)                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2914 69 90    | 20    | 2-Pentylanthraquinone (CAS RN 13936-21-5)                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2914 69 90    | 30    | 1,4-Dihydroxyanthraquinone (CAS RN 81-64-1)                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2914 69 90    | 40    | <i>p</i> -Benzokinon (CAS RN 106-51-4)                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2914 70 00    | 20    | 2,4'-Difluorobenzophenone (CAS RN 342-25-6)                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 70 00    | 40    | Perfluoro(2-methylpentan-3-one) (CAS RN 756-13-8)                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                            | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2914 70 00    | 50    | 3'-Chloropropiophenone (CAS RN 34841-35-5)                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2914 70 00    | 60    | 4'- <i>tert</i> -Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenone (CAS RN 81-14-1)                                          | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2914 70 00    | 70    | 4-Kloro-4'-idrossibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2915 29 00    | 10    | Antimony triacetate (CAS RN 6923-52-0)                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2915 39 00    | 20    | Isopentyl acetate (CAS RN 123-92-2)                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2915 39 00    | 40    | <i>tert</i> -Butyl acetate (CAS RN 540-88-5)                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2915 39 00    | 50    | 3-Acetylphenyl acetate (CAS RN 2454-35-5)                                                                               | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2915 39 00    | 60    | Aċetat tad-dodek-8-enil (CAS RN 28079-04-1)                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2915 39 00    | 65    | Aċetat tad-dodeka-7,9-dienil (CAS RN 54364-62-4)                                                                        | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2915 39 00    | 70    | Aċetat tad-dodek-9-enil (CAS RN 16974-11-1)                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2915 39 00    | 75    | Aċetat tal-isobornil (CAS RN 125-12-2)                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2915 39 00    | 80    | Aċetat ta' 1-feniletil (CAS RN 93-92-5)                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2915 39 00    | 85    | 2- <i>tert</i> -Aċetat tal-butilciclohessil (CAS RN 88-41-5)                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2915 60 19    | 10    | Butirat tal-etil (CAS RN 105-54-4)                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2915 90 70    | 30    | 3,3-Klorur tad-dimetilbutiril (CAS RN 7065-46-5)                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2915 90 70    | 40    | Aċidu nonanojku (aċidu pelargoniku) (CAS RN 112-05-0)                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2915 90 70    | 50    | Allyl heptanoate (CAS RN 142-19-8)                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2915 90 70    | 55    | Ortoformat tat-trietil (CAS RN 122-51-0)                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2915 90 70    | 60    | 6,8-Dikloroottanoat tal-etil (CAS RN 1070-64-0)                                                                         | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2915 90 70    | 70    | Kumplessi tan-neodekanoat tal-borat tal-kobalt, b'purità skont il-piż ta' 92 % jew aktar (CAS RN 68457-13-6)            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2915 90 70    | 75    | Klorur dimetilbutiril (CAS RN 5856-77-9)                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2915 90 70    | 80    | Etil difluworoaċetat (CAS RN 454-31-9)                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2916 12 00    | 10    | 2- <i>tert</i> -Butyl-6-(3- <i>tert</i> -butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl acrylate (CAS RN 61167-58-6)    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2916 12 00    | 40    | 2,4-Di- <i>tert</i> -pentyl-6-[1-(3,5-di- <i>tert</i> -pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]phenylacrylate (CAS RN 123968-25-2) | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2916 12 00    | 70    | Akrlat ta' 2-(2-Vinilossietossi)etil (CAS RN 86273-46-3)                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2916 13 00    | 10    | Metakrilat tal-idrossizingu, f'forma ta' trab (CAS RN 63451-47-8)                                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2916 13 00    | 20    | Dimetakrilat taż-żingu, f'forma ta' trab (CAS RN 13189-00-9)                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2916 14 00    | 10    | 2,3-Epoxypropyl methacrylate (CAS RN 106-91-2)                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2916 19 95    | 20    | Methyl 3,3-dimethylpent-4-enoate (CAS RN 63721-05-1)                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2916 19 95    | 40    | Aċidu sorbiku għall-użu fil-manifattura tal-ghalf (CAS RN 110-44-1) <sup>(1)</sup>          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2916 20 00    | 50    | Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate (CAS RN 97-41-6)             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2916 20 00    | 60    | Aċidu 3-Cyclohexylpropionic (CAS RN 701-97-3)                                               | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2916 31 00    | 10    | Benzoat tal-benzil (CAS RN 120-51-4)                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2916 39 90    | 10    | Aċidu 2,3,4,5-Tetrafluorobenżojku (CAS RN 1201-31-6)                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2916 39 90    | 15    | Aċidu 2-kloro-5-nitrobenżojku (CAS RN 2516-96-3)                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2916 39 90    | 20    | 3,5-Dichlorobenzoyl chloride (CAS RN 2905-62-6)                                             | 3.6 %                      | 31.12.2018                              |
| ex 2916 39 90    | 25    | Kloru tat-2-Metil-3-(4-Fluorophenyl)-propionyl (CAS RN 1017183-70-8)                        | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2916 39 90    | 30    | Kloru tat-2,4,6-Trimethylbenzoyl (CAS RN 938-18-1)                                          | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2916 39 90    | 35    | Methyl 4- <i>tert</i> -butylbenzoat (CAS RN 26537-19-9)                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2916 39 90    | 38    | Aċidu 6-bromonaftalen-2-karbossiliku (CAS RN 5773-80-8)                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2916 39 90    | 45    | Aċidu 2-klorobenżojku (CAS RN 118-91-2)                                                     | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2916 39 90    | 50    | 3,5-Dimethylbenzoyl chloride (CAS RN 6613-44-1)                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2916 39 90    | 55    | Aċidu 4- <i>tert</i> -butylbenżojku (CAS RN 98-73-7)                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2916 39 90    | 60    | 4-Ethylbenzoyl chloride (CAS RN 16331-45-6)                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2916 39 90    | 70    | Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2916 39 90    | 75    | Aċidu <i>m</i> -Toluiku (CAS RN 99-04-7)                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2916 39 90    | 85    | Aċidu (2,4,5-Trifluorofenil)acetiku (CAS RN 209995-38-0)                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2917 11 00    | 20    | Bis( <i>p</i> -methylbenzyl) oxalate (CAS RN 18241-31-1)                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2917 11 00    | 30    | Ossalat tal-kobalt (CAS RN 814-89-1)                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2917 19 10    | 10    | Dimethyl malonate (CAS RN 108-59-8)                                                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2917 19 10    | 20    | Malonat tad-dietil (CAS RN 105-53-3)                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2917 19 90    | 20    | Sodium 1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethanesulfonate (CAS RN 23386-52-9)                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2917 19 90    | 30    | Ethylene brassylate (CAS RN 105-95-3)                                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2917 19 90    | 50    | Aċidu Tetradecanedioic (CAS RN 821-38-5)                                                    | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2917 19 90    | 70    | Aċidu itakoniku (CAS RN 97-65-4)                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2917 20 00    | 30    | 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride (CAS RN 115-27-5) | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2917 20 00    | 40    | 3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride (CAS RN 5333-84-6)                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2917 34 00    | 10    | Diallyl phthalate (CAS RN 131-17-9)                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2917 39 95    | 20    | Dibutyl-1,4-benzenedicarboxylate (CAS RN 1962-75-0)                                         | 0 %                        | 31.12.2015                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                    | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2917 39 95    | 30    | Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride (CAS RN 89-32-7)                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2918 16 00    | 20    | Monoidrat tad-diglukonat tal-kalċju (CAS RN 66905-23-5) għall-użu fil-manifattura tal-lattat tal-glukonat tal-kalċju (CAS RN 11116-97-5)<br>(1)                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2918 19 98    | 20    | Aċidu L-maliku (CAS RN 97-67-6)                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2918 29 00    | 10    | Aċidi monoidrossinaftoċi                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2918 29 00    | 35    | 3,4,5-Triidrossibenzoat tal-propil (CAS RN 121-79-9)                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2918 29 00    | 50    | Hexamethylene bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] (CAS RN 35074-77-2)                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2918 29 00    | 60    | Metil-, etil-, propil- jew butil esteri tal-aċidu tal-4-idrossibenzojku jew l-imluha tas-sodju tagħhom (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3) | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2918 30 00    | 30    | Methyl-2-benzoylbenzoate (CAS RN 606-28-0)                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2918 30 00    | 50    | Acetoacetat tal-etil (CAS RN 141-97-9)                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2918 99 90    | 10    | 3,4-Epoxycyclohexylmethyl 3,4-epoxycyclohexanecarboxylate (CAS RN 2386-87-0)                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2918 99 90    | 15    | Etilu 2,3-epossi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2918 99 90    | 20    | Methyl 3-methoxyacrylate (CAS RN 5788-17-0)                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2918 99 90    | 30    | Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propionate (CAS RN 96562-58-2)                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2918 99 90    | 40    | <i>trans</i> -4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (CAS RN 1135-24-6)                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2918 99 90    | 50    | Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate (CAS RN 1916-07-0)                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2918 99 90    | 60    | 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid (CAS RN 118-41-2)                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2918 99 90    | 70    | Allyl-(3-methylbutoxy)acetate (CAS RN 67634-00-8)                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2918 99 90    | 80    | 5-[2-Kloro-4-(trifluorometil)fenossi]-2-nitrobenzoat tas-sodju (CAS RN 62476-59-9)                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2919 90 00    | 10    | 2,2'-Methylenebis(4,6-di- <i>tert</i> -butylphenyl) phosphate, melh tal-monosodju (CAS RN 85209-91-2)                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2919 90 00    | 30    | Aluminium hydroxybis[2,2'-methylenebis(4,6-di- <i>tert</i> -butylphenyl)phosphate] (CAS RN 151841-65-5)                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2919 90 00    | 40    | Tri-n-hexylphosphate (CAS RN 2528-39-4)                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2919 90 00    | 50    | Fosfat tat-trietil (CAS RN 78-40-0)                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2920 19 00    | 10    | Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2920 19 00    | 20    | Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2920 90 10    | 10    | Diethyl sulfate (CAS RN 64-67-5)                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2920 90 10    | 20    | Diallyl 2,2'-oxydiethyl dicarbonate (CAS RN 142-22-3)                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2920 90 10    | 40    | Dimethyl carbonate (CAS RN 616-38-6)                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                          | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2920 90 10                  | 50       | Di- <i>tert</i> -butyl dicarbonate (CAS RN 24424-99-5)                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2920 90 10                  | 60       | Karbonat ta' 2,4-Di- <i>tert</i> -butil-5-nitrofenil metil (CAS RN 873055-55-1)                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| 2920 90 30                     |          | Trimethyl phosphite (CAS RN 121-45-9)                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| 2920 90 40                     |          | Fosfit trietiliku (CAS RN 122-52-1)                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2920 90 85                  | 10       | <i>O,O'</i> -Diocadecyl pentaerythritol bis(phosphite) (CAS RN 3806-34-6)                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2920 90 85                  | 20       | Fosfit tat-tris(metilfenil) (CAS RN 25586-42-9)                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2920 90 85                  | 30       | 2,2'-[[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-dil]bis(ossi)]bis[bifenil-1,3,2-dijossafosfepin], (CAS RN 138776-88-2) | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2920 90 85                  | 40       | Difosfite tal-bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol (CAS RN 154862-43-8)                                                                | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2920 90 85                  | 50       | Fosetil-aluminju (CAS RN 39148-24-8)                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2920 90 85                  | 60       | Bis(neopentilglikolat)diboron (CAS RN 201733-56-4)                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 19 50<br>ex 2929 90 00 | 10<br>20 | Diethylamino-triethoxysilane (CAS RN 35077-00-0)                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2921 19 60                  | 10       | Idroklorur tal-klorur ta' 2-( <i>N,N</i> -Dietilammino)etil (CAS RN 869-24-9)                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 19 99                  | 20       | Ethyl(2-methylallyl)amine (CAS RN 18328-90-0)                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 19 99                  | 30       | Allylamine (CAS RN 107-11-9)                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 19 99                  | 60       | Tetrakis(ethylmethylamino) žirkonju (IV), (CAS RN 175923-04-3)                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 19 99                  | 70       | <i>N,N</i> -Dimetilottillamina – triklorur tal-boron (1:1) (CAS RN 34762-90-8)                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 29 00                  | 20       | Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine (CAS RN 33329-35-0)                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 29 00                  | 30       | Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamine (CAS RN 3855-32-1)                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 29 00                  | 40       | Decamethylenediamine (CAS RN 646-25-3)                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2921 29 00                  | 50       | <i>N'</i> -[3-(Dimetilamino)propil]- <i>N,N</i> -dimetilpropan-1,3-diamina, (CAS RN 6711-48-4)                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2921 30 99                  | 30       | 1,3-Cyclohexanedimethanamine (CAS RN 2579-20-6)                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2921 30 99                  | 40       | Ċiklopropilamina (CAS RN 765-30-0)                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 42 00                  | 15       | 4-Amino-3-nitrobenzenesulphonic acid (CAS RN 616-84-2)                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 42 00                  | 20       | 3-Chloroanilin (CAS RN 108-42-9)                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 42 00                  | 25       | Sodium hydrogen 2-aminobenzene-1,4-disulphonate (CAS RN 24605-36-5)                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 42 00                  | 35       | 2-Nitroaniline (CAS RN 88-74-4)                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 42 00                  | 45       | 2,4,5-Trichloroaniline (CAS RN 636-30-6)                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 42 00                  | 50       | 3-Aminobenzenesulfonic acid (CAS RN 121-47-1)                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 42 00                  | 70       | 2-Aminobenzene-1,4-disulfonic acid (CAS RN 98-44-2)                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2921 42 00                  | 80       | 4-Chloro-2-nitroaniline (CAS RN 89-63-4)                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2921 42 00    | 82    | 2-Koloro-4-nitroanilin (CAS RN 121-87-9)                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2921 42 00    | 85    | 3,5-Dichloroaniline (CAS RN 626-43-7)                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 42 00    | 86    | 2,5-Dikloroanilina, b' purità ta' piż ta' 99,5 % jew iktar (CAS RN 95-82-9)                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 42 00    | 87    | <i>N</i> -Metilanilina (CAS RN 100-61-8)                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 42 00    | 88    | Acidu 3,4-Dikloroanilina-6-sulfoniku (CAS RN 6331-96-0)                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 43 00    | 20    | 4-Amino-6-chlorotoluene-3-sulfonic acid (CAS RN 88-51-7)                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 43 00    | 30    | 3-Nitro- <i>p</i> -toluidine (CAS RN 119-32-4)                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 43 00    | 40    | 4-Aminotoluene-3-sulphonic acid (CAS RN 88-44-8)                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 43 00    | 50    | 4-Aminobenzotrifluworu (CAS RN 455-14-1)                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2921 43 00    | 60    | 3-Aminobenzotrifluworu (CAS RN 98-16-8)                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2921 43 00    | 70    | <i>N</i> -Etil- <i>m</i> -toluidina (CAS RN 102-27-2)                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2921 43 00    | 80    | 6-Kloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluor- <i>m</i> -toluidina (CAS RN 121-50-6)                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 44 00    | 20    | Diphenylamine (CAS RN 122-39-4)                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 45 00    | 10    | Sodium hydrogen 3-aminonaphthalene-1,5-disulfonate (CAS RN 4681-22-5)                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2921 45 00    | 20    | Acidu 2-amminonaftalen-1,5-disulfoniku (CAS RN 117-62-4) jew wiehed mill-imlieh tas-sodju tiegħu (CAS RN 19532-03-7) jew (CAS RN 62203-79-6)                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 45 00    | 40    | 1-Naphthylamine (CAS RN 134-32-7)                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2921 45 00    | 50    | Acidu 7-amminonaftalen-1,3,6-trisulfoniku (CAS RN 118-03-6)                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 49 00    | 20    | Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)                                                                                                                                                                                                                                        | 3.5 %                      | 31.12.2018                              |
| ex 2921 49 00    | 40    | <i>N</i> -1-Naphthylaniline (CAS RN 90-30-2)                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 49 00    | 60    | <i>N</i> -Benzyl- <i>N</i> -ethylaniline (CAS RN 92-59-1)                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2921 49 00    | 70    | 2-Chlorobenzylamine (CAS RN 89-97-4)                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2921 49 00    | 80    | 4-Eptafluworoisopropil-2-metilanilin (CAS RN 238098-26-5)                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2921 49 00    | 85    | 4-Isopropilanilin (CAS RN 99-88-7)                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 51 19    | 20    | Toluene diamine (TDA), li fiha, f'piż, 78 % jew aktar iżda mhux aktar minn 82 % ta' 4-methyl- <i>m</i> -phenylenediamine u 18 % jew aktar iżda mhux aktar minn 22 % ta' 2-methyl- <i>m</i> -phenylenediamine, u b'kontenut residwu ta' qatran ta' mhux aktar minn 0,23 % f'piż | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 51 19    | 30    | 2-Methyl- <i>p</i> -phenylenediamine sulphate (CAS RN 615-50-9)                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 51 19    | 40    | <i>p</i> -Fenilenedijamin (CAS RN 106-50-3)                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2921 51 19    | 50    | Mono- u dikloroderivati ta' <i>p</i> -fenilenediammina u <i>p</i> -diamminotoluen                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2921 51 19    | 60    | Acidu 2,4-diamminobenżensulfoniku (CAS RN 88-63-1)                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 59 90    | 10    | Tahlita ta' isomeri ta' 3,5-diethyltoluenediamine                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |



| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                         | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2921 59 90    | 30    | 3,3'-Dichlorobenzidine dihydrochloride (CAS RN 612-83-9)                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 59 90    | 40    | 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid (CAS RN 81-11-8)                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2921 59 90    | 50    | N-Ethyl-N',N'-dimethyl-N-phenyl-ethylene-1,2-diamine (CAS RN 27692-91-7)                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2921 59 90    | 60    | Diidroklorur ta' (2R,5R)-1,6-Difenileżan-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8)                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2922 19 85    | 20    | Kloridat ta' 2-(2-Metossifenossi)etelamina (CAS RN 64464-07-9)                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2922 19 85    | 25    | Bis(trietanolamina) diisopropossidu tat-titanju (CAS RN 36673-16-2)                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2922 19 85    | 30    | N,N,N',N'-Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS RN 3033-62-3)                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 19 85    | 40    | 2-(Dimethylamino) ethyl benzoate (CAS RN 2208-05-1)                                                                  | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2922 19 85    | 45    | 2-[2-Idrossietil(ottadeċil)amino]etanol (CAS RN 10213-78-2)                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2922 19 85    | 50    | 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine (CAS RN 1836-62-0)                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 19 85    | 60    | N,N,N'-trimethyl-N'-(2-hydroxy-ethyl) 2,2'-oxybis(ethylamine), (CAS RN 83016-70-0)                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 19 85    | 65    | trans-4-Aminocicloessanol (CAS RN 27489-62-9)                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 19 85    | 70    | D-(-)-threo-2-amino-1-(p-nitrophenyl)propane-1,3-diol (CAS RN 716-61-0)                                              | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2922 19 85    | 75    | 2-Etossietilamin (CAS RN 110-76-9)                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 19 85    | 80    | N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]-N-methyl-1,3-propanediamine, (CAS RN 189253-72-3)                               | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2922 19 85    | 85    | (1S,4R)-cis-4-Amino-2-ċiklopenten-1-metanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 21 00    | 10    | 2-Amino-5-idrossinaftalen-1,7-aċtu disulfoniku (CAS RN 6535-70-2)                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 21 00    | 30    | 6-Amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid (CAS RN 90-51-7)                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2922 21 00    | 40    | 7-Amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid (CAS RN 87-02-5)                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 21 00    | 50    | Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate, (CAS RN 5460-09-3)                                    | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2922 21 00    | 60    | Aċidu 4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7- disulfoniku b'safa skont il-piż ta' anqas minn 80 % jew aktar (CAS RN 90-20-0) | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 29 00    | 20    | 3-Aminophenol (CAS RN 591-27-5)                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 29 00    | 25    | 5-Amino-o-cresol (CAS RN 2835-95-2)                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 29 00    | 45    | Anisidines                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 29 00    | 55    | Aċidu 3-Amino-4-hydroxybenzenesulphonic (CAS RN 98-37-3)                                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2922 29 00    | 65    | 4-Trifluormethoxyaniline (CAS RN 461-82-5)                                                                           | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2922 29 00    | 70    | 4-Nitro-o-anisidine (CAS RN 97-52-9)                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 29 00    | 75    | 4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)                                                                               | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2922 29 00    | 80    | 3-Diethylaminophenol (CAS RN 91-68-9)                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2922 29 00    | 85    | 4-Idroklorur tal-Benzilossianilin (CAS RN 51388-20-6)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 39 00    | 10    | 1-Amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid u l-imluha tiegħu                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 39 00    | 20    | 2-Amino-5-chlorobenzophenone (CAS RN 719-59-5)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2922 39 00    | 70    | <i>p</i> -[(2-Chloroethyl)ethylamino]benzaldehyde (CAS RN 2643-07-4)                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2922 43 00    | 10    | Aċidu antraniliku (CAS RN 118-92-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 49 85    | 10    | Ornithine aspartate (INN) (CAS RN 3230-94-2)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 49 85    | 15    | Aċtu aspartiku DL użat fil-manifattura tal-integraturi tal-ikel, (CAS RN 617-45-8) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2922 49 85    | 20    | Aċidu 3-Ammينو-4-klorobenżojku (CAS RN 2840-28-0)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2922 49 85    | 40    | Norvaline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 49 85    | 45    | Glicina (CAS RN 56-40-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2922 49 85    | 50    | D-(-)-Dihydrophenylglycine (CAS RN 26774-88-9)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2922 49 85    | 60    | 4-Dimetilaminobenzoat tal-etil (CAS RN 10287-53-3)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2922 49 85    | 70    | 2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate (CAS RN 21245-02-3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2922 50 00    | 20    | 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanol hydrochloride, (CAS RN 130198-05-9)                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2922 50 00    | 70    | 2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylammonium acetate                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2923 90 00    | 10    | Idrossidu tat-tetrametilammonium, fil-forma ta' soluzzjoni milwiema li jkollha 25 % ( $\pm 0,5$ %) bil-piż jew aktar ta' idrossidu tat-tetrametilammonium                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2923 90 00    | 25    | Tetrakis(dimetilditetradeċilammonju) molibdat, (CAS RN 117342-25-3)                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2923 90 00    | 45    | Idrossidu tat-Tetrabutylammonium fil-forma ta' tahlita tal-aqueous li tinkludi 55 % ( $\pm 1$ %) f'piż ta' idrossidu tat-tetrabutylammonium, (CAS RN 2052-49-5)                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2923 90 00    | 70    | Tetrapropylammonium hydroxide, f'forma ta' soluzzjoni ilmija li fih:<br>— 40 % ( $\pm 2$ %), f'piż, tetrapropylammonium hydroxide,<br>— 0,3 % f'piż, jew anqas karbonat,<br>— 0,1 %, f'piż jew anqas tal-piż tripropylamine,<br>— 500 mg/kg jew anqas bromur u<br>— 25 mg/kg jew anqas potassju u sodju meħudin flimkien | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2923 90 00    | 75    | Idrossidu tat-Tetraetilammonju, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija li fiha:<br>— 35 % ( $\pm 0,5$ %) bil-piż ta' idrossidu tat-tetraetilammonju,<br>— 1 000 mg/kg jew inqas ta' klorur,<br>— 2 mg/kg jew inqas ta' hadid u<br>— 10 mg/kg jew inqas ta' potassju                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2923 90 00    | 80    | Diallyldimethylammonium chloride, f'forma ta' soluzzjoni ilmija li fih, f'piż, 63 % jew aktar iżda mhux aktar minn 67 % ta' diallyldimethylammonium chloride, (CAS RN 7398-69-8)                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 19 00    | 10    | Aċidu 2-akrilammido-2-metilpropansulfoniku (CAS RN 15214-89-8) jew il-melħ tas-sodju tiegħu (CAS RN 5165-97-9), jew il-melħ tal-ammonju tiegħu (CAS RN 58374-69-9)                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 19 00    | 30    | Methyl 2-acetamido-3-chloropropionate (CAS RN 87333-22-0)                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                            | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2924 19 00    | 40    | <i>N</i> -(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide (CAS RN 2873-97-4)                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 19 00    | 50    | Acrylamide (CAS RN 79-06-1)                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 19 00    | 60    | <i>N,N</i> -Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2924 19 00    | 70    | Metilkarbamat (CAS RN 598-55-0)                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 19 00    | 80    | Tetrabutylurea (CAS RN 4559-86-8)                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2924 21 00    | 10    | 4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureylenedi(naphthalene-2-sulfonic acid) u l-imluha tas-sodju tiegħu | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 21 00    | 20    | Idroklorur ta' (3-Amminofenil)urea (CAS RN 59690-88-9)                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 10    | Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 12    | Acidu 4-aċetilammino-2-amminobenżensulfoniku (CAS RN 88-64-2)                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 15    | Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 20    | 2-Chloro- <i>N</i> -(2-ethyl-6-methylphenyl)- <i>N</i> -(propan-2-yloxymethyl)acetamide | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2924 29 98    | 27    | 2-Bromo-4-fluoroaċetanilur (CAS RN 1009-22-9)                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2924 29 98    | 40    | <i>N,N'</i> -1,4-Fenilbis[3-oksobutiramid], (CAS RN 24731-73-5)                         | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2924 29 98    | 45    | Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1)                                                       | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2924 29 98    | 50    | <i>N,N'</i> -(2,5-Dikloro-1,4-fenil)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 42487-09-2)           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2924 29 98    | 51    | 2-Ammino-4[[2,5-diklorofenil]ammino]karbonil]benzoat tal-metil (CAS RN 59673-82-4)      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2924 29 98    | 53    | 4-Ammino- <i>N</i> -[4(amminokarbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8)                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2924 29 98    | 55    | <i>N,N'</i> -(2,5-Dimetil-1,4-fenil)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 24304-50-5)           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2924 29 98    | 60    | <i>N,N'</i> -(2-Kloro-5-metil-1,4-fenil)bis[3-oksobutiramid], (CAS RN 41131-65-1)       | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2924 29 98    | 63    | <i>N</i> -Etil-2-(isopropil)-5-metilcikloezankarbossamid (CAS RN 39711-79-0)            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2924 29 98    | 65    | 2-(4-Hidroxyphenyl)acetamide (CAS RN 17194-82-0)                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 75    | 3-Amino- <i>p</i> -anisilide (CAS RN 120-35-4)                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 80    | 5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphtanilide (CAS RN 92-72-8)                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 85    | <i>p</i> -Aminobenzamide (CAS RN 2835-68-9)                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 86    | Anthranilamide b'purita bil-piż ta' 99,5 % jew aktar (CAS RN 88-68-6)                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2924 29 98    | 87    | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 88    | 5'-Kloro-3-idrossi-2'-metil-2-naftanilide (CAS RN 135-63-7)                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 89    | Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 91    | 3-Hidroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide (CAS RN 135-62-6)                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 92    | 3-Hidroxy-2-naphthanilide (CAS RN 92-77-3)                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                             | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2924 29 98    | 93    | 3-Hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilide (CAS RN 135-61-5)                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 94    | 2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide (CAS RN 92-74-0)                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2924 29 98    | 97    | 1,1-Cyclohexanediactic acid monoamide (CAS RN 99189-60-3)                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2925 11 00    | 20    | Sakkarina u l-melħ tas-sodju tagħha                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2925 19 95    | 10    | N-Phenylmaleimide (CAS RN 941-69-5)                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2925 19 95    | 20    | 4,5,6,7-Tetrahydroindol-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2925 19 95    | 30    | N,N'-(m-Fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2925 29 00    | 10    | Dicyclohexylcarbodiimide (CAS RN 538-75-0)                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2925 29 00    | 20    | Idroklorur ta' N-[3-(Dimetilammino)propil-N'-etilkarbodiimid (CAS RN 25952-53-8)                         | 0 %                        | 01.01.2018                              |
| ex 2926 90 95    | 13    | alfa-Bromo-o-toluenitril (CAS RN 22115-41-9)                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2926 90 95    | 20    | 2-(m-Benzoylphenyl)propiononitrile (CAS RN 42872-30-0)                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2926 90 95    | 25    | 2,2-Dibromo-3-nitropropionamid (CAS RN 10222-01-2)                                                       | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2926 90 95    | 30    | Idrokloru tat-2-amino-3-(3,4-dimetossifenil)-2-metilpropanenitril, (CAS RN 2544-13-0)                    | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2926 90 95    | 50    | Esteri alkil jew alkossialkil tal-aċidu ċjanoaċetiku                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2926 90 95    | 55    | Methyl-2-cyano-2-phenylbutyrate (CAS RN 24131-07-5)                                                      | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2926 90 95    | 60    | Aċidu ċjanoaċetiku f'forma kristallina (CAS RN 372-09-8)                                                 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2926 90 95    | 61    | Aċidu m-(1-Ċanoetil)benżojku (CAS RN 5537-71-3)                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2926 90 95    | 63    | 1-(Cyanoacetyl)-3-ethylurea (CAS RN 41078-06-2)                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2926 90 95    | 64    | Esfenvalerate ta' purità f'piż ta' 83 % jew aktar f'taħlita tal-izomeri tiegħu stess (CAS RN 66230-04-4) | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2926 90 95    | 65    | Malononitrile (CAS RN 109-77-3)                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2926 90 95    | 70    | Methacrylonitrile (CAS RN 126-98-7)                                                                      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2926 90 95    | 74    | Chlorothalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)                                                                  | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2926 90 95    | 75    | Ethyl 2-cyano-2-ethyl-3-methylhexanoate (CAS RN 100453-11-0)                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2926 90 95    | 80    | Ethyl 2-cyano-2-phenylbutyrate (CAS RN 718-71-8)                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2926 90 95    | 86    | Ethylenediaminetetraacetoneitrile (CAS RN 5766-67-6)                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2926 90 95    | 89    | Butyronitrile (CAS RN 109-74-0)                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2927 00 00    | 10    | 2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidine dihydrochloride                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2927 00 00    | 20    | 4-Anilino-2-methoxybenzenediazonium hydrogen sulfate (CAS RN 36305-05-2)                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2927 00 00    | 30    | 4'-Aminoazobenzene-4-sulfonic acid (CAS RN 104-23-4)                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2927 00 00    | 70    | Tetrasodium 3,3'-[azoxybis[(2-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4,5-                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                          | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2927 00 00    | 80    | dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate], (CAS RN 83968-64-3)                                           |                            |                                         |
| ex 2928 00 90    | 10    | 4-[(2,5-Diklorofinil)azo]-3-idroxi-2-aċidu naftoiku (CAS RN 51867-77-7)                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2928 00 90    | 25    | 3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)- <i>N,N'</i> -bipropionamide (CAS RN 32687-78-8) | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2928 00 90    | 30    | Acetaldehyde oxime fis-soluzzjoni ta' ilma (CAS RN 107-29-9)                                          | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2928 00 90    | 35    | <i>N</i> -Isopropilidrossilammina (CAS RN 5080-22-8)                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2928 00 90    | 40    | 2-Kloro- <i>N</i> -metossi- <i>N</i> -metilacetamid (CAS RN 67442-07-3)                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2928 00 90    | 45    | <i>O</i> -Ethylhydroxylamine, fil-forma ta' soluzzjoni ilmiġja (CAS RN 624-86-2)                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2928 00 90    | 55    | Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2928 00 90    | 60    | Idroġenukarbonat tal-amminogwanidinju (CAS RN 2582-30-1)                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2928 00 90    | 70    | Adipohydrazide (CAS RN 1071-93-8)                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2928 00 90    | 75    | Butanon ossim (CAS RN 96-29-7)                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2928 00 90    | 80    | Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)                                                               | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2928 00 90    | 85    | Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2929 10 00    | 10    | Daminozid (ISO) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar (CAS RN 1596-84-5)                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2929 10 00    | 15    | Methylenedicyclohexyl diisocyanates (CAS RN 28605-81-4)                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2929 10 00    | 20    | Diisoċjanat ta' 3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diil (CAS RN 91-97-4)                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2929 10 00    | 40    | Isoċjanat tal-butyl (CAS RN 111-36-4)                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2929 10 00    | 50    | <i>m</i> -Isopropenyl- $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzyl isocyanate (CAS RN 2094-99-7)                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2929 10 00    | 55    | <i>m</i> -Phenylenediisopropylidene diisocyanate (CAS RN 2778-42-9)                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2929 10 00    | 60    | 2,5 (u 2,6)-Bis(isoċjanatometil)biċċiklo[2.2.1]jettan (CAS RN 74091-64-8)                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2929 10 00    | 80    | Trimethylhexamethylene diisocyanate, isomeri mħallta                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 20 00    | 10    | 1,3-Bis(isoċjanatometil)benżin (CAS RN 3634-83-1)                                                     | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2930 20 00    | 20    | Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2930 90 99    | 10    | 2-Isopropiletiltijokarbamat (CAS RN 141-98-0)                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2930 90 99    | 13    | 2,3-Bis((2-merkaptetil)tio)-1-propanetiol (CAS RN 131538-00-6)                                        | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2930 90 99    | 14    | Merkaptammina, kloridrat (CAS RN 156-57-0)                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2930 90 99    | 15    | 4-(Metiltjo)benzaldeid (CAS RN 3446-89-7)                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 90 99    | 17    | Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 90 99    | 18    | 2-(3-Aminofenilsulfonil)ethyl sulfat tal-idroġenu (CAS RN 2494-88-4)                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 90 99    |       | 1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluworometil)tijo]fenossi]fenil]bjuret (CAS RN 106310-17-2)              | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                    | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2930 90 99    | 20    | 2-Metossi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]aċetamid (CAS RN 63470-85-9)                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2930 90 99    | 23    | Biskarbammatt[(metilsulfanil)metililiden] tad-dimetil(CAS RN 34840-23-8)                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 90 99    | 25    | Thiophanate-methyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 90 99    | 30    | 4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol (CAS RN 95235-30-6)                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 90 99    | 35    | Glutathione (CAS RN 70-18-8)                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2930 90 99    | 40    | 3,3'-Thiodi(propionic acid) (CAS RN 111-17-1)                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 90 99    | 45    | 2-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate (CAS RN 2494-89-5)                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 90 99    | 50    | [S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(methylthio)-phenyl]-1,3-propanediol, (CAS RN 23150-35-8)                                                              | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2930 90 99    | 55    | Tiourea (CAS RN 62-56-6)                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2930 90 99    | 60    | Methyl phenyl sulfide (CAS RN 100-68-5)                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 90 99    | 62    | Zinc bis(benzenesulfinate) (CAS RN 24308-84-7)                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2930 90 99    | 64    | Sulfat tal-methyl 3-Chloro-2-methylphenyl (CAS RN 82961-52-2)                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2930 90 99    | 65    | Tetrakis(3-merkaptopropionat) tal-pentaeritritol (CAS RN 7575-23-7)                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2930 90 99    | 66    | Sulfur tat-difenil (CAS RN 139-66-2)                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2930 90 99    | 67    | 3-Bromomethyl-2-chloro-4-(methylsulphonyl)-benzoic acid (CAS RN 120100-05-2)                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 90 99    | 68    | Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2930 90 99    | 77    | 4-[4-(2-Propenilossi)fenilsulfonil]fenol (CAS RN 97042-18-7)                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 90 99    | 78    | 4-Merkaptomeil-3,6-ditja-1,8-oktanditjol (CAS RN 131538-00-6)                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2930 90 99    | 80    | Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 90 99    | 81    | Disodju essametilene-1,6-betjoiosulfat diidrat (CAS RN 5719-73-3)                                                                               | 3 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2930 90 99    | 83    | Metil-p-tolilsulfon (CAS RN 3185-99-7)                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2930 90 99    | 84    | 2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aċtu benzoiku (CAS RN 53250-83-2)                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2930 90 99    | 87    | Aċidu 3-sulfinobenżoju (CAS RN 15451-00-0)                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2930 90 99    | 89    | Potassium- jew sodium-salt of O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- jew O-pentyl-dithiocarbonates                                       | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2931 90 90    | 05    | Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), fil-forma ta' soluzzjoni fil-heptane                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2931 90 90    | 10    | Dietilmotossiboran (CAS RN 7397-46-8), kemm jekk iva jew le fil-forma ta' soluzzjoni fit-tetraidrofuran skont in-nota le tal-Kapitolu 29 tan-NM | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2931 90 90    | 14    | Diisobutilditijofosfinat tas-sodju (CAS RN 13360-78-6) f' soluzzjoni milwiema                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2931 90 90    | 15    | Triethylborane (CAS RN 97-94-9)                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2931 90 90    | 18    | Ossidu tat-triottilfosfina (CAS RN 78-50-2)                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2931 90 90    | 20    | Managiż Methylcyclopentadienyl tricarbonyl b'kontenut ta' cyclopentadienyl manganese tricarbonyl li ma jaqbiżx il-4,9 % tal-piż tiegħu, (CAS RN 12108-13-3) | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2931 90 90    | 24    | Methyl tris (2-pentanoneoxime) silan (CAS RN 37859-55-5)                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2931 90 90    | 30    | Diethylborane isopropoxide (CAS RN 74953-03-0)                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2931 90 90    | 35    | Acidu(Z)-prop-1-en-1-ilfosfoniku (CAS RN 25383-06-6)                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2931 90 90    | 40    | N-(Phosphonomethyl)iminodiacetic acid (CAS RN 5994-61-6)                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2931 90 90    | 50    | Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid (CAS RN 83411-71-6)                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2931 90 90    | 55    | Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2931 90 90    | 70    | N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate (CAS RN 118612-00-3)                                                                                | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2931 90 90    | 72    | Dikolur fenilfosfojku (CAS RN 824-72-6)                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2931 90 90    | 75    | Klorur tat-tetrakis(idrossimetil)fosfonju (CAS RN 124-64-1)                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2931 90 90    | 86    | Tahlita tal-isomeri 9-icosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonane u 9-icosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1]nonane                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2931 90 90    | 87    | Tris(4-methylpentan-2-oximino)methylsilane (CAS RN 37859-57-7)                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2931 90 90    | 89    | Tetrabutylphosphonium acetate, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija (CAS RN 30345-49-4)                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2931 90 90    | 91    | Trimethylsilane (CAS RN 993-07-7)                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2931 90 90    | 92    | Trimetilboranu (CAS RN 593-90-8)                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2931 90 90    | 96    | 3-(Hydroxyphenylphosphinoyl)propionic acid (CAS RN 14657-64-8)                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2932 13 00    | 10    | Tetrahydrofurfuryl alcohol (CAS RN 97-99-4)                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2932 19 00    | 40    | Furan (CAS RN 110-00-9) ta' purezza, f'piż, ta' 99 % jew aktar                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2932 19 00    | 41    | Propan 2,2 di(tetrahydrofuryl) (CAS RN 89686-69-1)                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2932 19 00    | 45    | 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-α-D-galactopyranoside, (CAS RN 56038-13-2)                                                    | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2932 19 00    | 50    | 2-Methylfuran (CAS RN 534-22-5)                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2932 19 00    | 70    | Furfurylamine (CAS RN 617-89-0)                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2932 19 00    | 75    | Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2932 19 00    | 80    | Di(acetat) 5-nitrofurfuriliden (CAS RN 92-55-7)                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2932 20 90    | 10    | 2'-Anilino-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one (CAS RN 70516-41-5)                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2932 20 90    | 15    | Koumarin (CAS RN 91-64-5)                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2932 20 90    | 20    | Etil 6'-(dietilammino)-3-osso-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-ksanten]-2'-karbossilat (CAS RN 154306-60-2)                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2932 20 90    | 35    | 6'-Diethylamino-3'-methyl-2'-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one (CAS RN 36431-22-8)                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                  | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2932 20 90    | 40    | (S)-(-)- $\alpha$ -Ammينو- $\gamma$ -butirolattonidrobromur (CAS RN 15295-77-9)                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2932 20 90    | 55    | 6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalide (CAS RN 1552-42-7)                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2932 20 90    | 60    | 6'-(Dijetilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]zanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2932 20 90    | 70    | 3',6'-Bis(ethylamino)-2',7'-dimethylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]-xanthen]-3-one                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2932 20 90    | 71    | 6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]zanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2932 20 90    | 72    | 2'-[Bis(fenilmetil)amino]-6'-(dijetilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]zanten]-3-on (CAS RN 34372-72-0) | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2932 20 90    | 80    | Acidu ġibberelliku b'purezza minima, f'piz, ta' 88 % (CAS RN 77-06-5)                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2932 20 90    | 84    | Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth [2,1-b] furan-2 (1H)-one (CAS RN 564-20-5)                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2932 99 00    | 10    | Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2932 99 00    | 15    | 1,3,4,6,7,8-Ezaidro-4,6,6,7,8,8-eżametilindeno[5,6-c]piran (CAS RN 1222-05-5)                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2932 99 00    | 20    | Etil-2-metil-1,3-diossal-2-aċetat (CAS RN 6413-10-1)                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2932 99 00    | 25    | Acidu 1-(2,2-Difluworobenzo[d][1,3]diossal-5-il) ċiklopropanokarbossiliku (CAS RN 862574-88-7)                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2932 99 00    | 35    | 1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphenyl)methylene]-nonitol, (CAS RN 882073-43-0)                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2932 99 00    | 40    | 1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzylidene)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2932 99 00    | 45    | 2-Butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2932 99 00    | 50    | 7-Metil-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-one (CAS RN 28940-11-6)                                            | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2932 99 00    | 55    | Acidu 6-fluoro-3,4-diidro-2H-1-benzopiran-2-karbossiliku (CAS RN 99199-60-7)                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2932 99 00    | 70    | 1,3:2,4-bis-O-Benzylidene-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)                                                      | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2932 99 00    | 75    | 3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-methylpropanal (CAS RN 1205-17-0)                                              | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2932 99 00    | 80    | 1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzylidene)-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 19 90    | 30    | 3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone (CAS RN 86-92-0)                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 19 90    | 40    | Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 19 90    | 50    | Fenpyroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6)                                                                      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 19 90    | 60    | Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)                                                                    | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 19 90    | 70    | 4,5-Dijamino-1-(2-idrossi-etil)-pyrazosulfat (CAS RN 155601-30-2)                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 19 90    | 80    | Acidu 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1H-pirazol-1-il)benzensulfoniku (CAS RN 119-17-5)                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 19 90    | 85    | 5-Ammينو-4-(2-metilfenil)-3-osso-2,3-diidro-1H-1-pirazolkarbotiojoat ta' alil (CAS RN 473799-16-5)            | 0 %                        | 31.12.2017                              |



| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                            | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2933 21 00    | 50    | 1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)                                                                              | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 21 00    | 60    | DL- <i>p</i> -Hydroxyphenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 21 00    | 70    | $\alpha$ -(4-Metoksibenzojl)- $\alpha$ -(1-benzil-5-etoksi-3-hidantoinil)-2-kloro-5-dodesiloksikarbonilaċetanilide, (CAS RN 70950-45-7) | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 21 00    | 80    | 5,5-Dimetilidantoin (CAS RN 77-71-4)                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2933 29 90    | 15    | Etil 4-(1-idrossi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-karbossilat(CAS RN 144689-93-0)                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 29 90    | 25    | Prokloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 29 90    | 35    | 1-Tritil-4-formilimidazol (CAS RN 33016-47-6)                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 29 90    | 40    | Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 29 90    | 45    | Klorur tar-ram tal-prokloraz (ISO) (CAS RN 156065-03-1)                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 29 90    | 50    | 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one (CAS RN 80-73-9)                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 29 90    | 60    | 1-Ċjan-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltijo)etil]isotijourea (CAS RN 52378-40-2)                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 29 90    | 70    | Ċjazofammid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 29 90    | 80    | Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 39 99    | 12    | 2,3-Dikloropyridina (CAS RN 2402-77-9)                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 39 99    | 15    | Pyridine-2,3-dicarboxylic acid (CAS RN 89-00-9)                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 39 99    | 18    | 6-Kloro-3-nitropridina-2-ilamina (CAS RN 27048-04-0)                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 39 99    | 20    | Trab tal-piritjon tar-ramm (CAS RN 14915-37-8)                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 39 99    | 24    | 2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (CAS RN 86604-75-3)                                                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 39 99    | 25    | Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 39 99    | 30    | Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 39 99    | 32    | 2-(Klorometil)-3,4-dimetossipiridina idroklorur (CAS RN 72830-09-2)                                                                     | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 39 99    | 35    | Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 39 99    | 37    | Soluzzjoni milwiema ta' 1-ossidu tal-piridina-2-tjol, melh tas-sodju (CAS RN 3811-73-2)                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 39 99    | 40    | 2-Chloropyridine (CAS RN 109-09-1)                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 39 99    | 42    | 2,2,6,6-Tetrametilpiperidina (CAS RN 768-66-1)                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 39 99    | 45    | 5-Difluoromethoxy-2-[[[3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1 <i>H</i> -benzimidazole, (CAS RN 102625-64-9)                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 39 99    | 47    | (-)- <i>trans</i> -4-(4'-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl- <i>N</i> -methylpiperidine (CAS RN 105812-81-5)                                 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 39 99    | 48    | Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                              | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2933 39 99    | 49    | 2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluworoetossi)-2-piridinil]metil]tjo]-1 <i>H</i> -benzimidazol, (CAS RN 103577-40-8)                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2933 39 99    | 50    | <i>N</i> -Floro-2,6-dikloropiridinium tetrafloroborat (CAS RN 140623-89-8)                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 39 99    | 53    | 3-Bromopiridin(CAS RN 626-55-1)                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 39 99    | 55    | Pyriproxyfen (ISO) ta' purità f'piz ta' 97 % jew aktar (CAS RN 95737-68-1)                                                                                | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 39 99    | 57    | <i>Tert</i> -butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 39 99    | 60    | 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine (CAS RN 94239-04-0)                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 39 99    | 63    | 2-Aminometil-3-kloro-5-idroklorur tat-trifluwometilpiridin(CAS RN 326476-49-7)                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 39 99    | 65    | Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 39 99    | 67    | (1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> )-terz-Butil 3-(6-bromo-1 <i>H</i> -benzo[d]imidazol-2-il)-2-ażabiklo[2.2.1]ettan-2-karbossilat (CAS RN 1256387-74-2) | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 39 99    | 70    | 2,3-Dikloro-5-trifluwometilpiridina (CAS RN 69045-84-7)                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 39 99    | 72    | 5,6-Dimetossi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 39 99    | 77    | Imazamoks (ISO) (CAS RN 114311-32-9)                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 39 99    | 85    | 2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2933 49 10    | 10    | Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 49 10    | 20    | Aċidu Idrossi-2-metilkinolin-4-karbossiliku (CAS RN 117-57-7)                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 49 10    | 30    | 4-Osso-1,4-diidrokinolina-3-karbossilat ta' etil (CAS RN 52980-28-6)                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 49 90    | 30    | Kinolina (CAS RN 91-22-5)                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2933 49 90    | 40    | Isokinolina (CAS RN 119-65-3)                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2933 49 90    | 60    | 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline (CAS RN 10500-57-9)                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 49 90    | 70    | Quinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 52 00    | 10    | Malonylurea (aċidu barbituriku) (CAS RN 67-52-7)                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 59 95    | 15    | Monoidrat tal-fosfat tas-sitagliptin (CAS RN 654671-77-9)                                                                                                 | 0 %                        | 01.07.2014                              |
| ex 2933 59 95    | 17    | N,N'-(4,6-Dikloropirimidina-2,5-diil)diformammid (CAS RN 116477-30-6)                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 59 95    | 20    | 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine (CAS RN 156-83-2)                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 59 95    | 23    | 6-Kloro-3-metiluraċil (CAS RN 4318-56-3)                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 59 95    | 27    | 2-[(2-Ammino-6-osso-1,6-diidro-9 <i>H</i> -purin-9-il)metossi]-3-idrossipropilaċetat (CAS RN 88110-89-8)                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 59 95    | 30    | Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 59 95    | 45    | 1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-phenylpiperazine (CAS RN 61337-89-1)                                                                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 59 95    | 50    | 2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2014                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                   | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2933 59 95    | 55    | Thiopental (INN) (CAS RN 76-75-5)                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 59 95    | 60    | 2,6-Dichloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4- <i>d</i> ]pyrimidine (CAS RN 7139-02-8)                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 59 95    | 65    | Bis(tetrafluoroborat) ta' 1-klorometil-4-fluoro-1,4-diaziabikliko[2.2.2]ottan, (CAS RN 140681-55-6)                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 59 95    | 70    | <i>N</i> -(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-phenylglycine (CAS RN 63422-71-9)                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 59 95    | 72    | Triacetilganċiklovir (CAS RN 86357-14-4)                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 59 95    | 75    | (2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> /2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> )-3-(6-Chloro-5-fluoro pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochloride, (CAS RN 188416-20-8) | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 59 95    | 77    | Idroklorur ta' 3-(Trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazol[4,3- <i>a</i> ]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 69 80    | 25    | Monofosfat ta' 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina (CAS RN 20208-95-1)                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 69 80    | 40    | Sodju tat-troklosen (INN) (CAS RN 2893-78-9)                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 69 80    | 50    | 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (CAS RN 52434-90-9)                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 69 80    | 55    | Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2933 69 80    | 60    | Acidu ċjanuriku (CAS RN 108-80-5)                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2933 69 80    | 80    | Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione (CAS RN 839-90-7)                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 79 00    | 30    | 5-Vinyl-2-pyrrolidone (CAS RN 7529-16-0)                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 79 00    | 50    | 6-Bromo-3-methyl-3 <i>H</i> -dibenz(f,i,j)isoquinoline-2,7-dione (CAS RN 81-85-6)                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 79 00    | 60    | 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam (CAS RN 64744-50-9)                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 79 00    | 70    | ( <i>S</i> )- <i>N</i> -[(Dietilammino)metil]-alfa-etil-2-osso-1-pirrolidinaċetamid L-(+)-tartrat, (CAS RN 754186-36-2)                                                                        | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2933 99 80    | 10    | 2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -butylphenol (CAS RN 3846-71-7)                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 13    | 5-Difluorometossi-2-merkaptio-1- <i>H</i> -benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 99 80    | 15    | 2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -pentylphenol (CAS RN 25973-55-1)                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 18    | 4,4'-[(9-Butil-9 <i>H</i> -karbazol-3-il)metilen]bis[ <i>N</i> -metil- <i>N</i> -fenilanilina] (CAS RN 67707-04-4)                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 99 80    | 20    | 2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol (CAS RN 70321-86-7)                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 22    | (2 <i>S</i> )-2-Benzil- <i>N,N</i> -dimetilaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 99 80    | 24    | 1,3-Diidro-5,6-diammino-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 99 80    | 28    | <i>N</i> -(2,3-Diidro-2-osso-1 <i>H</i> -benzimidazol-5-il)-3-idrossinaftalen-2-karbossamid (CAS RN 26848-40-8)                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 99 80    | 30    | Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 32    | 5-[4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-yl]-2-trityl-2 <i>H</i> -tetrazole (CAS RN 133051-88-4)                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                               | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2933 99 80    | 35    | 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline (CAS RN 118-12-7)                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 99 80    | 37    | 8-Chloro-5,10-dihydro-11 <i>H</i> -dibenzo [ <i>b,e</i> ] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 99 80    | 40    | <i>trans</i> -4-Hydroxy-L-proline (CAS RN 51-35-4)                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 43    | 2,3-Diidro-1 <i>H</i> -pirrol[3,2,1- <i>ij</i> ]kinolina (CAS RN 5840-01-7)                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 99 80    | 45    | Maleic hydrazide (ISO) (CAS RN 123-33-1)                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 47    | Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 99 80    | 50    | Metconazole (ISO) (CAS RN 125116-23-6)                                                                                                     | 3.2 %                      | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 53    | Potassju(S)-5-(tert-butossikarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-karbossilat (CUS0133723-1)<br>( <sup>5</sup> )                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 55    | Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 99 80    | 57    | 2-(5-Metossindol-3-yl)etilamin (CAS RN 608-07-1)                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 62    | Aċidu 1 <i>H</i> -Indol-6-karbossiliku (CAS RN 1670-82-2)                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 64    | Idrokloru tal-((3 <i>R</i> )-1-{(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> )-2-[2-(3,4-Dimetossifenil) etossi]ċikloeżil}pirrolidin-3-ol, (CAS RN 748810-28-8) | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2933 99 80    | 67    | Ester etiliku tal-Kandesartan (INN) (CAS RN 139481-58-6)                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 99 80    | 71    | 10-Methoxyiminostilbene (CAS RN 4698-11-7)                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 72    | 1,4,7-trimetil-1,4,7-trijazaċiklononan                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 74    | Kloroidrat tal-imidazo [1,2- <i>b</i> ] pyridazine (CAS RN 18087-70-2)                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 76    | Manganiz(2+), bis(ottaidro-1,4,7-trimetil-1 <i>H</i> -1,4,7-triażonin-N1,N4,N7) tri- $\mu$ -oxodi-, aċetat (1:2) (CAS RN 916075-10-0)      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 99 80    | 78    | Idrokloridu ta' ottan ta' 3-Amino-3-azabicyclo (3.3.0) (CAS RN 58108-05-7)                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 81    | 1,2,3-Benzotrijazol (CAS RN 95-14-7)                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2933 99 80    | 82    | Toliltrijazol (CAS RN 29385-43-1)                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2933 99 80    | 88    | 2,6-Dichloroquinoxaline (CAS RN 18671-97-1)                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 99 80    | 89    | Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 10 00    | 10    | Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 10 00    | 15    | Karbonat ta' 4-Nitrofenil u ta' tijazol-5-ilmetil (CAS RN 144163-97-3)                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 10 00    | 20    | 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 10 00    | 25    | Ossalat ta' (S)-Etil 2-(3-((2-isopropiltijazol-4-yl)metil-3-metilureid)-4-morfolinobutanoat (CAS RN 1247119-36-3)                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 10 00    | 35    | Diidrokloru ta' (2-Isopropiltijazol-4-il)-N-metilmetanamina (CAS RN 1185167-55-8)                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 10 00    | 40    | Aċidu (Z)-2-(2- <i>t</i> -butoxycarbonylaminothiazol-4-yl)-2-pentoniku (CAS RN 86978-24-                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                        | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2934 10 00    | 60    | 7)<br>Fosthiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2934 10 00    | 70    | 2-(Formilamin)-4-tijazoleaketil klorur, idroklorur (CAS RN 372092-18-7)                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 10 00    | 80    | 3,4-Diklorur-5-karbossisotjiazol (CAS RN 18480-53-0)                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 20 80    | 20    | S-1,3-Benzotijazol-2-il (2Z)-(5-amino-1,2,4-tijadiazol-3-il)(metossimino)etanetijoat (CAS RN 89604-91-1)                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 20 80    | 30    | 2-[[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tijazolil)-2-(2-benzotijazolitijo)-2-ossoetiliden]amino]ossi]-aċidu aċetiku, metilester (CAS RN 246035-38-1)                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 20 80    | 40    | 1,2-Benzisotijazol-3(2H)-on (Benzisotijazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 20 80    | 50    | S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(acetyloxyimino)thioacetate, (CAS RN 104797-47-9)                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 20 80    | 60    | Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazole-4-yl)-thioacetate (CAS RN 143183-03-3)                                                                    | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2934 20 80    | 70    | N,N-Bis(1,3-benzotiazolu -2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-ammina (CAS RN 3741-80-8)                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2934 30 90    | 10    | 2-Metiltijofenotijazina (CAS RN 7643-08-5)                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 99 90    | 11    | Metil 3-{1,4-diossiaspiro[4.5]dek-8-il[(trans-4-metilċikloežil)karbonil]ammino}-5-jodotijofen-2-karbossilat (CAS RN 1026785-65-8)                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 99 90    | 12    | Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 99 90    | 13    | Buprofezin (ISO) b'safa skont il-piż ta' 98,5 % jew aktar (CAS RN 953030-84-7)                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 99 90    | 14    | Etil N-{[1-metil-2-({[4-(5-osso-4,5-diidro-1,2,4-ossadiazol-3-yl)fenil]ammino} metil)-1H-benzimidazol-5-yl]karbonil}-N-piridin-2-il-b-alaninat (CAS RN 872728-84-2) | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 99 90    | 15    | Carboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 99 90    | 17    | Metil(1,8-dietil-1,3,4,9-tetraidropiran[3,4-b]indol-1-il)aċetat (CAS RN 122188-02-7)                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 99 90    | 18    | 3,3-Bis(2-Metil-1-ottil-1H-indol-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0)                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 99 90    | 20    | Thiophene (CAS RN 110-02-1)                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2934 99 90    | 22    | 7-[4-(Dietilamin)-2-etoksifil]-7-(2-meil-1-oktil-1H-indol-3-yl) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-wiehed (CAS RN 87563-89-1)                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 99 90    | 23    | Bromukonazol (ISO) b'purità b'piż ta' 96 % jew aktar (CAS RN 116255-48-2)                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 99 90    | 25    | 2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one (CAS RN 82799-44-8)                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2934 99 90    | 28    | Didroklorur tal-11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tjiazepina (CAS RN 111974-74-4)                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 99 90    | 30    | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2934 99 90    | 33    | Nikil [2,2'-Tijo-bis(4-tert-oktilfenolat)]-n-butilamine (CAS RN 14516-71-3)                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 99 90    | 35    | Dimethenamide (ISO) (CAS RN 87674-68-8)                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 99 90    | 37    | 4-Propan-2-ilmorfolina (CAS RN 1004-14-4)                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                   | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2934 99 90                  | 40       | 2-Thiophene etilamina (CAS RN 30433-91-1)                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2934 99 90                  | 43       | Aċidu idrokloriku tal-klopidogrel (CAS RN 144750-42-5)                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 99 90                  | 45       | Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinanetrione (CAS RN 2451-62-9)                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 99 90                  | 48       | Diidrat tal-propan-2-ol -- 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10 <i>H</i> -tjeno[2,3-b][1,5]benzodiazepina (1:2) (CAS RN 864743-41-9)                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 99 90                  | 50       | 10-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9 <i>H</i> -thioxanthenium hexafluorophosphate, (CAS RN 591773-92-1)                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2934 99 90                  | 55       | Olmesartan medoxomil (INN) (CAS RN 144689-63-4)                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 99 90                  | 60       | DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride (CAS RN 6038-19-3)                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 99 90                  | 66       | Tetraidrotijofen-1,1-diossidu (CAS RN 126-33-0)                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 99 90                  | 72       | 1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylideneamino]imidazolidine-2,4-dione (CAS RN 1672-88-4)                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 99 90                  | 74       | 2-Isopropylthioxanthone (CAS RN 5495-84-1)                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 99 90                  | 75       | (4 <i>R</i> - <i>cis</i> )-1,1-Dimethylethyl-6-[2{2-(4-fluorophenyl)-5-(1-isopropyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl}ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate (CAS RN 125971-95-1) | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 99 90<br>ex 3204 20 00 | 76<br>10 | 2,5-Thiophenediylbis(5- <i>tert</i> -butyl-1,3-benzoxazole) (CAS RN 7128-64-5)                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 99 90                  | 77       | Potassium 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate (CAS RN 888504-28-7)                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 99 90                  | 79       | Tijofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2934 99 90                  | 83       | Flumioxazin (ISO) ta' purità f'piz ta' 96 % jew aktar (CAS RN 103361-09-7)                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2934 99 90                  | 84       | Etoxazole (ISO) ta' purità f'piz ta' 94,8 % jew aktar (CAS RN 153233-91-1)                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2934 99 90                  | 85       | Anidrid tan-N2-[1-(S)-Etossikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-karbossi (CAS RN 126586-91-2)                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2934 99 90                  | 86       | Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2934 99 90                  | 87       | 2,2'-(1,4-Fenilene) bis(4 <i>H</i> -3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2935 00 90                  | 15       | Flupyrsulfuron-methyl-sodium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2935 00 90                  | 17       | 6-Metil-4-osso-5,6-diidru-4 <i>H</i> -tjenal[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamid (CAS RN 120279-88-1)                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2935 00 90                  | 20       | Toluenesulfonamides                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2935 00 90                  | 23       | <i>N</i> -[4-(2-Kloroacetil)fenil]metanesulfonammid (CAS RN 64488-52-4)                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2935 00 90                  | 25       | Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2935 00 90                  | 27       | Metil (3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i> )-7-{4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-didrossiept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2935 00 90                  | 28       | N-Fluworobenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                              | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2935 00 90    | 30    | Taħlita ta' isomeri li jikkonsistu fi <i>N</i> -ethyltoluene-2-sulfonamide and <i>N</i> -ethyltoluene-4-sulfonamide                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2935 00 90    | 35    | Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2935 00 90    | 40    | Imazosulfuron (ISO), ta' purezza bil-piż ta' 98 % jew aktar (CAS RN 122548-33-8)                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2935 00 90    | 42    | Penossulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2935 00 90    | 45    | Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2935 00 90    | 48    | Acidu (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)ammino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-diidrossiett-6-enojku -- 1-[(R)-(4-klorofenil)(fenil)metil]piperazina (1:1) (CAS RN 1235588-99-4) | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2935 00 90    | 50    | 4,4'-Oxydi(benzenesulfonohydrazide) (CAS RN 80-51-3)                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2935 00 90    | 53    | Acidu 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic (CAS RN 2736-23-4)                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2935 00 90    | 55    | Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2935 00 90    | 63    | Nicosulphuron (ISO), ta' purità f'piż ta' 91 % jew aktar (CAS RN 111991-09-4)                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2935 00 90    | 65    | Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2935 00 90    | 75    | Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2935 00 90    | 77    | [[4-[2-[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-carbamic acid ethyl ester, (CAS RN 318515-70-7)                                                 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2935 00 90    | 82    | <i>N</i> -(5,7-Dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5- <i>a</i> ]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide, (CAS RN 422556-08-9)                                                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2935 00 90    | 85    | <i>N</i> -[4-(Isopropylaminoacetyl)phenyl]methanesulfonamide hydrochloride                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2935 00 90    | 88    | <i>N</i> -(2-(4-Amino- <i>N</i> -ethyl- <i>m</i> -toluidino)ethyl)methanesulfonamide sesquisulfate monohydrate, (CAS RN 25646-71-3)                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2935 00 90    | 89    | 3-(3-Bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulphonyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulphonamide (CAS RN 348635-87-0)                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2938 90 30    | 10    | Ammonium glycyrrhizate (CAS RN 53956-04-0)                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2938 90 90    | 10    | Hesperidin (CAS RN 520-26-3)                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2938 90 90    | 20    | Beta-D-glukopiranosid tal-etilvanillina (CAS RN 122397-96-0)                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 2941 20 30    | 10    | Sulfat tad-didrostreptomicin (CAS RN 5490-27-7)                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3102 50 00    | 10    | Nitrat tas-sodju naturali                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| 3201 20 00       |       | Estratt ta' akaċja Awstraljana (wattle)                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3201 90 90    | 20    | Estratti tal-kunzatura dderivati mill-gambier u mill-frott myrobalan                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3204 11 00    | 20    | Żebgħa C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), b'purità ta' 97 % jew aktar kif iddeterminat minn kromatografija likwida ta' pressjoni għolja                                                        | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3204 11 00    | 30    | Preparat ta' żebgħa tat-tixrid, li fih:<br>— C.I. Disperse Orange 61,<br>— C.I. Disperse Blue 291:1,<br>— C.I. Disperse Violet 93:1,                                                                      | 0 %                        | 31.12.2015                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                  |       | — C.I. Disperse Red 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                         |
| ex 3204 11 00    | 40    | Żebgħa C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 11 00    | 50    | Żebgħa C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 11 00    | 60    | Żebgħa C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 213328-78-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 11 00    | 70    | Żebgħa C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 11 00    | 80    | Preparazzjoni taż-żebgħa, mhux jonoġenika, li fiha:<br>— <i>N</i> -[5-(aċetilammino)-4-[(2-kloro-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metossifenil]-2-osso-2-(fenilmetossi)etil-β-alanina (CAS RN 159010-67-0)<br>— <i>N</i> -[4-[(2-ċjano-4-nitrofenil)azo]fenil]- <i>N</i> -metil-2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2 <i>H</i> -isoindol-2-il)etil-β-alanina (CAS RN 170222-39-6) u<br>— <i>N</i> -[2-kloro-4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-diidro-1,3-diosso-2 <i>H</i> -isoindol-2-yl)etossi]-2-ossoetil-β-alanina (CAS RN 371921-34-5) | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 12 00    | 10    | Żebgħa C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 3844-45-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 12 00    | 20    | Preparazzjoni taż-żebgħa, anijonika li, bħala piż, fiha 75 % jew aktar ta' 7-((4-kloro-6-(dodecilammino)-1,3,5-triażina-2-il)ammino)-4-idrossi-3-((4-((4-sulfofenil)azo)fenil)azo)-2-naftalenesulfonat ta' dissodju (CAS RN 145703-76-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 12 00    | 30    | Preparazzjoni taż-żebgħa aċida, anijonika, li fiha:<br>— litju-ammino-4-(4-tert-butilanilino)antrakwinon-2-sulfonat (CAS RN 125328-86-1),<br>— C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) u<br>— C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 12 00    | 40    | Preparazzjoni likwida ta' kolorant li fiha kolorant ta' aċidu anjoniku C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3204 13 00    | 10    | Żebgħa C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 13 00    | 20    | (2,2'-(3,3'-Diossidobifenil-4,4'-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilammino)propilammino)-6-(3-(dietilammonjo)propilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-3-sulfonato-1-naftolato))diram(II) aċetat laktat (CAS RN 159604-94-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 13 00    | 30    | Żebgħa C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 13 00    | 40    | Żebgħa C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 15 00    | 10    | Żebgħa C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 15 00    | 60    | Sustanzi taż-żbigh C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3204 17 00    | 10    | Żebgħa C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3204 17 00    | 15    | Żebgħa C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 17 00    | 20    | Żebgħa C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 17 00    | 25    | Żebgħa C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 17 00    | 30    | Żebgħa C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 17 00    | 35    | Żebgħa C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 17 00    | 40    | Żebgħa C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3204 17 00    | 50    | Żebgħa C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |



| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3204 17 00    | 60    | Żebgħa C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 17 00    | 65    | Żebgħa C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0)                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 17 00    | 70    | Żebgħa C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 17 00    | 75    | Żebgħa C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 17 00    | 80    | Żebgħa C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7)                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 17 00    | 85    | Żebgħa C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1)                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 17 00    | 88    | Żebgħa C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2)                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 19 00    | 11    | Żebgħa fotokromika, 3-(4-butoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene-11-carbonitrile                                           | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3204 19 00    | 21    | Żebgħa fotokromika, 4-(3-(4-butoxyphenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-yl)morpholine (CAS RN 1021540-64-6)  | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3204 19 00    | 31    | Żebgħa fotokromika, N-hexyl -6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene-11-carboxamide                                                 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3204 19 00    | 41    | Żebgħa fotokromika, 4,4'-(13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene-3,3-diyl)diphenol                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3204 19 00    | 43    | Kolorant fotokromatiku, bis(2-(4-(7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-11-phenyl-13, 13-dipropyl-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)phenoxy)ethyl) dekanedioate (CUS 0133724-2)<br>(5) | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3204 19 00    | 47    | Żebgħa Fotokromika, 4-(4-(13,13-dimetil-3,11-difenil-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f] kromen-3-il)fenil)morfolin (CUS 0133726-4)<br>(5)                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3204 19 00    | 51    | Żebgħa fotokromika, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)phenyl)morpholine (CAS RN 1360882-72-6)                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3204 19 00    | 53    | Żebgħa fotokromika, 3-(4-butoxifenil)-3-(4-fluorofenil)-6,7-dimetossi-13,13-dimetil-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromin-11-karbonitril (CUS 0133725-3)<br>(5)                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3204 19 00    | 55    | Żebgħa fotokromika, 4, 4'-(7-metossi-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2, 1-f]kromin-3, 3-dil)difenol (CUS 0133728-6)<br>(5)                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3204 19 00    | 57    | Żebgħa fotokromika, bis(2-{4-[11-kiano-3-(4-fluorofenil)-6,7-dimetossi-13,13-dimetil-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromin-3-yl]fenossi}etil) dekanedioate (CUS 0133729-7)<br>(5)         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3204 19 00    | 61    | Żebgħa fotokromika, 3-(4-butoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene (CAS RN 1021540-61-3)                | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3204 19 00    | 63    | Żebgħa fotokromika, 1-{4-(6-metossi-3-(4-metossifenil)-13, 13-dimetil-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromin-3-il)fenil}piperidin (CUS 0133727-5)<br>(5)                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3204 19 00    | 70    | Żebgħa C.I. Solvent Red 49 (CAS RN 509-34-2)                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3204 19 00                  | 71       | Żebgħa C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6)                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3204 19 00                  | 73       | Żebgħa C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6), b'purità ta' 97 % jew aktar kif iddeterminat minn kromatografija likwida ta' pressjoni għolja                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3204 19 00                  | 77       | Żebgħa C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4)                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 19 00                  | 84       | Żebgħa C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7)                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 19 00                  | 85       | Żebgħa C.I. Solvent Red HPR                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 20 00                  | 20       | Żebgħa C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1)                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 20 00                  | 30       | Żebgħa C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 38775-22-3)                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3204 20 00                  | 40       | Disodju 5-[[4-anilino-6-[2-idrossietil(metil)ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino]-2-[(E)-2-[4-[[4-anilino-6-[2-idrossietil(metil)ammino]-1,3,5-triazin-2-il]ammino]-2-sulfonatofenil]etenil]benzensulfonat (CAS RN 13863-31-5)                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3205 00 00                  | 10       | Koloranti (lake pigment) tal-aluminju preparati minn żebgħat, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' pigmenti użati fl-industrija farmaċewtika <sup>(1)</sup>                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3205 00 00                  | 20       | Żebgħa C.I. Carbon Black 7 Lake                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3206 11 00                  | 10       | Dijossidu tat-titanju miksi bl-isopropoxytitanium triisostearate, li fih, f'piż, 1,5 % jew aktar imma mhux aktar minn 2,5 % ta' isopropoxytitanium triisostearate                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3206 19 00                  | 10       | Preparazzjoni li skont il-piż fiha:<br>— 72 % (±2 %) ta' mica (CAS RN 12001-26-2) u<br>— 28 % (±2 %) ta' diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7)                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3206 42 00                  | 10       | Lithopone (CAS RN 1345-05-7)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| 3206 50 00                     |          | Prodotti inorganici tat-tip użat bħala luminofori                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3207 30 00                  | 10       | Preparazzjoni li fiha:<br>— mhux aktar minn 85 % f'piż fidda,<br>— mhux anqas minn 2 % f'piż palladju,<br>— titanat tal-barju,<br>— terpineol, u<br>— etilcelluloża,<br>użata għas-serigrafija (screen printing) fil-produzzjoni ta' capacitors b'ħafna saffi taċ-ċeramika <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3207 40 85                  | 20       | Laqx tal-ħgieg miksi bil-fidda, b'dijametru medju ta' 40 (± 10) µm                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3207 40 85                  | 40       | Fjokki tal-ħgieg (CAS RN 65997-17-3):<br>— bi hxuna ta' 0,3 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 10 µm, u<br>— miksija b'diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7) jew ossidu tal-hadid (CAS RN 18282-10-5)                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3208 10 90<br>ex 3707 90 90 | 10<br>60 | Kisja antiriflessi, li tikkonsisti f'polimeru abbażi ta' ester, modifikat minn grupp kromoforu, fil-forma ta' soluzzjoni ta' 2-methoxy-1-propanol, 2-methoxy-1-methylethyl acetate jew methyl-2-hydroxyisobutyrate, li fiha, f'piż, mhux aktar minn 10 % ta' polimeru                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3208 20 10                  | 10       | Kopolimeru ta' N-vinylcaprolactam, N-vinyl-2-pyrrolidone u dimethylaminoethyl methacrylate, fil-f'forma ta' soluzzjoni fl-ethanol li fih, f'piż, 34 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % kopolimeru                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3208 20 10                  | 20       | Likwidu biex bih tingħata passata ta' fuq tat tip immersion b'kontenut ta' acrylate-methacrylate-alkenesulfonate-copolymers b'fluorinated side chains ta' 0,5 % jew iżjed                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3208 90 19                  | 10       | tal-piż tiegħu iżda li ma jaqbiżx il-15 %, fl-likwidu magħmul minn n-butanol u/jew 4-methyl-2-pentanol u/jew diisoamylether                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                         |
| ex 3208 90 19                  | 15       | Kopolimeru tal-aċidu malejku u methyl vinyl ether, monoesterifikat bl-ethyl u/jew isopropyl u/jew gruppi butyl, fil-forma ta' soluzzjoni fl-ethanol, ethanol u butanol, isopropanol jew isopropanol u butanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3208 90 19<br>ex 3902 90 90 | 94       | Polyolefins modifikati u klorinati, anki f'soluzzjoni jew dispersjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3208 90 19<br>ex 3208 90 91 | 25<br>20 | Kopolimer tat-tetrafluoroetilen f'soluzzjoni ta' aċetat tal-butyl b'kontenut ta' solvent ta' 50 % ( $\pm 2$ %) skont il-piż                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3208 90 19                  | 35       | Siliċju li jkun fiha 50 % tal-piż jew iżjed ta' ksilen tat-tip użat fil-manufattura ta' impjanti kirurġiċi għal żmien twil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3208 90 19                  | 40       | Polimeru ta' methylsiloxane, fil-forma ta' soluzzjoni f'tahlita ta' acetone, butanol, ethanol u isopropanol, li fiha, f'piż, 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 11 % polimeru ta' methylsiloxane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3208 90 19                  | 50       | Soluzzjoni li fiha, f'piż:<br>— (65 $\pm$ 10) % $\gamma$ -butyrolactone,<br>— (30 $\pm$ 10) % polyamide resin,<br>— (3,5 $\pm$ 1,5) % derivat esteru ta' naphthoquinone u<br>— (1,5 $\pm$ 0,5) % acido arilsiliċiku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3208 90 19                  | 60       | Kopolimer ta' idrostirene b'wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:<br>— styrene,<br>— alkossistiren,<br>— alkylacrylates,<br>mahlula f'laktat tal-aċetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3208 90 19                  | 75       | Kopolimeru ta' aċenaftalene f'soluzzjoni fil-lattat tal-etil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3208 90 99                  | 10       | Soluzzjoni abbażi ta' polimeri naturali modifikati kimikament, li fiha żewġ żebgħat jew aktar minn dawn li ġejjin:<br>— methyl 8'-acetoxo-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1H-indole-2,3'-naphtho[2,1-b][1,4]oxazine]-9'-carboxylate,<br>— methyl 6-(isobutyryloxy)-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate,<br>— 13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol,<br>— ethoxycarbonylmethyl 8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate,<br>— 13-ethyl-3-[4-(morpholino)phenyl]-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3215 11 00<br>ex 3215 19 00 | 10<br>10 | Linka tal-istampar, likwida, li tikkonsisti f'dispersjoni ta' kopolimeru ta' vinyl acrilate u pigmenti li jagħtu l-kulur f'isoparaffini, li fiha, f'piż, mhux aktar minn 13 % kopolimeru ta' vinyl acrilate u pigmenti li jagħtu l-kulur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3215 19 00                  | 20       | Linka:<br>— li fiha polimeru tal-poliesteru u dispersjoni ta' fidda (CAS RN 7440-22-4) u klorur tal-fidda (CAS RN 7783-90-6) fil-metilpropilċeton (CAS RN 107-87-9),<br>— b'kontenut solidu totali, bħala piż, ta' 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 57 %, u<br>— b'densità speċifika ta' 1,40g/cm <sup>3</sup> jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,60g/cm <sup>3</sup> , użata għall-immarkar tal-elettrodi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3215 90 00                  | 10       | Formulazzjoni tal-linka, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-cartridges bil-gejjiet tal-linka <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3215 90 00                  | 20       | Linka sensibbli għas-shana f'fissata fuq film tal-plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3215 90 00    | 30    | Stoċċ disponibbli tal-inka, li jkollu piż:<br>— 5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 10 % tad-dijossidu tas-siliċju tal-amorfoż jew<br>— 3,8 % jew aktar taż-żebugħa C.I. Solvent Black 7 f' solvanti organiċi<br>għall-użu fl-immarrar taċ-ċirkwiti integrati <sup>(1)</sup>                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3215 90 00    | 40    | Trab tal-inka xott ma' bażi ta' raża mħallta (magħmula minn raża akrilika fotosensittiva u raża tal-poliester) flimkien ma':<br>— xema';<br>— polimeru abbażi ta' vinyl u<br>— aġent li jagħti l-kulur<br>għall-użu fil-produzzjoni ta' flixxen tat-toner għall-magni tal-fotokopji, magni tal-faks, printers u tagħmir multifunzjonali <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| 3301 12 10       |       | Żejt essenżjali tal-laring, mhux deterpenat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3402 11 90    | 10    | Sodju lawrojl metil isetonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3402 13 00    | 10    | Aġent li jaġixxi fuq il-proprietajiet li jxarrbu (surface-active) ta' kopolimeru tal-vinyl abbażi ta' polypropylene glycol                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3402 13 00    | 20    | Surfactant li fih 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl ether, polimerizzat bl-oxirane, methyl terminated                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3402 13 00    | 30    | Aċidu 12-idrossisteariku polietilat (CAS RN 70142-34-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3402 90 10    | 20    | Tahlita ta' docusate sodium (INN) u sodium benzoate                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3402 90 10    | 30    | Preparazzjoni tensjoattiva, li tikkonsisti f'tahlita ta' dokusat tas-sodju u ta' 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-dioloetossilat (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3402 90 10    | 50    | Preparazzjoni li hi attiva fuq iż-żona tal-wiċċ, li tikkonsisti minn tahlita ta' polisilossan u Poli(etilenglikol)                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3402 90 10    | 60    | Preparazzjoni li hi attiva fuq iż-żona tal-wiċċ, li tinkludi 2-ethylhexyloxymethyl oxirane                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3402 90 10    | 70    | Preparazzjoni li hi attiva fuq iż-żona tal-wiċċ, li tinkludi ethoxylated 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3403 99 00    | 10    | Preparazzjoni tal-likwidu tat-tqattigh abbażi ta' soluzzjoni ilmija tal-polipeptidi sintetiċi                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3504 00 90    | 10    | Avidin (CAS RN 1405-69-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3505 10 50    | 20    | O-(2-Hydroxyethyl)-derivative tal-lamtu tal-qamhirrum idrolizzat (CAS RN 9005-27-0)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3506 91 00    | 10    | Adeżiv abbażi ta' dispersjoni ilmija ta' tahlita ta' rożin dimerizzat u kopolimeru tal-ethylene u vinyl acetate (EVA)                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3506 91 00    | 30    | Mikrokapsula ta' adeżiv epossidiku b'żewġ komponenti dispersi f' solvent                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3506 91 00    | 40    | Adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa bi ħxuna ta' 0,076 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,127 mm, imrambal f'wisa' ta' 45,7 ċm jew aktar iżda li ma taqbiżx 132 ċm fornut f'film protettiv li jitneħħa (release film) b'valur inizjali tal-adeżjoni tat-tqaxxir ta' mhux anqas minn 15N/25 mm (imkejla skond l-ASTM D3330)                           | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3601 00 00    | 10    | Trab pirotekniku fl-ghamla ta' granulat ta' forma ċilindrika, magħmul min-nitrat tal-istronzju jew min-nitrat tar-ram f' soluzzjoni ta' nitrogwanidin, aġent li jgħaqqad u addittivi, użat bħala komponent fis-sistemi li jonfhu l-boroż tal-arja ("airbags") <sup>(1)</sup>                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3701 30 00                  | 10       | Pjanċa bir-riljiev għall-istampar, tat-tip użat għall-istampar tal-gazzetti, li tikkonsisti f' substrat metalliku miksi f' saff ta' fotopolimeru bi hxuna ta' 0,2 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,8 mm, mhux mgħottija b' release film, bi hxuna totali li ma taqbiżx 1 mm                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3701 30 00                  | 20       | Pjanċja fotosensittiva magħmula minn filata tal-fotopolimeru fuq folja tal-polijester bi hxuna totali ta' aktar minn 0,43 mm iżda mhux aktar minn 3,18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3701 99 00                  | 10       | Pjanċa tal-kwarz jew tal-ħġieġ, mgħottija b' saff ta' kromju u miksi b' rezina fotosensittiva jew elettrosensittiva, għall-fabbrikazzjoni tal-maskri għall-oġġetti tal-intestatura Nru 8541 jew 8542                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 01.07.2014                              |
| ex 3705 90 90                  | 10       | Maskli fotografiki għat-trasferiment fotografiku ta' tifsiliet dijagramma taċ-ċirkwit għal fuq wafers ta' semikondutturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3707 10 00                  | 10       | Emulsjoni fotosensittiva għas-sensitizzazzjoni tad-diski tas-silikon <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3707 10 00                  | 15       | Emulsjoni sensitizzanti li fiha:<br>— f' piż, mhux aktar minn 12 % ta' aċidu diazoonaphthalenesulphonic ester<br>— rażi fenoliċi<br>f' soluzzjoni li jkun fiha mill-inqas 2-methoxy-1-methylethyl acetate jew ethyl lactate jew methyl 3-methoxypropionate jew 2-heptanone                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3707 10 00                  | 25       | Emulsjoni għas-sensitizzazzjoni, li fiha:<br>— rezini fenoliċi jew akriliċi<br>— sa massimu ta' 2 %, f' piż, ta' prekursor aċidu fotosensittiv,<br>f' soluzzjoni li fiha 2-methoxy-1-methylethyl acetate jew ethyl lactate                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3707 10 00                  | 30       | Preparazzjoni abbażi ta' polimeru fotosensittiv akriliku, li fih pigmenti li jagħtu l-kulur, 2-methoxy-1-methylethylacetate u cyclohexanone u li fih ethyl-3-ethoxypropionate jew le                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3707 10 00<br>ex 3707 90 90 | 35<br>70 | Emulsjoni għas-sensitizzazzjoni jew preparazzjoni li jkun fiha wiehed jew aktar mill-komponenti li ġejjin:<br>— polimeri tal-akrilat,<br>— polimeri tal-metakrilati,<br>— derivattivi ta' polimeri tal-istirene,<br>li fiha f' piż, mhux aktar minn 7 % prekursori ta' aċidi fotosensittivi, mdewba f' solvent organiku li fih tal-anqas aċetat 2-metossi-1-metiletil                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3707 10 00                  | 40       | Emulsjoni sensitizzanti, li fiha:<br>— mhux aktar minn 10 % bil-piż ta' esteri tan-naftokwinondijazid,<br>— 2 % jew aktar iżda mhux aktra minn 20 % bil-piż ta' kopolimeri ta' idroksistirene,<br>— mhux aktar minn 7 % ta' derivattivi li fihom l-epoksi<br>mahlula f' aċetat 1-etoksi-2-propil u/jew laktat tal-aċetat                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3707 10 00                  | 45       | Emulsjoni fotosensibilizzanti li tikkonsisti minn polyisoprene ċiklizzata li tinkludi:<br>— 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % f' piż ta' xylene, u<br>— 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 % f' piż ta' ethylbenzene                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3707 10 00                  | 50       | Emulsjoni fotosensibilizzanti li tinkludi f' piż:<br>— 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 45 % ta' copolymers tal-acrylates u/jew derivattivi mill-methacrylates u hydroxystyrene<br>— 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ta' solvent organiku li jinkludi mill-inqas ethyl lactate u/jew propylene glycolmethylether acetate<br>— 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta' acrylates<br>— mhux aktar minn 12 % ta' fotosensibilizzant | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3707 10 00                  | 55       | Kisja djelektrika, li tassorbi l-istress mekkaniku, li tikkonsisti minn priksur-poliamidu fotopatternabbli radikali b' karbonju mhux saturizzat fil-ktajjen tal-ġenb li huwa konvertibbli f' poliimid, fil-forma ta' soluzzjoni minn N-metil-2-pirrolidon jew N-til-2-pirrolidon b' kontenut ta' polimer skont il-piż ta' 10 % jew aktar                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3707 90 20                  | 10       | Trab ta' inka niexfa jew tahlita tat-toner, li jikkonsistu f' kopolimeru ta' styrene u butyl acrylate u jew manjetite jew karbonju iswed, għall-użu bħala żviluppatur fil-                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                  |       | manifattura ta' cartridges għall-magni tal-facsimile, stampanti tal-kompjuter jew kopjaturi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                         |
| ex 3707 90 20    | 20    | Trab ta' inka niexfa jew tahlita tat-toner, abbażi ta' reżina tal-polyol, għall-użu bhala żviluppatur fil-manifattura ta' cartridges għall-magni tal-facsimile, stampanti tal-kompjuter jew kopjaturi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3707 90 20    | 40    | Trab ta' inka niexfa jew tahlita tat-toner, abbażi ta' reżina tal-poliester, manufatturata bi proċess ta' polimerizzazzjoni, għall-użu bhala żviluppatur fil-manifattura ta' cartridges għall-magni tal-facsimile, stampanti tal-kompjuter jew kopjaturi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3707 90 20    | 50    | Trab xott tal-linka jew tahlita għat-towners, magħmula minn:<br>— kopolimer stiren akrilat/butadin<br>— jew iswed karbonju jew pigment organiku<br>— kemm jekk fih poliolefin jew silika amorfa kif ukoll jekk le għall-użu bhala żviluppatur fil-fabbrikazzjoni ta' fliexken mimlija bil-linka/toner jew kartrigis għal magni tal-faks, printers tal-kompjuter u kopjaturi <sup>(1)</sup>                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3707 90 90    | 10    | Kisja antiriflessi, li tikkonsisti f'polimeru metakriliku modifikat, li fih, f'piz, mhux aktar minn 10 % polimeru, f'soluzzjoni bi tnejn jew tliet sustanzi minn dawn li ġejjin:<br>— 2-metossi-1-metiletil aċetat (CAS RN 108-65-6)<br>— 1-metossiopropan-2-ol (CAS RN 107-98-2)<br>— etil laktat (CAS RN 97-64-3)                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3707 90 90    | 40    | Kisja antiriflessi, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija, li f'piz fiha mhux iktar minn:<br>— 2 % ta' aċidu sulfoniku alkyl minghajr aloġeni, u<br>— 5 % ta' polimeru florinat                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3707 90 90    | 80    | Kisja antiriflettenti, li tikkonsisti jew f'polimeru ta' silossan jew f'polimeru organiku li jkollu grupp idrossifenoliku mmodifikat minn grupp kromoforu, f'forma ta' tahlita likwida ta' solvent organiku li jkun fih aċetat jew 1-etossi-2-propanu jew 2-metossi-1-metiletil li f'piz fih mhux iżjed minn 10 % ta' polimeru                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3707 90 90    | 85    | Rollijiet, li fihom:<br>— saff xott ta' raża akrilika fotosensittiva,<br>— fuq naha wahda folja protettiva ta' poli(etilene tereftalat) u<br>— fuq in-naha l-oħra folja protettiva ta' polietilen                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3801 90 00    | 10    | Grafit li jespandi (CAS RN 90387-90-9 u CAS RN 12777-87-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3802 90 00    | 11    | Trab tad-dijatomi kkalċinat fil-fluss tas-soda, maħsul fl-aċtu, biex jintuża biex jgħin fil-filtrazzjoni biex isiru l-prodotti farmaċewtiċi u/jew biokimiċi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| 3805 90 10       |       | Żejt tal-arżnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.7 %                      | 31.12.2018                              |
| ex 3806 10 00    | 20    | Reżina fenolika modifikata permezz tal-kolofonija,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3909 40 00    | 50    | — li jkun fiha 60 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 75 % kolofonija,<br>— b'valur tal-aċidu ta' mhux aktar minn 25,<br>tat-tip użat fl-istampar offset                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                         |
| ex 3808 91 90    | 10    | Indoxacarb (ISO) u l-isomeru (R) tiegħu, imwagħhal fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3808 91 90    | 30    | Preparazzjoni li fiha endospori u kristalli ta' proteini dderivati jew minn:<br>— <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> u <i>kurstaki</i> jew,<br>— <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> jew,<br>— <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> jew,<br>— <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> jew,<br>— <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i> | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3808 91 90    | 40    | Spinosad (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3808 91 90    | 60    | Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazzjoni ta' żewġ komponenti tal-ispinosin (3'-etossi-5,6-diidro spinosin J) u (3'-etossi- spinosin L)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3808 92 90    | 10    | Funġiċida f'forma ta' trab, li fih, f'piż, 65 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % hymexazole (ISO), mhux ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3808 92 90    | 30    | Tahlita li fiha sospensjoni ta' zingu pyrrithione (INN) fl-ilma, li fiha bil-piż:<br>— 24 % jew iżjed iżda li ma jabiżx 26 % ta' zingu pyrrithione (INN), jew<br>— 39 % jew iżjed iżda li ma jaqbiżx 41 % ta' zingu pyrrithione (INN)                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3808 92 90    | 50    | Preparazzjonijiet ibbażati fuq il-pirtjoni tar-ram (CAS RN 14915-37-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3808 93 15    | 10    | Preparazzjoni bbażata fuq konċentrat li jikkonsisti, f'piż, minn 45 % jew aktar iżda mhux aktar minn 55 % tal-ingredjent attiv erbicidal Penoxsulam bħala sospensjoni fl-ilma                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3808 93 23    | 10    | Erbicida li fiha flazasulfuron (ISO) bħala ingredjent attiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3808 93 27    | 40    | Preparat, magħmul minn sospensjoni ta' Tepalossidim (ISO), li skont il-piż:<br>— 30 % jew aktar Tepalossidim (ISO),<br>— ma fihx aktar minn 70 % ta' frazzjoni ta' petroleum li tikkonsisti f'idrokarburi aromatiċi                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3808 93 90    | 10    | Preparazzjoni, fil-forma ta' granuli, li fiha bil-piż:<br>— 38,8 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 41,2 % Gibberellin A3, jew<br>— 9,5 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 10,5 % Gibberellin A4 u A7                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3808 93 90    | 20    | Preparat magħmul minn benzyl(purin-6-yl)amine f'soluzzjoni ta' glycol, li jinkludi f'piż:<br>— 1,88 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2,00 % ta' benzyl(purin-6-yl)amine ta' tip użat f'regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3808 93 90    | 30    | Soluzzjoni ilmija li tinkludi f'piż:<br>— 1,8 % ta' paranitrofenolat tas-sodju,<br>— 1,2 % ta' ortonitrofenolat tas-sodju,<br>— 0,6 % ta' 5-nitrowajakolat tas-sodju<br>Biex tintuża fil-manifattura ta' regolatur ta' kemm jikbru l-pjanti<br>(1)                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3808 93 90    | 40    | Trab abjad imhallat li jinkludi f'piż:<br>— 3 % jew aktar iżda mhux aktar minn 3,6 % ta' 1-methylcyclopropene ta' purità ta' aktar minn 96 % u<br>— li jinkludi inqas minn 0,05 % ta' kull impurità ta' 1-chloro-2-methylpropene u 3-chloro-2-methylpropene<br>għall-użu fil-manifattura ta' regolatur tat-tkabbir ta' frott ta' wara l-hsad, ħaxix u pjanti ornamental b'generator speċifiku<br>(1) | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3808 93 90    | 50    | Preparat f'forma ta' trab, li jinkludi f'piż:<br>— 55 % jew aktar ta' Gibberellina A4,<br>— 1 % jew aktar imma mhux aktar minn 35 % ta' Gibberellina A7,<br>— 90 % jew aktar ta' Gibberellina A4 u Gibberellina A7 mhalltin<br>— mhux aktar minn 10 % ta' tahlita ta' ilma u Gibberellini oħrajn li jeżistu b'mod naturali<br>ta' tip użati f'regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti                      | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3808 99 90    | 10    | Ossamil (ISO) (CAS RN 23135-22-0) f'tahlita likwida ta' ċiklożanun u ilma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3808 99 90    | 20    | Abamectin (ISO) (CAS RN 71751-41-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3809 91 00    | 10    | Tahlita ta' 5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxaphosporan-5-ylmethyl methyl methylphosphonate u bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxaphosporan-5-ylmethyl) methylphosphonate                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3809 92 00    | 20    | Agent kontra r-ragħwa, li jikkonsisti minn tahlita ta' oxydipropanol and 2,5,8,11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3810 10 00    | 10    | tetramethyldodec-6-yn-5,8-diol<br>Pejst għas-saldjarjew il-weldjar, magħmul minn tahlita ta' metalli u ta' raża li fih, bil-piż:<br>— 70 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % ta' landa<br>— mhux aktar minn 10 % ta' wiehed jew aktar mill-metalli tal-fidda, ir-ramm, il-biżmut, iż-żingu, jew l-indju<br>għall-użu fl-industrija elettroteknika<br>(1)                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3811 19 00    | 10    | Likwidu b'kontenut ta' managiż methylcyclopentadienyl tricarbonyl ta' iżjed minn 61 % tal-piż tiegħu iżda li ma jaqbiżx it-63 %, f'solvent tal-idrokarbonju aromatik, — b'kontenut ta' 1,2,4-trimethyl-benzene, ma jaqbiżx il-4,9 % tal-piż tiegħu, — u b'kontenut ta' naphthalene ma jaqbiżx il-4,9 % tal-piż tiegħu, — u b'kontenut ta' 1,3,5-trimethyl-benzene ma jaqbiżx il-0,5 % tal piż tiegħu                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3811 21 00    | 10    | Imluħa ta' dinonylnaphthalenesulfonic acid, f'forma ta' soluzzjoni fi żjut minerali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3811 21 00    | 20    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, abbaži ta' komposti organiċi kompressi tal-molibdenu, f'forma ta' soluzzjoni f'żejt minerali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3811 21 00    | 30    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali li jikkonsistu f'tipi differenti ta' melh tal-kalċju tal-prodotti tar-reazzjoni tal-fenol issostitwit mill-poliisobutilen mal-aċtu saliciliku u l-formaldeid, użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 21 00    | 40    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li fihom iż-żjut minerali, ibbažati fuq tahlita ta' tipi differenti ta' melh tal-kalċju tas- sulfur tad-dodecylfenol (CAS RN 68784-26-9), użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 21 00    | 50    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, — magħmulin fuq il-baži tal-alkilbenzinsulfonati tal-kalċju C16-24 (CAS RN 70024-69-0), — li fihom żjut minerali, użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-produzzjoni taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess tat-tahlit                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 21 00    | 60    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali, — magħmulin fuq il-baži ta' benzinsulfonat sostitwit mill-polipropilenil tal-kalċju (CAS RN 75975-85-8) b'kontenut, bil-piż, ta' 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 35 %, — b'numru totali tal-baži kimika (total base number, TBN) ta' 280 jew aktar iżda mhux aktar minn 320, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 21 00    | 70    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, — li fihom is-suċċinimid tal-poliisobutilene miksub minn prodotti ta' reazzjoni tal-polietilenepoliammini mal-anidride suċċinika tal-poliisobutenil (CAS RN 84605-20-9), — li fihom żjut minerali, — b'kontenut ta' kloru, bil-piż, ta' 0,05 % jew iktar iżda mhux aktar minn 0,25 %, — b'numru totali tal-baži kimika (total base number, TBN) ta' 20, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 29 00    | 20    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-bis(2-metilpentan-2-yl)aċtu diġifosforiku mal-ossidu tal-propilen, ossidu tal-fosfru, u l-ammini bil-ktajjen tal-alkil C12-14, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 29 00    | 30    | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-butyl-ċikloez-3-enekarbossilat, il-kubrit u l-fosfit tat-trifenil (CAS RN 93925-37-2), użati bħala addittiv ikkonċentrat għal manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |



| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3811 29 00    | 40    | Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tat-2-metil-prop-1-ene mal-monoklorur tal-kubrit u s-sulfur tas-sodju (CAS RN 68511-50-2), b'kontenut ta' kloru, bil-piż, ta' 0,05 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,5 %, użati bhala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 29 00    | 50    | Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu f'tahlita ta' <i>N,N</i> -Dialkil -2-idrossiaċetamidi bi ktajjen alkiliki ta' tul bejn 12 u 18-il atomu tal-karbonju (CAS RN 866259-61-2), użati bhala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 90 00    | 10    | Melh ta' dinonylnaphthylsulphonic acid, f'soluzzjoni f'żejt minerali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3811 90 00    | 40    | Soluzzjoni ta' melh tal-ammonju kwaternarju bbażata fuq il-poliisobutenil suċċinimid li fih, bil-piż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 29,9 % 2-etilesanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3812 10 00    | 10    | Aċċelleratur għall-vulkanizzar tal-gomma abbażi ta' granuli tad-definil-gwanidina (CAS RN 102-06-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3812 20 90    | 10    | Plastifikant, li fih:<br>— di-(2-etilezil)-1,4-benzendikarbossilat (CAS RN 6422-86-2)<br>— aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 60 bhala piż ta' dibutyltereftalat (CAS RN 1962-75-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3812 30 80    | 20    | Tahlita li fiha, fil-biċċa l-kbira, bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl) sebacate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3812 30 80    | 25    | Fotostabilizzatur tal-UV, li fih:<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetilettil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]- $\omega$ -idrossipoli(ossi-1,2-etanediiil) (CAS RN 104810-48-2);<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetilettil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]- $\omega$ -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetilettil)-4-idrossifenil]-1-ossopropossi]poli(ossi-1,2-etanediiil) (CASRN104810-47-1);<br>— polietilen glikol ta' piż molekulari medju (Mw) ta' 300 (CAS RN 25322-68-3);<br>— sebakat tal-bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) (CAS RN 41556-26-7), u<br>— sebakat tal-metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil (CAS RN 82919-37-7) | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3812 30 80    | 30    | Stabilizzanti komposti li fihom, f'piż, 15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % perklorat tas-sodju iżda mhux aktar minn 70 % 2-(2-methoxyethoxy)ethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3812 30 80    | 35    | Tahlita li jkun fiha skont il-piż:<br>— 25 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 50 % ta' tahlita ta' C15-18 esteri tat-tetrametilpiperidinil (CAS RN 86403-32-9)<br>— mhux aktar minn 20 % ta' komposti organiċi oħrajn<br>— fuq trasportatur ta' polipropilin (CAS RN 9003-07-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3812 30 80    | 40    | Tahlita ta':<br>— 80 % ( $\pm$ 10 %) f'piż ta' 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate, u<br>— 20 % ( $\pm$ 10 %) f'piż ta' 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3812 30 80    | 55    | Stabilizzatur tal-UV, li fih:<br>— 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(ottilossi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) u<br>— jew <i>N,N'</i> -bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina, polimeru b'2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 193098-40-7) inkella<br>— <i>N,N'</i> -bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina, polimeru b'2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazina (CAS RN 82451-48-7)                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3812 30 80    | 60    | Stabilizzatur tad-dawl, li fih esteri tal-alkil mifruqa u lineari ta' 3-(2H-Benzotriazolil)-5-(1,1-di-metilettil)-4-aċidu tal-idrossi-benzenpropanojku (CAS RN 127519-17-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3812 30 80    | 65    | Stabilizzatur għal materjal tal-plastik li fih:<br>— 2-etilezil 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditiġa-4-stannatetradekanoat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3812 30 80    | 70    | (CASRN57583-35-4),<br>— 2-etileżil 10-etil-4-[[2-[(2-etileżil)ossi]-2-ossoetil]tijo]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditja-4-stannatetradekanoat (CASRN57583-34-3), u<br>— 2-etileżil merkaptacetat (CASRN7659-86-1)                                                                                                                              |                            |                                         |
| ex 3812 30 80    | 75    | Stabilizzatur tad-dawl li fih:<br>— esteri tal-alkil mifruqa u lineari ta' 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-aċidu tal-idrossibenzenpropanoju (CAS RN 127519-17-9), u<br>— 1-metossi-2-aċetat tal-propil (CAS RN 108-65-6)                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3812 30 80    | 80    | Polimeru ta' <i>N,N'</i> -Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-ezandiamina ta' 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 193098-40-7)                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3812 30 80    | 80    | Stabilizzatur tal-UV li fih:<br>— ammina mblukkata: <i>N,N'</i> -bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-ezandiamina, polimeru b'2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 193098-40-7) u<br>— jew assorbitur tad-dawl UV b'o-idrossifenil triażina<br>— jew kompost fenoliku modifikat kimikament                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3814 00 90    | 20    | Tahlita li fiha, f'piż:<br>— 69 % jew aktar iżda mhux aktar minn 71 % 1-metoxipropan-2-ol,<br>— 29 % jew aktar iżda mhux aktar minn 31 % 2-metoxi-1-methylethyl acetate                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3814 00 90    | 40    | Tahlitiet azeotropiċi li fihom isomeri ta' nonafluorobutyl methyl ether u/jew nonafluorobutyl ethyl ether                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 12 00    | 10    | Katalizzatur, f'forma ta' granuli jew ta' ċrieki b'dijametru ta' 3 mm jew aktar iżda li ma jaqbix 10 mm, li jikkonsisti f'fidda fuq struttura tal-ossidu tal-aluminju u li fih, f'piż, 8 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % fidda                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 19 90    | 10    | Katalizzaturi li fihom trijossidu tal-kromju, trijossidu tad-dikromju jew komposti orgonometalliċi ta' kromju mwahhla fuq struttura tad-diossidu tas-siliċju, b'volum tal-pori ta' 2 ċm <sup>3</sup> /g jew aktar (kif stabbilit mill-metodu tal-assorbiment tan-nitroġenu)                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3815 19 90    | 15    | Katalizzatur, f'forma ta' trab, li jikkonsisti f'tahlita ta' ossidi tal-metalli f'fissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, li fih, f'piż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % molibdenju, bismut u hadid evalwati flimkien, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-acrylonitrile <sup>(1)</sup>                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 19 90    | 25    | Katalizzatur, f'forma ta' sferi b'dijametru ta' 4,2 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 9 mm, li jikkonsisti f'tahlita ta' ossidi tal-metall li fil-biċċa l-kbira fihom ossidi tal-molibdenju, nikil, kobalt u hadid fuq struttura tal-ossidu ta' aluminju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-aldeid akriliku <sup>(1)</sup>                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 19 90    | 30    | Katalizzatur, li fih tetraklorur tat-titanju f'fissati fuq struttura tad-diklorur tal-manjeżju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' polipropilene <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 19 90    | 40    | Katalizzatur, f'forma ta' sferi b'dijametru ta' 4,2 mm jew aktar iżda li ma jaqbix 9 mm, li jikkonsisti f'tahlita ta' ossidi tal-metalli li fil-biċċa l-kbira fihom ossidi tal-molibdenju, vanadju u ram, fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon u/jew ossidu ta' aluminju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-aċidu akriliku <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 19 90    | 60    | Katalizzatur li jikkonsisti fi trijossidu tal-kromju, iffissati fuq struttura tal-ossidu tal-aluminju                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3815 19 90    | 65    | Katalizzatur, li jikkonsisti f'aċidu fosforiku marbut kimikament ma' struttura tad-dijossidu tas-silikon                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 19 90    | 70    | Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi tal-aluminju u žirkonju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 19 90    | 75    | Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi tal-aluminju u kromju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3815 19 90                  | 80       | Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metallici ta' manjeżju u titanju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, f'forma ta' sospensjoni f'żejt minerali                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 19 90                  | 85       | Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metallici tal-aluminju u żirkonju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, f'forma ta' trab                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 19 90                  | 86       | Katalizzatur li fih it-tetraklorur tat-titanju f'fissat fuq struttura tad-diklorur tal-manjeżju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' polyolefins <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 19 90<br>ex 8506 90 00 | 87<br>10 | Katodju, f'rollijiet, għal batteriji ċellulari taż-żingu f'forma ta' buttuna (batteriji għal apparat tas-smigh) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3815 90 90                  | 16       | Inizjatur ibbażat fuq urea dimetilaminpropilika                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3815 90 90                  | 18       | Katalizzatur tal-ossidazzjoni b'ingredjent attiv ta' di[manganiż (1 +)], 1,2-bis (ottaidro-4,7-dimetil-1 <i>H</i> -1,4,7-triazonin-1-yl- <i>kn</i> 1, <i>kn</i> 4, <i>kn</i> 7) etan-di-i-osso-i- (etanoato- <i>ko</i> , <i>Ko</i> ") -, di [klorur (1-)], użat biex jiġu aċċellerati l-ossidazzjoni kimika jew l-ibbliċjar (CAS RN 1217890-37-3)   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3815 90 90                  | 20       | Katalizzatur, f'forma ta' trab, li jikkonsisti f'tahlita ta' triklarur tat-titanju u klorur tal-aluminju, li fih, f'piż:<br>— 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % titanju u<br>— 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 72 % kloru                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 90 90                  | 27       | Katalist, fil-forma ta' ċilindri vojta minn ġewwa b'tul ta' 5mm jew aktar iżda mhux aktar minn 9mm, li jikkonsisti minn tahlita ta' ossidi tal-metall li predominament ikun fih ossidi tal-molibdenum, tal-bismut, tal-hadid u tan-nikil, ikun fih ukoll ċarġ ta' diossidu tas-siliċju, għall-użu fil-manufattura tal-aċidu akriliku <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 90 90                  | 30       | Katalist, li jikkonsisti f'sospensjoni fiż-żejt minerali ta':<br>— kumplessi tat-tetraidrofuran tal-klorur tal-manjeżju u tetraklorur tat-titanju; u<br>— diossidu tas-silikon<br>— li jikkonsisti f'6,6 % (± 0,6 %) bil-piż ta' manjeżju, u<br>— li jikkonsisti fi 2,3 % (± 0,2 %) bil-piż ta' titanju                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3815 90 90                  | 33       | Katalist li jikkonsisti minn tahlita ta' aċidi sulfonici alkilnaftalin differenti, bi ktajjen ta' idrokarbonju alifatiku, li jkun fihom 12 – 56 atomi tal-karbonju                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 90 90                  | 50       | Katalizzatur li fih triklarur tat-titanju, f'forma ta' sospensjoni f'hexane jew heptane li fih, f'piż, fil-prodott mingħajr hexane jew heptane, 9 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % titanju                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 90 90                  | 70       | Katalizzatur, li jikkonsisti f'tahlita ta' (2-hydroxypropyl)trimethylammonium formate u dipropylene glycols                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3815 90 90                  | 71       | Katalist, li fih <i>N</i> -(2-idroksipropilammonjum)dijazabiciċlo (2,2,2) oktan-2-ethyl essanoat, mahlul fl-etan-1,2-diol                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3815 90 90                  | 80       | Katalizzatur li jikkonsisti fil-bieċa l-kbira f'dinonylnaphthalenedisulfonic acid f'forma ta' soluzzjoni f'isobutanol                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3815 90 90                  | 81       | Katalizzatur, li fih, f'piż, 69 % jew aktar iżda mhux aktar minn 79 % (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 90 90                  | 85       | Katalizzatur abbażi ta' aluminosilikat (zeolite), għall-alkilazzjoni ta' idrokarburi aromatiċi, għat-transalkilazzjoni ta' idrokarburi alkilaromatiċi jew għall-oligomerizzazzjoni ta' olefini <sup>(1)</sup>                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3815 90 90                  | 86       | Katalizzatur, f'forma ta' ċilindri, li jikkonsisti f'aluminosilikat (zeolite), li fih, f'piż, 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 3 % ossidi ta' metalli tal-elementi kimiċi rari                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3815 90 90    | 88    | (rare-earth metals) u anqas minn 1 % ossidu tad-disodju<br>Katalizzatur, li jikkonsisti f'tetraklorur tat-titanju u klorur tal-manjeżju, b'kontenut f'piż ikkalkolat fuq il-prodott minghajr żejt jew eżan:<br>— 4 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % titanju u<br>— 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % manjeżju                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3815 90 90    | 89    | Batterji Rhodococcus rhodocrous J1, li fihom enzimi, f'sospensjoni f'gel ta' polyacrylamide jew fl-ilma, għall-użu bħala katalizzatur fil-produzzjoni ta' acrylamide permezz ta' idratazzjoni tal-acrylonitrile <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3817 00 50    | 10    | Tahlita ta' alkilbenżeni (C14-26) li fiha, bil-piż:<br>— 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 60 % ta' eicosylbenzene,<br>— 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ta' docosylbenzene,<br>— 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' tetracosylbenzene                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3817 00 80    | 10    | Tahlita ta' alkylnaphthalenes li fiha, f'piż:<br>— 88 % jew aktar iżda mhux aktar minn 98 % hexadecylnaphthalene<br>— 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 12 % dihexadecylnaphthalene                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3817 00 80    | 20    | Tahlita ta' frieghi ta' alkyl benzenes li fihom prinċipalment dodecyl benzenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3817 00 80    | 30    | Alkilnaftaleni imhallta, immodifikati b'katini ta' alifatik, b'tul ta' katina li jvarja minn 12 sa 56 atomu tal-karbonju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3819 00 00    | 20    | Fluwidu idrawliku rezistenti għan-nar abbażi ta' esteru tal-fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3823 19 30    | 20    | Distillat ta' aċidu xahmi tal-palm, kemm jekk idroġenat kif ukoll jekk le, b'kontenut ta' aċidu xahmi ta' 80 % jew aktar għall-użu fil-manufattura ta':<br>— aċidi xahmin monokarbossilici industrijalita-sottointestatura 3823,<br>— aċidu stearikutas-sottointestatura 3823,<br>— aċidu steariku tas-sottointestatura 2915,<br>— aċidu palmatiku tas-sottointestatura 2915, jew<br>— preparati tal-ghalf tal-annimali tas-sottointestatura 2309 <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3823 19 90    | 20    | Żjut tal-aċidu tal-palm mir-raffinar għall-użu fil-manufattura ta':<br>— aċidi xahmin monokarbossilici industrijali tas-sottointestatura 3823,<br>— aċidu steariku tas-sottointestatura 3823,<br>— aċidu steariku tas-sottointestatura 2915,<br>— aċidu palmatiku tas-sottointestatura 2915,<br>— preparati tal-ghalf tal-annimali tas-sottointestatura 2309 <sup>(1)</sup>                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 15    | 10    | Silikat ta' aluminju aċidu (zeolite artifiċjali tat-tip Y) f'forma ta' sodju, li fih, f'piż, mhux aktar minn 11 % sodju evalwat bħala ossidu tas-sodju, f'forma ta' ċilindri                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 05    | Tahlita ta' monomeru tal-methylmethacrylate u monomeru tal-butylakrilat f'soluzzjoni ta' xylene u butilacetat li fiha bl-użin iktar minn 54 % iżda mhux iktar minn 56 % ta' solventi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97    | 06    | Pitrolju b'livell ta' klorinazzjoni ta' 70 % jew aktar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97    | 07    | Film li jikkonsisti f'ossidi tal-barju jew kalċju u tat-titanju jew żirkonju, imhallat ma' materjali li jorbtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97    | 08    | Tahlita ta' iżomeri tad-divinilbenżin u ta' iżomeri tal-etilvinilbenżin, li fiha bil-piż 56 % jew iżjed divinilbenżin iżda mhux aktar minn 85 % (CAS RN 1321-74-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97    | 09    | Preparazzjonijiet antikorrużjoni li jikkonsistu fi mluha ta' dinonylnaphthalenesulfonic acid, jew:<br>— fuq struttura tax-xema' minerali, anki modifikata kimikament, jew<br>— f'forma ta' soluzzjoni f'solvent organiku                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3824 90 97    | 10    | Boksajt ikkalċinat (grad refrattarju)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 11    | Tahlita ta' fitosteroli, mhux fil-forma ta' trab, li fiha bl-użin:<br>— 40 % jew aktar, iżda mhux iktar minn 58 % ta' beta-sitosteroli<br>— 20 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 28 % ta' kampesteroli<br>— 14 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 23 % ta' stigmasteroli<br>— 0 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 % ta' steroli oħra | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97    | 12    | Oligomeru tat-tetrafluoroethylene, b'iodoethyl end-group wiehed                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 13    | Preparazzjonijiet li fihom mhux anqas minn 92 % iżda mhux aktar minn 96,5 % f'piż 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzylidene)-D-glucitol u fih ukoll derivati minn carboxylic acid u alkyl sulphate wiehed                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3824 90 97    | 14    | Fenat tal-fosfonat tal-kalċju, imdewweb f'żejt minerali                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3824 90 97    | 15    | Fosfat strutturat tas-silika alumina                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97    | 16    | Tahlita ta' bis{4-(3-(3-phenoxy-carbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulphone, diphenyltoluene-2,4-dicarbamate u 1-[4-(4-aminobenzenesulphonyl)-phenyl]-3-(3-phenoxy-carbonylamino-tolyl)-urea                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 17    | Tahlita ta' aċetati ta' 3-butylene-1,2-diol b'kontenut ta' 65 % jew iżjed, iżda li ma jaqbiżx id-90 %                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 18    | Poli(tetrametilenglikol) bis[(9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi)aċetat] b'tul medju ta' katina polimerika ta' anqas minn 5 unitajiet monomeriċi (CAS RN 515136-48-8)                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97    | 20    | Preparazzjoni li tikkonsisti, f'piż, fi 83 % jew aktar 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene (dicyclopentadiene), gomma sintetika, anki jekk fiha f'piż, 7 % jew aktar tricyclopentadiene, u:<br>— jew kompost aluminju-alkil,<br>— jew kumpless organiku ta' tangstin<br>— jew kumpless organiku ta' molibdenju                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 21    | Tahlita ta' aċtu 2-propenoic, (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanedioxy-2,1-ethanediyl)ester with aċtu 2-propenoic, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyli)tri-2,1-ethanediyl ester u 1-hydroxy-cyclohexyl-phenyl ketone f'likwidu ta' methyl ethyl ketone u toluene                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97    | 22    | Preparazzjonijiet li fihom mhux anqas minn 47 % f'piż 1,3:2,4-bis-O-benzylidene-D-glucitol                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3824 90 97    | 23    | Tahlita ta' urethane acrylates, tripropylene glycoldiacrylate, ethoxylated bisphenol A acrylate u poli(ethyleneglycol) 400 diacrylate                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97    | 24    | Soluzzjoni ta' (chloromethyl)bis(4-fluorophenyl)methylsilane ta' konċentrazzjoni nominali ta' 65 % f'toluene                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3824 90 97    | 26    | Dispersjoni milwiema, li fiha skont il-piż:<br>— 76 % (± 0,5 %) ta' karbur tas-siliċju (CAS RN 409-21-2)<br>— 4,6 % (± 0,05 %) ta' ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1) u<br>— 2,4 % (± 0,05 %) ta' ossidu tal-ittriju (CAS RN 1314-36-9)                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3824 90 97    | 27    | Preparazzjoni, li tikkonsisti f'tahlita ta' 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol u propan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3824 90 97    | 28    | Preparazzjoni li fiha, f'piż:<br>— 85 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 95 % ta' α-4-(2-cyano-2-butoxycarbonyl)vinyl-2-methoxy-phenyl-ω-hydroxyhexa(oxyethylene), u<br>— 5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 % ta' polyoxyethylene (20) sorbitan monopalmitate                                                                      | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3824 90 97    | 29    | Preparazzjoni li fil-biċċa l-kbira tikkonsisti fi γ-butyrolactone u mluha tal-ammonju                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3824 90 97    | 30    | kwaternarju, għall-fabbrikazzjoni ta' capacitors elettrolitiċi <sup>(1)</sup><br>2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, idrossietilat                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97    | 31    | Dietilmetosiboran (CAS RN 7397-46-8) fil-forma ta' soluzzjoni fit-tetraidrofuran                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3824 90 97    | 32    | Tahlita ta':<br>— karbonat bażiku taż-żirkonju (CAS RN 57219-64-4) u<br>— karbonat taċ-ċerju (CAS RN 537-01-9)                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3824 90 97    | 33    | Preparazzjoni li fiha:<br>— ossidu tat-triottilfosfina (CAS RN 78-50-2),<br>— ossidu tad-diottileżilfosfina (CAS RN 31160-66-4)<br>— ossidu tal-ottildieżilfosfina (CAS RN 31160-64-2) u<br>— ossidu tat-trieżilfosfina (CAS RN 9084-48-8)                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3824 90 97    | 35    | Tahlita ta':<br>— 3,3-bis(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0) u<br>— etil-6'-(dietilammino)-3-osso-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]kžanten]-2'-karbossilat (CAS RN 154306-60-2)                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97    | 36    | Preparazzjoni abbażi ta' 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diol ethoxylate (CAS RN 169117-72-0)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97    | 37    | Tahlita ta' kristalli likwidi għall-fabbrikazzjoni ta' displays <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97    | 38    | Preparazzjoni abbażi ta' karbonati tal-alkili li fiha wkoll assorbent UV, użat fil-fabbrikazzjoni ta' lentijiet tan-nuċċalijiet <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97    | 39    | Tahlita li fiha, f'piż, 40 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % 2-hydroxyethyl methacrylate u 40 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % esteru tal-glycerol tal-aċidu boriku                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 40    | Aċidu ażealiku ta' purezza, f'piż, ta' 75 % jew aktar iżda li ma taqbiżx 85 %                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97    | 41    | Preparazzjoni, magħmula minn:<br>— glikol tad-dipropilen<br>— glikol tat-tripropilen<br>— glikol tat-tetrapropilen u<br>— glikol tal-pentapropilen                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97    | 42    | Metal ossidi imħallta, f'forma ta' trab, li fihom, f'piż:<br>— jew 5 % jew aktar barju, neodimju jew manjeżju u 15 % jew aktar titanju,<br>— jew 30 % jew aktar ċomb u 5 % jew aktar nijobju,<br>għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' films dijelettriċi jew għall-użu bħala materjal dijelettriku fil-fabbrikazzjoni ta' capacitors taċ-ċeramika b'hafna saffi <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 43    | Idrossidu tan-nikil, trattat (biex tiżdiedlu l-impurità) bi 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 %, bil-piż, idrossidu taż-żingu u idrossidu tal-kobalt, tat-tip użat biex isiru l-elettrodi pożittivi għall-akkumulaturi                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97    | 44    | Tahlita ta' fitosteroli, mhux fil-forma ta' trab, li fiha, bil-piż:<br>— 75 % jew aktar ta steroli,<br>— mhux aktar minn 25 % ta' stanoli,<br>għall-użu fil-manifattura tal-istanoli/sterolijew stanoli/steroli esters <sup>(1)</sup>                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97    | 45    | Preparazzjonijiet li fil-biċċa l-kbira jikkonsistu f'ethylene glycol u:<br>— jew diethylene glycol, aċidu dodekandjotiku u ilma tal-ammonja,<br>— jew N,N-dimethylformamide,<br>— jew γ-butyrolactone,<br>— jew ossidu tas-silikon,                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3824 90 97    | 47    | — jew idroġenoażelat tal-ammonju,<br>— jew idroġenoażelat tal-ammonju u ossidu tas-silikon,<br>— jew aċidu dodekanojku, ilma tal-ammonja u ossidu tas-silikon,<br>għall-fabbrikazzjoni ta' capacitors elettrolitiċi <sup>(1)</sup><br>Ossidu tal-platinu (CAS RN 12035-82-4) imwahaħ fuq appoġġ poruż ta' ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1), li fih, bħala piż:<br>— 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1 % platinu u<br>— 0,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' diklorur tal-etilaluminju (CAS RN 563-43-9) | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97    | 49    | Preparazzjoni li fiha:<br>— C,C'-ažodi(formamid) (CAS RN 123-77-3),<br>— ossidu tal-manjeżju(CASRN1309-48-4) u<br>— bis(p-toluwen sulfinat) taż-żingu (CAS RN 24345-02-6)<br>li fiha l-formazzjoni tal-gass minn C,C'-ažodi(formamid) isseħħ f'temperatura ta' 135°C                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97    | 50    | Taħlita tat-trab li jkun fiha skont il-piż:<br>— 85 % jew aktar diakrilat taż-żingu (CAS RN 14643-87-9)<br>— u mhux aktar minn 5 % ta' 2,6-di-tert-butyl-alfa-dimetilamino-p-kresol (CAS RN 88-27-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 51    | Kumpleksi ta' glikol djetilniku glikol propileniku u titanat ta' trietanolamina (CAS RN 68784-48-5) mahlul fi glikol djetilniku (CAS RN 111-46-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97    | 52    | Poli(tetrametilen glikol) bis[(2-benżojl-fenossi)acetat] b'tul medju ta' katena polimerika ta' anqas minn 5 unitajiet monomeriċi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97    | 53    | Poli(etilenglikol) bis(p-dimetil)aminobenżoat b'tul medju ta' katina polimerika ta' anqas minn 5 unitajiet monomeriċi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97    | 54    | 2-Hydroxybenzonitrile, f'forma ta' soluzzjoni fi N,N-dimethylformamide, li fih, f'piż 45 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % 2-hydroxybenzonitrile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 55    | Preparatli jikkonsisti:<br>— 50 % (±2 %) skont il-piż ta' kelanti tal-aluminjum bis-alkossilat,<br>— solvent ta' żejt tal-inka (minerali abjad)<br>b'punt tat-togħlija ta' 160°C jew aktar iżda mhux aktar minn 180°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 56    | Terz-butanolat tal-potassju (CAS RN 865-47-4) fil-forma ta' soluzzjoni fit-tetraidrofuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 58    | Anidride N2-[1-(S)-Etossikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifloroacetil-L-lisil-N2-karbossi f' soluzzjoni ta' diklorometan f' 37 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3824 90 97    | 59    | 3',4',5'-Trifluworobifenil-2-amina, fil-forma ta' soluzzjoni f'toluwen li jinkludi f'piż 80 % jew aktar iżda mhux aktar minn 90 % ta' 3',4',5'- Trifluworobifenil-2-amina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3824 90 97    | 60    | α-Phenoxycarbonyl-ω-phenoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene) isopropylidene(3,5-dibromo-1,4-phenylene)oxycarbonyl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 62    | Manjesja mdewba li skont il-piż fiha 15 % jew aktar triossidu tad-dikromu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3824 90 97    | 64    | Silikat tal-aluminju sodju, f'forma ta' sferi b'dijametru ta':<br>— 1,6 mm jew aktar iżda ma jaqbiżx 3,4 mm,<br>— jew 4 mm jew aktar iżda ma jaqbiżx 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97    | 65    | Preparat, li skont il-piż fih:<br>— 89 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 98,9 % ta' 1,2,3-trideossi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilin]-nonitol<br>— 0,1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 1 % koloranti,<br>— 1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 10 % fluworopolimeri                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3824 90 97                  | 66       | Tahlita ta' tert-alkylamines primarji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97                  | 78       | Tahlita ta' fitosteroli derivati mill-injam jew minn żjut b'bażi ta' injam (tall oil), f'forma ta' trab b'daqs ta' partikula ta' mhux aktar minn 300 µm, li tikkonsisti, f'piż, minn:<br>— 60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 % sitosteroli,<br>— mhux aktar minn 15 % kampesteroli,<br>— mhux aktar minn 5 % stigmasteroli, u<br>— mhux aktar minn 15 % betasitostanol | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97                  | 79       | Tahlita ta' 80 % (± 10 %) ta 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine u 20 % (± 10 %) ta' 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy)methyl] propoxy)but-2-ylamine                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97                  | 82       | α-(2,4,6-Tribromophenyl)-ω-(2,4,6-tribromophenoxy)poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene)isopropylidene(3,5-dibromo-1,4-phenylene)oxycarbonyl]                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97                  | 84       | Prodott ta' reazzjoni, li fih, f'piż:<br>— 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % ossidu tal-molibdenu,<br>— 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ossidu tan-nikil,<br>— 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % ossidu tat-tangstin                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97                  | 87       | Pasta li fiha, skont il-piż:<br>— 75 % jew aktar iżda, mhux aktar minn 85 % ram,<br>— ossidi inorganici,<br>— cellulosa tal-etil, u<br>— solvent                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97                  | 88       | Prodott ta' reazzjoni oligomerika, li jikkonsisti f'bis(4-hydroxyphenyl) sulfone u 1,1'-oxybis(2-chloroethane)                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97                  | 89       | Oligomeru tat-tetrafluoroethylene, li jkollu tetrafluoroiodoethyl end-groups                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97                  | 90       | Sferi vojta ta' aluminosilikat fused li fihom 65-80 % aluminosilikat amorfi b'dan il-karatteristiċi:<br>— punt tat-tidwib bejn 1 600 °C u 1 800 °C,<br>— densità ta' 0,6 - 0,8 g/cm <sup>3</sup> ,<br>għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' filtri tal-particelli f'vetturi bil-mutur <sup>(1)</sup>                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97                  | 92       | Preparazzjoni, li tikkonsisti minn 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol u dijossidu tas-silikon                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97                  | 94       | Particelli tad-dijossidu tas-silikon li fuqhom jintrabtu b'mod kovalenti komposti organici, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kolonni kromatografiċi likwidi bi prestazzjonijiet għoljin (high performance liquid chromatography columns HPLC) u skrataċ għall-preparazzjoni ta' kampjuni <sup>(1)</sup>                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3824 90 97                  | 95       | Tahlita ta' fitosteroli, f'forma ta' qxur, li fiha, f'piż, 80 % jew aktar steroli u mhux aktar minn 4 % stanoli                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3824 90 97                  | 97       | Preparazzjoni li fiha, f'piż, jew 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % lithiumfluorophosphate jew 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % perklorat tal-litju f'tahlitiet ta' solventi organici                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 20<br>29 | Tahlita ta' esteri metiliċi tal-aċidi xahmin li jkun fiha skont il-piż mill-anqas:<br>• 65 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 75 % ta' C12 FAME,<br>• 21 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 28 % ta' C14 FAME,<br>• 4 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 8 % ta' C16 FAME,<br>għall-użu fil-manufattura ta' detergenti u prodotti tad-dar u tal-kura personali <sup>(1)</sup>      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 30<br>39 | Tahlita ta' esteri metiliċi tal-aċidi xahminli jkun fiha skont il-piż mill-anqas:<br>— 50 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 58 % ta' C8FAME,                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |



| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                |          | — 35 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 50 % ta' C10FAME, għall-użu fil-manufattura ta' kimika agrikola, ingredjenti tal-ikel (annimali u bniedmin), addittivi għal-lubrikant, solventi, żejt tal-lampi u komponenti tal-lajters tan-nar <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                      |                            |                                         |
| ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 40<br>49 | Tahlita ta' esteri metiliċi tal-aċidi xahmin li jkun fiha skont il-piż mill-anqas:<br>— 15 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 32 % ta' C16FAME,<br>— 65 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 85 % ta' C18FAME, għall-użu fil-manufattura ta' deterġenti u prodotti tad-dar u l-igjene personali, kimika agrikola, ingredjenti tal-ikel (annimali u bniedmin), addittivi għal-lubrikant, solventi, żejt tal-lampi u komponenti tal-lajters tan-nar <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3901 10 90                  | 20       | Polyethylene, f'forma ta' granuli, bi gravità speċifika ta' 0,925 ( $\pm 0,0015$ ), indiċi tat-tidwib (melt flow index) ta' 0,3 g/10 min ( $\pm 0,05$ g/10 min), għall-fabbrikazzjoni ta' films minfuha ta' valur ta' turbidità ta' mhux aktar minn 6 % u titwil sal-ksur (elongation at break) (MD/TD) ta' 210/340 <sup>(1)</sup>                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3901 10 90                  | 30       | Granuli tal-polietilen, li skont il-piż fihom 10 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 25 % ram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3901 20 90                  | 10       | Polyethylene, f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39, bi gravità speċifika ta' 0,945 jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,985, għall-fabbrikazzjoni tal-films għaž-zigarelli tat-tajprajter jew bħalhom <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3901 20 90                  | 20       | Polyethylene, li fih, f'piż, 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 45 % majka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3901 30 00                  | 80       | Kopolimeru ta' aċetat ta' vinil-etilene,<br>— li fih 27,8 % jew aktar bil-piż iżda li ma jaqbiżx 29,3 % bil-piż ta' aċetat ta' vinil<br>— bil-hxuna tal-hajt ta' 22 g/10 min jew aktar iżda mhux aktar minn 28 g/10 min<br>— li fih mhux aktar minn 15 mg/kg monomeru ta' aċetat ta' vinil                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3901 30 00                  | 82       | Kopolimeru ta' aċetat ta' vinil-etilene,<br>— li fih 9,8 % jew aktar bil-piż iżda li ma jaqbiżx 10,8 % bil-piż ta' aċetat ta' vinil<br>— bil-hxuna tal-hajt ta' 2,5 g/10 min jew aktar iżda mhux aktar minn 3,5 g/10 min<br>— li fih mhux aktar minn 15 mg/kg monomeru ta' aċetat ta' vinil                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3901 90 90                  | 80       | Kopolimeru fi blokk ta' etilene bl-ottan fil-forma ta' pellets:<br>— bi gravità speċifika ta' 0,862 jew aktar iżda mhux aktar minn 0,865,<br>— kapaċi jiġġebbed għall-anqas 200 % tat-tul originali tiegħu,<br>— b'isterezi ta' 50 % ( $\pm 10$ %),<br>— b'deformazzjoni permanenti ta' mhux aktar minn 20 %, għall-użu fil-manifattura ta' inforri tas-srievet għat-trabi <sup>(1)</sup>                                                                  | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3901 90 90                  | 82       | Kopolimeru ta' etilene u aċidu metakriliku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3901 90 90                  | 91       | Reżina jonomera, li tikkonsisti f'melħ ta' kopolimeru ta' ethylene u aċidu metakriliku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3901 90 90                  | 92       | Chlorosulphonated polyethylene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3901 90 90                  | 93       | Kopolimeru ta' ethylene, vinyl acetate u monossidu tal-karbonju, għall-użu bħala plastifikanti fil-fabbrikazzjoni ta' pjanci tas-soqfa <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3901 90 90                  | 94       | Tahlitiet ta' kopolimeru fi blokk A-B, ta' polystyrene u ta' kopolimeru ethylene-butylene, u ta' kopolimeru fi blokk A-B-A, ta' polystyrene, ta' kopolimeru ethylene-butylene u ta' polystyrene, li fih, f'piż, 35 % jew anqas styrene                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3901 90 90                  | 97       | Chlorinated polyethylene, f'forma ta' trab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3902 10 00                  | 10       | Polypropylene minghajr plastifikanti u mhux aktar minn:<br>— 7 mg/kg aluminju,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3902 10 00    | 20    | — 2 mg/kg ħadid,<br>— 1 mg/kg manjeżju,<br>— 8 mg/kg klorur<br><br>Polipropilene mingħajr plastifikanti,<br>— b'punt tat-tidwib ta' aktar minn 150°C (skond il-metodu ASTM D 3417),<br>— bi shana tal-fużjoni ta' 15 J/g jew aktar iżda li ma taqbiż 70 J/g,<br>— b'titwil sal-ksur (elongation at break) ta' 1 000 % (skond il-metodu ASTM D 638),<br>— b'tensile modulus ta' 69 MPa jew aktar iżda li ma jaqbiż 379 MPa (skond il-metodu ASTM D 638)                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3902 10 00    | 30    | Polypropylene, li fih mhux aktar minn 1 mg/kg aluminju, 0,05 mg/kg ħadid, 1 mg/kg manjeżju u 1 mg/kg klorur, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' ppakkjar ta' lentijiet tal-kuntatt li jintużaw darba biss <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3902 10 00    | 40    | Polipropilen li ma fihx plastifikanti:<br>— ta' reżistenza għat-tensjoni: ta' 32-60MPa (kif inhu determinat fil-metodu ASTM D638 );<br>— ta' qawwa flessurali ta' 50-90MPa (kif inhu determinat fil-metodu ASTM D790 );<br>— b'Melt Flow Rate (MFR) ta' 230°C/2,16kg ta' 5-15g/10min (kif inhu determinat fil-metodu ASTM D1238);<br>— b'40 % jew aktar iżda anqas minn 80 % tal-piż tal-Polipropilen,<br>— b'10 % jew aktar iżda anqas minn 30 % tal-piż tal-fibri tal-ħgieg,<br>— b'10 % jew aktar iżda anqas minn 30 % tal-piż tal-majka                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3902 10 00    | 50    | Polipropilen b'isotatticità għolja kemm jekk ikkulurit u kemm jekk le, bil-hsieb li jintuża fil-produzzjoni ta' komponenti tal-plastik għal apparat li jiffriska l-arja, bil-proprietajiet li ġejjin:<br>— densità ta' 0,880 g/cm <sup>3</sup> jew iżjed iżda mhux aktar minn 0,913 g/cm <sup>3</sup> (kif determinat bil-metodu ta' ittestjar ASTM D1505),<br>— saħħa tensili ta' 350 kg/cm <sup>2</sup> jew aktar iżda mhux aktar minn 390 kg/cm <sup>2</sup> (kif determinat bil-metodu ta' ttestjar ASTM D638)<br>— temperatura li fiha ssehh deformazzjoni ta' 135 °C jew iżjed taht tghabbija ta' 0,45 MPa (kif determinat mill-metodu ta' ttestjar ASTM 648) <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3902 20 00    | 10    | Polyisobutylene, ta' piż molekulari medju (M <sub>n</sub> ) ta' 700 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3902 20 00    | 20    | Polyisobutene idroġenat, f'forma likwida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3902 30 00    | 91    | Kopolimeru fi blokk A-B ta' polystyrene u kopolimeru ta' ethylene-propylene, li fih, f'piż, 40 % jew anqas styrene, f'wahda mill-forom imsemmija min-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3902 30 00    | 95    | Kopolimeru blokk A-B-A, li jikkonsisti minn:<br>— kopolimeru ta' propilen u etilen u<br>— li skont il-piż, ikun fih 21 % (± 3 %) polistiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3902 30 00    | 97    | Kopolimeru likwidu ta' etilen-propilen li għandu:<br>— punt ta' f'jammabilità ta' 250 °C jew aktar,<br>— indici ta' viskożità ta' 150 jew aktar,<br>— piż molekulari skont il-medja tal-ghadd (M <sub>n</sub> ) ta' 650 jew aktar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3902 90 90    | 52    | Taħlita kopolimerika amorfa poli-alfa-olefina ta' poli(propilen-ko-1-butene) u raża idrokarbonika taz-zejt (petroleum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3902 90 90    | 55    | Elastomeru termoplastiku, b'struttura A-B-A block kopolimeru polistrene , poliisobutileneu polistrene b'kontenut bil-piż ta' polistrene ta' 10 % jew iżjed, iżda li ma jaqbiżx it-35 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3902 90 90    | 60    | 100 % raża alifatika mhux idroġenata (polimeru), bil-karatteristiċi li ġejjin:<br>— likwida fit-temperatura tal-ambjent<br>— li tiġi minn polimerizzazzjoni katajonika ta' monomeri ta' alkeni C-5<br>— b'numru melokulari medju (M <sub>n</sub> ) ta' 370 (± 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2014                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3902 90 90                  | 84       | — b'piż molekulari medju ( $M_w$ ) ta' 500 ( $\pm 100$ )<br>Tahlita ta' blokk ta' kopolimeru istreniku idroġenat, xema' tal-poli(etilene, u reżina tackifier, fil-forma ta' pellets, li fiha bil-piż:<br>— 70 ( $\pm 5$ ) % ta' blokk ta' kopolimeru istreniku,<br>— 15 ( $\pm 5$ ) % ta' xema' tal-poli(etilene, u<br>— $\pm 15$ ) % reżina poliamidi,<br>bil-karatteristiċi fiżiċi segwenti:<br>— kapaċi tiġġebbed għall-anqas 200 % tat-tul oriġinali tagħha,<br>— b'isteresi ta' 50 % ( $\pm 10$ %),<br>— b'deformazzjoni permanenti ta' mhux aktar minn 20 %<br>għall-użu fil-manifattura tas-srievet u inforri tas-srievet għat-trabi <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3902 90 90                  | 92       | Polimeri ta' 4-methylpent-1-ene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3902 90 90                  | 93       | Poli-alfa-olefini sintetiċi b'viskożità ta' mill-inqas $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistokes) f'temperatura ta' 100°C imkejla bl-użu tal-metodu ASTM D 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3902 90 90                  | 98       | Poly-alpha-olefin sintetika b'viskożità ta' 100° Celsius (imkejla skond il-metodu ASTM D 445) bejn 3 u 9 centistokes u miksuba mill-polimerizzazzjoni ta' tahlita ta' dodecene u tetradecene, li fiha massimu ta' 40 % tetradecene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3903 11 00                  | 10       | Boċċi tal-polistirene li jitwessa', b'konduktività termali ta' mhux aktar minn 0,034 W/mK u b'densità ta' 14,0 kg/m <sup>3</sup> ( $\pm 1,5 \text{ kg/m}^3$ ), li fihom kontenut ta' 50 % materjal riċiklat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3903 19 00                  | 30       | Polistajrin kristallin b'punt tat-tidwib ta' 268 °C jew aktar iżda mhux aktar minn 272 °C u punt ta' solidifikazzjoni ta' 232 °C jew aktar iżda mhux aktar minn 242 °C, fih jew ma fihx addittivi u materjal għall-mili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3903 90 90                  | 10       | Pelits jew granuli tal-kopolimeri tal-butadjen-stiren, li għandhom:<br>— gravità speċifika ta' 1,05 ( $\pm 0,02$ ),<br>— indici tat-tidwib ("melt flow index") ta' 200 °C/5 kg minn 13 g/10 min ( $\pm 1 \text{ g/10 min}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3903 90 90                  | 15       | Trab tal-inka xotta jew tahlita għat-towners, magħmula minn kopolimeru ta' stiren, akrilat ta' n-butyl, metakrilat ta' n-butyl, aċtu metakriliku u xama' tal-poli(olefin, mahsuba biex jintużaw bħala żviluppaturi fil-fabbrikazzjoni ta' kartriġis għat-towners ta' magni facsimile, ta' printers tal-kompjuter u ta' kopjaturi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3903 90 90                  | 20       | Trab tal-inka xotta jew tahlita għat-towners, magħmula minn kopolimeru ta' stiren, akrilat ta' n-butyl, metakrilat ta' n-butyl u xama' tal-poli(olefin, mahsuba biex jintużaw bħala żviluppaturi fil-fabbrikazzjoni ta' kartriġis għat-towners ta' magni facsimile, ta' printers tal-kompjuter u ta' kopjaturi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3903 90 90                  | 25       | Trab tal-inka xotta jew tahlita għat-towners, magħmula minn kopolimeru ta' stiren, akrilat ta' n-butyl, aċtu metakriliku u xama' tal-poli(olefin, mahsuba biex jintużaw bħala żviluppaturi fil-fabbrikazzjoni ta' kartriġis għat-towners ta' magni facsimile, ta' printers tal-kompjuter u ta' kopjaturi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3903 90 90                  | 30       | Pelits jew granulital-kopolimeru tal-butadjen-stiren b'punt ta' tidwib ta' 85°C ( $\pm 5^\circ\text{C}$ ), li bħala piż fihom:<br>— 2 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 4 % tris(tribromofenil) triazina,<br>— 5 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 10 % ta' 1,2-bis(pentabromofenil) etan,<br>— 3 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 5 % triossidu tal-antimonju                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 35<br>43 | Kopolimeru ta' $\alpha$ -methylstyrene u styrene, li jkollu punt tat-trattib li jaqbeż 113 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 40<br>50 | Kopolimeru ta' styrene bi $\alpha$ -methylstyrene u aċidu akriliku, ta' piż molekulari ( $M_n$ ) ta' medja ta' 500 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3903 90 90                  | 45       | Granuli tal-kopolimeru ta' stiren f'forom primarji, li skont il-piż fihom:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3903 90 90                  | 50       | <p>— 91 % (<math>\pm 0,5</math> %) stiren,<br/> — 8 % (<math>\pm 0,8</math> %) butadjen,<br/> — 1 % (<math>\pm 0,04</math> %) addittivi (koloranti)</p> <p>Kopolimeru tal-kristallina ta' stiren u p-metilstiren:<br/> — b'temperatura li fiha tinhall ta' 240 °C jew aktar iżda li ma taqbiżx 260 °C,<br/> — li fih 5 % jew aktar bil-piż iżda li ma jaqbiżx 15 % bil-piż ta' p-metilstiren</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 60<br>60 | Kopolimer ta' stiren b'anidride malejka, li huwa jew parzjalment esterifikat jew kompletament kimikament modifikat, ta' piż molekulari skont il-medja tal-piż ( $M_n$ ) ta' mhux aktar minn 4500, fil-forma ta' qxur jew trab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3903 90 90                  | 75       | Kopolimeru ta' styrene u vinyl pyrrolidone, li fih, f'piż, mhux aktar minn 1 % sodium dodecyl sulfate, f'forma ta' emulsjoni ilmija, għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura 3305 20 00 jew taż-żebugha tax-xagħar tas-subintestatura 3305 90 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3903 90 90                  | 80       | Granuli ta' kopolimeru ta' styrene u divinylbenzene b'dijametru ta' 15 $\mu$ m u massimu ta' 800 $\mu$ m u li fihom, f'piż:<br>— minimu ta' 65 % styrene,<br>— massimu ta' 25 % divinylbenzene<br>għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' rezini bi skambju ta' joni <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3903 90 90                  | 86       | Tahlita li fiha f'piż:<br>— 45 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 65 % ta' polimeri tal-istirene<br>— 35 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 45 % ta' etere tal-polifenilini<br>— Mhux aktar minn 10 % ta' addittivi ohra<br>u li jkollha wiehed jew aktar mill-effetti speċjali tal-kulur li ġejjin:<br>— effett metalliku jew li jixbah il-madriperla b'metamerizmu angolari kkawżat minn pigment b'bażi ta' mill-anqas 0.3 % ta' qxur<br>— effett florexenti, ikkaratterizzat minn emissjoni ta' dawl matul l-assorbiment ta' radjazzjoni ultravjola<br>— effett abjad jixgħel, ikkaratterizzat minn L*mhux anqas minn 92 u b* mhux aktar minn 2 u a* bejn 5 u 7 fuq l-iskala tal-kuluri CIELab | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3904 10 00                  | 20       | Trab tal-Poly(vinyl chloride), li mhux imhallat ma' sustanzi ohrajn jew li jinkludi kwalunkwe vinyl acetate monomers, bi:<br>— grad ta' polimerizzazzjoni ta' 1 000 ( $\pm 300$ ) unitajiet ta' monomeri,<br>— koefiċjent ta' trażmissjoni tas-shana (valur-K) ta' 60 jew aktar, iżda mhux aktar minn 70,<br>— kontenut ta' materjal volatili ta' inqas minn 2,00 % f'piż,<br>— frazzjoni ta' mogħdija minn għarbiel b'malji ta' 120 $\mu$ m ta' mhux aktar minn 1 % f'piż,<br>għall-manifattura ta' separaturi tal-batteriji <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3904 30 00                  | 20       | Kopolimeru ta' vinyl chloride b'vinyl acetate u aċidu malejku, li fih, f'piż<br>— 80,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 81,5 % vinyl chloride<br>— 16,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 17,5 % vinyl acetate u<br>— 1,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2,5 % aċidu malejku,<br>għall-użu, fil-qasam industrijali, għall-issigillar bis-shana ta' materjali tal-plastik fuq substrat tal-azzar <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3904 30 00<br>ex 3904 40 00 | 30<br>91 | Kopolimeru ta' vinyl chloride b'vinyl acetate u vinyl alcohol, li fih, f'piż<br>— 87 % jew aktar iżda mhux aktar minn 92 % vinyl chloride,<br>— 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 9 % vinyl acetate u<br>— 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 8 % vinyl alcohol,<br>f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (a) jew (b) tal-Kapitolu 39 għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura Nru 3215 jew 8523 jew għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-kisi għal reċipjenti u sistemi ta' għeluq tat-tip użat għall-ippreżervar ta' ikel u xorb <sup>(1)</sup>                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3904 40 00                  | 93       | Kopolimeru ta' vinyl chloride u methyl acrylate, li fih, f'piż 80 % ( $\pm 1$ %) vinyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                  |       | chloride u 20 % ( $\pm$ 1 %) methyl acrylate, f'forma ta' emulsjoni ilmija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                         |
| ex 3904 50 90    | 92    | Vinylidene-chloride methacrylate co-polymer għall-użu fil-manifattura ta' monofilamenti <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3904 61 00    | 20    | Kopolimeru ta' tetrafluoroethylene u trifluoro(heptafluoropropoxy)ethylene, li fih 3,2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 4,6 % f'piż trifluoro(heptafluoropropoxy)ethylene u anqas minn 1 mg/kg joni tal-florur li jistgħu jiġu estratti                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3904 61 00    | 30    | Polytetrafluoroethylene, f'forma ta' trab, b'wiċċ speċifiku ta' 8 m <sup>2</sup> /g jew aktar iżda li ma jaqbix 12 m <sup>2</sup> /g, distribuzzjoni ta' daqs tal-partiċella ta' 10 % anqas minn 10 µm u 90 % anqas minn 35 µm u daqs ta' partiċella medja ta' 20 µm                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3904 69 80    | 81    | Poli(vinylidene fluoride) (CAS RN 24937-79-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3904 69 80    | 85    | Kopolimer tal-etilen bil-klorotrifluoroetilen, immodifikat jew mhux permezz tal-esafuworisobutilen, f'forma ta' trab, bil-mili jew minghajru                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3904 69 80    | 93    | Kopolimeru ta' ethylene bil-chlorotrifluoroethylene, f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3904 69 80    | 94    | Kopolimeru ta' ethylene u tetrafluoroethylene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3904 69 80    | 96    | Polychlorotrifluoroethylene, f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (a) u (b) tal-Kapitolu 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3904 69 80    | 97    | Kopolimeru ta' chlorotrifluoroethylene u vinylidene difluoride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3905 30 00    | 10    | Preparazzjoni viskuża, li tikkonsisti essenzjalment minn poli (alkoħol tal-vinil) (CAS RN 9002-89-5), solvent organiku u ilma biex jintuża bħala kisi protettiv tal-wejfers waqt il-manifattura ta' semikondutturi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3905 91 00    | 20    | Kopolimeru tal-etilen u idrossidu tal-alkol li jinħallu fl-ilma, li fihom piż ta' mhux iktar minn 13 % tal-unità monomera etilen (CAS RN 026221-27-2)                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3905 99 90    | 92    | Polimeru ta' vinylpyrrolidone u dimethylaminoethyl methacrylate, li fih, f'piż, 97 % jew aktar iżda mhux aktar minn 99 % vinylpyrrolidone, f'forma ta' soluzzjoni fl-ilma                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3905 99 90    | 95    | Hexadecylated polyvinylpyrrolidone jew eicosylated polyvinylpyrrolidone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3905 99 90    | 96    | Polimeru ta' vinyl formal, f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39, b'piż molekulari (M <sub>w</sub> ) ta' medja ta' 25 000 jew aktar iżda li ma jaqbix 150 000 u li fih, f'piż:<br>— 9,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 13 % gruppi aċetiliċi evalwati bħala vinyl acetate u<br>— 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 6,5 % idrossiliċi groups evalwati bħala vinyl alcohol | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3905 99 90    | 97    | Povidone (INN)-iodine (CAS RN 25655-41-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3905 99 90    | 98    | Poly(vinyl pyrrolidone) parzjalment sostitwit bi triacontyl groups, li fih, f'piż, 78 % jew aktar iżda mhux aktar minn 82 % triacontyl groups                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| 3906 90 60       |       | Kopolimeru ta' methyl acrylate bl-ethylene u monomeru li fih non-terminal karbossiliku group bħala sostitut, li fih, f'piż, 50 % jew aktar methyl acrylate, anki jekk imħallat mas-dijossidu tas-silikon                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3906 90 90    | 10    | Prodott tal-polimerizzazzjoni tal-aċidu akriliku bi kwantitajiet żgħira ta' monomeru polinsaturu, għall-fabbrikazzjoni ta' medikamenti tal-intestatura Nru 3003 jew 3004 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3906 90 90    | 15    | Raġa fotosensittiva li tikkonsisti minn akrilat immodifikat, monomeru akriliku, katalista (fotoinizjatur) u stabilizzatur                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3906 90 90    | 27    | Kopolimeru ta' stearyl methacrylate, isooctyl acrylate u aċidu akriliku, imdewweb f'palmitat tal-isopropyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3906 90 90    | 30    | Kopolimeru ta' styrene bil-hydroxyethyl methacrylate u 2-ethylhexyl acrylate, ta' piż molekulari ( $M_n$ ) ta' 500 jew aktar iżda li ma jaqbix 6 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3906 90 90    | 35    | Trab abjad ta' kopolimeru 1,2-ethanediol dimethacrylate-methyl methacrylate ta' daqs partikolari ta' mhux akbar minn 18 $\mu m$ , li ma jinhallx fl-ilma                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3906 90 90    | 40    | Polimeru akriliku trasparenti f'pakketti ta' mhux aktar minn kilo, u mhux mahsub għal bejgħ bl-imnut, li jkollu:<br>— viskożità ta' mhux aktar minn 50000 Pa·s f' 120 °C iddeterminata mill-metodu tal-ittestjar ASTM D 3835<br>— piż molekulari medju ( $M_w$ ) ta' aktar minn 500 000 iżda mhux iżjed minn 1 200 000 skont it-test tal-Kromatografija permezz ta' Ġel Permeabbli (GPC),<br>— residwu ta' kontenut ta' monomeri ta' inqas minn 1 % | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3906 90 90    | 41    | Poly(alkyl acrylate) b'katina ta' ester alkyl ta' C10 sa C30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3906 90 90    | 45    | Granuli tal-kopolimeru ta' akrilonitril-butadjen-stiren-metilmetakrilat, li għandhom:<br>— temperatura tat-tidwib ta' 96 °C ( $\pm 3$ °C),<br>— gravità speċifika ta' 1,03 jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 1,07, u<br>li skont il-piż, fihom:<br>— 25 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 50 % akrilonitril-butadjen-stiren, u<br>— 50 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 75 % metilmetakrilat                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3906 90 90    | 50    | Polimeri ta' esteri tal-aċidu akriliku b'wieħed jew aktar ta' dawn il-monomeri fil-katina li ġejjin:<br>— chloromethyl vinyl ether,<br>— chloroethyl vinyl ether,<br>— chloromethylstyrene,<br>— vinyl chloroacetate,<br>— methacrylic acid,<br>— butenedioic acid monobutyl ester,<br>li fihom, f'piż, mhux aktar minn 5 % ta' kull unità monomerika, f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3906 90 90    | 65    | Polyalkylacrylate, modifikat kimikament bil-kobalt, b'temperatura ta' tidwib (TM) ta' 65 °C ( $\pm 5$ °C), li titkejjel bid-Differential Scanning Calorimetry (DSC)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3906 90 90    | 80    | Polydimethylsiloxane-graft-(polyacrylates; polymethacrylates)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3906 90 90    | 85    | Dispersjoni mhux ilmija ta' polimeri abbażi ta' esteri ta' aċidu akriliku bi hydrolyzable silyl f'wahda jew iż-zewġt iġnub tal-polimeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3907 20 11    | 10    | Poli(ethylene oxide) ta' piż molekulari medju ( $M_n$ ) ta' 100 000 jew aktar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 20 11    | 20    | Bis[Methoxypoly(ethyleneglycol)]-maleimidopropionamide, immodifikat kimikament bil-lysine, ta' piż molekulari medju ( $M_n$ ) ta' 40 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 20 11    | 40    | Polyethylene b'tul ta' katina ta' ossidu tal-etilene ta' mhux aktar minn 30, li jkun fiha gruppi ta' tmiem butyl-2-cyano 3-(4-hydroxyphenyl) acrylate, għall-użu bħala barriera għad-dawl tal-UV f' tahlita prinċipali (masterbatches) likwida <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3907 20 11    | 50    | [3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-idrossipoli(osso-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3907 20 11    | 60    | Preparazzjoni li fiha:<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]- $\omega$ -idrossipoli(ossi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2) u<br>— $\alpha$ -[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]- $\omega$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropossi]poli(ossi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-47-1)                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3907 20 20    | 20    | Politetrametilenetereglisko b'piż medju ta' piż molekulari ( $M_w$ ) ta' 2 700 jew aktar iżda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                |          | li ma jaqbiżx it-3 100 (CAS RN 25190-06-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                         |
| ex 3907 20 20                  | 30       | Tahlita, li fiha, f'piz, 70 % jew aktar iżda mhux aktar minn 80 % polimeru tal-glycerol u 1,2-epoxypropane u 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % kopolimeru tad-dibutyl maleate u <i>N</i> -vinyl-2-pyrrolidone                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 20 20                  | 40       | Kopileru ta' tetrahydrofuran u tetrahydro-3-methylfuran b'piz molekulari ( $M_n$ ) medju ta' 3 500 ( $\pm 100$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 20 99                  | 15       | Poly(oxypropylene) b'alkoxysilyl end-groups                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 20 99                  | 30       | Omopolimeru ta' chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 20 99                  | 35       | Polyethylene glycol modifikat kimikament b'isocyanate group li fih carbodiimide group, f'forma ta' soluzzjoni fi 2-methoxy-1-methylethyl acetate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 20 99                  | 45       | Kopolimeru ta' ethylene oxide u propylene oxide, b'end-groups aminopropyl u methoxy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 20 99                  | 50       | Polimeru perfluoropolyether terminat bil-Vinyl-silyl jew tahlita ta' żewġ komponenti li fihom l-istess tip ta' polimeru perfluoropolyether terminat bil-Vinyl-silyl, bħala ingredjent prinċipali                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 20 99                  | 55       | Acidu propijoniku tat-tip Succinimidyl ester of methoxy poly(ethylene glycol), b'piz molekulari medju ( $M_n$ ) ta' 5 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 20 99                  | 60       | Politetrametilin ossidu di-p-aminobenzoat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3907 20 99                  | 65       | L-Lysine N-hydroxysuccinimidyl ester .alpha.,.epsilon.-bis(polyethylene glycol monomethylether carbamate) (CAS RN 266318-38-1) tan-numru medju ta' piz molekulari ( $M_n$ ) ta' 38 000 jew iktar iżda mhux iktar minn 40 000                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 30 00<br>ex 3926 90 97 | 40<br>70 | Raži ta' eposside, li fihom piz ta' 70 % jew iktar ta' diossidu tas-silikon, għall-inkapsulament tal-oġġetti fit-titlu Nru 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 jew 8548 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 30 00                  | 50       | Reżina epossidika likwida ta' 2-propenenitrile/1,3-butadiene-epoxide kopolimeru, li ma fiha ebda solvent, bi:<br>— kontenut ta' zinc borate hydrate li ma jaqbiżx 40 % f'piz,<br>— kontenut ta' trijossidu tad-dijantimonju li ma jaqbiżx 5 % f'piz                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 30 00                  | 60       | Raža tal-etere tal-poliglicerol poliglicidil (CAS RN 105521-63-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3907 40 00                  | 10       | Pelits jew granuli tal-polikarbonat:<br>— li fihom 7 % jew iktar iżda mhux iżjed minn 15 % tal-piz ta' sustanzi mhux aloġeni li jwaqqfu t-tixrid tan-nar, u<br>— li għandhom gravità speċifika ta' 1,20( $\pm 0,01$ )                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3907 40 00                  | 20       | Pelits jew granuli tal-polikarbonat bi gravità speċifika ta' 1,32( $\pm 0,03$ ), li jkun fihom 20%( $\pm 5$ %) fibri tal-ħġieġ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3907 40 00                  | 30       | Pelits jew granuli tal-polikarbonat li għandhom gravità speċifika ta' 1,18 jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 1,25 li skont il-piz, fihom:<br>— 77 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 90 % polikarbonat,<br>— 8 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 20 % ester ta' acidu fosforiku,<br>— 0,1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 1 % anti-ossidant, u<br>sew jekk ikun fihom 1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 5 % ta' sustanzi li jwaqqfu t-tixrid tan-nar, sew jekk le | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3907 40 00                  | 40       | Granuli tal-polikarbonat li għandhom:<br>— rata tat-tidwib ("melt flow rate") ta' 18 g/10 min/300 °C/1,2 kg (skont l-istandard ASTM D 638)<br>— reżistenza għat-tensjoni ta' 69 MPa skont l-istandard ASTM D638 u<br>— qawwa flessurali ta' 112 MPa skont l-istandard ASTM D 790                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3907 40 00                  | 50       | Reżina, pelits jew granuli tal-polikarbonat bi:<br>— gravità speċifika ta' 1,20(±0,05),<br>— temperatura li fiha ssehh deformazzjoni ta' 146°C(±3°C) b'4,6kgf/cm <sup>2</sup> , u<br>— indiċi tat-tidwib ("melt flow index") ta' 20(±10)g/10min bi 300°C/1,2kg                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3907 40 00                  | 60       | Pelits jew granuli tal-akrilonitril-butadjen-stiren tal-polikarbonat bi gravità speċifika ta' 1,20(±0,05), li bħala piż fihom:<br>— 65 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 90 % polikarbonat,<br>— 5 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 15 % akrilonitril-butadjen-stiren,<br>— 5 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 20 % ester ta' aċidu fosforiku u,<br>— 0,1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 5 % anti-ossidant                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3907 60 80                  | 10       | Kopolimeru ta' aċidu tereftaliku u aċidu isofthaliku bl-ethylene glycol, butane-1,4-diol u hexane-1,6-diol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 60 80                  | 30       | Konċentrat li jgħaqqad l-ossigenu magħmul minn tahlita ta':<br>— kopolimeru derivat minn tereftalat tal-politilene, dijanidride piromellitika (PMDA) u polibutadiene sostitut minn gruppi idrossili<br>— kopolimeru barriera (kif determinat bil-metodu ASTM F1115-95 (2001)) minn xylilene diamines u aċidu adipiku, u<br>— żebgħa organika u/jew pigmenti organiċi u inorganiċi<br>fejn l-ewwel kopolimeru jippredomina             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3907 60 80                  | 40       | Pelits jew granuli tal-poli(etilen tereftalat)<br>— li għandhom gravità speċifika ta' 1.23 jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 1.27 f' temperatura ta' 23°C, u<br>— li ma fihomx aktar minn 10 % tal-piż ta' modifikaturi jew addittivi oħrajn                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3907 60 80                  | 50       | Pakketti flessibbli (għall-polimeri li huma sensitivi għall-ossigenu) magħmulin minn laminat ta':<br>— mhux aktar minn 75 µm polietilen,<br>— mhux aktar minn 50 µm poliamid,<br>— mhux aktar minn 15-il µm polietilentereftalat u<br>— mhux aktar minn 9 µm aluminju<br>b'reżistenza għall-ġbid ta' aktar minn 70N/15mm u rata tat-trażmissjoni tal-ossigenu ta' inqas minn 0,1 ċm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 siegħa b'0,1 MPa | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| 3907 70 00                     |          | Poli(aċidu lattiku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 91 90                  | 10       | Diallyl phthalate prepolymer, f'forma ta' trab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3907 99 90                  | 10       | Poly(oxy-1,4-phenylenecarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), f'forma ta' trab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 99 90                  | 20       | Kopoliester bil-kristalli likwidi b'punt tat-tidwib anqas minn 270°C, anki jekk bil-mellejja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3907 99 90                  | 25       | Kopolimer, bi 72 % jew aktar, bil-piż, ta' aċtu tereftaliku u/jew isomeri tiegħu u ċikloesandimetanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3907 99 90<br>ex 3913 90 00 | 30<br>20 | Poly(hydroxyalkanoate), li fil-parti l-kbira tikkonsisti minn poly(3-hydroxybutyrate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3907 99 90                  | 60       | Kopolimeru ta' aċdu tereftaliku u aċdu isofthaliku bil-bisfenol A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3907 99 90                  | 70       | Kopolimeru tal-poly(ethylene terephthalate) u cyclohexane dimethanol, li fih iktar minn 10 % bl-użin ta' cyclohexane dimethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3907 99 90                  | 80       | Kopolimeru, li jikkonsisti minn 72 % bil-piż jew aktar minn aċidu tereftaliku u/jew derivattivi tiegħu u cyclohexanedimethanol, mitmum b'djoli lineari u/jew ċikliċi                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3908 90 00                  | 10       | Poly(iminomethylene-1,3-phenylenemethyleneiminoadipoyl), f'wahda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3908 90 00                  | 30       | Prodott tar-reazzjoni ta' tahlitiet ta' octadecanecarboxylic acids polimerizzati bl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |



| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3908 90 00    | 50    | aliphatic polyetherdiamine<br>Konċentrat li jgħaqqad l-ossigenu magħmul minn tahlita ta':<br>— kopolimeru derivat minn tereftalat tal-politilene, dijanidride piromellitika (PMDA) u polibutadiene sostitut minn gruppi idrossili<br>— kopolimeru barriera (kif determinat bil-metodu ASTM F1115-95 (2001)) minn xylilene diamines u aċidu adipiku, u<br>— żebgħa organika u/jew pigmenti organiċi u inorganiċi<br>fejn it-tieni kopolimeriku jippredomina                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3908 90 00    | 60    | Kopolimer li jikkonsisti f':<br>— aċtu eżandijojku<br>— aċtu 12-amminododekanojku<br>— eżaidro-2H-azepin-2-on, u<br>— 1,6-eżanediammina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3909 40 00    | 10    | Prodott ta' polikondensazzjoni ta' phenol with formaldehyde, f'forma ta' sferi vojta b'dijametru ta' anqas minn 150 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3909 40 00    | 20    | Trab ta' raża li meta tissahħan tiehu forma permanenti fejn il-partiċelli manjetici jkunu ġew imqassmin b'mod uniformi, li jintuza fil-manifattura tal-linka għall-fotokopjaturi, għall-magni tal-feks, għall-printers u għat-tagħmir multifunzjonali <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3909 40 00    | 30    | Tahlita ta':<br>— raża tal-alkilfenol- formaldeid, ittrattata bil-bromu jew le, u<br>— ossidu taż-żingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3909 40 00    | 40    | Polimer f'forma ta' trab li jkun fih:<br>— polimer tar-reżina tal-fenoliku (CAS RN 9003-35-4) bi 80 % tal-piż jew aktar iżda mhux aktar minn 90 %<br>— fenol (CAS RN 108-95-2) b'mhux aktar minn 5 % u<br>— essametenetetramin (CAS RN 100-97-0) b'5 % tal-piż jew aktar iżda mhux aktar minn 15 %                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3909 50 90    | 10    | Likwidu fotopolimeriku, li jista' jiġi trattat bil-UV u li jinhall fl-ilma, magħmul minn tahlita li tinkludi f'piż<br>— 60 % jew aktar ta' oligomeri tal-poliuretan akrilat b'żewġ funzjonijiet u<br>— 30 % (± 8 %) ta' (meta)akrilat b'funzjoni waħda u bi tliet funzjonijiet, u<br>— 10 % (± 3 %) ta' (meta)akrilat iffunzjonalizzat bl-idrossilu b'funzjoni waħda                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3910 00 00    | 20    | Kopolimeru fi blokk ta' poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane) u poly[methyl(vinyl)siloxane]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3910 00 00    | 40    | Silikoni bijokompatibbli għall-fabbrikazzjoni ta' impjanti kirurġiċi għat-tul <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3910 00 00    | 50    | Adeżiv magħmul mis-silikon, li huwa sensitiv għall-pressa, f'solvent li fih il-gomma tal-kopoli (dimetilsilokson/difenilsilokson)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3910 00 00    | 60    | Polydimethylsiloxane, kemm jekk ikun issostitwit bil-polyethylene glycol u t-trifluoropropyl u kemm jekk le, bi gruppi tat-tmim tal-methacrylate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3910 00 00    | 70    | Kisja passivanti ta' silikon f'forma primarja biex tippoteġi t-truf u tipprevjeni ċirkwiti qosra f'apparati semikondutturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3911 10 00    | 81    | Reżina idrokarburika mhux idroġenata, miksuba permezz tal-polymerizzazzjoni ta' aktar minn 75 % bil-piż alkeni ċikloalifatiċi C-5 għal C-12 aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 25 % bil-piż ta' alkeni aromatiċi li tipproduċi reżina tal-idrokarbur b':<br>— valur tal-jodju ta' mhux aktar minn 120 u<br>— kulurGardner ta' mhux aktar minn 10 għall-prodott pur jew<br>— kulurGardner ta' aktar minn 8 għalsoluzzjoni b'50 % piż f'toluwen (kif determinat bil-metodu ASTM D6166) | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3911 90 19    | 10    | Poly(oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-4,4'-biphenylene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3911 90 19    | 30    | Kopolimeru tal-ethyleneimine u ethyleneimine dithiocarbamate, f' soluzzjoni ilmija tal-idrossidu tas-sodju                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3911 90 19    | 40    | Reżina tal-formaldeid m-ksilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3911 90 99    | 25    | Kopolimeru ta' vinyltoluene u $\alpha$ -methylstyrene                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3911 90 99    | 30    | 1,4:5,8- Dimethanonaphthalene, 2-ethylidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polimeru b' 3a,4,7,7a- tetraidro- 4,7-methano-1H-indene, idroġenat                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3911 90 99    | 31    | Kopolimeri tal-butadiene u tal-aċidu maleiku, sew jekk ma jinkludux jew le l-imluha tal-ammonju tiegħu                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3911 90 99    | 35    | Kopolimeru alternat ta' etilene u anidride malejku (EMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3911 90 99    | 40    | Melħ imħallat tal-kalċju u tas-sodju ta' kopolimeru ta' aċidu malejku u methyl vinyl oxide, b' kontenut tal-kalċju ta' 9 % jew aktar iżda mhux aktar minn 16 %, f' piż                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3911 90 99    | 45    | Kopolimeru ta' aċidu malejku u methyl vinyl ether                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3911 90 99    | 53    | Polimer idroġenat ta' 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma' 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-indene u 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluoworen (CAS RN 503442-46-4)                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3911 90 99    | 57    | Polimeru idroġenat ta' 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma' 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-flowuren (CAS RN 503298-02-0)                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3911 90 99    | 65    | Melħ tal-kalċju u taż-żingu ta' kopolimeru ta' aċidu malejku u methyl vinyl ether                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3911 90 99    | 70    | Soluzzjoni milwiema, li skont il-piż fiha:<br>— 30 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 40 % poli-4-vinilpiridina-N-ossidu<br>— 0,1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 4 % aċidu isonikotiniku-N-ossidu<br>— 0,1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 3,5 % sulfat tas-sodju<br>— 0,1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 2 % aċetilpiridina-N-ossidu           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3911 90 99    | 86    | Kopolimeru ta' methyl vinyl ether u anidride tal-aċidu malejku (CAS RN 9011-16-9)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3912 11 00    | 30    | Triacetat taċ-ċelluloża (CAS RN 9012-09-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3912 11 00    | 40    | Trab tad-diaċetat taċ-ċelluloża                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3912 20 11    | 10    | Nitroċellulożju (CAS RN 9004-70-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3912 39 85    | 10    | Ethylcellulose, mhux plastifikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3912 39 85    | 20    | Ethylcellulose, f' forma ta' dispersjoni ilmija li fih hexadecan-1-ol u sodium dodecyl sulfate, li fih, f' piż, (27 ± 3) % ethylcellulose                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3912 39 85    | 30    | Ċelluloża, kemm hydroxyethylated u alkylated b' alkyl chain-lengths ta' 3 atomi tal-karbonju jew aktar                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3912 39 85    | 40    | Ipromelloża (INN) (CAS RN 9004-65-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3912 90 10    | 10    | Acetat propionate taċ-ċelluloża, mhux plastifikat, f' forma ta' trab:<br>— li fih, f' piż, 25 % jew aktar propionyl (skond il-metodu ASTM D 817-72) u<br>— b' viskożità li ma taqbiżx 120 poise (skond il-metodu ASTM D 817-72),<br>għall-fabbrikazzjoni ta' linka għall-istampar, żebgħat, laker u kisi iehor, u kisi reprografiku <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3912 90 10    | 20    | Hydroxypropyl methylcellulose phthalate                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3913 90 00    | 85    | Sodju Jaluronat sterili (CAS RN 9067-32-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                | TARIC          | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3913 90 00                                   | 92             | Proteini, modifikati kimikament għall-karbossilazzjoni u/jew zieda tal-aċidu ftaliku, b'piż medju molekulari ( $M_w$ ) bejn 100 000 u 300 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3913 90 00                                   | 94             | Granuli li fihom, f'piż:<br>— 35 % jew aktar iżda anqas minn 75 % bijopolimeru estruż b'kontenut għoli ta' amylose prodott mil-lamtu tal-qamħirrum,<br>— 5 % jew aktar iżda mhux anqas minn 16 % polyvinyl alcohol,<br>— 10 % jew aktar iżda anqas minn 46 % plastifikanti polyol,<br>— 0,25 % jew aktar iżda anqas minn 3 % aċidu steariku,<br>— anki jekk fih 30 % ( $\pm 10$ %) polyester resin bijodegradabbli iżda qatt f'livell oghla mill-ammont ta' bijopolimeru b'kontenut għoli ta' amylose        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3913 90 00                                   | 95             | Chondroitinsulfuric acid, melh tas-sodju (CAS RN 9082-07-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3913 90 00                                   | 96             | Trab li jikkonsisti f'90 % ( $\pm 5$ %), f'piż, bijopolimeru estruż b'kontenut għoli ta' amylose prodott mil-lamtu tal-qamħirrum, f'10 % ( $\pm 5$ %), f'piż, polimeru sintetiku u f'0,5 % ( $\pm 0,25$ %) aċidu steariku                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3916 20 00                                   | 91             | Profilu magħmul minn poly(vinyl chloride) tat-tip użati fil-manifattura ta' folji għal pilastru ta' appogg u faċċati, li fihom l-addittivi li ġejjin:<br>— diossidu tat-titanju<br>— poly(methyl methacrylate)<br>— karbonat tal-kalċju<br>— materjali oħra ta' twaħħil                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3916 90 10                                   | 10             | Vireg bi struttura ċellulari, li bħala piż fihom:<br>— poliamid-6 jew poli(ε-ossianidrid)<br>— 7 % jew aktar iżda mhux aktar minn 9 % ta' politetrafluoretilen jekk preżenti<br>— 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' materjali inorganici                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3917 32 00                                   | 91             | Tubu li jikkonsisti f'kopolimeru fi blokk ta' polytetrafluoroethylene u polyperfluoroalkoxytrifluoroethylene, ta' tul ta' mhux aktar minn 600 mm, b'dijametru ta' mhux anqas minn 85 mm u ħxuna tal-ħajt ta' 30 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 110 µm                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3917 40 00                                   | 91             | Konnetturi tal-plastik li jinkludu O-rings, klipp bil-molla u sistema ta' rilaxx biex jiddaħħlu fil-manek tal-karburanti għall-karozzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3919 10 19<br>ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00 | 10<br>25<br>31 | Film riflettenti, li jikkonsisti f'saff ta' polyurethane, li għandu, fuq naha, marka tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' data jew id-duplikazzjoni, jew simbolu uffiċjali għal użu speċifiku, u lewlu tal-ħgieg inċiż u, fuq in-naha l-oħra, saff adeżiv, mghotti fuq naha jew fuq iż-żewġ naha minn film protettiv li jitneħħa (release film)                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 10 19                                   | 20             | Rombli ta' tejp adeżiv fuq 'żewġ naha:<br>— miksija b'gomma naturali jew sintetika mhux vulkanizzata<br>— b'wisa' ta' 20mm jew aktar iżda mhux aktar minn 40mm<br>— bis-silikon, idrossidu tal-aluminju, akril u uretan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00<br>ex 3920 61 00 | 21<br>21<br>20 | Folja riflettenti, li tikkonsisti minn:<br>— film ta' polikarbonat jew ta' polimeru akriliku totalment imbuzzat minn naha waħda f'motiv ta' forma regolari,<br>— mghottija fuq iż-żewġ naha b'wiehed jew aktar saffi ta' materjal tal-plastik,<br>— sew jekk tkun mghottija fuq naha minn saff adeżiv u folja protettiva li titneħħa (release sheet), u sew jekk le                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 10 80                                   | 23             | Film li jirrifletti, magħmul minn diversi filati li jinkludu:<br>— poly(vinyl chloride);<br>— polyurethane li għandu marki kontra l-iffalsifikar, it-tbghabis jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew kontra il-riproduzzjoni mhux awtorizzata, fuq naha, u saff mikrosferi tal-ħgieg fuq naha oħra;<br>— saff li fih marka għas-sigurtà u/jew uffiċjali li tinbidel fl-apparenza skont l-angolu li wiehed ikun qed iħares minnu;<br>— aluminju metallizzat;<br>— u kolla, koperta fuq naha b'inforra għar-rilaxx | 0 %                        | 31.12.2014                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                | TARIC          | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00                  | 27<br>20       | Film tal-polijester:<br>— b'kopertura fuq naha waħda ta' kolla akrilika li tirrilaxxa bis-shana li tinhall f'temperatura ta' 90 °C jew oghla iżda li ma taqbiżx il-200 °C, u nforra tal-polijester, u<br>— b'kopertura jew minghajr fuq in-naha l-oħra ta' kolla akrilika sensitiva għall-pressja jew kolla akrilika li tirrilaxxa bis-shana li tinhall f'temperatura ta' 90 °C jew oghla iżda li ma taqbiżx il-200 °C, u nforra tal-polijester                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3919 10 80                                   | 30             | Fojl tar-reża epoksi mmodifikat, b'żewġ naħat u li jehel waħdu, f'rombli ta' wiśa' ta' bejn 10 u 20 ċm u ta' tul ta' bejn 10 u 210 m u bi ħxuna totali ta' bejn 10 u 50 µm, mhux għall-bejgħ bl-imnut                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3919 10 80                                   | 32             | Film tal-polytetrafluoroethylene:<br>— bi ħxuna ta' 110 µm jew iżjed,<br>— b'reżistenza tal-wiċċ ta' bejn 10 <sup>2</sup> -10 <sup>14</sup> ohms kif determinat mill-metodu tat-test ASTM D 257,<br>— kopert min-naha l-oħra b'kolla akrilika sensitiva għall-pressjoni                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3919 10 80                                   | 35             | Film riflettenti, li jikkonsisti f'saff ta' poly(vinyl chloride), saff ta' alkyd polyester, li għandu, fuq naha, marka tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' data jew id-duplikazzjoni, jew marka uffijjali għal użu speċifiku, viżibbli biss permezz ta' dawl retroriflettenti, u lewlu tal-ħġieġ inċiż u, fuq in-naha l-oħra, saff adeżiv, mghotti fuq naha jew fuq iż-żewġ naħat minn film protettiv li jitneħħa (release film) | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 10 80                                   | 37             | Film tal-polytetrafluoroethylene:<br>— bi ħxuna ta' 100µm jew aktar,<br>— li jingħata jekk jiġġebbed iżjed minn 100 % tat-tul tiegħu,<br>— kopert min-naha waħda b'kolla tas-silikonju sensitiva għall-pressjoni                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00                  | 40<br>43       | Film tal-poly(vinyl chloride) Iswed:<br>— bl-lostru ta' aktar minn 30° skont l-ASTM D2457,<br>— kopert jew mhux fuq naha waħda b'film protettiv tal-poly(ethylene terephthalate), u b'kolla sensitiva għal pressja b'kanali u inforra għar-rilaxx, fuq in-naha                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00                  | 43<br>26       | Film tal-ethylene vinyl acetate:<br>— ta' ħxuna ta' 100 µm jew iktar,<br>— miksi fuq naha waħda b'adeżiv akriliku sensitiv għall-pressja jew għall-UV u film tal-polyester                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00                  | 45<br>45       | Tejp imsahħah mill-fowm tal-polijetilene, miksi fuq iż-żewġ naħat b'adeżiv akriliku mikro kkanalizzat sensitiv għall-pressja u fuq naha waħda b'kisja applikata bi ħxuna ta' 0,38 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx il-1,53 mm                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00                  | 47<br>32       | Fojl tal-Polyester, tal-polyuretan jew tal-polikarbonat:<br>— b'kolla tal-polimeru tas-silikonju sensitiva għall-pressjoni<br>— li l-ħxuna totali tiegħu ma tkunx aktar minn 0,7 mm,<br>— b'wiśa' totali ta' 1 cm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 1 m,<br>— f'rombli jew le<br>tat-tip użat biex jiġu protetti l-uċuħ tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00<br>ex 3920 10 89 | 50<br>41<br>25 | Film adeżiv li jikkonsisti minn bażi ta' kopolimeru tal-etilene u ta' aċetat tal-vinil (EVA) bi ħxuna ta' 70 µm jew aktar u minn parti adeżiva ta' tip akriliku bi ħxuna ta' 5 µm jew aktar, użat għat-thin u/jew fil-proċess tal-qtuġħ ta' diski tas-silikon <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00<br>ex 3920 10 28 | 53<br>34<br>93 | Fojl tal-polietilen:<br>— b'adeżiv mhux tal-gomma, sensitiv għall-pressjonijiet jehel biss ma' uċuħ nodfa u lixxi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3920 10 89                  | 50       | — ta' ħxuna totali ta' 0,025 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 0,7 mm, u<br>— ta' wisa' totali ta' 6 cm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 1 m,<br>— f'rombli jew le,<br>tat-tip użat biex jiġu protetti l-uċuħ tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528                                                                                                                                                                                                       |                            |                                         |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00 | 55<br>53 | Žigarella ta' ragħwa akrilika sewda, mghottija fuq naha waħda b'adeżiv attivabbli bis-shana jew adeżiv akriliku sensitiv għall-prensa u fuq in-naha l-oħra adeżiv akriliku sensitiv għall-prensa u folja protettiva li titneħħa (release sheet), b'adeżjoni tat-tqaxxir (peel adhesion) f'angolu ta' 90° jew aktar minn 25 N/cm (skond bil-metodu ASTM D 3330)                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3919 10 80                  | 60       | Folja laminata riflettenti li turi motiv regolari, li tikkonsisti sussegwentement minn film ta' poly(methylmethacrylate), saff ta' polimeru akriliku li fih mikroprizmi, saff ta' poli(methylmetacrylate), saff adeżiv u folja protettiva li titneħħa (release sheet)                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00 | 65<br>57 | Folja adeżiva riflettenti sew jekk hija ssegmentata, sew jekk le:<br>— li turi motiv regolari,<br>— li għandha jew m'għandhiex saff ta' tejp ta' applikazzjoni,<br>— li tikkonsisti f'film ta' polimeru akriliku segwit minn saff ta' polimetilmetakrilat li jkun fih il-mikroprizmi,<br>— li fiha jew ma fihiex saff adizzjonali ta' polyester u<br>— kolla flimkien ma' folja aħħarija li tinqala'                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00 | 70<br>75 | Rombli tal-fojl tal-polietilen li:<br>— jehlu waħedhom min-naha waħda,<br>— għandhom ħxuna totali ta' 0,025mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 0,09mm,<br>— għandhom wisa' totali ta' 60mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 1110mm,<br>tat-tip użat biex jiġu protetti l-uċuħ tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00 | 75<br>80 | Film riflettenti li jehel waħdu, magħmul minn diversi saffi li jinkludu:<br>— kopolimeru ta' rezina akrilika,<br>— poliuretan,<br>— saff tal-metall li, fuq naha minnhom, ikollu marki bil-laser kontra l-iffalsifikar, it-tibdil jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew ta' duplikazzjonijiet, jew marka uffiċjali maħsuba għal xi użu partikolari,<br>— mikrosferi tal-ħġieg, u<br>— saff li jehel, li jkollu film protettiv li jitneħħa fuq naha waħda jew fuq iż-żewġ naha tiegħu | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00 | 80<br>83 | Tejp akriliku mqiegħed f'rombli:<br>— jehel waħdu miż-żewġ naha,<br>— bi ħxuna totali ta' 0,04 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 1,25 mm,<br>— b'wisa' totali ta' 5 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 1 205 mm<br>għall-użu fil-manifattura tal-prodotti tal-intestaturi 8521 u 8528<br>(1)                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00 | 85<br>28 | Poly(vinyl chloride) jew polyethylene jew kwalunkwe film ieħor tal-polyolefine:<br>— b'ħxuna ta' 65 µm jew iżjed,<br>— kopert min-naha waħda b'kolla akrilika sensitiva għar-raġġi UV u inforra tal-poliester                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3919 90 00                  | 19       | Film Trasparenti magħmul minn poly(ethylene terephthalate) li jehel waħdu:<br>— mingħjar impuritajiet jew nuqqasijiet,<br>— kopert fuq naha waħda b'kolla sensitiva għall-prensa u inforra għar-rilaxx u saff ta' compound tal-choline organiku bbażat fuq il-joni, fuq in-naha l-oħra.<br>— kemm jekk b'saff li jiffla għat-trab u li jista' jiġi stampat magħmul minn                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                |          | <p>komponent organiku b'katini twal ta' alkyl</p> <p>— b'ħxuna totali mingħajr l-inforra ta' 54µm jew iżjed iżda li ma taqbiżx 64µm, u</p> <p>— wisa ta' aktar minn 1295mm ożda li ma taqbiżx 1305mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                         |
| ex 3919 90 00                  | 22       | <p>Film tal-polypropylene iswed:</p> <p>— bl-livell ta' lostru ta' aktar minn 20 degrees kif determinat mill-metodu tat-test ASTM D2457,</p> <p>— kemm jekk kopert min-naha waħda b'film protettiv poly(ethylene terephthalate) u kemm jekk le, u kopert min-naha l-oħra b'kolla sensitiva għall-pressjoni b'kanali u nforra għar-rilaxx</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3919 90 00                  | 23       | <p>Film li jikkonsisti f'saff wiehed sa 3 laminati ta' poly(ethylene terephthalate) u f'kopolimeru tal-aċidu tereftaliku, aċidu sebaċiku u ethylene glycol, miksi fuq naha minn kiskja akrilika rezistenti għall-brix u fuq in-naha l-oħra minn adeżiv akriliku sensitiv għall-pressa, minn kiska tal-methylcellulose li tinhall fl-ilma u minn folja ta' protezzjoni tal-poly(ethylene terephthalate)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 90 00                  | 24       | <p>Pjanċa laminata li tirrifletti:</p> <p>— li tikkonsisti minn filata ta' akrilat tal-epossi, imnaqqxa fuq naha waħda b'disinn ta' forma regolari</p> <p>— koperta fuq iż-żewġ naħat b'filata waħda jew iżjed ta' materjal tal-plastiku u</p> <p>— koperta fuq naha waħda b'filata kolla u b'folja għar-rilaxx</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3919 90 00                  | 25       | <p>Film li jikkonsisti minn kostruzzjoni ta' bosta saffi ta' poli(tereftalat tal-etilene) u kopolimeru ta' butilakrilat u metilmetilakrilat, miksi fuq naha b'rita akrilika li tirreżisti l-brix li fiha nanoparticelli tal-osside tal-landa antimonju u l-iswed tal-karbonju, u fuq in-naha l-oħra b'adeżiv akriliku sensitiv għall-pressa u b'inforra protettiva ta' poli(tereftalat tal-etilene) miksi bis-silikon</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3919 90 00                  | 27       | <p>Film ta' poli(tereftalat tal-etilene), b'qawwa ta' adeżjoni anqas minn 0,147 N/25 mm u b'rilaxx elettrostatiku ta' anqas minn 500 V</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 90 00                  | 29       | <p>Film tal-poliester miksi fuq iż-żewġ naħat b'adeżiv akriliku u/jew tal-lastku sensitiv għall-pressa mrambla f'wisa' ta' 45,7 ċm jew aktar iżda li ma taqbiżx 132 ċm (fornut f'film protettiv li jitneħħa)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3919 90 00                  | 33       | <p>Pellikola trasparenti ta' poli(tereftalat tal-etilene) li tehel wehida, hiesa minn impuritajiet jew difetti, miksi fuq naha b'adeżiv akriliku sensitiv għall-pressjoni, bi ħxuna ta' 60 µm jew aktar iżda mhux aktar minn 70 µm u wisa' ta' aktar minn 1 245 mm iżda mhux aktar minn 1 255 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 90 00                  | 35       | <p>Folja b'saffi fuq rombli li tirrifletti, ta' wisa' ta' aktar minn 20 ċm, b'disinn intaljat regolari, magħmula minn pellikola tal-klorur polyviniliku miksi fuq naha b':</p> <p>— saff tal-poliuretan li fih mikrożibeġ tal-ħġieġ,</p> <p>— saff ta' poly(ethylene vinyl acetate),</p> <p>— saff ta' adeżiv, u</p> <p>— folja ta' rilaxx</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 90 00<br>ex 3920 49 10 | 36<br>95 | <p>Folja laminata stampata b'saff ċentrali ta' poli(vinilklorur), miksi miż-żewġ naħat b'saff ta' poli(fluworur tal-vinil)</p> <p>— b'saff adeżiv sensitiv għall-pressa jew għas-shana jew le</p> <p>— b'film protettiv li jitneħħa jew le</p> <p>— b'tossicità ddeterminata mill-metodu tat-testjar ABD 0031 ta' mhux aktar minn 70 ppm ta' fluworur tal-idroġenu, mhux aktar minn 120 ppm ta' klorur tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta' ċjanur tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta' ossidi tan-nitroġenu, mhux aktar minn 300 ppm ta' monossidu tal-karbonju u mhux aktar minn 10 ppm ta' sulfit tad-didroġenu u diossidu tal-kubrit flimkien</p> <p>— bi f'ammabbiltà f'60 sekonda ta' mhux aktar minn 130 mm ddeterminati mill-metodu tat-testjar FAR25 App.F Pt. I Amdt.83</p> <p>— b'piz (mingħajr il-film protettiv li jitneħħa) ta' 240 g/m<sup>2</sup> (± 30 g/m<sup>2</sup>) mingħajr is-saff adeżiv, ta' 340 g/m<sup>2</sup> (± 40 g/m<sup>2</sup>) bis-saff adeżiv sensitiv għas-shana jew ta' 330 g/m<sup>2</sup> (± 40 g/m<sup>2</sup>) bis-saff sensitiv għall-pressa</p> | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3919 90 00                  | 37       | Film magħmul minn poli(klorur tal-vinil) li jassorbi r-raġġi UV:<br>— bi ħxuna ta' 78 µm jew iżjed,<br>— miksi fuq naha wahda minn saff li jehel u b'folja protettiva li tista' titneħħa,<br>— li jehel b'saħħa ta' 1 764 mN / 25 mm jew iżjed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3919 90 00                  | 38       | Film li jehel wahdu magħmul minn:<br>— saff ta' fuq magħmul b'mod predominanti minn poliuretan imħallat ma' emulsjonijiet ta' polimeru akriliku u diossidu tat-titanju,<br>— it-tieni saff li fih tahlita ta' kopolimer tal-aċetat tal-etilen tal-vinil u rabtiet atomiċi inkroċġati jew le emulsjonijiet ta' polimeru tal-aċetat tal-vinil,<br>— mhux aktar minn 6 % piż ta' additivi oħra,<br>— adeżiv sensitiv għall-prensa; u<br>— miksi minn naha wahda b'film protettiv li jitneħħa,<br>— film protettiv laminat separat li jehel wahdu jew le<br>— ta' ħxuna totali ta' mhux aktar minn 400 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3919 90 00                  | 39       | Folji ta' poly(vinyl chloride), bi ħxuna ta' anqas minn 1 mm, miksija bi sferi tal-ħġieġ b'dijametru li ma jaqbiżx 100 µm inkorporati f'sustanza adeżiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 90 00                  | 40       | Film, bi ħxuna totali ta' 40 µm jew aktar, magħmul minn saff wiehed jew aktar ta' poliesther trasparenti<br>— li fih mill-anqas saff wiehed li jirrifletti l-infra-aħmar b'riflettanza normali totali skont EN 12898 ta' 80 % jew aktar<br>— li fuq naha wahda għandha saff b'emissività normali skont EN 12898 ta' mhux aktar minn 0,2<br>— miksi min-naha l-oħra b'adeżiv sensitiv għall-prensa u film protettiv li jitneħħa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3919 90 00                  | 42       | Film li jehel wahdu magħmul minn:<br>— l-ewwel saff li fih tahlita ta' poliuretan termoplastiku u aġent kontra l-ibblokkar<br>— it-tieni saff li fih kopolimer tal-anidride malejka,<br>— it-tielet saff li fih tahlita ta' polietilen b'densità baxxa, diossidu tat-titanju u additivi,<br>— ir-raba' saff li fih tahlita ta' polietilen b'densità baxxa, diossidu tat-titanju, additivi u pigment ta' kulur,<br>— adeżiv sensitiv għall-prensa; u<br>— miksi minn naha wahda b'film protettiv li jitneħħa<br>— film protettiv laminat separat li jehel wahdu jew le<br>— ta' ħxuna totali ta' mhux aktar minn 400 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3919 90 00<br>ex 3921 90 60 | 44<br>95 | Folja laminata stampata<br>— b'saff ċentrali ta' tessut tal-ħġieġ, miksija minn kull naha b'saff ta' poli(kloridu tal-vinil),<br>— miksija minn naha wahda b'saff ta' poli(fluworur tal-vinil),<br>— b'saff adeżiv sensitiv għall-prensa u film protettiv li jitneħħa fuq in-naha l-oħra jew le,<br>— b'tossicità ddeterminata minn metodu tat-testjar ABD 0031 t' mhux aktar minn 50 ppm ta' fluworur tal-idroġenu, mhux aktar minn 85 ppm ta' kloridu tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta' ċjanur tal-idroġenu, mhux aktar minn 10 ppm ta' ossidi tan-nitroġenu, mhux aktar minn 300 ppm ta' monossidu tal-karbonju u mhux aktar minn 10 ppm<br>— ta' sulfit tad-didroġenu u diossidu tal-kubrit flimkien,<br>— bi f'ammabbiltà f'60 sekonda ta' mhux aktar minn 110 mm ddeterminata mill-metodu tat-testjar FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, u<br>— b'piż (minghajr il-film protettiv li jitneħħa) ta' 490 g/m <sup>2</sup> (± 45 g/m <sup>2</sup> ) minghajr is-saff adeżiv jew ta' 580 g/m <sup>2</sup> (± 50 g/m <sup>2</sup> ) bis-saff sensitiv għall-prensa | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3919 90 00<br>ex 9001 20 00 | 47<br>40 | Film polarizzatur, f'rollijiet, magħmul minn film b'ħafna saffi ta' alkohol polivinil, appoġġat fuq il-ġnub b'film taċ-ċellulożi trijaċetil, b'film sensitiv għall-prensa, jwahhal u għar-rilaxx fuq naha minnhom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3919 90 00                  | 49       | Folja laminata li tirrifletti magħmula minn film tal-poli(metil metakrilat) intaljata fuq naha wahda f'disinn ta' forma regolari, pellikola ta' polimeru li fih mikrosferi tal-ħġieġ, saff adeżiv u folja tar-rilaxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3919 90 00                  | 51       | Pellikola f'orjentament biassjali ta' poli(metil metakrilat), bi ħxuna ta' 50 µm jew aktar imma li ma taqbiżx d-90 µm, mgħottija minn naha minnhom b'saff adeżiv u folja ta' protezzjoni li titneħħa (release sheet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 90 00                  | 60       | Pellikola li tirrifletti, li tikkonsisti minn: <ul style="list-style-type: none"> <li>— saff ta' poly(vinyl chloride),</li> <li>— saff ta' polyurethane,</li> <li>— saff ta' mikrosferi tal-ħġieġ,</li> <li>— saff li jinkorpora u kemm jekk le, marka ta' sigurtà u/jew uffiċjali li tbiddel id-dehra tagħha skont mil-liema angulatura thares lejha,</li> <li>— saff ta' aluminju metallizzat, u</li> <li>— adeżiv, kopert minn naha waħda b'film protettiv li jitneħħa</li> </ul>                                                            | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3919 90 00                  | 63       | Film bi tliet saffi ko-estruż, <ul style="list-style-type: none"> <li>— kull saff fih tahlita ta' polipropilene u polietilene,</li> <li>— li fih mhux aktar minn 3 % bil-piż ta' polimeri ohra,</li> <li>— kemm jekk fih kif ukoll jekk ma fihx diossidu tat-titanju fis-saff tal-qalba,</li> <li>— kopert b'kolla akrilika sensitiva għall-pressjoni u</li> <li>— b'saff għar-rilaxx</li> <li>— bi ħxuna globali ta' mhux aktar minn 110 µm</li> </ul>                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3919 90 00                  | 65       | Pellikola li tehel waħedha bi ħxuna ta' 40 µm jew aktar, iżda mhux aktar minn 400 µm, li tikkonsisti minn saff wiehed jew aktar ta' poly(ethylene terephthalate) trasparenti, metallizzat jew ikkulurit, koperta minn naha waħda b'kisi b'kisa reżistenti bidu nett u fuq in-naha l-oħra bil-adeżiv sensitiv għall-pressa u inforra rilaxx                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3919 90 00                  | 70       | Diski tal-illustrar tal-poliuretan mikroporuz li jehlu waħedhom, kemm jekk miksija bil-pannu u kemm jekk le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3919 90 00                  | 81       | Film ta' ħxuna minima ta' 0,36 mm, li tikkonsisti f': <ul style="list-style-type: none"> <li>— saff ibbuzzat ta' poliester,</li> <li>— saff ta' kopolimer tal-kaprolatton u tal-isocjanat taċ-ċikloezilien,</li> <li>— adeżiv sensitiv għall-pressjoni</li> </ul> kopert fuq naha minnhom b'film protettiv li jitneħħa                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3919 90 00                  | 85       | Pellikola b'diversi saffi ta' poli(metil metakrilat) u saffi metallizzati ta' fidda u ram: <ul style="list-style-type: none"> <li>— li għandha rifless minimu ta' 93,5 % kif stabbilit mill-ASTM G173-03,</li> <li>— mgħotti minn naha waħda b'saff ta' polietilen li jista' jitneħħa,</li> <li>— mgħotti minn naha l-oħra b'kolla tal-akriliku li tehel permezz tal-pressjoni u b'kisa tal-poliester silikonizzat</li> </ul>                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3919 90 00                  | 87       | Pellikola trasparenti li tehel waħedha, li għandha trażmissjoni ta' aktar minn 90 % u viżibilità ta' anqas minn 3 % (kif stabbilit mill-ASTM D1003), li fih diversi livelli li jinkludu: <ul style="list-style-type: none"> <li>— saff tal-akriliku li jehel ta' ħxuna ta' 20 µm jew aktar imma mhux aktar minn 70 µm,</li> <li>— saff abbażi ta' poliuretan bi ħxuna ta' 100 µm jew aktar imma mhux aktar minn 300 µm</li> </ul>                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3920 10 25<br>ex 3920 10 89 | 10<br>20 | Film bi ħxuna li ma taqbiżx 0,20 mm, ta' tahlita ta' polyethylene u kopolimeru tal-ethylene bi oct-1-ene, imbuzzata f'disinn regolari f'forma ta' rombu, għall-kisi miż-żewġ naħat ta' film tal-gomma mhux vulkanizzata <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 10 25                  | 20       | Film tal-polyethylene, tat-tip użat għaż-żigarelli tat-tajpraġter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 10 28                  | 91       | Pellikola tal-poli(etilen) stampata b'disinn grafiku, li jinkiseb permezz li jiġu użati erba' kuluri bazi tal-linka flimkien ma' kuluri speċjali, sabiex jinkisbu kuluri differenti tal-linka fuq naha waħda tal-pellikola, u kulur wiehed fuq in-naha l-oħra, id-disinn grafiku għandu wkoll dawn il-karatteristiċi li ġejjin: <ul style="list-style-type: none"> <li>— ripetut u mbiegħed ugwalment tul il-pellikola</li> <li>— allinjat b'mod identiku kemm meta wiehed iħares lejn il-pellikola minn wara kif ukoll minn quddiem</li> </ul> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 10 40                  | 30       | Pellikola koestruża b'minn seba' sa disa' saffi, predominantement ta' kopolimeri tal-etilen jew polimeri funzjonalizzati tal-etilen, li tikkonsisti f':                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |



| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3920 10 89                  | 30       | — barriera ta' tliet saffi, b'saff tal-qalba magħmul predominantement mill-etilen-vinil-alkohol miksi miż-żewġ naħat b'saff magħmul predominantement minn polimeri ċikliċi tal-olefina,<br>— miksi miż-żewġ naħat b'żewġ saffi jew aktar ta' materjal polimeriku, u bi hxuna kumplessiva totali ta' mhux aktar minn 110 µm                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3920 10 89                  | 40       | Film tal-aċetat tal-etilen u tal-vinil (EVA) li:<br>— għandu wiċċ protettiv elevat li jitneħħa, b'ondulazzjonijiet imqabbżin, u<br>— il-hxuna tiegħu tkun aktar minn 0,125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3920 20 21                  | 30       | Folja kompożita li fiha kisi akriliku u laminata b'saff ta' polyethylene b'densità għolja, bi hxuna totali ta' 0,8 mm jew aktar iżda ma taqbiżx 1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 20 21                  | 40       | Film tal-polypropylene bijassjalment orjentat, b'saff koestruż ta' polyethylene fuq naħa wahda, bi hxuna ta' 11,5 µm jew aktar iżda ma taqbiżx 13,5 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3920 20 29<br>ex 8507 90 30 | 50<br>95 | Folji ta' pellikola tal-polipropilen f'orjentazzjoni biassjali:<br>— bi hxuna ta' mhux aktar minn 0,1 mm,<br>— stampat fuq żewġ naħat b'kisjiet speċjali sabiex jippermettu s-sigurtà fl-istampar tal-karti tal-flus                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3920 20 29<br>ex 3920 20 80 | 55<br>93 | Folja ta' polipropilen fil-forma ta' roll:<br>— bi hxuna ta' mhux aktar minn 30 µm,<br>— ta' wiśa' ta' mhux aktar minn 210 mm,<br>— u konformi ma' ASTM D882,<br>għal użu fil-manifattura ta' separaturi għall-batteriji tal-joni tal-litju għall-karozzi tal-elettriku <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3920 20 29                  | 92       | Pellikola koestruża b'minn seba' sa disa' saffi, predominantement ta' kopolimeri tal-propilen, li tikkonsisti f':<br>— barriera ta' tliet saffi, b'saff tal-qalba magħmul predominantement mill-etilen-vinil-alkohol miksi miż-żewġ naħat b'saff magħmul predominantement minn polimeri ċikliċi tal-olefina,<br>— miksi miż-żewġ naħat b'żewġ saffi jew aktar ta' materjal polimeriku, u bi hxuna kumplessiva totali ta' mhux aktar minn 110 µm                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 20 29                  | 93       | Pellikola orjentata monoassjalment, bi hxuna totali ta' mhux aktar minn 75µm, li tikkonsisti minn tnejn jew tliet saffi, kull saff fih tahlita ta' polipropilene u polietilene, b'saff tan-nofs kemm jekk ikun fih diossidu tat-titanju u kemm le, li għandu:<br>— saħħa tensili fid-direzzjoni tal-magna ta' 140MPa jew aktar iżda mhux aktar minn 270MPa u<br>— saħħa tensili fid-direzzjoni traversa ta' 20MPa jew aktar iżda mhux aktar minn 40MPa<br>kif determinat bil-metodu tat-test ASTM D882/ISO 527-3 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3920 20 29                  | 94       | Folja orjentata monoassjalment, li tikkonsisti minn tliet saffi, kull saff jikkonsisti minn tahlita ta' polypropylene u kopolimeru tal-ethylene u vinyl acetate, li għandu<br>— hxuna ta' 55 jew aktar iżda ma taqbiżx 97 µm,<br>— tensile modulus fid-direzzjoni tal-magna ta' 0,75 GPa jew aktar iżda ma taqbiżx 1,45 GPa u<br>— tensile modulus f'direzzjoni trasversali ta' 0,20 GPa jew aktar iżda ma taqbiżx 0,55 GPa                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3920 20 80                  | 92       | Film koestruż bi tliet saffi,<br>— kull saff fih tahlita ta' polipropilen u ta' polietilene,<br>— li skont il-piż, ma fihx aktar minn 3 % ta' polimeri oħrajn,<br>— sew jekk fih diossidu tat-titanju fis-saff ewlieni, sew jekk le,<br>— li l-hxuna globali tiegħu ma tkunx aktar minn 70 µm                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3920 20 80                  | 95       | saff ta' polyester<br><br>Folja tal-Polipropilen, mahruġa f'rombli, bi:<br>— livell ta' twaqqif tat-tixrid tan-narta'UL94 V-0 għal hxuniet materjali ta' aktar minn 0,25mm ulivellta'UL94 VTM-0 għal hxuniet materjalita' iktar minn 0,05mm imma inqas minn0,25mm (kif determinatmill-Istandard ta' Fjammabilità UL-94)<br>— tqassim dielettriku ta' mhux inqas minn 13,1kV iżda mhux aktar minn 60,0kV (kif determinat minn ASTM D149)<br>— reżistenza tensili f'direzzjoni tal-magna ta' mhux inqas minn 30MPa iżda mhux aktar minn 33MPa (kif determinat minn ASTM D882)<br>— reżistenza tensili f'direzzjoni trasversa ta' mhux inqas minn 22MPa iżda mhux aktar minn 25MPa (kif determinat minn ASTM D882)<br>— firxa tad-densità ta' mhux inqas minn 0,988g/cm <sup>3</sup> iżda mhux aktar minn 1,035g/cm <sup>3</sup> (kif determinat minn ASTM D792)<br>— assorbiment tal-indewwa ta' mhux inqas minn 0,01 % iżda mhux aktar minn 0,06 % (kif determinat minn ASTM D570)<br>għall-użu fil-manifattura ta' insulaturi li jintużaw fl-industrija elettrika u tal-elettronika <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3920 43 10                  | 92       | Folji ta' poly(vinyl chloride), stabbilizzat kontra r-raġġi ultravjola, mingħajr toqob, anki mikroskopiċi, bi hxuna ta' 60 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 80 µm, li fiha 30 jew aktar iżda mhux aktar minn 40 parti plastifikanti ma' 100 parti ta' poly(vinyl chloride)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 43 10<br>ex 3920 49 10 | 94<br>93 | Folja b'rifless spekulari ta' 70 jew aktar, imkejjel f'angolu ta' 60° bl-użu ta' glossometru (skond il-metodu ISO 2813:2000), li tikkonsisti minn saff wiehed jew tnejn ta' poly(vinyl chloride) miksi miż-zewġ naħat b'saff tal-plastik, bi hxuna ta' 0,26 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1,0 mm, mghottija fuq il-wiċċ li jleqq b'kisja protettiva ta' polyethylene, f'rombli ta' wiċċ ta' 1 000 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 450 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura Nru 9403 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 43 10                  | 95       | Folja laminata riflettenti, li tikkonsisti minn saff ta' poly(vinyl chloride) u ta' saff ieħor tal-plastik kompletament imbuzzat b'motiv regolari f'forma ta' piramida, mghottija minn naħa wahda b'folja protettiva li titneħħa (release sheet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 49 10                  | 30       | Film ta' kopolimer tal-(polivinil)klorid<br>— li bhala piż fiha 45 % jew aktar ta' materjali li jimlew<br>— fuq support <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 51 00                  | 20       | Pjanċa ta' poly(methyl methacrylate) li fiha trijidrossidu tal-aluminju, bi hxuna ta' 3,5 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 51 00                  | 30       | Pellikola f'orjentament biassjali ta' poli(metil metakrilat), bi hxuna ta' 50 µm jew aktar imma li ma taqbiżx d-90 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 51 00                  | 40       | Folji ta' polimetilmetakrilat konformi mal-istandard EN 4366 (MIL-PRF-25690)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 59 90                  | 10       | Folja mhux ċellulari u mhux laminata ta' kopolimeru mmodifikat ta' akrilat akrilonitrile-metil bi hxuna ta' 1,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1,3 mm, mahruġa f'rombli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3920 59 90                  | 20       | Folja laminata riflettenti, li tikkonsisti fi strat ta' akrilat tal-epossi ibbuzzat fuq naħa wahda f'forma b'bixra regolari, miksi miż-zewġ naħat bi strat wiehed jew iktar ta' materjal plastiku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3920 59 90                  | 30       | Film riflettenti li ma jehilx wahdu, magħmul minn diversi saffi li jinkludu:<br>— kopolimeru ta' rezina akrilika<br>— poliuretan<br>— saff tal-metall li, fuq naħa minnhom, ikollu marki bil-laser kontra l-iffalsifikar, it-tibdil jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew ta' duplikazzjonijiet, jew marka uffċjali mahsuba għal xi użu partikolari<br>— mikrosferi tal-ħġieġ, u<br>— film protettiv permanenti magħmul mill-poli(etilenterefalat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3920 62 19                  | 02       | Folja opaka koestruża tal-poly(ethylene terephthalate), bi hxuna ta' 50 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 350 µm, li tikkonsisti speċjalment minn saff li jkun fih karbonju iswed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 62 19                  | 08       | Film tal-poly(ethylene terephthalate), mhux miksi minn adeżiv, bi hxuna li ma taqbiżx 25 µm:<br>— miżbugħa fil-massa biss jew<br>— miżbugħa fil-massa u metallizzata fuq naha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 62 19                  | 12       | Film tal-poly(ethylene terephthalate) biss, bi hxuna totali li ma taqbiżx 120 µm, li tikkonsisti f'saff wiehed jew tnejn, kull wiehed fih il-kulur u/jew materjal li jassorbixxi l-UV fil-massa kollha, mhux miksi b'xi adeżiv jew materjal ieħor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 62 19                  | 18       | Film laminat tal-poly(ethylene terephthalate) biss, bi hxuna totali li ma taqbiżx 120 µm, li tikkonsisti f'saff wiehed metalizzat biss, u saff wiehed jew tnejn kull wiehed bil-kulur u/jew materjal li jassorbixxi l-UV fil-massa, mhux miksi b'xi adeżiv jew materjal ieħor                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 62 19                  | 20       | Folji tal-poliester riflettenti b'ibbuzzar f'forma ta' piramida, għall-fabbrikazzjoni ta' stikers u badges tas-sikurezza, hwejjeg tas-sikurezza u l-aċċessorji tagħhom, jew basktijiet tal-iskola, boroż, jew kontenituri oħra simili <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 62 19                  | 25       | Film ta' poli(ethylene terephthalate) ta' hxuna ta' 186 µm jew iżjed iżda mhux aktar minn 191 µm kopert fuq naha wahda b'filata akrilika f'diżinn matrix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3920 62 19                  | 38       | Film tal-poly(ethylene terephthalate), bi hxuna li ma taqbiżx 12 µm, miksi minn naha wahda b'saff tal-ossidu tal-aluminju bi hxuna li ma taqbiżx 35 nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 62 19                  | 48       | Folji jew rombli ta' poli(etilene tereftalat):<br>— miksi jin fuq iż-żewġ naħat b'saff ta' rezina epossidika akrilika,<br>— bi hxuna totali ta' 37 µm (± 3 µm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3920 62 19                  | 52       | Film tal-poli(etilene tereftalat), poli(etilene naftalat) jew polijester simili miksi fuq naha b'metalli u/jew ossidi tal-metalli, li fih, f'piż, anqas minn 0,1 % aluminju, bi hxuna li ma taqbiżx 300 µm u rezistività tal-wiċċ li ma taqbiżx 10 000 ohm (kull kwadrat) (skond il-metodu ASTM D 257-99)                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 62 19<br>ex 3920 69 00 | 73<br>40 | Film li jkangi tal-polyester u poly(methyl methacrylate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 62 19                  | 76       | Film tal-poly(ethylene terephthalate) trasparenti:<br>— miksi fuq iż-żewġ naħat b'saffi ta' sustanzi organiċi fuq il-baži ta' akriliku ta' hxuna ta' 7 nm jew iktar iżda mhux iktar minn 80 nm,<br>— b'tensjoni fil-wiċċ ta' 36 Dyne/cm jew iktar iżda mhux iktar minn 39 Dyne/cm,<br>— li jgħaddi d-dawl minnu b'rata ta' iktar minn 93 %,<br>— li għandu valur ta' taħmiġ ta' mhux iktar minn 1,3 %,<br>— ta' hxuna totali ta' 10 µm jew iktar iżda mhux iktar minn 350 µm,<br>— ta' wisa' ta' 800 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 1 600 mm | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 62 19                  | 81       | Folja tal-poli(etilene tereftalat)<br>— bi hxuna ta' mhux aktar minn 20 µm,<br>— miksi fuq iż-żewġ naħat b'saff ta' barriera ta' gass li tikkonsisti minn matrici polimerika fejn jixtered is-silika u ta' hxuna ta' mhux aktar minn 2 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3920 69 00                  | 20       | Film tal-poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 91 00                  | 51       | Film tal-polyvinyl butyral li fih bil-piż 25 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 28 % fosfat tri-isobutyl bħala plastifikant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3920 91 00                  | 52       | Film tal-Poly(vinyl butyral):<br>— li fih bil-piż 26 % jew iżjed iżda li ma jaqbiżx it-30 % ta' triethyleneglycol bis(2-ethyl hexanoate) bħala plastifikant,<br>— b'hxuna ta' 0,73 mm jew iżjed iżda li ma jaqbiżx 1,50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3920 91 00                  | 91       | Film tal-poly(vinyl butyral) li għandu faxxa kkulurita bi gradi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3920 91 00    | 92    | Film plastifikat tal-polyvinyl butyral, li fih, f'piz:<br>— 14,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 17,5 % dihexyl adipate,<br>— jew 14,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 28,5 % dibutyl sebacate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3920 91 00    | 93    | Pellikola tal-poli(etilen tereftalat), kemm jekk metalizzat kif ukoll jekk le fuq naha wahda jew fuq iż-żewġ naha, jew pellikola laminata tal-poli(etilen tereftalat), metalizzat fuq il-ġnub esterni biss, u li għandu dawn il-karatteristiki li ġejjin:<br>— trażmissjoni tad-dawl vizibbli ta' 50 % jew aktar,<br>— miksi fuq naha wahda jew fuq iż-żewġ naha minn saff tal-poli(vinil butiral) imma mhux miksi b'kolla jew kwalunkwe materjal ieħor għajr il-poli(vinil butiral),<br>— hxuna totali li mhux aktar minn 0,2 mm mingħajr ma titqies il-preżenza tal-poli(vinil butiral), u hxuna ta' poli(vinil butiral) ta' mhux aktar minn 0,2 mm għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' hġieg laminat termoriflettenti jew dekorattiv <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3920 91 00    | 95    | Film ta' trilayer poly(vinyl butyral) li ġie co-extruded b'faxxa kkulurita sfumata li fih 2,2'-ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) bhala palstisizer, b'kontenut bil-piz ta' 29 % jew aktar, iżda li ma jaqbix il-31 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 92 00    | 30    | Folja tal-poliamide:<br>— bi hxuna ta' mhux aktar minn 20 µm,<br>— miksi fuq iż-żewġ naha b'saff ta' barriera ta' gass li tikkonsisti minn matrici polimerika fejn jixtered is-silika u ta' hxuna ta' mhux aktar minn 2 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 99 28    | 35    | Folja tal-polieterimid f'rombli, bi<br>— hxuna ta' 5 µm jew aktar, iżda mhux aktar minn 14 µm,<br>— hxuna ta' 478 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 532 mm,<br>— b'reżistenza għat-tensjoni sal-ksur ta' 78 MPa jew aktar (kif determinat minn JIS C-2318 għal hxuna tal-film ta' 50 µm),<br>— titwil sal-ksur ta' 50 % jew aktar (kif determinat minn JIS C-2318 għal hxuna tal-film ta' 50 µm),<br>— punt ta' tranżizzjoni tal-hġieg (Tg) ta' 226 °C,<br>— temperatura tas-servizz kontinwa ta' 180 °C (kif determinat minn UL-746 B għal hxuna ta' film ta' 50 µm),<br>— f'ammabilità ta' VTM-0 (kif determinat minn UL 94 għal hxuna tal-film ta' 25 µm)                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 99 28    | 40    | Films ta' polimeri li fhom dawn il-monomeri:<br>— Poly (tetramethylene ether glycol),<br>— Bis (4-isocyanotocyclohexyl) methane,<br>— 1,4-Butanediol jew 1,3-Butanediol,<br>— bi hxuna ta' 0,25 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 5,0 mm,<br>— imbuzzat b'motiv regolari fuq wiċċ wieħed,<br>— u mgħotti b'folja protettiva li titneħħa (release sheet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 99 28    | 45    | Film trasparenti tal-poliuretan metallizzat fuq naha wahda:<br>— bi gloss ta' aktar minn 90 grad skont l-ASTM D2457<br>— kopert min-naha l-metallizzata b'saff ta' adeżiv termoaderenti li jikkonsisti f'kopolimer tal-poli(etilen/propilen)<br>— kopert min-naha l-oħra b'film protettiv tal-poli(etilen tereftalat)<br>— bi hxuna totali ta' aktar minn 204 µm iżda mhux aktar minn 244 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 99 28    | 50    | Folja rqiqa termoplastika tal-poliuretan, bi hxuna ta' 250 µm jew aktar iżda mhux aktar minn 350 µm, mgħottija minn naha b'folja għall-protezzjoni li tista' titneħħa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3920 99 28    | 55    | Pellikula tat-termoplastikpoliuretan estruż, bi:<br>— mhux awtoadeżiv,<br>— indiċi ta' isfar ta' isfel ta' iktar minn 1,0 iżda mhux aktar minn 2,5 sa 10 mm pellikuli stekkjati (kif determinat bil-metodu ta' ttestjar ASTM E 313-10),<br>— trażmissjoni ta' dawl oghla minn 87 % għal 10 mm pellikuli stekkjati (kif determinat mill-metodu tal-ittestjar ASTM D 1003-11),<br>— hxuna totali ta' 0,38 mm jew aktar, iżda mhux iżjed minn 7,6 mm,<br>— wisa' ta' 99 cm jew aktar, iżda mhux aktar minn 305 cm,<br>tat-tip li jintużaw fil-produzzjoni tal-hġieg sikur laminat                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3920 99 28    | 60    | Tejp, pjanci jew strixxi tas-siliċju li:<br>— għandhom hxuna totali ta' 2mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 9mm,<br>— għandhom wisa' totali ta' 12mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 65mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3920 99 28    | 70    | maħsuba għall-użu fil-fabrikazzjoni tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528<br>(1)<br>Folji fuq rombli magħmulin mir-reżina tal-epossi, bi proprjetajiet ta' konduttività, li fihom:<br>— mikrosferi b'kisja tal-metall, sew jekk illigat bid-deheb, sew jekk le,<br>— saff li jehel,<br>— li għandhom saff protettiv tas-siliċju jew tal-poli(etilentereftalat) fuq naħa waħda,<br>— u saff protettiv tal-poli(etilentereftalat) fuq in-naħa l-oħra, u<br>— li għandhom wiċċi ta' 5 cm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 100 cm, u<br>— li mhum iktar minn 2 000 m | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3920 99 59    | 25    | Film tal-poly(1-chlorotrifluoroethylene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 99 59    | 50    | Film tal-polytetrafluoroethylene, mhux mikroporu, f'forma ta' rombli, bi ħxuna ta' 0,019 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,14 mm, impermeabbli għall-fwar tal-ilma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 99 59    | 55    | Membrani għall-bdil ta' joni ta' materjal ta' plastik fluworinat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 99 59    | 60    | Film ta' lopolimeru tal-vinyl alcohol, li jinhall fl-ilma kiesaħ, bi ħxuna ta' 34 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 90 µm, b'reżistenza elastika għall-ksur (tensile strength at break) ta' 20 Mpa jew aktar iżda li ma taqbiżx 45 MPa u titwil sal-ksur ta' 250 % jew aktar iżda ma jaqbiżx 900 %                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3920 99 90    | 20    | Pellikola konduttiva anizotropika, f'rombli, b'wiċċ ta' 1,5 mm jew aktar iżda ma taqbiżx 3.15 mm u tul massimu ta' 300 mm, użata biex tgħaqqad komponenti elettronici fil-produttazzjoni ta' skrins LCD jew plazma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3921 13 10    | 10    | Folja tar-raqq tal-polyurethane, bi ħxuna ta' 3 mm (± 15 %) u densità speċifika ta' 0,09435 jew aktar ma taqbiżx 0,10092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3921 13 10    | 20    | Rombli ta' fowm tal-poliuretan biċ-ċellula miftuħa:<br>— bi ħxuna ta' 2,29 mm (± 0,25 mm),<br>— wiċċ trattat bi promotur tal-adeżjoni foraminuż, u<br>— laminat ma' pellikula tal-poliester u saff ta' materjal tessili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3921 19 00    | 30    | Blokk bi struttura ċellulari, li bħala piż fihom:<br>— poliamid-6 jew poli(epossi anidride)<br>— 7 % jew aktar iżda mhux aktar minn 9 % ta' politetrafluorotilen jekk preżenti<br>— 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' materjali inorganici li jimlew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3921 19 00    | 91    | Film tal-polypropylene mikroporu, bi ħxuna li ma taqbiżx 100 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3921 19 00    | 93    | Strixxa tal-polytetrafluoroethylene mikroporu fuq struttura ta' materjal mhux minsuġ, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' filtri għat-tagħmir għad-dijalizi tal-kliewi (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3921 19 00    | 95    | Film tal-polyethersulfone, bi ħxuna li ma taqbiżx 200 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3921 19 00    | 96    | Film ċellulari, li jikkonsisti f'saff ta' polyethylene bi ħxuna ta' 90 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 140 µm u saff ta' ċelluloża rigenerata bi ħxuna ta' 10 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 40 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3921 90 10    | 10    | Pjanċa kompożita ta' poly(ethylene terephthalate) jew ta' poly(butylene terephthalate), imsaħha bil-fibri tal-ħġieġ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3921 90 10    | 20    | Pellikola tal-poli(etilen tereftalat), laminata fuq naħa jew fuq iż-żewġ naħat b'saff ta' poli(etilen tereftalat) unidirezzjonali mhux minsuġ u mdakkar bil-poliuretan jew raża epossida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3921 90 55    | 20    | Fibreglass rinfurzat imdakkarminn qabel li fih raża tal-esteri taċ-ċanur jew raża bismaleimide (B) triazine (T) mħallta mar-raża epossida, tal-qisien:<br>— 469,9 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm), jew<br>— 469,9 mm (±2 mm) × 414,2 mm (±2 mm), jew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                | TARIC          | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3921 90 55<br>ex 7019 40 00                  | 25<br>20       | — 546,1 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm)<br>għall-użu fil-manifattura ta' pannelli ta' ċirkwiti stampati<br><br>Folji jew rombli tal-Prepreg li fihom raża tal-polyimide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3921 90 55                                   | 30             | Folji jew rollijiet Prepreg li fihom rezina epossa brominata msahha bit-tessut tal-ħġieġ, li għandhom<br>— fluss ta' mhux aktar minn 3,6 mm (kif determinat minn IPC-TM 650.2.3.17.2), u<br>— temperatura tat-tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg) ta' aktar minn 170 °C (kif determinat minn IPC-TM 650.2.4.25)<br>għall-użu fil-manifattura tal-bords taċ-ċirkuwiti stampati <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3921 90 60<br>ex 5407 71 00<br>ex 5903 90 99 | 91<br>20<br>10 | Drapp minsuġ tal-polytetrafluoroethylene, miksi jew mghotti b'kopolimeru tat-tetrafluoroethylene u trifluoroethylene li għandu perfluorinated alkoxy side-chains li jispiċċaw fi gruppi ta' gruppi karbossilici jew ta' aċidu sulfoniku, anki jekk f'forma ta' mluha tal-potassju jew tas-sodju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3921 90 60                                   | 93             | Film b'rifless spekulari ta' 30 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 60, imkejjel f'angolu ta' 60° bl-użu tal-glossometru (skond il-metodu ISO 2813:2000), li jikkonsisti f'saff ta' poly(ethylene terephthalate) u saff ta' poly(vinyl chloride) ikkulurit, għal kisi ta' panils u bibien tat-tip użat fil-fabbrikazzjoni ta' apparati domestiċi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3921 90 90<br>ex 8507 90 80                  | 10<br>50       | Roll ta' laminat tal-metall-polimeru magħmul minn:<br>— saff ta' poli(etilen tereftalat),<br>— saff ta' aluminju,<br>— saff ta' polipropilen,<br>— b'wisa' ta' mhux aktar minn 275 mm,<br>— total tal-ħxuna ta' mhux aktar minn 165 µm, u<br>— konformi ma' ASTM D1701-91 u ASTM D882-95A<br>għal użu fil-manifattura ta' batteriji tal-joni tal-litju għall-karozzi tal-elettriku <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3923 10 00                                   | 10             | Kontenituri għall-fotomaskri jew għall-wejfers:<br>— magħmula minn materjali antistatiċi jew tahlitiet termoplastiċi bi proprjetajiet ta' skariku elettrostatiku (ESD) u degassifikazzjoni,<br>— b'wiċċ bi proprjetajiet ta' wiċċ mhux poruż, rezistenti għall-brix u għad-daqqiet,<br>— mghammra b'sistema ta' żamma mfassla apposta, li tipprotegi l-fotomaskra jew il-wejfers minn hsara fuq il-wiċċ tagħhom jew hsara estetika u<br>— b'sigill ta' gaskit jew mingħajru,<br>tat-tip użati fil-fotolitografija jew fil-produzzjoni ta' semikondutturi oħrajn biex iservi ta' qafas għall-fotomaskri u wejfers | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3923 30 90                                   | 10             | KontMTitur tal-polietilMTe, għal idroġMTu kumpressat:<br>— b'aluminium bosses fiż-żewġ itruf,<br>— ingastat kompletamMTt f'kisja ta' fibri tal-karbonju mxappin b'raza epossidi<br>— b'dijametru ta' 213 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 368 mm,<br>— tul ta' 860 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 1 260 mm u<br>— b'kapacità ta' 18-il litru jew aktar, imma mhux aktar minn 50 litru                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3926 90 92                                   | 20             | Folja jew zigarella riflettenti, li tikkonsisti fi strixxa tal-wiċċ tal-poly(vinyl chloride) imbazzata b'disinn regolari f'forma ta' piramida, issiġillata bis-shana f'linji paralleli jew f'forma ta' gradilja fuq strixxa ta' wara ta' materjal tal-plastik, jew ta' drapp innitjat jew minsuġ mghotti minn naha wahda b'materjal tal-plastik                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3926 90 97                                   | 10             | Mikrosferi ta' polimeru tal-divinylbenzene, b'dijametru ta' 4,5 µm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 80 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3926 90 97                                   | 15             | Leaf spring trasversali tal-plastik tal-fibra tal-ħġieġ imsahha għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi ta' sospensjoni għal vetturi bil-mutur <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3926 90 97                                   | 25             | Mikrosferi li ma jistghux jespandu ta' kopolimeru ta' acrylonitrile, metacrylonitrile u isobornyl metacrylate, b'dijametru ta' 3 µm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 4,6 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                     | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3926 90 97                                        | 55       | Prodott ċatt tal-polyethylene, imtaqqab f'direzzjonijiet opposti, bi hxuna ta' 600 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 200 µm u li jiżen 21 g/m <sup>2</sup> jew aktar iżda li ma jaqbiżx 42 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3926 90 97                                        | 65       | Element ta' dekorazzjoni fundati magħmula minn reżina tal-polikarbonat, miksija b'<br>— żebgħa akrilika kulur il-fidda u<br>— żebgħa trasparenti reżistenti għall-grif tat-tip<br>użata fil-manifattura tal-pannelli tal-wiċċ tar-radji tal-karożza                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 3926 90 97                                        | 80       | Partijiet ta' pannelli ta' quddiem ta' radju tal-karożza<br>— tal-akrilonitril-butadjen-stiren b'polikarbonat jew mingħajru,<br>— miksi b'saffi tar-ram, nikil u krom,<br>— b'hxuna totali tal-kisja ta' 5,54 µm jew aktar imma mhux aktar minn 22,3 µm                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 4007 00 00                                        | 10       | Hjut u korda ta' gomma ivvulkanizzata u ssilikonata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 4016 99 97                                        | 20       | Tappijiet li jissigillaw tal-gomma ratba għall-fabbrikazzjoni ta' capacitors elettrolitiċi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 4016 99 97                                        | 30       | Forma għall-immudellar tat-tajers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 4104 41 19                                        | 10       | Ġilda tal-buflī, maqsuma, ikkonnata kulur il-kromju, ikkonnata mill-ġdid b'mod sintetiku ("ġilda iebsa"), niexfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| 4105 10 00<br>4105 30 90                             |          | Ġlud ikkunzati mill-ġlud tan-nagħag jew tal-hrief, anki jekk bis-suf, ikkunzati jew ikkunzati mill-ġdid iżda mingħajr aktar preparazzjoni, anki jekk maqsuma, differenti mill-ġlud tal-intestatura Nru 4114                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| 4106 21 00<br>4106 22 90                             |          | Ġlud ikkunzati mill-ġlud tal-mogħoz jew tal-gidien, anki jekk bis-suf, ikkunzati jew ikkunzati mill-ġdid iżda mingħajr aktar preparazzjoni, anki jekk maqsuma, differenti mill-ġlud tal-intestatura Nru 4114                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| 4106 31 00<br>4106 32 00<br>4106 40 90<br>4106 92 00 |          | Ġlud ta' annimali oħrajn, mingħajr suf, mhux aktar ippreparati milli kkunzati, differenti mill-ġlud tal-intestatura Nru 4114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5004 00 10                                        | 10       | Hajt tal-harir (għajr hajt magħżul mill-iskart tal-harir) mhux mahruġ għall-bejgħ bl-imnut, mhux ibbliċjat, magħruk jew ibbliċjat, kollu kemm hu tal-harir                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 5005 00 10<br>ex 5005 00 90                       | 10<br>10 | Hjut mibrumin minn skart tal-harir (minn dak li jibqa' fil-moxt [noil]), mhux ipprezentati għall-bejgħ bl-imnut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5205 31 00                                        | 10       | Hjut tal-qoton ibbliċjat b'sitt hajtiet, ta' 925 dtex iżda mhux aktar minn 989 dtex għall-kull hajt, għall-fabbrikazzjoni ta' tampuni <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| 5208 11 10                                           |          | Drappijiet għall-fabbrikazzjoni ta' faxex, kisi jew garżi mediċinali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2 %                      | 31.12.2018                              |
| ex 5402 45 00                                        | 20       | Hjut ta' fibri tessili sintetiċi totalment magħmula minn polyamides aromatiċi, miksuba bil-polikondensazzjoni tal-m-phenylenediamine u aċidu isoftaliku                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5402 47 00                                        | 10       | Hjut ta' filamenti sintetiċi bikomponenti, mhux testurizzati, mhux mibrumin, ta' 1 650 deċitex iżda mhux aktar minn 1 800 deċitex, li jikkonsistu f'110 filamenti jew aktar iżda mhux aktar minn 120 filament, kull waħda b'qalba ta' poly(ethylene terephthalate) u qoxra ta' polyamide-6, li fihom, f'piz 75 % jew aktar iżda mhux aktar minn 77 % ta' poly(ethylene terephthalate), għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' soqfa <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 5402 47 00                                        | 20       | Hajt monofilament bikomponenti ta' mhux aktar minn 30 dtex, magħmul minn:<br>— qalba tal-poli(etilentereftalat), u<br>— kisja ta' barra tal-kopolimeru ta' poli(etilentereftalat) u poli(etilenisoflat), għall-użu fil-manifattura tat-tessuti ta' filtrazzjoni                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2015                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                                                                                                     | TARIC                                        | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                              | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                         |
| ex 5402 49 00                                                                                                                        | 30                                           | Hjut ta' kopolimeru ta' aċidu glikoliku bl-aċidu lattiku, għall-fabbrikazzjoni ta' suturi kirurġiċi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5402 49 00                                                                                                                        | 50                                           | Hjut ta' poly(vinyl alcohol) mhux testurizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5402 49 00                                                                                                                        | 70                                           | Hjut ta' filamenti sintetiċi, singoli, li fihom, f'piz, 85 % jew aktar akrilnitrile, f'forma ta' garża li fiha 1 000 filament kontinwu jew aktar iżda mhux aktar minn 25 000 filament kontinwu, b'piz għal kull metru ta' 0,12 g jew aktar iżda li ma jaqbiżx 3,75 g u b'tul ta' 100 m jew aktar, għall-fabbrikazzjoni ta' hjut tal-fibri tal-karbonju <sup>(1)</sup>                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5404 19 00                                                                                                                        | 20                                           | Monofilamenti tal-poly(1,4-dioxanone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5404 19 00                                                                                                                        | 30                                           | Monofilamenti ta' kopolimeru ta' 1,3-dioxan-2-one bi 1,4-dioxan-2,5-dione, għall-fabbrikazzjoni ta' suturi kirurġiċi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 5404 19 00                                                                                                                        | 50                                           | Monofilamenti tal-polyester jew tal-poly(butylene terephthalate), li minnhom l-akbar dimensjoni tas-sezzjoni trasversali hija ta' 0,5 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni taż-żippijiet <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5404 90 90                                                                                                                        | 20                                           | Strixxa tal-polyimide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5407 10 00                                                                                                                        | 10                                           | Drap ta' tessuti, magħmul minn hjut għat-tul ta' filamenti tal-polyamide-6,6 u hjut mimdudin ta' filamenti tal-polyamide-6,6, polijuretejn u kopolimeru tal-aċidu tereftaliku, <i>p</i> -fenilenedijamina u 3,4'-ossibis(fenilamina)                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 5503 11 00<br>ex 5601 30 00                                                                                                       | 10<br>40                                     | Fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat (staple) ta' kopolimeru tal-aċidu tereftaliku, <i>p</i> -phenylenediamine u 3,4'-oxybis(phenyleneamine), b'tul li ma jaqbiżx 7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5503 40 00                                                                                                                        | 10                                           | Fibri baziċi vojta minn ġewwa tal-polipropilen:<br>— li l-qies tagħhom huwa ta' 6 deciteks jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 10 deciteks,<br>— li għandhom saħħa ta' 3,5 cN/dtex jew aktar<br>— li għandhom dijametru ta' 30 µm jew aktar<br>maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' hrieqi u qlebi għat-trabi u ta' prodotti sanitarji oħrajn <sup>(1)</sup>                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 5503 90 00<br>ex 5506 90 00<br>ex 5601 30 00                                                                                      | 20<br>10<br>10                               | Fibri tal-poli(vinyl alcohol), anki jekk aċetalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5603 11 10<br>ex 5603 11 90<br>ex 5603 12 10<br>ex 5603 12 90<br>ex 5603 91 10<br>ex 5603 91 90<br>ex 5603 92 10<br>ex 5603 92 90 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | Materjali mhux minsuġa tal-poly(vinyl alcohol), bil-pezza jew maqtuġhin f'forma f'rettangoli:<br>— bi ħxuna ta' 200 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 280 µm u<br>— b'piz ta' 20 g/m <sup>2</sup> jew aktar iżda li ma jaqbiżx 50 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5603 11 10<br>ex 5603 11 90                                                                                                       | 20<br>20                                     | Materjali mhux minsuġa, b'piz ta' mhux aktar minn 20 g/m <sup>2</sup> , b'filamenti spunbounded u meltblown impoġġija flimkien bħal sandwich fejn l-istrati ta' barra fihom hafna filamenti fini (b'dijametru ta' aktar minn 10 µm iżda ta' mhux aktar minn 20 µm) u l-istrat ta' ġewwa fih hafna filamenti fini hafna (b'dijametru ta' aktar minn 1 µm iżda ta' mhux aktar minn 5 µm), għall-manifattura ta' hrieqi u ta' qlejbiet u ta' hrieqi sanitarji simili <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2017                              |



| Il-kodiċi tan-NM                                                                                   | TARIC                            | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90<br>ex 5603 14 90<br>ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90<br>ex 5603 94 90 | 30<br>30<br>10<br>60<br>40<br>30 | Materjali mhux minsuġa tal-fibri tal-polyamide aromatika miksuba bil-polikondensazzjoni tal-m-phenylenediamine u aċidu isoftaliku, bil-pezza jew maqtugħin f'forma f'rettangoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5603 12 90                                                                                      | 50                               | Mhux minsuġ:<br>— jiżen 30 g/m <sup>2</sup> jew aktar, iżda mhux aktar minn 60 g/m <sup>2</sup><br>— fih fibri tal-polipropilene jew ta' polipropilene u polietilene<br>— stampat jew le, bi:<br>— minn naha wahda, 65 % tal-erja kollha tal-wiċċ miksija b'boċċi żgħar ta' 4mm dijametru, li jikkonsistu f'fibri mrembla, mhux mgħaqda ma' xulxin, elevati u ankrati, tajbin biex jaqdbu magħhom materjali estrużi f'forma ta' ganċ, filwaqt li il-35 % li jifdal tal-erja tal-wiċċ tkun magħqda haga wahda,<br>— u fuq in-naha l-oħra wiċċ lixx u milsi,<br>għall-użu fil-manufattura ta' srievet u nforra tas-srievet għat-trabi u oġġetti sanitarji simili.<br>(1) | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90                                                                     | 60<br>60                         | Materjali mhux minsuġa tal-polyethylene miksub permezz tal-għażil dirett (spunbonded), b'piż ta' aktar minn 60 g/m <sup>2</sup> iżda li ma jaqbiżx 80 g/m <sup>2</sup> u reżistenza għall-arja (Gurley) ta' 8 s jew aktar iżda li ma taqbiżx 36 s (skond il-metodu ISO 5636/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90<br>ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90                                   | 70<br>70<br>40<br>10             | Materjali tal-polipropilen mhux minsuġin,<br>— b'saff minfuh bit-tidwib, laminat fuq kull naha b'filamenti tal-polipropilen magħmulin permezz tal-għażil dirett,<br>— b'piż ta' mhux aktar minn 150g/m <sup>2</sup> ,<br>— bil-pezza jew sempliċiment maqtugħin f'biċċiet forma ta' kaxxa jew ta' rettangolu, u<br>— mhux mimlijin b'xi sustanza oħra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5603 13 10<br>ex 5603 14 10                                                                     | 10<br>10                         | Tessuti mhux mehjutin li m'humiex kondutturi tal-elettriku, magħmulin minn film ta' poli(ethylene terephthalate) laminat fuq kull naha bil-fibri ta' poli(ethylene terephthalate) kollha alineati lejn naha wahda, miksi fuq żewġ naha b'reżin mhux konduttiv ta' grad għoli li huwa reżistenti għal temperaturi elevati, b'piż ta' 147 g/m <sup>2</sup> jew iżjed iżda li ma jaqbiżx 265 g/m <sup>2</sup> , b'saħħa tensili mhux isotropiku f'żewġ direzzjonijiet, li jintuża bħala materjal ta' insulazzjoni tal-elettriku                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5603 13 10                                                                                      | 20                               | Materjali mhux minsuġa tal-polietilene miksuba permezz tal-għażil dirett, b'kisja<br>— ta' wiġġha ta' aktar minn 80 g/m <sup>2</sup> iżda mhux aktar minn 105 g/m <sup>2</sup> u<br>— reżistenza għall-arja (Gurley) ta' 8 sekondi jew aktar iżda li ma taqbiżx il-75 sekonda (skont il-metodu ISO 5636/5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 5603 14 90                                                                                      | 40                               | Elementi mhux minsuġin, li jikkonsistu minn ġabriet ta' ħjut ta' PET:<br>— ta' piż ta' 160 g/m <sup>2</sup> jew aktar iżda mhux aktar minn 300 g/m <sup>2</sup> ,<br>— sew jekk laminati fuq naha wahda b'membrana, jew b'membrana u bl-aluminju tat-tip użat fil-manifattura ta' filters industrijali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90                                                                     | 20<br>20                         | Materjali mhux minsuġa li jikkonsistu f'saff ċentrali elastomeru termoplastiku minfuh bit-tidwib, laminati fuq iż-żewġ naha ma' filamenti tal-polypropylene miksuba permezz tal-għażil dirett (spunbonded)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5603 92 90<br>ex 5603 94 90                                                                     | 70<br>40                         | Materjali mhux minsuġin, li jikkonsistu f'għadd ta' saffi ta' tahlita ta' fibri minfuhin bit-tidwib u biċċiet tal-fibri tal-polipropelin u poliester, laminati jew mhux fuq naha wahda jew fuq iż-żewġ naha, b'filamenti miksubin permezz tal-għażil dirett tal-polipropelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90                                                                     | 80<br>50                         | Tessut tal-poliolenfin mhux minsuġ, magħmul minn saff elastomeriku, laminat fuq kull naha b'filamenti tal-poljolefina:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                | TARIC          | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |                | <p>— b'piż ta' 25 g/m<sup>2</sup> jew aktar iżda mhux aktar minn 150 g/m<sup>2</sup>,</p> <p>— bil-pezza jew sempliċiment maqtugħ f'forom ta' kaxxa jew ta' rettangolu,</p> <p>— mhux mimli b'xi sustanza oħra,</p> <p>— bi proprjetajiet ta' elasticità fid-direzzjoni perpendikulari jew fid-direzzjoni tal-magna</p> <p>biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti għat-trabi/ghat-tfal<sup>(1)</sup></p>                                                                                        |                            |                                         |
| ex 5603 94 90                                   | 20             | Vireg tal-fibri akriliċi, b'tul ta' mhux aktar minn 50 ċm, għall-fabbrikazzjoni ta' ponot ta' pinen <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5607 50 90                                   | 10             | Spag, mhux sterili, totalment tal-poli(aċidu glikoliku), mitni jew immaljat, b'qalba interna, għall-fabbrikazzjoni ta' suturi kirurġiċi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 5803 00 10                                   | 91             | Garża tal-qoton, b'wisa' ta' anqas minn 1 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5903 10 90<br>ex 5903 20 90<br>ex 5903 90 99 | 10<br>10<br>20 | Drappijiet innitjati jew minsuġa, miksija jew mgħottija fuq naħa waħda b'materjal tal-plastik artifiċjali li fihom ikun hemm inkorporati mikrosferi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5906 99 90                                   | 10             | Drappijiet ta' tessuti ttrattati bil-gomma, li jikkonsisti minn ħjut tal-medd ta' polyamide-6,6 u ħjut tat-tghama ta' polyamide-6,6, polyurethane u kopolimeru ta' aċidu tereftaliku, <i>p</i> -phenylenediamine u 3,4'-oxybis(phenyleneamine)                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5907 00 00                                   | 10             | Drappijiet ta' tessuti, miksija b'kolla li fiha boċċi ta' dijametru li ma jaqbix il-150 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 5911 10 00                                   | 10             | Feltru bil-labra ta' fibra sintetika, li ma fihx polyester, anki jekk fih partiċelli katalitiċi mqabbdin fi hdan il-fibri sintetiċi, miksija jew mgħottija fuq naħa waħda b'film tal-polytetrafluoroethylene, għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-filtrazzjoni <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5911 90 90<br>ex 8421 99 00                  | 30<br>92       | Partijiet ta' apparat għall-purifikazzjoni tal-ilma permezz tal-osmozi inversa, li jikkonsistu essenzjalment minn membrani abbazi tal-plastik, sostnuti internament b'materjali tessili minsuġa jew mhux minsuġa li huma mibruma madwar tubu bit-toqob, u mdaħħla f'qafas ċilindriku tal-plastik bi ħxuna tal-hitana li ma taqbix 4 mm, anki jekk imdaħħla f'qafas ċilindriku bi ħxuna tal-hitana ta' 5 mm jew aktar                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 5911 90 90                                   | 40             | Bicċiet għall-illustrar tal-polijester b'ħafna strati li mhumieħ minsuġa u, imxappa bil-polyurethane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 6813 89 00                                   | 10             | Materjal għall-frizzjoni, bi ħxuna ta' anqas minn 20 mm, mhux immuntat, għall-fabbrikazzjoni ta' komponenti tal-frizzjoni tat-tip użat fit-trażmissjonijiet u klaċċijiet awtomatiċi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 6814 10 00                                   | 10             | Majka agglomerata bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,15 mm, fuq rollijiet, kemm jekk ikkalċinata kif ukoll jekk le, kemm jekk infurzata b'fibri tal-aramid kif ukoll jekk le, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-insulazzjoni ta' applikazzjonijiet b'voltaġġ għoli <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 6903 90 90                                   | 20             | Tubi u kontenituri ta' reatturi tal-karbur tas-silikon, tat-tip użat biex jiddaħħlu fid-difuzjoni u l-ossidazzjoni tal-fran għall-produzzjoni ta' materjali semikondutturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 6909 19 00                                   | 15             | Anella taċ-ċeramika b'sezzjoni trasversali rettangolari b'dijametru estern ta' 19-il mm jew aktar (+ 0,00 mm/-0,10 mm) iżda mhux aktar minn 29 mm (+ 0,00 mm/-0,20 mm), dijametru intern ta' 10 mm jew aktar (+ 0,00 mm/- 0,20 mm) imma mhux aktar minn 19-il mm (+ 0,00 mm/-0,30 mm), ħxuna li tvarja bejn 2 mm (± 0,10 mm) u 3,70 mm (± 0,20 mm) u rezistenza għas-šana ta' 240 °C jew aktar, li fiha, skont il-piż:<br>— 90 % (± 1,5 %) ossidu tal-aluminju<br>— 7 % (± 1 %) ossidu tat-titanju | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 6909 19 00                                   | 20             | Rombli u blalen tan-nitrid tas-silikon (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 6909 19 00                  | 30       | Stutturi għal katalizzaturi, li jikkonsistu f'biċċiet taċ-ċeramika ta' cordierite jew mullite poruża, b'volum totali li ma jaqbix 65 l, b'talanqas kanal wiehed miftuħ miż-żewġ itruf jew magħluq minn tarf wiehed għal kull $\text{cm}^2$ tas-sezzjoni trasversali                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 6909 19 00<br>ex 6914 90 00 | 50<br>20 | Ogġetti taċ-ċeramika magħmula minn filamenti kontinwi ta' ossidi taċ-ċeramika, li fihom, f'piż:<br>— 2 % jew aktar trijossidu tad-diboron,<br>— 28 % jew anqas dijossidu tas-silikon u<br>— 60 % jew aktar trijossidu tad-dijaluminju                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 6909 19 00                  | 60       | Strutturi għal katalizzaturi, li jikkonsistu f'biċċiet taċ-ċeramika poruża, ta' tahlita tal-karbur tas-silikon u silikon, b'ebusija anqas minn 9 fuq l-iskala Mohs, b'volum totali li ma jaqbix 65 litru, b'talanqas kanal wiehed magħluq minn tarf wiehed għal kull $\text{cm}^2$ tal-wiċċ tas-sezzjoni trasversali                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 6909 19 00                  | 70       | Irfid għal katalizzaturi jew filtri, li jikkonsistu f'biċċiet porużi taċ-ċeramika, minn tahlita ta' ossidu ta' aluminju u titanju, b'volum totali ta' mhux aktar minn 65 litru u mill-inqas kanal wiehed (miftuħ fuq naha waħda jew tnejn) f'kull $\text{cm}^2$ tal-wiċċ tas-sezzjoni trasversali                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 6909 19 00                  | 80       | Korpjiet taċ-ċeramika biex jixorbu s-shana ("heat sinks"), li skont il-piż fihom:<br>— 66 % jew aktar karbur tas-silikon,<br>— 15 % jew aktar ossidu tal-aluminju<br>mahsuba għaž-żamma tat-temperatura tat-thaddim tat-tranzistors, diodi u ċirkwiti integrati fil-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 6914 90 00                  | 30       | Mikrosferi taċ-ċeramika, trasparenti, miksuba mid-dijossidu tas-silikon u dijossidu taż-żirkonju, b'dijametru ta' aktar minn 125 $\mu\text{m}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7005 10 30                  | 10       | Float glass:<br>— bi hxuna ta' 4,0 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 4,2 mm,<br>— bi trażmissjoni tad-dawl ta' 91 % jew aktar, imkejla b'sors tad-dawl tat-ip D,<br>— miksi fuq wiċċ wiehed b'saff riflettiv ta' dijossidu tal-landa miżjud bil-fluworin                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 7006 00 90                  | 70       | Hġieg float:<br>— li l-hxuna tiegħu tkun ta' 1,7 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 1,9 mm,<br>— bi trażmissjoni tad-dawl ta' 91 % jew aktar, imkejla permezz ta' sors tad-dawl tat-tip D,<br>— miksi min-naha waħda b'saff riflettiv ta' diossidu tal-landa miżjud bil-fluworin,<br>— bix-xfarijiet maħduma                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 7007 19 20                  | 10       | Pjanċa tal-hġieg b'qisien dijagonali ta' 81,28 $\text{cm}$ ( $\pm 1,5$ $\text{cm}$ ) jew aktar, iżda li ma jaqbix 185,42 $\text{cm}$ ( $\pm 1,5$ $\text{cm}$ ), li jikkonsisti fi hġieg ittemprat; miksi jew b'xibka u film li jassorbixxi r-raġġi infra-homor, jew inkella b'saff konduttur applikat permezz tal-isputtering, b'saff fakoltattiv antiriflettenti iehor fuq naha waħda jew fuq iż-żewġ naha, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-ogġetti tal-intestatura 8528 <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7007 29 00                  | 10       | Pjanċa tal-hġieg b'qisien dijagonali ta' 81,28 $\text{cm}$ ( $\pm 1,5$ $\text{cm}$ ) jew aktar, iżda mhux aktar minn 185,42 $\text{cm}$ ( $\pm 1,5$ $\text{cm}$ ), li tikkonsisti f'żewġ pjanċi laminati flimkien; miksi jew b'xibka u film li jassorbixxi r-raġġi infra-homor, jew inkella b'saff konduttur applikat permezz tal-isputtering, b'saff fakoltattiv antiriflettenti iehor fuq naha waħda jew fuq iż-żewġ naha                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7009 10 00                  | 10       | Hġieġa elektrokromika awtoskuranti għall-mirja tal-vetturi:<br>— mghammra, jew le, bi pjanċa ta'sostenntal-plastik,<br>— mghammra, jew le, b'element ta' tishin,<br>— mghammra, jew le, bi skrin b'Modulu għall-Angulaturi Mohbija (Blind Spot Module (BSM))                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 7009 91 00                  | 10       | Mirja tal-hġieg bla gwarniċ b':<br>— tul ta' 1516 mm ( $\pm 1$ mm);<br>— wiśa' ta' 533 mm ( $\pm 1$ mm);<br>— hxuna ta' 3 mm ( $\pm 0,1$ mm);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 7011 20 00                     |          | — id-dahar tal-mera huwa kopert b'film ta' polietilene (PE) protettiv, bi hxa ta' 0,11 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,13 mm;<br>— kontenut taċ-ċomb ta' mhux aktar minn 90 mg/kg u<br>— reżistenza għall-korrużjoni ta' 72 siegħa jew aktar skont it-test tal-isprej tal-mel ISO 9227                                                                                                                                                                                |                            |                                         |
|                                |          | Kisi tal-ħġieġ (inkluzi bozoz u tubi), miftuhin, u l-bċejjeċ tagħhom tal-ħġieġ, mingħajr tagħmir, għal tubi tar-raġġi bil-katowd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7014 00 00                  | 10       | Elementi ottiċi tal-ħġieġ (differenti minn dawk tal-intestatura Nru 7015), mhux maħduma ottikament, differenti mill-oġġetti tal-ħġieġ tas-sinjalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 01<br>21 | Ftietel, ta' 2 600 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 3 300 tex u ta' telf tat-tkebbis (loss on ignition) ta' 4 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx 8 % f'piż (skond il-metodu ASTM D 2584-94)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 02<br>22 | Ftietel, ta' 650 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 2 500 tex, miksija b'saff ta' polyurethane anki jekk imhallta ma' materjali oħrajn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 03<br>23 | Ftietel, ta' 392 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 2 884 tex, miksija b'saff ta' kopolimeru akriliku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 05<br>25 | Ftietel li jvarjaw minn 1980 sa 2033 tex, magħmulin minn filamenti kontinwi tal-ħġieġ ta' 9 im ( $\pm 0,5 \mu\text{m}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 7019 19 10                  | 10       | Hjut ta' 33 tex jew il-multiplu tiegħu ( $\pm 7,5 \%$ ), miksub minn filamenti tal-ħġieġ b'insig kontinwi b'dijametru nominali ta' $3,5 \mu\text{m}$ jew ta' $4,5 \mu\text{m}$ , li fih il-biċċa l-kbira filamenti b'dijametru ta' $3 \mu\text{m}$ jew aktar iżda li ma jaqbiżx $5,2 \mu\text{m}$ , differenti minn dawk ittrattati biex itejbu l-adeżjoni ma' l-elastomeri                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7019 19 10                  | 15       | Hjut ta' 33 tex jew multiplu ta' 33 tex ( $\pm 13 \%$ ) magħmula minn filamenti kontinwi ta' ħġieġ maħdum b'fibri ta' dijametru ta' $9 \mu\text{m}$ ( $- 1 \mu\text{m} / + 1,5 \mu\text{m}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 7019 19 10                  | 20       | Hajt ta' 10,3 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 11,9 tex, miksub minn filamenti ta' ħġieġ kontinwu, fejn hemm predominanza ta' filamenti ta' dijametru ta' $4,83 \mu\text{m}$ jew aktar iżda mhux aktar minn $5,83 \mu\text{m}$                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 7019 19 10                  | 25       | Hajt ta' 5.1 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 6.0 tex, miksub minn filamenti ta' ħġieġ kontinwu, fejn hemm predominanza ta' filamenti ta' dijametru ta' $4.83 \mu\text{m}$ jew aktar iżda mhux aktar minn $5.83 \mu\text{m}$                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 7019 19 10                  | 30       | Hjut ta' 22 tex ( $\pm 1,6 \text{ tex}$ ), miksub minn filamenti tal-ħġieġ b'insig kontinwi b'dijametru nominali ta' $7 \mu\text{m}$ , li fih fil-biċċa l-kbira filamenti b'dijametru ta' $6,35 \mu\text{m}$ jew aktar iżda li ma jaqbiżx $7,61 \mu\text{m}$                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 7019 19 10                  | 50       | Hjut ta' 11-il tex jew tal-multiplu tiegħu ( $\pm 7,5 \%$ ), miksuba minn filamenti tal-ħġieġ b'insig kontinwu, li skont il-piż, fihom 93 fil-mija jew aktar ta' diossidu tas-silikon, li għandhom dijametru nominali ta' $6 \mu\text{m}$ jew $9 \mu\text{m}$ , differenti minn dawk ittrattati                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 7019 19 10                  | 55       | Korda tal-ħġieġ impregnata b'gomma jew plastik, miksuba minn filamenti tal-ħġieġ K jew U, magħmulin minn:<br>— 9 % jew aktar imma mhux aktar minn 16 % ta' ossidu tal-Manjeżju,<br>— 19 % jew aktar imma mhux aktar minn 25 % ta' ossidu tal-Aluminju,<br>— 0 % jew aktar imma mhux aktar minn 2 % ta' ossidu tal-Boron,<br>— mingħajr ossidu tal-Kalċju,<br>Miksija bil-lattiċe li jinkludi talanqas reżina tal-resorcinol-formaldehyde u chlorosulphonated polyethylene | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 60<br>30 | Korda tal-ħġieġ b'modulus għoli (tat-tip K) mimlija (impregnated) bil-gomma, miksuba minn hjut b'filamenti tal-ħġieġ mibrumin b'modulus għoli, miksija b'lattiċe li fih talanqas reżina tar-resorcinol-formaldehyde bil-vinylpyridine jew mingħajru u/jew                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                |          | gomma acrylonitrile-butadiene idroġenat (HNBR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                         |
| ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 70<br>20 | Korda tal-ħġieġ mimlija (impregnated) bil-gomma jew bil-plastik, miksuba minn ħjut b'filamenti tal-ħġieġ mibrumin, miksiya b'lattiċe li fih talanqas reżina tar-resorcinol-formaldehide u gomma acrylonitrile-butadiene (NBR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 80<br>40 | Korda tal-ħġieġ mimlija (impregnated) bil-gomma jew bil-plastik, miksuba minn ħjut b'filamenti tal-ħġieġ mibrumin, miksiya b'lattiċe li fih talanqas reżina tar-resorcinol-formaldehide u chlorosulfonated polyethylene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7019 39 00                  | 50       | Prodott mhux minsuġ tal-fibri tal-ħġieġ mhux tessili, għall-fabbrikazzjoni ta' filtri tal-arja jew ta' katalizzaturi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 7019 40 00                  | 10       | Drappijiet minsuġa ta' ftietel, imxappin b'raza epossi, b'koeffiċjent ta' espansjoni termali ta' bejn 30°C u 120°C (kif determinat mill-metodu tal-IPC-TM-650) ta':<br>— 10ppm għal kull°C jew aktar, imma mhux aktar minn 12ppm għal kull°C fit-tul u l-wisa' u<br>— 20ppm għal kull°C jew aktar, imma mhux aktar minn 30ppm għal kull°C fil-ħxuna, b'temperatura tat-tranżizzjoni tal-ħġieġ ta' 152°C jew aktar, imma mhux aktar minn 153°C (kif determinat mill-metodu tal-IPC-TM-650)                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7019 90 00                  | 10       | Fibri tal-ħġieġ mhux tessili li fihom il-biċċa l-kbira fibri b'dijametru ta' anqas minn 4,6 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7020 00 10<br>ex 7616 99 90 | 10<br>77 | Struttura ta' pedestalli għat-televiżjoni bi jew mingħajr mensuli għat-twahħil u l-istabbilizzazzjoni tal-apparat televiżiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 7201 10 11                  | 10       | Lingotti tal-hadid mhux maħdum għadu hierieg mill-kalkara ( <i>pig iron</i> ) b'tul ta' mhux aktar minn 350 mm, wisa' ta' mhux aktar minn 150 mm, għoli ta' mhux aktar minn 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 7201 10 30                  | 10       | Lingotti tal-hadid mhux maħdum għadu hierieg mill-kalkara ( <i>pig iron</i> ) b'tul ta' mhux aktar minn 350 mm, wisa' ta' mhux aktar minn 150 mm, li fihom, f'piz, mhux aktar minn 1 % silikon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| 7202 50 00                     |          | Ferro-silico-chromium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7202 99 80                  | 10       | Hadid-disprożju, li fih bil-piz:<br>— 78 % jew iktar disprożju u<br>— 18 % jew aktar, iżda mhux iktar minn 22 % hadid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 7318 14 99<br>ex 7318 14 99 | 20<br>29 | Bolt li jidhol fil-gebel:<br>— li huwa vit self-tapping,<br>— b'tul itwal minn 300 mm,<br>ta' tip użat għall-appoġġ fil-minjieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 7320 90 10                  | 91       | Molol spirali ċatti tal-azzar ittemprat:<br>— ta' hxuna ta' 2,67mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 4,11mm,<br>— ta' wisa' ta' 12,57mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 16,01mm,<br>— ta' torque ta' 18,05Nm jew iktar, iżda mhux iktar minn 73,5Nm<br>— b'angolu, bejn il-pożizzjoni libera u l-pożizzjoni nominali fl-użu, ta' 76° jew iktar, iżda mhux iktar minn 218°,<br>għall-użu fil-manifattura ta' apparat li jzid it-tensjoni (tensioners) għall-ċineg ta' trasmissjoni tal-enerġija għall-magni b'kombustjoni interna <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7325 99 10                  | 20       | Ras l-ankra tal-hadid fondut duttali galvanizzat mgħaddas fis-shana tat-tip użat fil-produzzjoni tal-ankri tal-art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 7326 20 00                  | 20       | Feltru metalliku ( <i>metal fleece</i> ), li jikkonsisti f'massa ta' wajers tal- <i>in-stainless steel</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                | TARIC          | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |                | b' dijametru bejn 0,017 mm u 0,070 mm, kompattati permezz ta' tqhaqqid ma' trab bis-shana u rrumblar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                         |
| ex 7410 11 00<br>ex 8507 90 80<br>ex 8545 90 90 | 10<br>60<br>30 | Roll ta' fojl tal-laminat tal-grafit u r-ram, li jkollu:<br>— wisa' ta' 610 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 620 mm, u<br>— dijametru ta' 690 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 710 mm, għal użu fil-manifattura ta' batteriji tal-joni tal-litju għall-karozzi tal-elettriku <sup>(1)</sup>                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 7410 21 00                                   | 10             | Folja jew pjanċa ta' polytetrafluoroethylene, li fiha l-ossidu tal-aluminju jew dijossidu tat-titanju bħala mellej jew imsahha bi drapp tal-fibra tal-ħġieġ, mghottija fuq iż-żewġ naħat b'fojl tar-ram                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7410 21 00                                   | 30             | Pellikola tal-polimide, fiha jew ma fihix raża epossida u/jew fibri tal-ħġieġ, mghottija b'fojl tar-ram fuq naha wahda jew fuq iż-żewġ naħat                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7410 21 00                                   | 40             | Folja jew pjanċi<br>— li jikkonsistu f'saff ċentrali ta' karta, laminati fuq iż-żewġ naħat bi drapp tal-fibra tal-ħġieġ u mimlija (impregnated) b'reżina epossidika, jew<br>— li jikkonsistu f'ħafna saffi ta' karta, mimlija (impregnated) b'reżina fenolika, miksija fuq naha jew fuq iż-żewġ naħat minn film tar-ram bi ħxuna massima ta' 0,15 mm                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7410 21 00                                   | 50             | Pjanċi<br>— li mill-anqas jikkonsistu minn saff wiehed ta' drapp tal-fibreglass mxappap (impregnated) b'reżin tal-epoxide,<br>— miksijin minn naha wahda jew miż-żewġ naħat b'fojl ta' ħxuna ta' mhux aktar minn 0,15mm u<br>— b'kostanti dielettriku (DK), inqas minn 3,9 u b'fattur ta' telf (loss factor) (Df) inqas minn 0,015 meta mkejjel bi frekwenza ta' 10 GHz, kif imkejjel skont l-IPC-TM-650                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7410 21 00                                   | 60             | Pjanċi, rombli u folji ta' rezina artifiċjali jew sintetika:<br>— bi ħxuna ta' mhux aktar minn 25 µm,<br>— miksijin fuq żewġ naħat b'film tar-ram ta' ħxuna li ma taqbiżx 0,15 mm,<br>— b'kapacitanza ta' 1,09 pF/mm <sup>2</sup> jew aktar, għall-użu fil-manifattura ta' bordijiet b'ċirkwit <sup>(1)</sup>                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7410 21 00                                   | 70             | Pjanċi, rombli jew folji:<br>— b'tal-inqas saff wiehed ta' fibra tal-ħġieġ minsuġa, mimlijin b'reżina artifiċjali jew sintetika li tirritardja n-nar b'temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg) ta' aktar minn 170 °C (skont IPC-TM-650, metodu 2.4.25),<br>— miksi minn naha wahda jew miż-żewġ naħat b'film tar-ram bi ħxuna li ma taqbiżx 0,15 mm, għall-użu fil-manifattura tal-bordijiet b'ċirkwit <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7419 99 90<br>ex 7616 99 90                  | 91<br>60       | Diska b'materjal ta' depożizzjoni, li jikkonsisti minn siliċjur tal-molibdenu:<br>— li fiha 1 mg/kg jew anqas sodju u<br>— immuntata fuq struttura tar-ram jew tal-aluminju                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| 7601 20 20                                      |                | Ġangaturi ubilletita' ligi tal-aluminju grezz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7601 20 20                                   | 10             | Ġangaturi u billetti tal-aluminju lligat li fihom il-litju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 7604 21 00<br>ex 7604 29 90                  | 10<br>30       | Profili magħmula mil-liga tal-aluminju EN AW-6063 T5<br>— anodizzati<br>— Jekk huma jew mhumiex ivvernicjati<br>— Bil-ħxuna tal-ħajt ta' 0,5mm (±1,2 %) jew aktar iżda mhux aktar minn 0,8mm (±1,2 %)<br>Għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti li qeghdin fis-intestatura 8302 <sup>(1)</sup>                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                | TARIC          | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 7604 29 10<br>ex 7606 12 99                  | 10<br>20       | Folji jew vireg tal-alloys ta' aluminju-litju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 7605 19 00                                   | 10             | Wajer tal-aluminju mhux illigat, b'dijametru ta' 2 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 6 mm, mghotti minn saff tar-ram bi ħxuna ta' 0,032 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,117 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7606 12 92<br>ex 7607 11 90                  | 20<br>20       | Strixxi illigati bl-aluminju jew bil-manjeżju:<br>— f'rombli,<br>— li l-ħxuna tagħhom tkun ta' 0,14 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 0,40 mm,<br>— li l-wisa' tagħhom tkun ta' 12,5 mm jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 359 mm,<br>— li għandhom rezistenza għat-tensjoni ta' 285 N/mm <sup>2</sup> jew aktar, u<br>— estensjoni meta jinqasmu ta' 1 % jew aktar, u<br>li skont il-piż, fihom:<br>— 93,3 % jew aktar aluminju,<br>— 2,2 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 5 % manjeżju, u<br>— mhux aktar minn 1,8 % ta' elementi oħrajn | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 7607 11 90                                   | 10             | Fojl tal-aluminju naturali b'dawn il-parametri li ġejjin:<br>— kontenut tal-aluminju ta' 99,98 % jew aktar<br>— ħxuna ta' 0,070 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,125 mm,<br>— struttura kubika<br>tat-tip użat għall-inċiżjoni b'vultaġġ għoli<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 7607 11 90                                   | 40             | Rombli tal-folji tal-aluminju:<br>— b'purità ta' 99,99 % skont il-piż,<br>— bi ħxuna ta' 0,021 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 0,2 mm,<br>— b'wisa' ta' 500 mm,<br>— b'saff tal-ossidu fil-wiċċ bejn 3 u 4 nm ħxuna,<br>— u bi struttura kubika ta' aktar minn 95 %                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 7607 19 90<br>ex 8507 90 80                  | 10<br>80       | Folja fil-forma ta' roll li tikkonsisti minn laminat tal-litju u l-manganiż magħqud mal-aluminju, li jkollha:<br>— wisa' ta' 595 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 605 mm, u<br>— dijametru ta' 690 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 710 mm,<br>għal użu fil-manifattura ta' katodi għall-batteriji tal-joni tal-litju għall-karozzi tal-elettriku<br>(1)                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 7607 20 90                                   | 10             | Film laminat tal-aluminju bi ħxuna totali ta' mhux aktar minn 0,123 mm, magħmul minn saff ta' aluminju ta' ħxuna ta' mhux aktar minn 0,040 mm, films ta' bażi tal-poliamide u tal-polipropilene, u kisja protettiva kontra l-korrużjoni mill-aċidu idrofluworiku, għall-użu fil-manifattura ta' batteriji tal-polimeru tal-litju<br>(1)                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 7607 20 90                                   | 20             | Folja tad-dhul lubrikata bi ħxuna totali ta' mhux aktar minn 350 µm, li tikkonsisti f':<br>— saff ta' folja tal-aluminju bi ħxuna ta' 70 µm jew aktar imma mhux aktar minn 150 µm,<br>— lubrikant li jinhall fl-ilma bi ħxuna ta' 20 µm jew aktar imma mhux aktar minn 200 µm u solidu f'temperatura ambjentali                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 7613 00 00                                   | 20             | Kontenitur tal-aluminju, maħdum biċċa wahda, għal gass naturali kompressat jew idroġenu kompressat, kompletament mdeffes f'kopertura ta' kompożitu ta' epossid-fibri tal-karbonju, b'kapasità ta' 172 l (± 10 %) u piż mhux mimli li ma jaqbiżx 64 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7616 99 90                                   | 15             | Blokok tal-aluminju bi struttura ta' xehda tat-tip użat fil-fabbrikazzjoni tal-partijiet ta' inġenji tal-ajru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 7616 99 90<br>ex 8482 80 00<br>ex 8803 30 00 | 70<br>10<br>40 | Konnetturi li jiġu użati fil-produzzjoni tax-xafts tar-rotor għad-denb tal-helikopter<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 7616 99 90    | 75    | Partijiet fil-forma ta' kwadru rettangolari:<br>— tal-aluminju miżbugħ,<br>— twal 1 011 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 500 mm<br>— wiesa' 622 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 900 mm<br>— bi ħxuna ta' 0,6 mm ( $\pm 0,1$ mm),<br>tat-tip użat fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8102 10 00    | 10    | Trab tal-Molibdenu<br>— b'purità bil-piż ta' 99 % jew aktar, u<br>— b'daqgħ tal-partikuli ta' 1,0 $\mu$ m jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5,0 $\mu$ m                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| 8104 11 00       |       | Manjeżju mhux mahdum, li fih talanqas 9,8 % f'piż tal-manjeżju                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8104 30 00    | 30    | Trab tal-manjeżju:<br>— b'purità bil-piż ta' 99,5 % jew aktar,<br>— b'daqgħ tal-particelli ta' 0,2 mm jew iżjed iżda li ma jaqbiżx 0,8 mm                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8104 90 00    | 10    | Folji tal-manjeżju mahkuka u llustrati, ta' qisien ta' mhux aktar minn 1500 mm $\times$ 2000 mm, miksija minn naha waħda b'reżina epossidika mhux sensitiva għad-dawl                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8105 90 00    | 10    | Stangi jew wajers magħmula mill-kobalt illigat li fihom, bil-piż:<br>— 35 % ( $\pm 2$ %) kobalt,<br>— 25 % ( $\pm 1$ %) nikil,<br>— 19 % ( $\pm 1$ %) kromu u<br>— 7 % ( $\pm 2$ %) hađid<br>li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet tal-materjal AMS 5842, tat-tip użat fl-industrija aerospazjali                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8108 20 00    | 10    | Sponża tat-titanju                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8108 20 00    | 30    | Għabra tat-titanju li meta tingħarbel minn toqob ta' malja b'wisa' ta' 0,224 mm thalli porzjon ta' 90 % jew aktar tal-piż                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8108 30 00    | 10    | Skart u fdal tal-ligi tat-titanju u tal-ligi tat-titanju, għajr dawk li fihom, f'piż, 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2 % aluminju                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8108 90 30    | 10    | Vireg ta' liega tat-titanju konformi man-normi EN 2002-1, EN 4267 jew DIN 65040                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8108 90 30    | 20    | Żbarri, vireg u wajer ta' lega tat-titanju u l-aluminju li bil-piż fihom 1 % jew aktar, imma mhux aktar minn 2 %, ta' aluminju, għall-użu fil-manifattura tas-silencers u pajpijiet tal-exhaust tas-subintestaturi 8708 92 jew 8714 10 00 <sup>(1)</sup>                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8108 90 30    | 30    | Wajer tal-liga tat-titanju-aluminju-vanadju (TiAl6V4), f'konformità mal-istandards AMS 4928 u 4967                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8108 90 30    | 40    | Wajer magħmul minn lega tat-titanju li fih piż ta'<br>— 22 % ( $\pm 3$ %) ta' vanadju u<br>— 4 % ( $\pm 0,5$ %) ta' aluminju                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8108 90 50    | 10    | Liga tat-titanju u l-aluminju, li fiha, f'piż, 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2 % aluminju, f'folji jew rombli, bi ħxuna ta' 0,49 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 3,1 mm, b'wisa' ta' 1 000 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 254 mm, għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura 8714 10 00 <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8108 90 50    | 30    | Liga tat-titanju u s-silikon, li fiha f'piż 0,15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,60 % silikon, f'folji jew f'rombli, għall-użu fil-manifattura ta':<br>— sistemi tal-egżost għal magni b'kombustjoni interna jew<br>— tubi u pajpijiet ta' subintestatura 8108 90 60 <sup>(1)</sup>                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8108 90 50    | 50    | Pjanċi, folji, strippi and folji rqaq ta' lega tat-titanju, ramm u nijobju, li bil-piż fih 0,8 % jew aktar, imma mhux aktar minn 1,2 %, ramm u 0,4 % jew aktar, imma mhux aktar minn 0,6 %, nijobju                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |



| Il-kodiċi tan-NM                                                                                                                                                                                                                                                             | TARIC                                                                                        | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8108 90 50                                                                                                                                                                                                                                                                | 60                                                                                           | Pjanċi, folji, strippi u fojls ta' lega tat-titanju, aluminju, silikon u nijobju, li bil-piż fihom<br>— 0.4 % jew aktar, imma mhux aktar minn 0.6 % ta' aluminju u<br>— 0.35 % jew aktar, imma mhux aktar minn 0.55 % ta' silikon u<br>— 0.1 % jew aktar imma mhux aktar minn 0.3 % ta' nijobju                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8108 90 50                                                                                                                                                                                                                                                                | 70                                                                                           | Strixxa magħmula minn lega tat-titanju, li fiha piż ta'<br>— 15 % ( $\pm 1$ %) ta' vanadju<br>— 3 % ( $\pm 0,5$ %) ta' kromu<br>— 3 % ( $\pm 0,5$ %) ta' landa u<br>— 3 % ( $\pm 0,5$ %) ta' aluminju                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8108 90 50                                                                                                                                                                                                                                                                | 75                                                                                           | Pjanċi, folji, strixxi u fojl magħmula minn lega tat-titanju, li fihom piż ta':<br>— 0,3 % jew aktar, imma mhux aktar minn 0,7 % ta' aluminju u<br>— 0,25 % jew aktar, imma mhux aktar minn 0,6 % ta' siliċju                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8108 90 50                                                                                                                                                                                                                                                                | 85                                                                                           | Pjanċi, folji, strixxi u fojl tat-titanju mhux illigat                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8108 90 90<br>ex 9003 90 00                                                                                                                                                                                                                                               | 20<br>10                                                                                     | Partijiet ta' frejms ta' nuċċalijiet u muntaturi, fosthom bolts tat-tip użat għal frejms tan-nuċċalijiet u muntaturi, magħmula minn lega tat-titanju                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8109 20 00                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                           | Sponož u ingotti taż-żirkonju mhux illigat li skont il-piż fihom aktar minn 0,01 % ta' afnju għall-użu fil-manifattura ta' tubi, staneg jew ingotti mkabbra b'tidwib mill-ġdid għall-industrija kimika <sup>(1)</sup>                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8110 10 00                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                           | Antimonju f'forma ta' lingotti                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8112 99 30                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                           | Liga tan-njobju (kolombju) u titanju, f'forma ta' biċċiet u vireg                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8113 00 20                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                           | Blokok tas-cermet li fihom piż ta' 60 % jew aktar ta' aluminju u 5 % jew aktar ta' karbur tal-boron                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8113 00 90                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                           | <i>Carrier plate</i> magħmula minn karbur tas-silikon (AlSiC-9) għaċ-ċirkuwiti elettronici                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8207 30 10                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                           | Sett ta' għodod għall-istampar permezz tat-trasferiment u/jew tandem għall-iffurmar bil-kiesah, il-pressa, l-iddisinjar, il-qtugh, it-tghawwig, l-ikkalibrar, it-tnehhija tax-xtur u l-iskanalar tal-folji tal-metall, mahsub biex jintuża biex isiru l-partijiet tax-xaži tal-vetturi bil-mutur <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8301 60 00<br>ex 8413 91 00<br>ex 8419 90 85<br>ex 8438 90 00<br>ex 8468 90 00<br>ex 8476 90 00<br>ex 8479 90 80<br>ex 8481 90 00<br>ex 8503 00 99<br>ex 8515 90 00<br>ex 8531 90 85<br>ex 8536 90 85<br>ex 8543 90 00<br>ex 8708 91 99<br>ex 8708 99 97<br>ex 9031 90 85 | 10<br>20<br>20<br>10<br>10<br>10<br>87<br>20<br>45<br>20<br>20<br>96<br>50<br>10<br>30<br>30 | Tastieri, kompletament jew tas-silikon jew tal-polikarbonat, inkluż tastieri stampati b'elementi ta' kuntatt elettrici                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8309 90 90                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                           | Għotjien ta' bottijiet tal-aluminju b'apertura totali billi jingibed ċirku b'dijametru ta' 136,5 mm ( $\pm 1$ mm)                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8401 30 00                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                           | Elementi karburanti eżagonali mhux mixghulin ( <i>non-irradiated</i> ), għall-użu f'reatturi nukleari <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                | TARIC          | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8405 90 00<br>ex 8708 21 10<br>ex 8708 21 90 | 10<br>10<br>10 | Kaxxa tal-metall għal ġeneraturi tal-gass pre-tension taċ-ċinturini ta' sigurtà ta' vetturi awtomobilistiċi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8407 33 00<br>ex 8407 90 80<br>ex 8407 90 90 | 10<br>10<br>10 | Magni li jaqdbu bi xrara bil-moviment alternat jew magni rotatorji bil-pistuni b'kombustjoni interna, b'ċilindrata ta' mhux aktar minn 300 cm <sup>3</sup> u b'qawwa ta' mhux anqas minn 6 kW iżda li ma taqbiżx 20,0 kW, għall-fabbrikazzjoni ta':<br>— magni tal-hsad għal-lonijiet li jahdmu awtomatikament minnhom infushom, mgħammra b'sedil, tas-subintestatura 8433 11 51 u magni tal-hsad għal-lonijiet li jitmexxew manwalment tas-subintestatura 8433 11 90,<br>— traktors tas-subintestatura 8701 90 11, li l-funzjoni ewlenija hija dik ta' magni tal-hsad għal-lonijiet jew<br>— magni tal-hsad <i>four-stroke</i> b'magna b'ċilindrata ta' mhux anqas minn 300 cm <sup>3</sup> tas-subintestatura 8433 20 10<br>— jew snowploughs u snowblowers tas-subintestatura 8430 20<br>(1) | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8407 90 10                                   | 10             | Magni petrol erba' kolpi (four stroke) b'ċilindrata ta' mhux aktar minn 250 cm <sup>3</sup> kapacià għall-użu fil-produzzjoni ta' tagħmir għall-qtugħ tal-haxix taht is-subintestatura 8433 11, tagħmir għall-qtugħ tal-haxix taht is-subintestatura 8433 20 10, rotovators taht is-subintestatura 8432 29 50 jew xredders għall-ġnien taht is-subintestatura 8436 80 90 jew scarifiers taht is-subintestatura 8432 29 10 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8407 90 90                                   | 20             | Sistema ta' Magna tal-Gass taż-Żejt Likwidu Kumpatt (LPG), b':<br>— 6 ċilindri,<br>— output ta' 75 kW jew iżjed, imma mhux aktar minn 80 kW,<br>— valves tad-dhul u l-hruġ modifikati biex joperaw kontinwament f'applikazzjonijiet heavy duty,<br>għall-użu fil-manifattura ta' vettruri taht l-intestatura 8427<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8408 90 41                                   | 20             | Magni dizil b'qawwa li ma taqbiżx 15 kW, b'2 jew 3 ċilindri, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi tar-regolazzjoni tat-temperatura mmuntati fuq vettura (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8408 90 43                                   | 20             | Magni dizil b'qawwa li ma taqbiżx 30 kW, b'4 ċilindri, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi tar-regolazzjoni tat-temperatura mmuntati fuq vettura (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8408 90 43<br>ex 8408 90 45<br>ex 8408 90 47 | 30<br>20<br>30 | Magna b'4 ċilindi, b'4 ċikli, li taqbad bil-kompressjoni u li titkessah bil-likwidu:<br>— b'ċilindrata massima ta' 3 850 cm <sup>3</sup> , u<br>— b'output nominali ta' 15 kW jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 55 kW, mahsuba għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bl-intestatura 8427<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8408 90 47                                   | 40             | Magna li taqbad bil-kompressjoni, imkessha bil-likwidu, b'4 ċilindri u 4 ċikli bi:<br>— kapacià ta' mhux aktar minn 3 850 cm <sup>3</sup> ,<br>— output nominali ta' 55 kW jew aktar iżda mhux aktar minn 85 kW,<br>Għall-użu fil-manifattura ta' vetturi tal-intestatura 8427<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8409 91 00<br>ex 8409 99 00                  | 10<br>20       | Manifold tal-hruġ ta' duhhan konformi mal-istandard DIN EN 13835, kemm jekk mgħammra b'housing tat-turbina u kemm jekk le, b'erba' portijiet tad-dhul, għall-użu fil-manifattura ta' manifolds tal-hruġ ta' duhhan li jiġu mibdula, jinħadmu, jittaqqu u/jew ipproċessati b'mezzi<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8409 99 00<br>ex 8479 90 80                  | 10<br>85       | Injetturi b'valv tas-solenoid għal atomizzazzjoni ottimizzata fil-kompartiment tal-kombustjoni tal-magna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8411 99 00                                   | 30             | Komponent tat-turbina tal-gass bil-forma ta' rota u bix-xfafar, tal-ghamla li tintuza fit-turbocargers:<br>— b'liga inossidabbli fonduta bi preċiżjoni, skont l-istandard DIN G-NiCr13Al16MoNb jew DIN NiCo10W10Cr9AlTi jew AMS AISI:686;<br>— b'reżistenza għas-shana ta' mhux aktar minn 1 100 °C;<br>— b'dijametru ta' 30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8411 99 00                  | 40       | — b'għoli ta' 30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 50 mm<br>Element forma ta' spiral li jintuża f'turbocharger ta' turbina tal-gass:<br>— ta' liga li ma tissaddadx,<br>— b'reżistenza għas-shana ta' mhux aktar minn 1 050 °C,<br>— b'dijametru ta' 100 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 200 mm,<br>— b'għoli ta' 100 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm,<br>— kemm jekk ikollu manifold ta' exhaust ta' magna, kemm jekk le | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8411 99 00                  | 50       | Attwatur għal turbocharger ta' stadju wiehed:<br>— bi tromba konduċenti u komma ta' konnessjoni integrata fih,<br>— ta' liga ta' azzar li ma jissaddadx;<br>— bi trombi konduċenti li jkollhom distanza operattiva ta' 20 mm,<br>— ta' tul ta' mhux aktar minn 350 mm,<br>— ta' dijametru ta' mhux aktar minn 75 mm,<br>— ta' għoli ta' mhux aktar minn 50 mm                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8413 70 35                  | 20       | Pompa ċentrifuga monofażi<br>— li tiġbed mill-inqas 400 cm <sup>3</sup> ta' fluwid kull minuta,<br>— b'livell ta' hoss limitat għal 6 dBA,<br>— li d-dijametru intern tal-fetha minn fejn jingibed il-fluwidu u l-iżbokk għar-rilaxx ma jkunx iktar minn 15 mm, u<br>— li tahdem f'temperatura ambjentali sa -10°C                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8414 30 81                  | 50       | Kumpressuri elettrici ermetici jew semiermetici forma ta' sprall b'veloċità varjabbli, b'rata ta' enerġija nominali ta' 0,5 kW jew iżjed, imma mhux aktar minn 10 kW, b'volum ta' spustament li ma jaqbiżx il-35 cm <sup>3</sup> , tat-tip użat fit-tagħmir ta' refrigrazzjoni                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8414 30 89                  | 20       | Parti tas-sistema tal-arja kondizzjonata tal-vetturi, li tikkonsisti f'kompjuri bil-moviment alternat b'xaft miftuħ b'qawwa ta' 0,4 kW iżda mhux aktar minn 10 kW                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8414 59 20                  | 30       | Fann assjali :<br>— b' mutur elettriku,<br>— b' qawwa ta' mhux iktar minn 125W<br>għall-użu fil-manifattura tal-kompjuri<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8414 59 20                  | 40       | Fann assjali b'mutur elettriku li jipproduci mhux aktar minn 2W għall-użu fil-manifattura tal-prodotti taht l-intestatura 8521 jew 8528<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8414 59 80<br>ex 8414 90 00 | 40<br>60 | B'kurrent tanġenzjali;<br>— għoli 575mm (± 1,0mm) jew aktar, iżda ma jaqbiżx it-850mm (± 1,0mm),<br>— b'dijametru ta' 95mm (± 0,6mm) jew 102mm (± 0,6mm),<br>— magħmul minn plastika antistatika, antibatterika u li tiflah għas-shana, imsahha bi 30 % fibra tal-ħġieg, li tiflah għal temperatura ta' mill-inqas 70°C (±5°C),<br>biex jintuża fil-manifattura tal-kundizzjonaturi tal-arja tat-tip split li jehlu fuq ġewwa<br>(1)    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8414 90 00                  | 20       | Pistuni tal-aluminju, għall-inkorporazzjoni f'kompjuri ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8414 90 00                  | 30       | Sistemi tar-regolazzjoni tal-pressjoni, għall-inkorporazzjoni f'kompjuri ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8414 90 00                  | 40       | Parti tat-trażmissjoni ( <i>drive part</i> ), għall-inkorporazzjoni f'kompjuri ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8415 90 00                  | 20       | Evaporatur magħmul mill-aluminju għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8418 99 10                  | 50       | Evaporatur magħmul minn ġwienah tal-aluminju u kojli tar-ram tat-tip użat fit-tagħmir ta' refrigrazzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2014                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8418 99 10                  | 60       | Kondensatur magħmul minn żewġ tubi konċentriċi tar-ram tat-tip użat fit-tagħmir ta' refrigrazzjoni                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8421 99 00                  | 91       | Partijiet ta' apparat, għall-purifikazzjoni tal-ilma bl-osmożi inversa, li jikkonsistu f'mazz fibri vojta minn ġewwa ta' materjal artifiċjali tal-plastik b'hitan permeabbli, inkorporati fi blokka ta' materjal artifiċjali tal-plastik minn tarf u li jghaddu minn blokka ta' materjal artifiċjali tal-plastik mit-tarf l-iehor, anki jekk miġbura f'ċilindru | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8421 99 00                  | 93       | Komponenti ta' separaturi għas-separazzjoni jew il-purifikazzjoni ta' gassijiet minn tahlitiet ta' gass, li jikkonsistu minn mazz fibri vojta minn ġewwa permeabbli mdahhla f'kontenitur anki jekk imtaqqab, b'tul totali ta' 300 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 3 700 mm u dijametru li ma jaqbiżx 500 mm                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8422 30 00<br>ex 8479 89 97 | 10<br>30 | Magni u apparat, differenti mill-magni tal-forom bl-injezzjoni, għall-fabbrikazzjoni ta' <i>cartridges</i> tal-istampar bil-ġettijiet tal-linka <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8424 90 00                  | 30       | Kontenituri tal-poli(etilentereftalat), b'kontenut ta' 50 ml jew aktar iżda mhux aktar minn 600 ml, mghammra b'żennuna, tat-tip użata bħala parti minn apparati mekkaniċi għall-isprejjar tal-likwidi                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8431 20 00                  | 30       | Assemblaġġ ta' propulsjoni li fih, differenzjal, gerijiet ta' dawrien proporzjonali, rota crown, xaftijiet tas-sewqan, habbijiet tar-rota, brejkijiet u vireg li fuqhom tintrama lasta għall-użu fil-manifattura ta' vettruri taht l-intestatura 8427 <sup>(1)</sup>                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8439 99 00                  | 10       | Għatjiet għal rollijiet għall-ġbid tal-arja, prodotti b'tidwib ċentrifugali, mhux iddrilljati, fil-forma ta' tubi ta' liega tal-ażżar, ta' tul ta' 3 000 mm jew aktar u dijametru estern ta' 550 mm jew aktar                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8467 99 00<br>ex 8536 50 11 | 10<br>35 | Swiċċijiet mekkaniċi għall-konnessjoni ta' ċirkwiti elettrici, bi:<br>— vultaġġ ta' 14,4 V jew aktar iżda mhux aktar minn 42 V,<br>— amperaġġ ta' 10 A jew aktar iżda mhux aktar minn 42 A,<br>għall-użu fil-manifattura ta' magni li jaqgħu taht l-intestatura 8467 <sup>(1)</sup>                                                                             | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8477 80 99                  | 10       | Magni għall-iffurmar jew għall-modifika tal-wiċċ ta' membrani tal-plastik tal-intestatura Nru 3921                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8479 89 97                  | 40       | Skambjatur isobariku tal-prensa b'rata ta' fluss ta' mhux aktar minn 50m <sup>3</sup> /hr, kemm jekk b'pompa buster u kemm jekk le                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8479 89 97<br>ex 8479 90 80 | 50<br>80 | Makkinarju, jiġifieri komponenti ta' linja tal-produzzjoni għall-manifattura ta' batteriji tal-jone tal-litju għall-muturi tal-elettriku ta' vetturi tal-passiġġieri, għall-konstruzzjoni tagħhom f'linja tal-produzzjoni <sup>(1)</sup>                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8481 30 91                  | 91       | <i>Check (non-return) valves</i> tal-ażżarbi:<br>— pressjoni ta' ftuh ta' mhux aktar minn 800 kPa<br>— dijametru estern ta' mhux aktar minn 37 mm                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8481 80 59                  | 10       | Valv għar-regolazzjoni tal-arja, li jikkonsisti f'mutur li jdur f'intervalli ( <i>stepper motor</i> ) u l-boċċa tal-valv, għar-regolazzjoni tal-fluss tal-arja f'magni bl-injezzjoni tal-fjuwil meta ma jkunux ingranati                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8481 80 69                  | 60       | Valv rivers b'erba' modi għar-refrigeranti, li jikkonsisti minn:<br>— valv pilota solenojd<br>— qafas ta' valv tar-ram isfar li jinkludi slajder tal-valv u konnessjonijiet tar-ram bi pressjoni tat-thaddim sa 4,5 MPa                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8481 80 79                  | 20       | Apparat ta' valv tas-solenojd li jiehu pressjoni ta' 875 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8481 80 99                  | 50       | Valv ta' servizz, li jikkonsisti f'valv bi-direzzjonali fuq il-linja tal-likwidu flimkien ma' valv tri-direzzjonali fuq il-linja tal-gass bi:                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8481 80 99    | 60    | — pressjoni ta' għeluq minima ta' 30 kgf/cm <sup>2</sup> ,<br>— pressjoni ta' rezistenza minima ta' 45 kgf/cm <sup>2</sup> ,<br>għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' impjanti esterni tal-arja kondizzjonata <sup>(1)</sup><br><br>Valv kwadri-direzzjonali, li jikkonsisti fi:<br>— dijaframma ċentrali,<br>— dijaframma li tissigilla,<br>— solenojd ta' 220V-240V AC 50/60 Hz,<br>— pressjoni tat-thaddim sa 4,3 MPa,<br>— qafas estern<br>biex jidderiegi l-fluss tar-refrigerant (aġent tat-tkessih), għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' impjanti esterni tal-arja kondizzjonata <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8483 30 38    | 30    | Housing ċilindriku tal-bearings:<br>— b'liga tal-metall inossidabbli fondut bi preċiżjoni, skont l-istandard DIN EN 1561,<br>— b'kompartmenti għaž-żejt<br>— mingħajr bearings,<br>— b'dijametru ta' 60 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 180 mm;<br>— b'għoli ta' 60 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 120 mm,<br>— kemm jekk bil-kompartmenti għall-ilma u l-konnetturi, jew mingħajrhom                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8483 40 29    | 50    | Sett ta' rkapti ċiklojdali li għandhom:<br>— torque nominali ta' 50 Nm jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 7 000 Nm,<br>— proporzjonijiet standard ta' 1:50 jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 1:270,<br>— moviment mitluf li ma jeċċedix minuta ta' ark,<br>— effiċjenza ta' aktar minn 80 %,<br>tat-tip użat f' dirghajn ir-robots                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8483 40 29    | 60    | Ingranaġġ epċikliku, tat-tip użat fl-użu ta' għodod li jinżammu fl-idejn bi:<br>— torque nominali ta' 25 Nm jew aktar, iżda mhux aktar minn 70 Nm,<br>— proporzjonijiet ta' dawrien tal-ger standard ta' 1:12.7 jew aktar, iżda mhux aktar minn 1:64.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8483 40 51    | 20    | Gerboks, b'differenzjal b'fus, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' magni tal-hsad għal-lonijiet li jahdmu awtomatikament minnhom infushom, mghammra b'sedil, tas-subintestatura 8433 11 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8483 40 59    | 20    | Apparat idrostatiku li jbidel il-veloċità, b'pompa idrawlika u differenzjal b'fus, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' magni tal-hsad għal-lonijiet li jahdmu awtomatikament minnhom infushom, mghammra b'sedil, tas-subintestatura 8433 11 51 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8483 40 90    | 80    | Kaxxa tal-gerijiet tat-trażmissjoni, b':<br>— mhux aktar minn 3 gerijiet,<br>— sistema awtomatika ta' deċelerazzjoni u<br>— sistema biex taqleb id-direzzjoni tat-trażmissjoni,<br>għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti taht l-intestatura 8427 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8501 10 99    | 54    | Mutur DC, <i>brushless</i> , b'dijametru estern li ma jaqbiżx 25,4 mm, b'veloċità ratata ta' 2 260 (± 15 %) jew 5 420 (± 15 %) rpm, bi provvista ta' vultaġġ ta' 1,5 jew 3 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8501 10 99    | 60    | Mutur DC<br>— b'veloċità tar-rotor ta' 3 500 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 000 rpm mghobbi u mhux aktar minn 6 500 rpm meta mhux mghobbi<br>— bil-vultaġġ tal-provvista tal-elettriku DC ta' 100 V jew aktar iżda mhux aktar minn 240 V<br>għall-użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8501 10 99    | 79    | Mutur DC bil-brushes u b'rotor intern bi tkebbib fi tliet fażijiet, b'firxa ta' temperatura speċifikata bejn talanqas -20 °C u +70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8501 10 99    | 80    | Mutur tal-passi (stepping motor) DC,<br>— li l-anglu tal-pass tiegħu huwa ta' 7,5° (± 0,5°),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal revizjoni mandatorja |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8501 10 99    | 81    | — b'pull-out torque ta' 25°C of 25mNm jew aktar,<br>— u rata ta' polz pull-out ta' 1960pps jew aktar,<br>— b'dawran b'żewġ fażijiet u<br>— li jiflah vultaġġ ta' 10,5V jew aktar, iżda mhux aktar minn 16,0V                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                         |
| ex 8501 10 99    | 82    | Mutur DC li jdur f'intervalli, b'angolu ta' intervall ta' 18° jew aktar, <i>holding torque</i> ta' 0,5 mNm jew aktar, brekitt tal-irbit li l-qisien esterni tiegħu ma jaqbiżx 22 mm × 68 mm, bi tkebbib b'żewġ fażijiet u produzzjoni ta' qawwa li ma taqbiżx 5 W                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8501 10 99    | 82    | Mutur DC, <i>brushless</i> , b'dijametru estern li ma jaqbiżx 29 mm, b'veloċità ratata ta' 1 500 (± 15 %) jew 6 800 (± 15 %) rpm, bi provvista ta' vultaġġ ta' 2 jew 8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8501 31 00    | 30    | Mutur DC, minghajr brushes, b'winding three-phase, b'dijametru estern ta' 85 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 115 mm, torque nominali ta' 2,23 Nm (± 1,0 Nm), ta' saħħa aktar minn 120 W iżda mhux aktar minn 520 W, kalkulata b'1 550 rpm (± 350 rpm) bi provvista ta' vultaġġ ta' 12 V armata b'ċirkwit elettroniku mghammar b'sensors li jużaw il-Hall effect, għall-użu fl-apparat tal-kontroll ta' power steering tal-elettriku (mutur tal-power steering) <sup>(1)</sup>                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8501 31 00    | 40    | Mutur DC b'eċċitazzjoni permanenti bi<br>— tkebbib b'fażijiet multipli,<br>— djametru estern ta' 30 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 80 mm,<br>— veloċità mkejla ta' mhux aktar minn 15 000 rpm,<br>— output ta' 45 W jew iżjed, imma mhux aktar minn 300 W u<br>— vultaġġ tal-provvista ta' 9 V jew aktar, imma mhux aktar minn 25 V                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8501 31 00    | 45    | Muturi b'kurrent dirett, minghajr xkupilji, b':<br>— djametru estern ta' 90 mm jew aktar, ożda mhux aktar minn 110 mm,<br>— veloċità nominali ta' mhux aktar minn 3 680 rpm,<br>— output ta' 600 W jew aktar iżda mhux aktar minn 740 W b'2 300 rpm u bi 80 °C,<br>— vultaġġ furnut ta' 12 V,<br>— torque ta' mhux aktar minn 5,67 Nm,<br>— sensur tal-pożizzjoni tar-rotor,<br>— rilej elettroniku star-point u<br>— għall-użu ma' modulu tal-kontroll elettriku tal-power steering                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8501 31 00    | 55    | Mutur b'kurrent dirett b'kommutatur, b':<br>— djametru estern ta' 27,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 45 mm,<br>— veloċità nominali ta' 11 000 rpm jew aktar, iżda mhux aktar minn 23 200 rpm,<br>— vultaġġ furnut nominali ta' 3,6 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 230 V,<br>— potenza tal-output ta' mhux aktar minn 529 W,<br>— kurrent ta' azzjoni nominali ta' mhux aktar minn 3,1 A,<br>— effiċjenza massima ta' 54 % jew aktar,<br>għall-ghodod li jinżammu bl-idejn                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8501 31 00    | 60    | Mutur b'kurrent dirett bla brushes li jista' jdawwar kontra d-direzzjoni tal-arloġġ:<br>— b'vultaġġ tad-dhul ta' 264 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 391 V<br>— b'dijametru estern ta' 81 mm (± 2,5 mm) jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm (± 0,8 mm),<br>— b'saħħa tal-output mhux aktar minn 125 W,<br>— b'insulazzjoni tal-bobina b'klassi E jew B,<br>għall-użu fil-manifattura ta' unitajiet ta' gewwa jew ta' barra ta' magni tal-arja kondizzjonata tat-tip li jahdmu b'żewġ sistemi <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8501 31 00    | 65    | Modulu ta' ċelloli tal-fjuwil li jikkonsisti' ċelloli bil-fjuwil b'membrana elettrolitika polimerika, f'qafas, b'sistema tat-ikessih integrat għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi ta' propulsjoni ta' karożzi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8501 31 00    | 70    | Muturi DC minghajr brushes:<br>— b'dijametru estern ta' 80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 100 mm,<br>— b'vultaġġ tal-provvista ta' 12 V,<br>— bi hrug ta' 300W jew aktar b'20 °C, iżda mhux aktar minn 550 W,<br>— b'torque ta' 2,90Nm jew aktar b'20 °C, iżda mhux aktar minn 5,30 Nm,<br>— bi klassifika ta' 600rpm jew aktar b'20 °C, iżda mhux aktar minn 1 200 rpm,                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                | TARIC          | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |                | — mghammra b'senser tal-pożizzjoni tal-angolu tar-rotor, tat-tip resolver jew ta' nofs effett tal-ghamla li tintuża fis-sistemi tal-power steering għall-karozzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                         |
| ex 8501 33 00<br>ex 8501 40 80<br>ex 8501 53 50 | 30<br>50<br>10 | Sistema tal-elettriku għall-vetturi bil-mutur, b'potenza ta' mhux iktar minn 315 kW,<br>— b'mutur b'kurrent dirett jew b'kurrent alternat sew bit-trażmissjoni kif ukoll le,<br>— b'sistemi elettronici tal-kontroll tal-elettriku konnessi b'kejbil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8501 51 00<br>ex 8501 52 20                  | 30<br>50       | Servomutur sinkroniku AC b'rizolver u brejk li jilhaq veloċità massima ta' mhux aktar minn 6 000 rpm, u li għandu:<br>— output ta' 340 W jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 7,4 kW,<br>— flang li d-dimensjonijiet tiegħu ma jkunux aktar minn 180 mm × 180 mm, u<br>— tul mill-flang għat-tarf estrem tar-rizolver ta' mhux aktar minn 271 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8501 62 00                                   | 30             | Sistema taċ-ċelloli tal-fjuwil<br>— li mill-anqas fiha ċelloli tal-fjuwil tal-aċidu fosforiku,<br>— f'kompartment bil-geštjoni integrata tal-ilma u t-trattament tal-gass,<br>— għall-forniment fiss u permanenti tal-enerġija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8503 00 91<br>ex 8503 00 99                  | 31<br>32       | Rotor, il-parti ġewwinija mghammra b'ċirku manjetiku jew tnejn, anki jekk inkorporati f'ċirku tal-azzar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8503 00 99                                   | 31             | Kollettur stampat ta' magna bl-elettriku, b'dijametru estern li ma jaqbiżx 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8503 00 99                                   | 33             | Stator għal mutur mingħajr xkupilji ta' pawerstering elettriku b'tolleranza ta' ovalizzazzjoni ta' 50 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8503 00 99                                   | 34             | Rotor għal mutur mingħajr xkupilji ta' pawerstering elettriku b'tolleranza ta' ovalizzazzjoni ta' 50 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8503 00 99                                   | 35             | Rizolver trażmettitur għal mutur mingħajr brushes ta' power steering elettriku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8503 00 99                                   | 40             | Membrana taċ-ċelluli tal-fjuwil, ta' tip li jintuża għall-manifattura ta' ċelluli tal-fjuwil fl-intestatura 8501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8504 31 80                                   | 20             | Transfromer għall-użu fil-produzzjoni ta' inverters fil-moduli LCD <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8504 31 80                                   | 30             | Switching transformers, b'kapaċità li jgħaddu qawwa ta' mhux aktar minn 1 kVA għal użu fil-manifattura ta' converters statiči <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8504 31 80                                   | 40             | Transformers elettriċi:<br>— b'kapaċità ta' 1 kVA jew inqas<br>— mingħajr plaggijiet jew kejbils,<br>għall-użu intern biex isiru s-set-top boxes u t-televiżjonijiet <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8504 40 82                                   | 40             | Bord ta' ċirkwit stampat mghammar b'ċirkwit ta' pont retifikatur u komponenti attivi u passivi ohra u li għandu:<br>— żewġ konnetturi tal-output;<br>— żewġ konnetturi tal-input li huma disponibbli u utillizzabbli b'mod parallel;<br>— kapaċità li jaqleb bejn modi ta' operazzjoni qawwiija u baxxi;<br>— voltagġ ta' input ta' 40 V (+ 25 % -15 %) jew 42 V (+ 25 % -15 %) meta jkun qawwi, u voltagġ ta' input ta' 30 V (± 4 V) meta jkun baxx, jew;<br>— voltagġ ta' input ta' 230 V (+20 % -15 %) meta jkun qawwi, u voltagġ ta' input ta' 160 V (± 15 %) meta jkun baxx, jew;<br>— voltagġ ta' input ta' 120 V (15 % -35 %) meta jkun qawwi, u voltagġ ta' input ta' 60 V (± 20 %) meta jkun baxx;<br>— kurrent tal-input li jilhaq it- 80 % tal-valur nominali f'20ms;<br>— frekwenza tal-input ta' 45 Hz jew iżjaed, iżda mhux iżjed minn 65 Hz għal 42 V u 230 V, u 45 - 70Hz għal verżjonijiet ta' 120V;<br>— qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input (inrush current overshoot) ta' mhux | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                  |       | iktar minn 250 % tal-kurrent tal-input;<br>— perjodu ta' qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input ta' mhux iktar minn 100 ms;<br>— nuqqas tal-kurrent tal-input (input current undershoot) ta' mhux inqas minn 50 % tal-kurrent tal-input;<br>— perjodu ta' nuqqas tal-kurrent tal-input ta' mhux iktar minn 20 ms;<br>— kurrent tal-output li jista' jiġi ssettjat minn qabel;<br>— kurrent tal-output li jilhaq id-90 % tal-valur nominali ssettjat minn qabel fi żmien 50ms;<br>— kurrent tal-output li jilhaq iż-żero fi 30ms wara li jitneħħa l-voltaġġ tal-input;<br>— status ta' hsara definit f'każ tal-ebda tagħbija jew tagħbija għolja wisq (funzjoni għal meta ma jistawx jibqgħu jkun użat) |                            |                                         |
| ex 8504 40 82    | 50    | Rettifikatur f'housing<br>— b'qawwa klassifikata ta' mhux aktar minn 250 W<br>— b'voltaġġ tad-dhul ta' 90 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 305 V<br>— bi frekwenza tad-dhul ċertifikata ta' 47 Hz jew aktar, iżda mhux aktar minn 440 Hz<br>— b'kurrent kostanti tal-ħruġ ta' 350 mA jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 A<br>— b'kurrent instantanju ta' mhux aktar minn 10 A<br>— b'firxa tat-temperatura operattiva ta' -40 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn +85 °C,<br>— adegwati biex ihaddmu lampi tal-LEDs                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8504 40 90    | 20    | Konverter tal-kurrent dirett f'kurrent dirett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8504 40 90    | 30    | Konverter statiku bi swiċċ bi <i>transistor</i> bipolari b'gate iżolata (IGBTs), imqiegħed f'qafas, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' fran bil- <i>microwave</i> tas-subintestatura 8516 50 00 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8504 40 90    | 40    | Moduli tal-enerġija semikondutturi li jinkludu:<br>— tranzistors tal-enerġija,<br>— ċirkwiti integrati,<br>— fihom jew ma fihomx dijodi u bit-thermistors jew mingħajrhom,<br>— voltaġġ operattiv ta' mhux aktar minn 600V,<br>— mhux aktar minn tliet outputs elettriċi li kull wieħed fih żewġ swiċċijiet tal-enerġija elettriċa (jew tranzistors MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) jew tranzistors IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors)) u drives interni, u<br>— gherq kwadrat intermedju (root mean square - RMS) klassifikazzjoni preżenti ta' mhux aktar minn 15,7A                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8504 40 90    | 50    | Apparat tal-kmandgħal robot industrijali:<br>— output wieħed jew sitta ta' 3-fażijiet b'massimu ta' 3 x 32 A,<br>— input mill-mejn elettriku ta' 220 V AC jew aktar, iżda mhux aktar minn 480 V AC, jew 280 V DC jew aktar, iżda mhux aktar minn 800 V DC<br>— input ta' potenza loġikata' 24 V DC,<br>— interfaċċja ta' komunikazzjoni EtherCat,<br>— u dimensjoni ta' 150 x 140 x 120 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 335 x 430 x 179 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8504 40 90    | 60    | Modulu tal-potenza semikonduttur ffurmat bi trasferiment li jinkludi:<br>— transistors tal-potenza,<br>— ċirkwiti integrati,<br>— b'dijodi jew le u b'termisturi jew le,<br>— konfigurazzjoni taċ-ċirkwit,<br>— li jew fih stadju ta' kontroll dirett b'voltaġġ operanti ta' aktar minn 600 V,<br>— jew li fih stadju ta' kontroll dirett b'voltaġġ operanti ta' mhux aktar minn 600 V u kurrent rms ta' mhux aktar minn 15,7 A,<br>— jew li fih modulu ta' korrezzjoni wieħed jew aktar tal-fattur tal-enerġija                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8504 50 95    | 20    | <i>Inductor</i> b' <i>inductance</i> li ma taqbiżx 62 mH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8504 50 95    | 40    | Bobina tal-induzzjoni:<br>— b'induzzjoni ta' 4,7 µH (± 20 %),<br>— b'reżistenza tal-kurrent dirett ta' mhux iktar minn 0.1 Ohms,<br>— b'reżistenza tal-insulazzjoni ta' 100 MOhms jew aktar meta l-voltaġġ ikun 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2015                              |



| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                  |       | (Kurrent Dirett)<br>għall-użu fil-manifattura ta' LCD u LED bordijiet enerġija modulu <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                         |
| ex 8504 50 95    | 50    | Solenoid b'<br>— konsum ta' elettriku ta' mhux aktar minn 6 W,<br>— reżistenza tal-iżolament ta' aktar minn 100 M ohm, u<br>— toqba tal-inserzjoni ta' 11,4mm jew aktar, imma mhux aktar minn 11,8mm                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8504 90 11    | 10    | Partijiet interni tal-ferrite, differenti mid- <i>deflection yokes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8505 11 00    | 31    | Kalamita permanenti b'manjetizmu residwu ta' 455 mT (±15 mT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8505 11 00    | 33    | Kalamiti li jikkonsistu f'liga tan-neodimju, haċid u boron, f'forma ta' rettangolu tond b'qisien li ma jaqbżux 15 mm × 10 mm × 2mm, jew f'forma ta' diska b'dijametru li ma jaqbżux 90 mm, b'toqba fiċ-ċentru jew mingħajrha                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8505 11 00    | 35    | Kalamiti permanenti ta' liga jew ta' neodimju, haċid u boron, jew samarju u miksiġa bil-kobalt wara li jkunu għaddew passivazzjoni inorganika (kisi inorganiku) bl-użu ta' fosfat taż-żingu għall-manifattura industrijali ta' prodotti f'taġhmira bil-mutur jew sensorjali <sup>(1)</sup>                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8505 11 00    | 50    | Vireg b'forma speċifika, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara li jiġu manjetizzati, li fihom in-neodimju, il-hadidu l-boron, b'dawn il-qisien:<br>— tul ta' 15mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 52 mm,<br>— wiśa' ta' 5mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 42 mm,<br>ta' tip li se jintużaw għall-manifattura ta' servomuturi elettriki għall-awtomazzjoni industrijali | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8505 11 00    | 60    | Anelli, tubi, boxxli jew kullari magħmulin minn liga tan-neodimju, haċid u boron, b'<br>— dijametru ta' mhux aktar minn 45 mm,<br>— għoli ta' mhux aktar minn 45 mm,<br>tat-tip użat biex isiru l-kalamiti permanenti wara manjetizzazzjoni                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8505 11 00    | 70    | Disk:<br>— b'dijametru ta' mhux aktar minn 90 mm,<br>— b'toqba fin-nofs jew le,<br>— li jikkonsisti f'liga tan-neodimju, haċid u bor, miksi b'nikil li wara l-manjetizzazzjoni huwa maħsub li jsir kalamita permanenti, tat-tip użati fl-ispikers tal-karozzi                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8505 11 00    | 80    | Artikoli fil-forma ta' trijanglu, kaxxa jew rettanglu, maħsuba biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni, li fihom in-neodimju, il-hadid u l-bor, bid-dimensjonijiet li ġejjin:<br>— tul ta' 15 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 105 mm,<br>— wiśa' ta' 5 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 105 mm,<br>— għoli ta' 3 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 55 mm            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8505 19 90    | 30    | Oġġetti tal-ferrit agglomerat fil-forma ta' disk b'dijametru ta' mhux aktar minn 120 mm, b'toqba fin-nofs maħsuba biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni b'rimanenza ta' bejn 350 mT u 470 mT                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8505 20 00    | 30    | Klaċċ elettromanjetiku, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kompressuri ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8505 90 20    | 91    | Solenoid b'dijaframma, li jopera bi provvista nominali ta' vultaġġ ta' 24 V f'DC nominali ta' 0,08 A, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura Nru 8517 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8506 50 90    | 10    | Batterja b'cellula singola tal-litju-jodju b'qisien li ma jaqbżux 9 mm × 23 mm × 45 mm u vultaġġ li ma jaqbżux 2,8 V                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8506 50 90    | 20    | Unità li tikkonsisti minn mhux aktar minn 2 batteriji tal-litju inkorporati f'sokit għal ċirkwiti integrati ( <i>battery-buffered socket</i> ), b'mhux aktar minn 32 konnessjonijiet u b'ċirkwit ta' kontroll inkorporat                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8506 50 90                  | 30       | Batterija b'ċellula singola tal-litju-jodju jew litju-fidda-ossidu tal-vanadju b'qisien li ma jaqbiż 28 mm × 45 mm × 15 mm u kapaċità ta' mhux anqas minn 1,05 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8507 10 20                  | 80       | Batterija tal-istartjar tal-aċidu taċ-ċomb, b':<br>— kapaċità ta' aċċettazzjoni taċ-ċarġ ta' 200 % jew aktar tal-livell ta' batterija konvenzjonali ekwivalenti ċċarġjata matul l-ewwel 5 sekondi,<br>— elettrolit likwidu<br>għall-użu fil-manifattura ta' karożzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali hief li jużaw kontrolli ta' alternaturi riġenerattivi għolja jew sistemi start/stop b'kontrolli ta' alternaturi riġenerattivi għolja <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8507 30 20                  | 30       | Akkumulatur tan-nikel-kadmju, f'forma ċilindrika, b'tul ta' 65,3 mm (± 1,5 mm) u dijametru ta' 14,5 mm (± 1 mm), b'kapaċità nominali ta' 1 000 mAh jew aktar, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' batteriji li jistgħu jerġghu jkunu ċċarġjati <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8507 50 00<br>ex 8507 60 00 | 20<br>20 | Akkumulatur rettangolari, b'tul li ma jaqbiż 69 mm, wisa' li ma taqbiż 36 mm u huna li ma taqbiż 12 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' batteriji li jistgħu jerġghu jkunu ċċarġjati <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8507 50 00                  | 30       | Akkumulatur tal-idrur tan-nikel, f'forma ċilindrika, b'dijametru ta' 14,5 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' batteriji li jistgħu jerġghu jkunu ċċarġjati <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8507 60 00                  | 25       | Moduli rettangolari biex ikunu inkorporati fil-batteriji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarġjati:<br>— b'wisa' ta': 352,5mm (±1mm) jew 367,1mm (±1mm)<br>— b'fond ta': 300mm (±2mm) jew 272,6mm (±1mm)<br>— b'għoli ta': 268,9mm (±1,4mm) jew 229,5mm (±1mm)<br>— b'piz ta': 45,9kg jew 46,3kg<br>— bi klassifikazzjoni ta': 75Ah u<br>— b'vultaġġ nominali ta': 60V                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8507 60 00                  | 30       | Akkumulatur tal-litju-joni, f'forma ċilindrika, b'tul ta' 63 mm jew aktar u dijametru ta' 17,2 mm jew aktar, b'kapaċità nominali ta' 1 200 mAh jew aktar, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' batteriji li jistgħu jerġghu jkunu ċċarġjati <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8507 60 00                  | 35       | Batteriji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarġjati:<br>— b'tul ta' 1 475 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 200 mm,<br>— b'wisa' ta' 935 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 400 mm,<br>— b'għoli ta' 260 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 310 mm,<br>— b'piz ta' 320kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 390kg,<br>— b'kapaċità nominali ta' 18,4 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 130 Ah,<br>— ippakkjati f'moduli ta' 12 jew 16                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8507 60 00                  | 40       | Batteriji ta' akkumulaturi elettrici tal-joni tal-litju li jirriċarġjaw:<br>— b'tul ta' 1 203 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 297 mm,<br>— b'wisa' ta' 282 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 772 mm,<br>— b'għoli ta' 792 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 839 mm,<br>— b'piz ta' 260 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 293 kg,<br>— b'qawwa ta' 22 kWh jew 26 kWh, u<br>kostitwiti minn 24 jew 48 modulu                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8507 60 00                  | 50       | Moduli għall-ġbir ta' batteriji ta' akkumulaturi elettrici tal-joni tal-litju:<br>— b'tul ta' 298 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 408 mm,<br>— b'wisa' ta' 33,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 209 mm,<br>— b'għoli ta' 138 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 228 mm,<br>— b'piz ta' 3,6 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 17 kg, u<br>— b'qawwa ta' 458 kWh jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 158 kWh                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8507 60 00                  | 55       | Akkumulaturi tal-joni tal-litju bil-forma ta' ċilindru u li għandhom:<br>— bażi li tixbah ellissi magħsur min-nofs,<br>— tul ta' 49 mm jew aktar (li ma jinkludix it-terminali),<br>— wisa' ta' 33,5 mm jew aktar,<br>— huna ta' 9,9 mm jew aktar,<br>— kapaċità klassifikata ta' 1,75 Ah jew aktar, u                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8507 60 00                  | 57       | — vultaġġ klassifikat ta' 3,7 V<br>għall-manifattura ta' batteriji rikarikabbli <sup>(1)</sup><br>Akkumulatur tal-jonu tal-litju bil-forma ta' kubu tawwali u li għandu:<br>— uħud mill-kantunieri ttondjati,<br>— tul ta' 76 mm jew aktar (li ma jinkludix it-terminali),<br>— wisa' ta' 54,5 mm jew aktar,<br>— ħxuna ta' 5,2 mm jew aktar,<br>— kapaċità klassifikata ta' 3 100 Ah jew aktar, u<br>— vultaġġ klassifikat ta' 3,7 V<br>għall-manifattura ta' batteriji rikarikabbli <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8507 60 00                  | 60       | Batteriji tal-jone tal-litju riċargabbli:<br>— tul ta' 1 213 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 575 mm,<br>— b'wisa' ta' 245 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 200 mm,<br>— għoli ta' 265 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 755 mm,<br>— piż ta' 265 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 294 kg,<br>— kapaċità nominali ta' 66,6 Ah,<br>ippakkjati f' moduli ta' 48                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8507 60 00                  | 65       | Batterija ċilindrika tal-joni tal-litju bi<br>— 3,5 VDC sa 3,8 VDC,<br>— 300 mAh sa 900mAh u<br>— dijametru ta' 10,0 mm sa 14,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8507 60 00                  | 70       | Moduli rettangolari biex ikunu inkorporati fil-batteriji tal-jone tal-litju riċargabbli:<br>— twal 350 mm jew 312 mm,<br>— wiġġin 79,8 mm jew 225 mm,<br>— għoljin 168 mm jew 35 mm,<br>— jiżnu of 6,2 kg jew 3,95 kg,<br>— bi klassifikazzjoni ta' 129 Ah jew 66,6 Ah                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8507 60 00                  | 75       | Akkumulatur tal-joni tal-litju rettangolari, bi<br>— kejsing tal-metall,<br>— tul ta' 173 mm (± 0,15 mm),<br>— wisa' ta' 21 mm (± 0,1 mm),<br>— għoli ta' 91 mm (± 0,15 mm),<br>— vultaġġ nominali ta' 3,3 V u,<br>— kapaċità nominali ta' 21 Ah jew aktar                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8507 60 00                  | 80       | Akkumulatur rettangolari tal-joni tal-litju, li<br>— qiegħed f' kontenitur tal-metall,<br>— għandu tul ta' 171 mm (± 3 mm),<br>— huwa wiesa' 45,5 mm (± 1 mm),<br>— huwa għoli 115 mm (± 1 mm),<br>— għandu vultaġġ nominali ta' 3,75 V u<br>— kapaċità nominali ta' 50 Ah<br>għal użu fil-manifattura ta' batteriji rikarikabbli li jintużaw fil-vetturi <sup>(1)</sup>                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8507 90 80                  | 70       | Pjanċa maqtugħa minn fojl tar-ram ibbanjat fin-nikil, li jkollha:<br>— wisa' ta' 70 mm (± 5 mm),<br>— ħxuna ta' 0,4 mm (± 0,2 mm),<br>— u tul ta' mhux aktar minn 55 mm,<br>għal użu fil-manifattura ta' batteriji tal-joni tal-litju għall-karozzi tal-elettriku <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 99 | 10<br>96 | Kard ta' ċirkwit elettroniku b'housing separat biex tazzzjona u tikkontrolla bushes tal-vacuum cleaner alimentat b'mhux aktar minn 300 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 99 | 20<br>98 | Kards ta' ċirkwit elettroniku li:<br>— li huma konnessi b'wajer jew frekwenza tar-radju ma' xulxin u l-kard tal-kontrollur tal-mutur, u<br>— li jirregolaw il-funzjonament (li jixxegħlu jew jiftu u l-kapaċità ta' għid) ta' vacuum                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2015                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                |          | cleaners skont il-programm mahzun,<br>— kemm jekk mghammra b'indikaturi li juru l-funzjonament tal-vacuum cleaner kif ukoll jekk le (kapaċità ta' gbid u/jew borża tat-trab mimlija u/jew filtru mimli)                                                                                                                                                                                |                            |                                         |
| ex 8512 40 00<br>ex 8516 80 20 | 10<br>20 | Folja biex issaħħan il-mera ta' bieba ta' karozza:<br>— b'zewġ kuntatti eletriċi,<br>— b'saff adegwazzjoni fuq iż-żewġ naħat tagħha (fuq in-naħa tal-holder tal-pastik tal-mera u fuq in-naħa tal-ħġieġa tal-mera),<br>— b'saff protettiv tal-karta fuq iż-żewġ naħat                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8516 90 00                  | 60       | Sottoassemblaġġ ta' ventilazzjoni ta' apparat elettriku tal-qali f'hafna xaham<br>— b'mutur li jkollu rata ta' enerġija ta' 8 W bi 4 600 rpm,<br>— immexxi permezz ta' ċirkwit elettroniku,<br>— li jahdem f' temperatura tal-madwar ta' 110 °C jew aktar,<br>— b'termoregolatur                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8516 90 00                  | 70       | Il-kompartiment ta' gewwa:<br>— li fih fethiet ċentrali u fil-ġnub,<br>— b'aluminju ttemprat,<br>— b'kisja taċ-ċeramika, rezistenti għal aktar minn 200 ° ċentigradi għal użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali <sup>(1)</sup>                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8518 29 95                  | 30       | Loudspeakers:<br>— b'impedanza ta' 4 Ohm jew aktar, iżda mhux aktar minn 16 Ohm,<br>— b'qawwa nominali ta' 2 W jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 W,<br>— bi brekit tal-plastik jew mingħajrha, u<br>— b'kejbil tal-elettriku mghammar bil-konnetturi, jew mingħajru, tal-ghamla li tintuża fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni u tal-monitors tal-vidjows                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8518 30 95                  | 20       | Headphone u earphone għall-apparati li jgħinu s-smigh, li jkunu f'qafas b'qisien esterni li, esklużi l-punti tal-konnessjoni, ma jaqbzux 5 mm × 6 mm × 8 mm                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8518 40 80                  | 91       | Subassemblaġġ ta' bord ta' ċirkwit, li jinkludi l-iddikodifikar ta' sinjal awdjo digitali, l-ipproċessar ta' sinjal awdjo u l-amplifikazzjoni b'funzjonalità doppja u/jew multikanali                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8518 40 80                  | 92       | Il-komponenti kollha ta' ċirkwit stampat, li jinkludu l-forniment tal-elettriku, ekwilizzatur attiv u ċirkwiti tal-amplifikazzjoni tal-potenza                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8518 90 00                  | 91       | Pjanċa interna minn azzar iffurmat mingħajr tishin ( <i>integrally cold-upsetted steel coreplate</i> ), f'forma ta' diska b'ċilindru fuq naħa waħda, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' lawdspikers <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8521 90 00                  | 20       | Vidjo rikorder diġitali:<br>— mingħajr drive tal-hardisk,<br>— b' DVD-RW jew mingħajru,<br>— b'ditektor tal-moviment jew b'kapaċità ta' ditezzjoni tal-moviment permezz ta' konnettività IP b'konnettur LAN<br>— b'port tal-USB serjali jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura ta' sistemi ta' sorveljanza tat-televiżjoni biċ-ċirkwit magħluq (CCTV) <sup>(1)</sup>                 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8522 90 49                  | 50       | Assemblaġġ elettroniku għal <i>head</i> għall-qari bil-lejżer ta' <i>compact disc player</i> , li jikkonsisti fi:<br>— ċirkwit stampat,<br>— fotoditektor, f'forma ta' ċirkwit integrat monolitiku, imqiegħed f'qafas,<br>— mhux aktar minn 3 konnetturi,<br>— mhux aktar minn <i>transistor</i> wieħed,<br>— mhux aktar minn 3 <i>resistors</i> varjabbli u 4 <i>resistors</i> fissi, | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                | TARIC          | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8522 90 49<br>ex 8527 99 00<br>ex 8529 90 65 | 60<br>10<br>25 | — mhux aktar minn 5 <i>capacitors</i> ,<br>kolloxx immuntat fuq struttura<br><br>Assemblaġġ ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati li jinkludu:<br>— sintonizzatur tar-radju (bil-kapaċità li jirċievi u jiddekodifika sinjali tar-radju u jitrażmetti dawk is-sinjali fi hdan l-assemblaġġ) minghajr kapċitajiet ta' pproċessar ta' sinjali,<br>— mikroproċessur bil-kapaċità li jirċievi messaġġi bir-remote control u li jikkontrolla ċ-chipset tas-sintonizzatur<br>għal użu fl-immanifatturar ta' sistemi ta' intratteniment fid-dar <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8522 90 49<br>ex 8527 99 00<br>ex 8529 90 65 | 65<br>20<br>40 | Subassemblaġġ ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati li jinkludu:<br>— sintonizzatur tar-radju bil-kapaċità li jirċievi u jiddekodifika sinjali tar-radju u jitrażmetti dawk is-sinjali fi hdan l-assemblaġġ, b'dekodifikatur tas-sinjali,<br>— Riċevitur bir-remote control ta' frekwenza tar-radju (RF),<br>— Trażmettitur tas-sinjali bir-remote control infrared,<br>— Generatur tas-sinjali SCART<br>— sonda tal-istat tat-TV<br>għal użu fl-immanifatturar ta' sistemi ta' intratteniment fid-dar <sup>(1)</sup>                                   | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8522 90 49                                   | 70             | Assemblaġġ, li fih talanqas ċirkwit stampat flessibbli, ċirkwit integrat li jahdem bil-lejżer u ċirkwit integrat b'konverter tas-sinjal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8522 90 80                                   | 15             | Taghmir li jferrex is-shana u paletti tal-aluminju għat-tkessi, biex iżommu t-temperatura adattata għat-thaddim ta' transistors u/jew ċirkwiti integrati fil-prodotti taht l-intestatura 8521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8522 90 80<br>ex 8529 90 92                  | 30<br>30       | Howlder, element tat-twahhil jew element li jirrinforza minn ġewwa, tal-metall, mahsub għall-użu fil-produzzjoni ta' televixins, monitors u vidjow plejers <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8522 90 80                                   | 65             | Assemblaġġ ta' diski ottiċi, li fih talanqas unità ottika u muturi DC, anki jekk kompatibbli mar-rekordjar fi strat doppju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8522 90 80                                   | 70             | Assemblaġġ għar-rekordjar tal-vidjo jew tar-riproduzzjoni tal-vidjo, li fih talanqas mutur u pjanċa b'ċirkwiti stampati b'ċirkwiti integrati b'funzjoni ta' <i>driver circuit</i> jew ta' kontroll, anki jekk jinkorpora transformer, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura 8521 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8522 90 80                                   | 75             | <i>Head</i> għall-qari ottiku għas-CD <i>player</i> , li jikkonsisti f'dajowd tal-lejżer, ċirkwit integrat fotoditektekter u <i>beam splitter</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8522 90 80                                   | 80             | Assemblaġġ ta' unità ta' qari ottiku permezz tal-lejżer (imsejjah " <i>mecha units</i> ") għar-rikordjar u/jew ir-riproduzzjoni ta' sinjali diġitali vidjo u/jew awdjo, li fihom talanqas unità ta' qari ottiku u/jew ta' kitba ottika permezz tal-lejżer, mutur DC wiehed jew aktar minghajr pjanċa taċ-ċirkwit stampat jew bi pjanċa taċ-ċirkwit stampat mhux kapaċi li jipproċessa hsejjes jew immaġini, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestaturi 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 jew 8543 <sup>(1)</sup>                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8522 90 80                                   | 81             | <i>Pick up</i> ottiku bil-lejżer għar-riproduzzjoni ta' sinjali ottiċi minn CD jew DVD u r-rekordjar ta' sinjali ottiċi fuq DVD, li fih talanqas<br>— dajowd tal-lejżer,<br>— ċirkwit integrat li jahdem bil-lejżer<br>— ċirkwit integrat fotoditektekter,<br>— ċirkwit integrat għall-monitors frontali u <i>actuator</i> ,<br>għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura Nru 8521 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8522 90 80                                   | 83             | Unità ta' pick-up ottiku Blu-ray, kemm jekk jirrekordja u kemm jekk le, għall-użu ma' diski Blu-ray, DVD u CD, li jinkludi tal-anqas:<br>— diodi ta' lejżer li joperaw fuq tliet frekwenzi differenti,<br>— ċirkwit integrat ditektekter tar-ritratti u<br>— attwatur,<br>għall-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taht l-intestatura 8521                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8522 90 80                  | 84       | (1)<br>Unità ta' pick-up ottiku Blu-ray, kemm jekk jirrekordja u kemm jekk le, għall-użu ma' diski Blu-ray, DVD u CD, li jinkludi tal-anqas:<br>— unità ta' pick-up ottika an optical pick up unit diodi ta' lejżer li joperaw fuq tliet frekwenzi differenti,<br>— mutur magħżel (spindle motor),<br>— mutur stepping                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8522 90 80                  | 85       | <i>Video head drum</i> , b'video heads jew b'video heads u audio heads u mutur elettriku, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura Nru 8521 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8522 90 80                  | 96       | Hard disk drive, għall-inkorporazzjoni fi prodotti tat-titlu 8521 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8522 90 80<br>ex 8529 90 65 | 97<br>50 | Tuner li jittrasforma sinjali bi frekwenza għolja f'sinjal fi frekwenza medja, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura 8521 u 8528 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8525 80 19                  | 20       | Assemblaġġ għal telekamasas ta' qisien li ma jaqbzux 10 mm × 15 mm × 18 mm, b'sensur tal-immagini, objettiv u proċessur tal-kulur, b'riżoluzzjoni tal-immagini li ma taqbiżx 1024 × 1280 pixel, anki b'kejbil u/jew qafas, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura 8517 12 00 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8525 80 19                  | 25       | Kamera remota bl-infrared (kamera LWIR) (skont I-ISO/TS 16949), bi:<br>— sensitività fiz-zona tal-medda ta' frekwenza ta' 8 µm jew iżjed, iżda mhux aktar minn 14 µm,<br>— riżoluzzjoni ta' 324 × 256 pixels,<br>— piż ta' mhux aktar minn 400 g,<br>— qisien ta' mhux aktar minn 70 mm × 67 mm × 75 mm,<br>— għata impermeabbli u plagg iċċertifikat għall-vetturi bil-mutur u<br>— devjazzjoni tas-sinjal tal-output fuq il-firxa kollha tat-temperatura tax-xogħol ta' mhux aktar minn 20 % | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8525 80 19<br>ex 8525 80 91 | 31<br>10 | Kamera tat-televisin b'ċirkwit magħluq (CCTV):<br>— b'piż ta' mhux aktar minn 5,9kg,<br>— minghajr kisi,<br>— ta' dimensjonijiet ta' mhux aktar minn 405mm×315mm,<br>— b'taġħmir tal-akkoppjament taċ-charge (CCD) wiehed jew b'sensur Semikonduttur tal-ossidu tal-metal komplimentari (CMOS),<br>— b'pixels effettivi ta' mhux aktar minn 5 megapixels,<br>għall-użu fis-sistemi ta' sorveljanza CCTV <sup>(1)</sup>                                                                         | 0 %                        | 01.07.2014                              |
| ex 8525 80 19                  | 35       | Kameras li jiskennjaw l-immaġni, lu jużaw:<br>— sistema ta' „Dynamic overlay lines“,<br>— sinjal tal-vidjo tal-output NTSC,<br>— vultaġġ ta' 6,5 V,<br>— Illuminazzjoni ta' 0,5 lux jew iżjed                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8525 80 19                  | 40       | Assemblaġġ għal kameras użati f'kompjuters portabbli (notebooks) ta' qisien li ma jaqbzux 15 mm × 25 mm × 25 mm, b'sensur tal-immagini, objettiv u proċessur tal-kulur, b'riżoluzzjoni tal-immagini li ma taqbiżx 1600 × 1200 pixel, anki b'kejbil u/jew qafas, anki jekk immuntat fuq struttura u li fih ċippa LED <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8525 80 19                  | 45       | Modulu ta' kamera b'riżoluzzjoni ta' 1 280 × 720 P HD, b'żewġ mikrofoni, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti taht l-intestatura 8528 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8526 91 20<br>ex 8527 29 00 | 80<br>10 | Modulu tal-awdjo integrat (IAM) b'output tal-vidjo diġitali biex jitqabba ma' skrin tattili LCD, ikkollegat man-network MOST (Media Oriented Systems Transport) u trasportat permezz tal-protokoll ta' livell għoli MOST, bi jew minghajr<br>— unità ta' ċirkwit stampat (PCB) li fiha riċevitur tas-Sistema ta' Lokalizzazzjoni bis-Satellita (GPS), ġiroskopju, u tuner għal stazzjonijiet ta' messaġġi dwar it-traffiku (TMC),                                                              | 0 %                        | 31.12.2015                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>— hard disk li tiegħu għadd ta' mapep,</li> <li>— radju HD,</li> <li>— sistema li tagħraf il-vuċi,</li> <li>— drive tas-CD u tad-DVD,</li> </ul> u tinkludi <ul style="list-style-type: none"> <li>— konnessjoni Bluetooth, MP3 u USB,</li> <li>— vultaġġ ta' 10V jew aktar iżda mhux aktar minn 16V,</li> </ul> għall-użu fil-manifattura tal-vetturi fil-Kapitolu 87 <sup>(1)</sup>                                                                                                                     |                            |                                         |
| ex 8527 91 99<br>ex 8529 90 65 | 10<br>35 | Assemblaġġ li tal-anqas jikkonsisti minn: <ul style="list-style-type: none"> <li>— unità ta' amplifikazzjoni ta' frekwenza awdjo, li tal-anqas tjincludi amplifikatur ta' frekwenza awdjo u ġeneratur tal-hoss,</li> <li>— trasformer u</li> <li>— riċevitur ta' xandir bir-radju</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8528 49 10                  | 10       | Monitor tal-vidjo li fih: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tubu katodiku monokromu bi skrin ċatt, b'tul dijagonali tal-iskrin li ma jaqbiżx 110 mm, mghammar b'deflection yoke, u,</li> <li>— ċirkwit stampat li fuqu jiġi mmuntat deflection unit, il-vidjoamplifikatur u t-transformer,</li> </ul> kolloxx immuntat fuq xażi jew le, għall-fabbrikazzjoni ta' interkoms bil-vidjo, telefons bil-vidjo jew apparat ta' sorveljanza <sup>(1)</sup>                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8528 59 70                  | 10       | Monitors tal-vidjo tal-kulur bil-kristalli likwidi, bl-eskluzjoni ta' dawk ikkombinati ma' apparati oħrajn, li jiehdu kurrent dirett ta' 7 V jew aktar iżda mhux aktar minn 30 V, bi skrin b'kejl dijagonali ta' 33,2 cm jew inqas, <ul style="list-style-type: none"> <li>— minghajr kisi, b'għatu fuq wara u b'qafas biex jiġi mmuntat fuqu,</li> <li>— jew b'kisi,</li> </ul> li jintużaw għal inkorporazzjoni permanenti jew għall-immuntar permanenti matul assemblaġġ industrijali, fil-prodotti tal-Kapitolu 84 sa 90 u 94 <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 30.06.2014                              |
| ex 8529 10 80                  | 20       | Pakkett ta' filtri ċeramiċi li fih 2 filtri ċeramiċi u <i>risonator</i> ċeramiku għal frekwenza ta' 10,7 MHz ( $\pm 30$ kHz), imqieghed f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8529 10 80                  | 50       | Filtru ċeramiku għal frekwenza ċentrali ta' 455 kHz ( $\pm 1,5$ kHz) jew 455 kHz ( $\pm 1,5$ kHz), b' <i>bandwidth</i> li ma taqbiżx 30 kHz f'6 dB u li ma taqbiżx 70 kHz f'40 dB, imqieghed f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8529 10 80                  | 60       | Filtri, barra mill-filtri b' <i>waves</i> akustiċi tal-wiċċ, għal frekwenza ċentrali ta' 485 MHz jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 990 MHz, b'telf ta' inserzjoni li ma taqbiżx 3,5 dB, imqieghda f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8529 90 65<br>ex 8548 90 90 | 30<br>44 | Partijiet tas-settijiet tat-televiżjoni, b'funzjonijiet ta' mikroproċessur u vidjoproċessur, li fihom tal-anqas mikrokontrollur u vidjoproċessur, immuntati fuq qafas għaċ-ċirkwit ( <i>leadframe</i> ) u mqieghda f'qafas tal-plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8529 90 65                  | 45       | Modulu ta' riċevitur ta' radju permezz ta' satellita li jittrasforma sinjali ta' frekwenza għolja f'sinjal awdjo diġitali kodifikat, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taht l-intestatura Nru 8527 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8529 90 65                  | 55       | Bord LED tad-dawl ambiant biex jiġi inkorporat fl-oġġetti taht l-intestatura 8528 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8529 90 65                  | 60       | <i>Tuner</i> li jittrasforma sinjali bi frekwenza għolja f'sinjali fi frekwenza medja, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' riċevituri għal <i>set-top boxes</i> għat-televiżjoni terrestri jew bis-satellita <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8529 90 65                  | 65       | Ċirkwit stampat għad-distribuzzjoni tal-vultaġġ tal-forniment u tas-sinjali ta' kontroll direttament fiċ-ċirkwit tal-kontroll fuq pannell tal-ħġieġ TFT ta' modulu LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8529 90 65                  | 70       | Drajver ta' unità li jkun jikkonsisti minn ċirkwit integrat elettroniku u ċirkwit stampat flessibbli, għall-użu fil-manifattura ta' moduli LCD <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8529 90 65                  | 75       | Moduli li mill-inqas fihom ċipep semikondutturi għal:<br>— generazzjoni ta' sinjali tad-direzzjoni għall-indirizzar tal-pixels jew<br>— direzzjonar tal-indirizzar tal-pixels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8529 90 92                  | 25       | Moduli LCD mhux ikkombinati ma' faċilitajiet touch screen li jikkonsistu biss minn:<br>— ċellola TFT wahda jew iktar tal-ħgieg jew tal-plastik,<br>— sink tas-shana tal-metall fondut,<br>— unità tar-retroluminazzjoni,<br>— ċirkwit stampat b'mikro kontrollur, u<br>— interfaċċa LVDS (Low Voltage Differential Signaling) u,<br>għall-użu fil-manifattura ta' radjijiet għall-vetturi motorizzati <sup>(1)</sup>                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8529 90 92                  | 32       | Unità ottika għall-projezzjoni vidjo, b'sistema ta' separazzjoni tal-kuluri, mekkanizmu ta' pożizzjonar u lentijiet, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura Nru 8528 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8529 90 92                  | 40       | Assemblaġġ li fih priżmi, ċipep tad-digital micromirror device (DMD) u ċirkwiti ta' kontrolli elettronici, għall-fabbrikazzjoni ta' tagħmir għal projezzjoni ta' televiżjoni jew projetturi tal-vidjo <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8529 90 92                  | 41       | Ċipep tad-digital micromirror device (DMD), għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' projetturi tal-vidjo <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8529 90 92                  | 42       | Radjatur għat-tkessih biex iferrex is-shana madwaru (heat sink) u fins tat-tkessih tal-aluminju, biex iżommu t-temperatura adatta għat-thaddim ta' transistors u ċirkwiti integrati fis-settijiet tat-televiżjoni <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8529 90 92                  | 43       | Modulu bi skrin tal-plażma li fih elettrodi ta' indirizz u ta' display biss, anki bi driver u/jew komponenti elettronici ta' kontroll għall-indirizz pixel biss, bi provvista tal-elettriku jew mingħajrha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8529 90 92                  | 44       | Moduli LCD, li jikkonsistu f'ċelloli TFT tal-ħgieg jew tal-plastik biss, mhux ikkombinati ma' faċilitajiet ta' touch screen, b'unità tad-dawl minn wara l-iskrin (backlight) jew mingħajrha, b'inverters jew mingħajrhom u bi pjanċa wahda ta' ċirkwiti stampati jew aktar esklużivament għall-kontroll elettroniku tal-indirizzar tal-pixel                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8529 90 92                  | 45       | Pakkett b'ċirkwit integrat b'apparat għar-riċeviment ta' trażmissjonijiet televiżivi, li fih channel decoder die, tuner die, power management die, filtri GSM, elementi passivi inkorporati fiċ-ċirkwit għar-riċeviment ta' vidjosinjali mxandra diġitalment f'format DVB-T u DVB-H                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8529 90 92                  | 47       | Sensuri tal-immagħni tal-wiċċ ("progressive scan" Interline CCD-Sensor jew CMOS-Sensor) għall-kameras diġitali tal-vidjo fil-forma ta' ċirkwit integrat monolitiku, analoġu jew diġitali, b'elementi tal-istampa mhux akbar minn 12-il µm × 12-il µm fil-verżjoni monokromatika, b'mikrolentijiet għal kull element individwali tal-istampa (serje ta' mikrolentijiet) jew, fil-verżjoni polikromatika b'filtru tal-ilwien, anki b'serje ta' lentijiet żgħira (mikrolentijiet) b'lenti żgħira mmuntata fuq kull element individwali tal-istampa | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8529 90 92                  | 48       | Sink tas-shana tal-aluminju fundut, għaž-żamma tat-temperatura operattiva ta' tranzistors u ċirkwiti integrati, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestatura Nru 8527 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8529 90 92<br>ex 8536 69 90 | 49<br>83 | Sokit tal-KA (AC Socket) b'filtru għall-istorbju, magħmul minn:<br>— Sokit tal-KA (għall-konnessjoni tal-wajer tal-elettriku) ta' 230 V,<br>— filtru għall-istorbju integrat magħmul minn kapacitaturi u indutturi,<br>— konnettur tal-kejbil sabiex jiġi konness Sokit tal-KA ma' Unità tal-PDP li Tformi l-Elettriku,<br>sew jekk għandu bażi tal-metall jew le, li jgħaqqad is-Sokit tal-KA mas-sett tat-TV bl-iskrin tal-plażma.                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2014                              |



| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8529 90 92                  | 50       | Pannell tad-display bil-kulur tal-LCD għall-monitors LCD tal-intestatura 8528:<br>— b'kejl dijagonali tal-iskrin ta' 14,48 cm jew aktar, imma mhux aktar minn 31,24 cm,<br>— b'dawl fl-isfond, mikro-kontrollur,<br>— B'kontrollur CAN ((Controller area network) b'interface LVDS (Low-voltage differential signaling) u CAN/sokit tal-alimentazzjoni jew kontrollur APIX (Automotive Pixel Link) b'interface APIX,<br>— f'kisja bil-parti ta' wara jew minghajrha li tarmi s-shana,<br>— minghajr modulu li jipproċessa s-sinjali,<br>għall-użu fil-manifattura ta' vetturi tal-kapitolu 87 <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8529 90 92                  | 70       | Frejm rettangolari li jorbot u jgħatti:<br>— tal-aluminju lligat li fih is-silicju u l-manjeżju<br>— twil 900mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1500mm<br>— wiesa' 600mm jew aktar iżda mhux aktar minn 950mm<br>tat-tip użat għall-produzzjoni tas-settijiet tat-televiżjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8531 80 95                  | 40       | <i>Transducer</i> elettroakustiku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8535 90 00                  | 20       | Bord taċ-ċirkwiti stampat fil-forma ta' pjanci ta' materjal iżolanti b'konnessjonijiet elettrici u punti ta' ssaldjar, għall-użu fil-manifattura ta' unitajiet ta' retrodawl għall-moduli LCD <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8535 90 00<br>ex 8536 50 80 | 30<br>83 | Swiċċ semikonduttur ta' modulu f'kejsing:<br>— li jikkonsisti f'ċippa transistor IGBT u ċippa ta' dajowd fuq qafas taċ-ċomb wiehed jew aktar,<br>— għal vultaġġ ta' 600 V jew ta' 1 200 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8536 30 30                  | 11       | Swiċċ termoelettriku li jaqta' ma' kurrent ( <i>cut-off current</i> ) ta' 50 A jew aktar, bi swiċċ <i>snap-action</i> , għall-immuntar direttament fuq kojl ta' mutur elettriku, imdahhal f'qafas ermetikament issigillat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8536 49 00                  | 91       | <i>Relays</i> termiċi f' <i>cartridge</i> tal-ħgieg ermetikament issigillati b'tul li ma jaqbiżx 35 mm, wajers esklużi, b'rata ta' tnixxija ( <i>leakage rate</i> ) massima hija ta' 10 <sup>-6</sup> cm <sup>3</sup> elju fis-sekonda u f'1 bar u f'temperatura bejn 0 °C u 160 °C, biex ikunu inkorporati f'kompessuri għal tagħmir tat-tkessih <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8536 50 11                  | 31       | Swiċċ tat-tip għall-immuntar fuq ċirkwit stampat, li jopera b'forza ta' 4,9 N (±0,9 N), imqiegħed f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8536 50 11                  | 32       | Swiċċ tattili mekkaniku għall-konnessjonita' ċirkwiti elettronici, li jahdem b'vultaġġ ta' mhux aktar minn 60V u kurrent ta' mhux aktar minn 50mA, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-intestaturi 8521 jew 8528 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8536 50 19                  | 91       | Swiċċ b'effett Hall, li fih kalamita, sensur b'effett Hall u 2 <i>capacitors</i> , imqiegħed f'qafas bi 3 konnessjonijiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8536 50 19<br>ex 8536 50 80 | 93<br>97 | Apparati b'funzjonijiet regolabbli ta' kontroll u ta' kollegament, b'ċirkwit integrat monolitiku wiehed jew aktar, anki jekk ikkombinati ma' elementi semikondutturi, immuntati fuq qafas għaċ-ċirkwit ( <i>leadframe</i> ) u mqiegħda f'qafas tal-plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8536 50 80                  | 81       | Swiċċijiet mekkanici li jikkontrollaw il-veloċità (mechanical speed governor switches) għall-konnessjoni ma' ċirkwiti elettrici, ma':<br>— vultaġġ ta' 240 V jew aktar iżda mhux aktar minn 250 V,<br>— amperaġġ ta' 4 A jew aktar iżda mhux aktar minn 6 A,<br>għall-użu fil-manifattura ta' magni li jaqgħu taht l-intestatura 8467 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8536 50 80    | 82    | Swiċċijiet mekkaniċi għall-konnessjoni ta' ċirkwiti elettriċi ma':<br>— vultaġġ ta' 240 V jew aktar iżda mhux aktar minn 300 V,<br>— amperaġġ ta' 3 A jew aktar iżda mhux aktar minn 15 A,<br>għall-użu fil-manifattura ta' magni li jaqgħu taht l-intestatura 8467<br>(1)                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8536 50 80    | 93    | Unità ta' swiċċ għal kejbils koassjali, li fiha 3 swiċċijiet elettromanjetiċi, bi żmien għall-bdil tal-kurrent ( <i>switching time</i> ) li ma jaqbiżx 50 ms u kurrent ta' azzjonament ( <i>actuating current</i> ) li ma jaqbiżx 500 mA f'vultaġġ ta' 12 V                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8536 50 80    | 98    | Swiċċ push-button mekkaniku għall-konnessjoni ta' ċirkwiti elettronici, li jahdem b'vultaġġ ta' 220V jew aktar iżda li ma jaqbiżx 250V u b'intensità tal-kurrent li ma taqbiżx 5A, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-intestaturi 8521 jew 8528<br>(1)                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8536 69 90    | 51    | Konnetturi tat-tip SCART, immuntati f'qafas tal-plastik jew tal-metall, b'21 pinn imqassmin fuq żewġ ringieli, maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taht l-intestaturi 8521 u 8528<br>(1)                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8536 69 90    | 81    | <i>Pitch connector</i> għall-użu fil-manifattura ta' tagħmir tar-riċezzjoni f'televisjoni LCD<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8536 69 90    | 82    | Sokit modulari jew plagg għal netwerks ta' zona lokali, sew jekk ikkombinat ma' sokits oħrajn jew le, li jintegra mill-inqas:<br>— pulse transformer, li jinkludi parti ċentrali wide-band tal-ferrit,<br>— kojl ta' modulu komuni,<br>— rezistor,<br>— capacitor,<br>għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taht l-intestaturi 8521 jew 8528<br>(1)                                                | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8536 69 90    | 84    | Sokit jew plagg Universal serial bus (USB) f'forma unika jew multipla għall-konnessjoni ma' tagħmir ieħor USB, għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti li jaqgħu taht l-intestaturi 8521 jew 8528<br>(1)                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8536 69 90    | 85    | Sokit jew plagg, immuntati f'kisi tal-plastik jew tal-metall, b'mhux aktar minn 8 pinnijiet, maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taht l-intestaturi 8521 jew 8528<br>(1)                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8536 69 90    | 86    | Sokit jew plakka tat-tip Interfaċċja Multimedjali b'Definizzjoni Għolja (HDMI), f'qafas tal-plastik jew tal-metall, b'19 jew 20 pinn f'zewġ fillieri, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-intestaturi 8521 jew 8528<br>(1)                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8536 69 90    | 87    | Sokit jew plakka tat-tip D-Subminjatura (D-sub), f'qafas tal-plastik jew tal-metall, bi 15-il pin fi 3 fillieri, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jinsabu taht l-intestaturi 8521 jew 8528<br>(1)                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8536 69 90    | 88    | Konnekter mara għall-kards Secure Digital (SD), CompactFlash, "Smart Card" u 64-pin għall-kompjuters, tat-tip użat għall-istannjar fuq il-bordijiet taċ-ċirkwiti stampati, għall-ikkumunikar tat-tagħmir elettriku u ċ-ċirkwiti u biex iċ-ċirkwiti elettriċi jinxteghlu u jiġu protetti b'vultaġġ ta' mhux aktar minn 1 000 V                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8536 70 00    | 10    | Sokit ottiku jew plagg, maħsub għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti li jaqgħu taht l-intestaturi 8521 jew 8528<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8536 70 00    | 20    | Plaggijiet tal-metall, sokits u konnetturi f'qafas tal-plastik jew tal-metall għall-allinjament ottiku u mekkaniku tal-kejbils tal-fibri ottiċi li jkollhom:<br>— temperatura tat-thaddim ta' - 20 °C jew aktar, iżda mhux iżjed minn 70 °C,<br>— veloċità tat-trażmissjoni tas-sinjali li ma jkunx aktar minn 25 Mbps,<br>— vultaġġ tal-provvista ta' mill-anqas - 0.5 V jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn | 0 %                        | 31.12.2016                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                |          | 7 V,<br>— vultaġġ tad-dhul ta' mill-anqas – 0.5 V jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 7.5 V,<br>— u li ma jkollhomx ċirkwit integrat,<br>maħsuba għall-użu fil-manifattura tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                              |                            |                                         |
| ex 8536 90 85                  | 92       | Qafas tal-metall stampat, bil-konnessjonijiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8536 90 85<br>ex 8544 49 93 | 94<br>10 | Konnettur elastomeriku, tal-gomma jew tas-silikon, li jikkonsisti f'element konduttur wiehed jew aktar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8536 90 85                  | 97       | Slott għall-kards tal-memorja tal-format "Secure Digital (SD)", tat-tip ta' pressjoni doppja ("push-push") jew tat-tip ta' pressjoni u estrazzjoni ("push-pull"), maħsub għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-merkanzija li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8537 10 91                  | 30       | Modulu tad-daxxbord tal-vetturi li jikkontrolla l-ipproċessar u l-evalwazzjoni tal-informazzjoni, li jahdem permezz tal-protokoll CAN - bus, li fih għall-inqas:<br>— rilejs ta' mikroproċessuri,<br>— mutur pass pass,<br>— memorja tat-tip Electrically Erasable Programmable Read-Only (EEPROM), u<br>— komponenti passivi oħrajn (bħal konnetturi, dajowds, stabbilizzaturi tal-vultaġġ, reżisters, kondensaturi u tranzistors),<br>b'vultaġġ ta' 13,5 V | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8537 10 99                  | 92       | Panil <i>touch screen</i> , li jikkonsisti f'gradilja konduttiva mqiegħda bejn żewġ pjanċi tal-plastik jew tal-ħġieġ, mghammar b'kondutturi u konnetturi elettriċi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8537 10 99                  | 93       | Unitajiet ta' kontroll elettroniku għal vultaġġ ta' 12 V, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi tar-regolazzjoni tat-temperatura mmuntati fuq vettura <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8537 10 99<br>ex 8543 70 90 | 94<br>20 | Unità li tikkonsisti f'żewġ <i>junction field effect</i> transistors, f'qafas b' <i>leadframe</i> doppju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8537 10 99                  | 97       | Kard tal-kontroll elektronika biex tazżjona u tikkontrolla mutur kommutatur elettriku AC, monofażi, b'rendiment ta' 750 W jew aktar, u input enerġetiku ta' aktar minn 1 600 W imma mhux aktar minn 2 700 W                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8538 90 99                  | 92       | Parti minn fjuż elettrotermiku, li tikkonsisti f'wajer tar-ram miksi bil-landa mwahhal ma' qafas ċilindriku b'qisien li ma jaqbiżx 5 mm × 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8538 90 99                  | 95       | Pjanċa bil-baži tal-kupru, tat-tip li tintuża biex tassorbi s-shana, fil-manifattura ta' moduli IGBT tal-intestatura 8535 jew 8536 b'vultaġġ ta' 650 V jew aktar iżda mhux aktar minn 1 200 V <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8539 39 00                  | 20       | Bozoz florexenti b'tubu katodiku kiesah (CCFL) jew Elettrodu Estern (EEFL), ta' dijametru li ma jaqbiżx 5 mm u b'tul ta' aktar minn 120 mm u li ma jaqbiżx 1 570 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8540 11 00                  | 93       | Tubu bir-raġġi tal-katowd tal-kulur (CRT) mghammar b'punti hdejn xulxin li jisparaw l-elettrons (teknoloġija in-line), b'qies djaġonali tal-iskrin ta' 79 ċm jew iktar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8540 20 80                  | 91       | Fotomultiplikatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8540 71 00                  | 20       | <i>Magnetron</i> ta' <i>waves</i> kontinwi bi frekwenza fissa ta' 2 460 MHz, kalamita ppakkjata, medda tas-sonda ( <i>probe output</i> ), għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura 8516 50 00 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8540 89 00                  | 91       | <i>Displays</i> f'forma ta' tubu li jikkonsistu f'qafas tal-ħġieġ immuntat fuq baži ta' qisien ta' mhux aktar minn 300 mm × 350 mm, wajers esklużi. It-tubu fih ringiela waħda jew aktar karattri jew linji rranġati f'ringieli, kull karattru jew linja jikkonsisti/tikkonsisti f'elementi fosforexenti jew fluworexenti. Dawn l-elementi huma mmuntati fuq baži metallizzata mghottija b'sustanzi fluworexenti jew imluha fosforexenti li jixegħlu         | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                | TARIC          | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8540 89 00                                   | 92             | meta l-elettroni jahbtu magħhom<br>Tubu ta' <i>display</i> vakwu, fluworexxenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8543 70 90<br>ex 9405 40 39<br>ex 9405 40 99 | 23<br>50<br>03 | Element fit-tiswir ta' semikonduttur użat biex jikkonverti l-enerġija elettrika f'raġġi li jidhru, infrared jew ultraviolet,<br>— li jista' jkun ipprovdut b'ghata<br>— li jkollu konnetturi elettrici,<br>— li jkollu ċippa wahda, jew aktar, li jkunu semikondutturi li jarmu d-dawl u li jistgħu ikunu konnessi elettrikament ma' xulxin u li jistgħu jkollhom, għall-protezzjoni tagħhom, diode wiehed jew aktar<br>— li jiġu ffurmati bħala entità indiviżibbli<br>— biex jintużaw fil-manifattura ta' tagħmir tad-dawl użat fi dawl solid state/ għal skopijiet ta' tidwil generali <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8543 70 90                                   | 30             | Amplifikatur, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat, imqiegħed f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8543 70 90                                   | 35             | Modulatur tal-frekwenzi tar-radju (RF), li jopera f'firxa ta' frekwenzi ta' 43 MHz jew aktar iżda li ma taqbiżx 870 MHz, li tippermetti l-bdil ( <i>switching</i> ) ta' sinjali VHF u UHF, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat, imqiegħed f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8543 70 90                                   | 40             | Amplifikatur bi frekwenza għolja li jikkonsisti f'ċirkwit integrat wiehed jew aktar u ċipep ta' kapaciitors diskreti fuq flang tal-metall f'hawżing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8543 70 90                                   | 45             | Oxxillatur bi kristalli pjezoelettrici bi frekwenza fissa, f'firxa ta' frekwenza minn 1,8 MHz sa 67 MHz, imqiegħed f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8543 70 90                                   | 55             | Ċirkwit optoelettroniku li fih dajowd li jarmi d-dawl (LED) wiehed jew aktar, mghammra jew le bi <i>driving circuit</i> integrat, u fotodajowd b'ċirkwit amplifikatur, b'ċirkwit integrat <i>gate array</i> jew minghajru, jew dajowd li jarmi d-dawl wiehed jew aktar u talanqas 2 fotodajowds b'ċirkwit amplifikatur, b'ċirkwit integrat <i>gate array</i> jew minghajru jew ċirkwiti integrati ohrajn, imqiegħed f'qafas                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8543 70 90                                   | 60             | Oxxillatur, bi frekwenza ċentrali ta' 20 GHz jew aktar iżda li ma taqbiżx 42 GHz, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mhux immuntati fuq struttura, imqiegħed f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8543 70 90                                   | 65             | Ċirkwit għar-rekordjar u r-riproduzzjoni tal-awdjo, li jippermetti li tinhazen id- <i>data</i> awdjo sterjo, ir-rekordjar u r-riproduzzjoni simultanja, li fih 2 jew 3 ċirkwiti integrati monolitici mmuntati fuq ċirkwit stampat jew fuq qafas taċ-ċirkwit ( <i>lead frame</i> ), imqiegħed f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8543 70 90                                   | 80             | Oxxillatur b'kumpensazzjoni għat-temperatura, li fih ċirkwit stampat li fuqu huma mmuntati talanqas kristall pjezoelettriku u <i>capacitor</i> regolabbli, imqiegħed f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8543 70 90                                   | 85             | Oxxillatur ikkontrollat mill-vultaġġ ( <i>voltage controlled oscillator</i> VCO), esklużi l-oxillaturi b'kumpensazzjoni għat-temperatura, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat, imqiegħed f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8543 70 90                                   | 95             | Skrin tat-telefon ċellulari u modulu tal-kontroll li jikkonsisti fi:<br>— Sokit tal-hruġ CAN/tal-mains tal-elettriku (Controller area network),<br>— a Universal Serial Bus (USB) u portijiet Awdjo DHUL/HRUĠ u<br>— li jinkorpora tagħmir li jaqleb il-video għall-interface tas-sistemi tal-operar tat-telefon smart man-network Media Orientated Systems Transport (MOST),<br>għall-użu fil-manifattura ta' vettruri tal-kapitolu 87 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8543 90 00                                   | 20             | Katodu tal- <i>istainless steel</i> f'forma ta' pjanċa b'virga ta' sospensjoni ( <i>hanger bar</i> ), anki jekk bi strixxi tal-plastik fil-ġenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8543 90 00                                   | 30             | Assemblaġġ tal-oġġetti tal-intestatura Nru 8541 jew 8542 immuntati fuq ċirkwit stampat, imqiegħed f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |

| Il-kodiċi tan-NM                                                 | TARIC                | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8543 90 00                                                    | 40                   | Parti minn apparat għall-elettrolizi, li tkun tikkonsisti minn pannell tan-nikil mghammar b'xibka tan-nikil, imwahnha b'nervituri tan-nikil, u pannell tat-titanju b'xibka tat-titanju, imwahnha b'nervituri tat-titanju, biż-żewġ pannelli imwahnlin flimkien dahar ma' dahar.                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8544 20 00<br>ex 8544 42 90<br>ex 8544 49 93<br>ex 8544 49 95 | 10<br>20<br>20<br>10 | Kejbil flessibbli iżolat tal-PET/PVC bi:<br>— vultaġġ ta' mhux aktar minn 60 V,<br>— kurrent ta' mhux aktar minn 1 A,<br>— reżistenza termali ta' mhux aktar minn 105 °C,<br>— wajers individwali bi hxuna ta' mhux iktar minn 0,1 mm ( $\pm$ 0,01 mm) u wesghin mhux aktar minn 0,8 mm ( $\pm$ 0,03 mm)<br>— distanza bejn il-konduċenti ta' mhux aktar minn 0,5 mm u<br>— piċċ (id-distanza mil-linja medjana ta' konduċent wiehed sa dik tal-iehor maġenbu) ta' mhux aktar minn 1,25 mm | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8544 42 90                                                    | 10                   | Kejbil tat-trażmissjoni tad-dejta b'kapacità ta' rata ta' trażmissjoni ta' 600 Mbit/s jew aktar:<br>— b'vultaġġ ta' 1.25 V ( $\pm$ 0.25V)<br>— b'konnetturi installati f'tarf wiehed jew fiż-żewġ trufijiet li għall-inqas wiehed minnhom ikollu pinnijiet b'piċċ ta' 1 mm,<br>— bi skrin fuq barra bħala protezzjoni<br>użat biss għall-komunikazzjoni bejn pannell LCD, PDP jew OLED u ċirkwiti elettronici tal-ipproċessar tal-vidjo                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8544 42 90                                                    | 30                   | Kondukturi elettrici iżolati tal-PET bi:<br>— 10 jew 80 wajer individwali,<br>— tul ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 800 mm,<br>— konnettur(i) u/jew plagg (ijiet) installati f'tarf wiehed jew fiż-żewġ trufijiet, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taht l-intestaturi 8521 u 8528 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8545 19 00                                                    | 20                   | Elettrodi tal-karbonju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' batteriji żingu-karbonju <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8545 90 90                                                    | 20                   | Karta tal-fibri tal-karbonju tat-tip użat għas-saffi tad-diffużjoni tal-gass f'elettrodi ta' ċellola tal-fjuwil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8547 10 00                                                    | 10                   | Tagħmir iżolanti taċ-ċeramika, li fih, f'piż, 90 % jew aktar ta' aluminium osside, metallizzat, f'forma ta' korp ċilindriku vojti b'dijametru estern ta' 20 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 250 mm, għall-fabbrikazzjoni ta' interrutturi vakwi <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8548 10 29                                                    | 10                   | Akkumulaturi elettrici użati, tal-jone tal-litju jew tal-idride tal-metall tan-nikil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8548 90 90                                                    | 41                   | Unità, li tikkonsisti f' <i>resonator</i> li jopera f'firxa ta' frekwenza bejn 1,8 MHz sa 40 MHz u <i>capacitor</i> , imqieghda f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8548 90 90                                                    | 43                   | Sensur ta' immagini permezz ta' kuntatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8548 90 90                                                    | 47                   | Unità li tikkonsisti f'żewġ ċipep jew aktar b'dajowd li jarmu d-dawl li joperaw f' <i>wavelength</i> tipika ta' 440 nm jew aktar iżda li ma taqbiżx 660 nm, imqieghda f'qafas b' <i>leadframe</i> doppju b'apertura ċirkolari b'qisien esterni, minghajr l-aċċessorji, mhux aktar minn 12 mm $\times$ 12 mm                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8548 90 90                                                    | 48                   | Unità ottika li tikkonsisti f'talanqas dajowd tal-lejżer u fotodajowd li jopera f' <i>wavelength</i> tipika ta' 635 nm jew aktar iżda li ma taqbiżx 815 nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8548 90 90                                                    | 49                   | Moduli LCD, li jikkonsistu f'ċelloli TFT tal-ħgieg jew tal-plastik biss, ikkombinati ma' faċilitajiet ta' <i>touch screen</i> , b'unità tad-dawl minn wara l-iskrin ( <i>backlight</i> ) jew minghajrha, b'inverters jew minghajrhom u bi pjanċa waħda ta' ċirkwiti stampati jew aktar esklussivament għall-kontroll elettroniku tal-indirizzar tal-pixel                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 8548 90 90                                                    | 50                   | Filtri b'qalba ferromanjetika, użati biex jitneħħa l-hoss ta' frekwenza għolja fiċ-ċirkwiti elettronici, għall-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni u għall-monitors tal-intestatura 8528                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8704 23 91                  | 20       | (1)<br>Xaži tal-mutur b'kapaċità għax-xeghil wahdu ta' lanqas ta' 8,000 cm <sup>3</sup> , iffitjat b'kabina fuq 3, 4 jew 5 roti bil-baži tar-roti ta' lanqas 480 cm, minghajr makkinarju operabbli, biex jinbena f'vetturi maħsuba għall-ghan speċjali b'wisa' ta' lanqas ta' 300 cm                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8708 30 91                  | 10       | Brejk tal-parking tat-tip drum:<br>— li jopera fi hdan is-service brake disk,<br>— b'dijametru ta' 170 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 175 mm, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi motorizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8708 99 97                  | 20       | Kuperċi għal oqfsa metalliċi inkorporati fi strutturi għall-bilanċ ( <i>balancing-arms</i> ) jew berings sferiċi użati fis-sistemi ta' sospensjoni tar-roti ta' quddiem tal-vetturi bil-mutur <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8803 30 00                  | 50       | Xaftijiet mhux maħduma ta' rotor għal elikopter<br>— b'sezzjoni trasversali ċirkolari<br>— b'tul ta' 1 249,68 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 496,06 mm<br>— b'dijametru estern ta' 81,356 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 82,2198 mm<br>— iż-żewġ trufijiet tagħhom huma milwijn biex ikollhom dijametru estern ta' 63,8683 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 66,802 mm<br>— trattati bis-shana skont l-istandards MIL-H-6088, AMS 2770 jew AMS 2772                                             | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 9001 10 90                  | 10       | Reverser tal-immagini magħmul minn assemblaġġ ta' fibri ottiċi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9001 10 90                  | 30       | Fibrottika polimera bi:<br>— qalba tal-polimetilmetakrilat,<br>— kisja ta' polimeru fluworinat,<br>— dijametru ta' mhux iktar minn 30mm, mm<br>— tul ta' iktar minn 150m<br>tat-tip użat fil-manifattura tal-kejbils tal-fibra tal-polimeru                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 9001 20 00                  | 10       | Materjal li jikkonsisti f'film polarizzanti, kemm jekk hu fuq rombli kemm jekk mhux, appoġġjat min-naha wahda jew miż-żewġ naħat minn materjal trasparenti, kemm jekk fih saffa adeżiv kif ukoll jekk le, kopert minn naha wahda jew miż-żewġ naħat minn film li jitneħħa                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9001 20 00<br>ex 9001 90 00 | 20<br>55 | Folji ottiċi, diffusivi, rifletturi jew prizma, pjanci diffusivi mhux stampati, ikollhom jew ma jkollhomx proprjetatijiet polarizzanti, maqtugħin speċifikanment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9001 90 00                  | 21       | Film ta' Passaġġ Ottiku Multiplu (POM) ( <i>Multi-Optical-Path</i> ), f'rombli, ibbażat fuq il-materjal tereftalat tal-polijetilene (PET):<br>— li għandu hxuna totali ta' 100 µm jew aktar, iżda mhux aktar minn 240 µm,<br>— li għandu trasmittanza totali ta' aktar minn 55 % iżda mhux aktar minn 65 %, determinat bil-metodu standard JIS K7105 relatat ma' ASTM D1003 u<br>— ċpar ta' aktar minn 70 % iżda ta' mhux aktar minn 80 %, determinat bil-metodu standard JIS K7105 relatat ma' ASTM D1003 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 9001 90 00                  | 25       | Elementi ottiċi mhux immuntati magħmula minn hġieg kalkoġenidu ffurmat li jittrasmetti l-infrared jew tahlita ta' hġieg kalkoġenur li jittrasmetti l-infrared flimkien ma' materjal tal-lenti ieħor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9001 90 00                  | 35       | Lizar tal-projezzjoni minn wara, li fih pjanca lentikolari tal-plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9001 90 00                  | 45       | Virga, fi granata, tal-ittrju-aluminju (YAG) miżjud bin-neodimju, illustrat miż-żewġ truf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9001 90 00                  | 60       | Folji rifletturi jew ta' diffużjoni rromblati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9001 90 00                  | 65       | Pellikola ottika b'minimu ta' 5 strutturi b'għadd ta' strati, inkluz riflettur fuq in-naha ta' wara, kisja fuq in-naha ta' quddiem u filter ta' kuntrast b'pitch ta' mhux aktar minn 0,65 µm, għall-użu fil-manifattura ta' skrinijiet ta' projezzjoni minn quddiem <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2014                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 9001 90 00    | 70    | Folja tal-poli(etilene tereftalat), bi h'xuna ta' inqas minn 300 µm skond ASTM D2103, b'fuq naha priżmi tar-raża akrilika b'anglou tal-priżma ta' 90° u prism pitch ta' 50 µm                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 9001 90 00    | 75    | Filtru ta' quddiem magħmul minn panewijiet tal-ħgieg b'kisja speċjali tal-ippintjar u l-film, għall-użu fil-produzzjoni ta' moduli ta' monitors plasma <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9001 90 00    | 85    | Pannell li jiggwida d-dawl magħmul mill-poli(metakrilat tal-metil),<br>— kemm jekk maqtugħ kif ukoll jekk le,<br>— kemm jekk stampat kif ukoll jekk le,<br>għall-użu fil-manifattura ta' unitajiet tar-retroluminazzjoni għall-iskrijns ċatti tat-televiżjonijiet <sup>(1)</sup>                                                                             | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 9002 11 00    | 10    | Unità tal-lenti regolabbli b'tul fokali ta' 90 mm jew aktar iżda li ma jaqbix 180 mm, li fiha minn 4 sa 8 lentijiet, tal-ħgieg jew tal-metakrilat, b'dijametru ta' 120 mm jew aktar iżda li ma jaqbix 180 mm, kull lenti miksija talanqas fuq naha waħda b'saff tal-magnesium fluoride, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' proġetturi tal-vidjo <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9002 11 00    | 20    | Lentijiet<br>— ta' daqs mhux akbar minn 80 mm x 55 mm x 50 mm,<br>— b'rizoluzzjoni ta' 160 linja/mm jew ahjar, u<br>— bi proporzjon taż-żum ta' 18-il darba<br>ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9002 11 00    | 30    | Lentijiet<br>— ta' daqs mhux akbar minn 180 mm x 100 mm x 100 mm b'tul fokali massimu aktar minn 200 mm,<br>— b'rizoluzzjoni ta' 130 linja/mm jew ahjar, u<br>— bi proporzjon taż-żum ta' 18-il darba<br>ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras għat-trasmissjoni diretta                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9002 11 00    | 40    | Lentijiet<br>— ta' daqs mhux akbar minn 125 mm x 65 mm x 65 mm,<br>— b'rizoluzzjoni ta' 125 linja/mm jew ahjar, u<br>— bi proporzjon taż-żum ta' 16-il darba<br>ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9002 11 00    | 50    | Unità tal-lenti, b'tul fokali ta' 25 mm jew aktar iżda li ma jaqbix 150 mm, li tikkonsisti f'lentijiet tal-ħgieg jew tal-plastik, b'dijametru ta' 60 mm jew aktar iżda li ma jaqbix 190 mm                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9002 11 00    | 70    | Lentijiet<br>— b'qisien mhux akbar minn 180 mm×100 mm×100 mm b'tul fokali massimu aktar minn 200 mm,<br>— b'etendue ta' 7mm² steradjan jew ahjar, u<br>— bi proporzjon taż-żum ta' 16-il darba<br>ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9002 20 00    | 10    | Filtru, li jikkonsisti f'membrana polarizzanti tal-plastik, pjanka tal-ħgieg u film protettiv trasparenti, immuntat fuq qafas tal-metall, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti l-intestatura 8528 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9002 90 00    | 20    | Lenti, immuntata, b'tul fokali fiss ta' 3,8 mm (± 0,19 mm) jew 8 mm (± 0,4 mm), u b'apertura relattiva ta' F2.0 u dijametru li ma jaqbix 33 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kameras charged-coupled (CCD) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9002 90 00    | 30    | Unità ottika, li fiha ringiela waħda jew 2 b'fibri ottiċi tal-ħgieg f'forma ta' lentijiet u b'dijametru ta' 0,85 mm jew aktar iżda li ma jaqbix 1,15 mm, imdahhla bejn 2 pjanci tal-plastik                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9002 90 00    | 40    | Lentijiet immuntati magħmula minn ħgieg kalkoġenidu li jittrasmetti l-infrared, jew                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Il-kodiċi tan-NM | TARIC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 9012 90 90    | 10    | tahlita ta' ħġieġ kalkogenur li jittrasmetti l-infrared u materjal tal-lenti iehor tal-ħġieġ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                         |
| ex 9013 20 00    | 10    | Filtri tal-enerġija, li jiġu installati fil-kolonna tal-mikroskopji elettronici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 9013 20 00    | 10    | Laser li jahdem bid-diossidu tal-karbonju, stimulat permezz ta' frekwenza għolja, li għandu eżitu ta' 12-il W jew iżjed, iżda li ma jaqbiżx il-200 W                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9013 20 00    | 20    | Immuntar tal-parti ta' quddiem tal-lasers biex jintużaw fil-produzzjoni ta' magni li jkejlju jew li jikkontrollaw għal wafers jew apparat ta' semikonduttur <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9013 20 00    | 30    | Lasers biex jintużaw fil-produzzjoni ta' magni li jkejlju jew li jikkontrollaw għal wafers jew apparat ta' semikonduttur <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9022 90 00    | 10    | Pannelli għal apparat li jiehu r-raġġi x (sensuri tar-raġġi x b'panelli ċatti) magħmulin minn pjanka tal-ħġieġ b'matrix ta' transistors magħmulin minn ħġieġ irqieq, koperti minn film tas-silikonju amorfu, koperta b'saff scintillator ta' cesium iodide u saff protettiv metallizzat, b'wiċċ attiv ta' 409,6 mm <sup>2</sup> × 409,6 mm <sup>2</sup> u b'daqs ta' pixels ta' 200 μm <sup>2</sup> × 200 μm <sup>2</sup>                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9025 80 40    | 30    | Sensur tal-pessjoni semikonduttura barometrika elettronika go qafas li jikkonsisti — f'kombinazzjoni ta' ċirkwit wiehed jew ta' diversi ċirkwiti integrati monolotiċi b'applikazzjoni speċifika (ASIC) u — tal-inqas element ta' sensuri mikroelektromekkanici (MEMS) wiehed jew aktar immanifatturati b'teknoloġija tas-semikondutturi, b'komponenti mekkaniċi rrangati fi strutturi tridimensjonali fuq il-materjal semikonduttur               | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9027 10 90    | 10    | Element ta' sensur għall-analizi ta' gass u duħħan, fil-vetturi tal-mutur, li jikkonsistu essenzjalment f'element taċ-ċeramika-zirkonju, f'qafas metalliku                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9029 10 00    | 20    | Apparat li jkejjel ir-rata ta' dawran tar-roti fil-vetturi bil-mutur (Sensur semikonduttur tar-rata tad-dawran) li jikkonsisti minn: — swiċċ monolitiku integrat f'għata u — kondensatur diskret wiehed, jew hafna, integrat/i f'ċirkwit parallel li jahdmu flimkien, fil-forma SMD — anki b'kalamiti permanenti integrati għad-detezzjoni tad-datur tal-implusi taċ-ċaqlieq                                                                      | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9031 80 34    | 30    | Apparat għall-kejl tal-angolu u tad-direzzjoni tar-rotazzjoni ta' vetturi bil-mutur, li jikkonsisti f'talanqas sensur tar-rata ta' liwja ( <i>yaw rate</i> ) f'forma ta' kwarz monokristallin, anki ikkombinat ma' sensur wiehed għall-kejl jew aktar, kollox imqiegħed f'qafas                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9031 80 38    | 10    | Apparat għall-kejl tal-aċċelerazzjoni għal applikazzjonijiet fuq vetturi, li fih element attiv u/jew passiv wiehed jew aktar u sensur wiehed jew aktar, kollox imqiegħed f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9031 80 38    | 20    | Aċċellerometru semikonduttur elettroniku f'hawsing, li jikkonsisti prinċipalment f' — kombinazzjoni ta' ċirkwiti integrati monolotiċi b'applikazzjoni speċifika (ASIC) u — element wiehed jew aktar ta' sensur mikroelektromekkaniku (MEMS) immanifatturat b'teknoloġija semikonduttura, b'komponenti mekkaniċi rrangati fi strutturi tridimensjonali fuq materjal semikonduttur li għandhom jitwajhlu fil-prodotti taħt il-kapitoli 84 - 90 u 94 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9031 90 85    | 20    | Assemblaġġ għal sensuri ta' allinjament bil-lejżer, f'forma ta' ċirkwit stampat li fih filtri ottiċi, sensur biċ-charge-coupled image (CCD), kollox imqiegħed f'qafas                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9032 89 00    | 20    | Sensur għall-ħbit għall-airbag ta' vetturi, b'kuntatt li jippermetti l-bdil tal-kurrent ( <i>switching</i> ) ta' 12 A f'vultaġġ ta' 30 V, b'reżistenza ta' kuntatt tipiku ta' 80 mOhm                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9032 89 00    | 30    | Kontrollur elettroniku tal-power <i>steering</i> elettriku ( <i>EPS controller</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9032 89 00    | 40    | Kontrollur diġitali tal-valvi għall-kontroll tal-likwidi u l-gassijiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9401 90 80    | 10    | Disketti bis-snien tat-tip li jintużaw fil-manifattura ta' sedili tal-karozzi li jitilghu u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2015                              |



| Il-kodiċi tan-NM               | TARIC    | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 9401 90 80                  | 20       | jinzlu<br>Longeron bi ħxuna ta' 0,8 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 3,0 mm, użat fil-manifattura ta' sedili tal-karrozza li jitilghu u jinżlu <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9401 90 80                  | 30       | Għall-immuntar ta' sedili b'karatteristiċi għas-sikurezza ta' ħxuna ta' 1mm jew aktar iżda mhux aktar minn 2.5mm użati fil-manifattura ta' sedili tal-karrozza li jitilghu u jinżlu <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9401 90 80                  | 40       | Manek tal-azzar għall-kontroll tal-mekkanizmu ta' aġġustament użat fil-manifattura ta' sedili tal-karrozza li jitilghu u jinżlu <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9405 40 35                  | 10       | Assemblaġġ ta' dawl elettriku f'materjal sintetiku li fih 3 tubi fluworexxenti (RBG) b'dijametru ta' 3,0 mm ( $\pm$ 0,2 mm) u tul ta' 420 mm ( $\pm$ 1 mm) jew aktar iżda li ma jaqbiżx 600 mm ( $\pm$ 1 mm), għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura 8528 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9405 40 39                  | 10       | Modulu tad-dawl ambjenti b'tul ta' 300 mm jew aktar, iżda li ma jaqbiżx 600 mm, fuq il-bażi ta' generatur tad-dawl b'serje ta' 3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 9 LEDs speċifiċi ta' ċippa waħda tad-dawl aħmar, aħdar u blu mmuntati fuq bord (PCB), b'dawl imqabba ma' quddiem u/jew wara t-Televixin Catt <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9405 40 39                  | 20       | Bozza tad-dawl maghmula minn silikon abjad, li essenzjalment tikkonsisti minn:<br>— modulu ta' matrix LED li għandu daqs ta' 38,6mm×20,6mm( $\pm$ 0,1mm), mghammar b'128 Ċipep LED homor u hodor, u<br>— u ċirkwit flessibbli stampat, armat b' Negative Temperature Coefficient Thermistor                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9405 40 39                  | 60       | Komponenti tal-LED mghammra b'diodes li jarmu d-dawl, li jkollhom<br>— għata tal-pastik<br>— ċippa waħda, jew aktar, ta' diodes li jarmu d-dawl li jkunu ċippi manifatturati bit-teknoloġija ta' "thinfilm" jew inkella hekk insejha ċippi Saphir-emmitter<br>— b'mod opzjonali, ċippi semikundutturi waħda jew hafna, li jkollhom l-iskop ta' protezzjoni elettrika<br>— għall-manifattura ta' korpi tad-dawl għal skopijiet ġenerali ta' tidwil <sup>(1)</sup>                   | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9405 40 99                  | 06       | Komponenti tal-LED mghammra b'diodes li jarmu d-dawl, li jkollhom<br>— għata taċ-ċeramika jew tal-platinju<br>— ċippa waħda jew aktar, ta' diodes li jarmu d-dawl li jkunu ċippi manifatturati bit-teknoloġija ta' "thinfilm" jew inkella hekk insejha ċippi Saphir-emmitter<br>— b'mod opzjonali, ċippi semikundutturi waħda jew hafna, li jkollhom l-iskop ta' protezzjoni elettrika<br>— għall-manifattura ta' korpi tad-dawl għal skopijiet ġenerali ta' tidwil <sup>(1)</sup> | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9503 00 75<br>ex 9503 00 95 | 10<br>10 | Mudelli tal-plastik fuq skala ta' cable cars kemm jekk bil-mutur kif ukoll minghajr mutur, għall-istampar <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 9608 91 00                  | 10       | Ponta mhux fibruża tal-plastik, għal pinen, b'kanal intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9608 91 00                  | 20       | Ponot tal-feltru jew ponot porużi ohra għall-pinen għall-immarrar, minghajr kanal intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2018                              |
| ex 9612 10 10                  | 10       | Žigarelli tal-plastik b'segmenti ta' kuluri differenti, li fihom il-kulur jippenetra permezz tas-shana fi struttura (l-hekk imsejha sublimazzjoni ta' sustanzi li jagħtu l-kulur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2018                              |

<sup>(1)</sup> Is-sospensjoni tad-dazji hija sogġetta għall-Artikoli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253 11.10.1993, p. 1).

- 
- (2) Madankollu, il-mizura ma tithalliex titwettaq meta l-ipproċessar isir mill-istabbilimenti li jbieghu bl-imnut jew tal-catering.
- (3) Ir-rata ta' dazju speċifiku hija applikabbli.
- (4) Is-sorveljanza tal-importazzjoni tal-prodotti koperti minn din sospensjoni tariffarja ghandha tkun stabbilita skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 308d tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93.
- (5) CUS (In-Numru tal-Unjoni Doganali u l-Istatistika) hu allokat ghal kull rekord tal-ECICS (prodott). ECICS (Inventarju Doganali Ewropew tas-Sustanzi Kimiċi) huwa għodda ta' informazzjoni li huwa għestit mill-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għat-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali. Aktar informazzjoni tinsab permezz tal-link li ġej:  
[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/databases/ecics/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm)
-

## ANNEX II

| Kodiċi NM                      | TARIC    | Unità supplementarja                                                                                                                 |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ex 6909 19 00                  | 15       | Numru ta' partiti<br>(p/st)                                                                                                          |
| ex 7020 00 10                  | 10       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 7616 99 90                  | 77       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 7326 90 98                  | 40       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 6909 19 00                  | 80       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 7006 00 90                  | 70       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 7009 91 00                  | 10       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 7011 10 00                  | 10       | p/st                                                                                                                                 |
| 7011 20 00                     |          | p/st                                                                                                                                 |
| ex 7320 90 10                  | 91       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 7325 99 10                  | 20       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 7604 21 00<br>ex 7604 29 90 | 10<br>30 | p/st<br>p/st                                                                                                                         |
| ex 7613 00 00                  | 20       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 7616 99 90                  | 15       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 7616 99 90                  | 70       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 8482 80 00                  | 10       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 8803 30 00                  | 40       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 7616 99 90                  | 75       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 8108 90 90                  | 20       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 9003 90 00                  | 10       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 8207 30 10                  | 10       | p/st                                                                                                                                 |
| ex 8301 60 00                  | 10       | p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st<br>p/st |
| ex 8413 91 00                  | 20       |                                                                                                                                      |
| ex 8419 90 85                  | 20       |                                                                                                                                      |
| ex 8438 90 00                  | 10       |                                                                                                                                      |
| ex 8468 90 00                  | 10       |                                                                                                                                      |
| ex 8476 90 00                  | 10       |                                                                                                                                      |
| ex 8479 90 80                  | 87       |                                                                                                                                      |
| ex 8481 90 00                  | 20       |                                                                                                                                      |
| ex 8503 00 99                  | 45       |                                                                                                                                      |
| ex 8515 90 00                  | 20       |                                                                                                                                      |
| ex 8531 90 85                  | 20       |                                                                                                                                      |
| ex 8536 90 85                  | 96       |                                                                                                                                      |
| ex 8543 90 00                  | 50       |                                                                                                                                      |
| ex 8708 91 99                  | 10       |                                                                                                                                      |
| ex 8708 99 97                  | 30       |                                                                                                                                      |
| ex 9031 90 85                  | 30       |                                                                                                                                      |

| Kodiçi NM     | TARIC | Unità supplementarja |
|---------------|-------|----------------------|
|               |       | p/st                 |
|               |       | p/st                 |
|               |       | p/st                 |
| ex 8309 90 90 | 10    | p/st                 |
| ex 8405 90 00 | 10    | p/st                 |
| ex 8409 91 00 | 10    | p/st                 |
| ex 8409 99 00 | 20    | p/st                 |
| ex 8409 99 00 | 10    | p/st                 |
| ex 8479 90 80 | 85    | p/st                 |
|               |       | p/st                 |
| ex 8411 99 00 | 30    | p/st                 |
| ex 8414 90 00 | 20    | p/st                 |
| ex 8414 90 00 | 30    | p/st                 |
| ex 8414 90 00 | 40    | p/st                 |
| ex 8415 90 00 | 20    | p/st                 |
| ex 8418 99 10 | 50    | p/st                 |
| ex 8418 99 10 | 60    | p/st                 |
| ex 8421 99 00 | 91    | p/st                 |
| ex 8421 99 00 | 93    | p/st                 |
| ex 8422 30 00 | 10    | p/st                 |
| ex 8479 89 97 | 30    | p/st                 |
|               |       | p/st                 |
| ex 8431 20 00 | 30    | p/st                 |
| ex 8439 99 00 | 10    | p/st                 |
| ex 8467 99 00 | 10    | p/st                 |
| ex 8536 50 11 | 35    | p/st                 |
|               |       | p/st                 |
| ex 8477 80 99 | 10    | p/st                 |
| ex 8479 89 97 | 40    | p/st                 |
| ex 8479 89 97 | 50    | p/st                 |
| ex 8479 90 80 | 80    | p/st                 |
|               |       | p/st                 |
| ex 8481 30 91 | 91    | p/st                 |
| ex 8481 80 59 | 10    | p/st                 |
| ex 8481 80 69 | 60    | p/st                 |
| ex 8481 80 79 | 20    | p/st                 |
| ex 8481 80 99 | 50    | p/st                 |
|               |       | p/st                 |
| ex 8481 80 99 | 60    | p/st                 |
|               |       | p/st                 |

| Kodiçi NM                      | TARIC    | Unità supplementarja |
|--------------------------------|----------|----------------------|
| ex 8483 30 38                  | 30       | p/st                 |
| ex 8483 40 29                  | 50       | p/st                 |
| ex 8483 40 51                  | 20       | p/st                 |
| ex 8483 40 59                  | 20       | p/st                 |
| ex 8483 40 90                  | 80       | p/st                 |
| ex 8503 00 91<br>ex 8503 00 99 | 31<br>32 | p/st<br>p/st         |
| ex 8503 00 99                  | 31       | p/st                 |
| ex 8503 00 99                  | 33       | p/st                 |
| ex 8503 00 99                  | 34       | p/st                 |
| ex 8503 00 99                  | 35       | p/st                 |
| ex 8503 00 99                  | 40       | p/st                 |
| ex 8504 40 82                  | 40       | p/st                 |
| ex 8504 40 82                  | 50       | p/st                 |
| ex 8504 40 90                  | 20       | p/st                 |
| ex 8504 40 90                  | 30       | p/st                 |
| ex 8504 40 90                  | 40       | p/st                 |
| ex 8504 50 95                  | 20       | p/st                 |
| ex 8504 50 95                  | 30       | p/st                 |
| ex 8504 50 95                  | 40       | p/st                 |
| ex 8504 50 95                  | 50       | p/st                 |
| ex 8504 90 11                  | 10       | p/st                 |
| ex 8505 11 00                  | 31       | p/st                 |
| ex 8505 11 00                  | 33       | p/st                 |
| ex 8505 11 00                  | 35       | p/st                 |
| ex 8505 11 00                  | 40       | p/st                 |
| ex 8505 11 00                  | 50       | p/st                 |
| ex 8505 20 00                  | 30       | p/st                 |
| ex 8505 90 20                  | 91       | p/st                 |
| ex 8507 90 80                  | 70       | p/st                 |
| ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 99 | 10<br>96 | p/st<br>p/st         |

| Kodiçi NM                      | TARIC    | Unità supplementarja |
|--------------------------------|----------|----------------------|
| ex 8516 90 00                  | 60       | p/st                 |
| ex 8516 90 00                  | 70       | p/st                 |
| ex 8518 30 95                  | 20       | p/st                 |
| ex 8518 90 00                  | 91       | p/st                 |
| ex 8522 90 49                  | 50       | p/st                 |
| ex 8522 90 49<br>ex 8529 90 65 | 60<br>25 | p/st<br>p/st         |
| ex 8522 90 49<br>ex 8529 90 65 | 65<br>40 | p/st<br>p/st         |
| ex 8522 90 49                  | 70       | p/st                 |
| ex 8522 90 80                  | 15       | p/st                 |
| ex 8522 90 80<br>ex 8529 90 92 | 30<br>30 | p/st<br>p/st         |
| ex 8522 90 80                  | 65       | p/st                 |
| ex 8522 90 80                  | 70       | p/st                 |
| ex 8522 90 80                  | 75       | p/st                 |
| ex 8522 90 80                  | 80       | p/st                 |
| ex 8522 90 80                  | 81       | p/st                 |
| ex 8522 90 80                  | 83       | p/st                 |
| ex 8522 90 80                  | 84       | p/st                 |
| ex 8522 90 80                  | 85       | p/st                 |
| ex 8522 90 80                  | 95       | p/st                 |
| ex 8522 90 80                  | 96       | p/st                 |
| ex 8522 90 80<br>ex 8529 90 65 | 97<br>50 | p/st<br>p/st         |
| ex 8529 10 80                  | 20       | p/st                 |
| ex 8529 10 80                  | 35       | p/st                 |
| ex 8529 10 80                  | 50       | p/st                 |
| ex 8529 10 80                  | 60       | p/st                 |
| ex 8529 90 65<br>ex 8548 90 90 | 30<br>44 | p/st<br>p/st         |
| ex 8529 90 65                  | 45       | p/st                 |
| ex 8529 90 65                  | 55       | p/st                 |

| Kodiçi NM                      | TARIC    | Unità supplementarja |
|--------------------------------|----------|----------------------|
| ex 8529 90 65                  | 60       | p/st                 |
| ex 8529 90 65                  | 65       | p/st                 |
| ex 8529 90 65                  | 70       | p/st                 |
| ex 8529 90 65                  | 75       | p/st                 |
| ex 8529 90 92                  | 25       | p/st                 |
| ex 8529 90 92                  | 32       | p/st                 |
| ex 8529 90 92                  | 40       | p/st                 |
| ex 8529 90 92                  | 41       | p/st                 |
| ex 8529 90 92                  | 42       | p/st                 |
| ex 8529 90 92                  | 43       | p/st                 |
| ex 8529 90 92                  | 44       | p/st                 |
| ex 8529 90 92                  | 45       | p/st                 |
| ex 8529 90 92                  | 46       | p/st                 |
| ex 8529 90 92                  | 47       | p/st                 |
| ex 8529 90 92                  | 48       | p/st                 |
| ex 8529 90 92<br>ex 8536 69 90 | 49<br>83 | p/st<br>p/st         |
| ex 8529 90 92                  | 50       | p/st                 |
| ex 8529 90 92                  | 70       | p/st                 |
| ex 8529 90 92<br>ex 9405 40 39 | 80<br>40 | p/st<br>p/st         |
| ex 8529 90 97                  | 60       | p/st                 |
| ex 8531 80 95                  | 40       | p/st                 |
| ex 8535 90 00                  | 20       | p/st                 |
| ex 8535 90 00<br>ex 8536 50 80 | 30<br>83 | p/st<br>p/st         |
| ex 8536 30 30                  | 11       | p/st                 |
| ex 8536 49 00                  | 91       | p/st                 |
| ex 8536 50 11                  | 31       | p/st                 |
| ex 8536 50 11                  | 32       | p/st                 |
| ex 8536 50 19                  | 91       | p/st                 |
| ex 8536 50 19<br>ex 8536 50 80 | 93<br>97 | p/st<br>p/st         |

| Kodiçi NM                      | TARIC    | Unità supplementarja |
|--------------------------------|----------|----------------------|
| ex 8536 50 80                  | 81       | p/st                 |
| ex 8536 50 80                  | 82       | p/st                 |
| ex 8536 50 80                  | 93       | p/st                 |
| ex 8536 50 80                  | 95       | p/st                 |
| ex 8536 50 80                  | 98       | p/st                 |
| ex 8536 69 90                  | 51       | p/st                 |
| ex 8536 69 90                  | 81       | p/st                 |
| ex 8536 69 90                  | 82       | p/st                 |
| ex 8536 69 90                  | 84       | p/st                 |
| ex 8536 69 90                  | 85       | p/st                 |
| ex 8536 69 90                  | 86       | p/st                 |
| ex 8536 69 90                  | 87       | p/st                 |
| ex 8536 69 90                  | 88       | p/st                 |
| ex 8536 70 00                  | 10       | p/st                 |
| ex 8536 70 00                  | 20       | p/st                 |
| ex 8536 90 85                  | 92       | p/st                 |
| ex 8536 90 85<br>ex 8544 49 93 | 94<br>10 | p/st<br>p/st         |
| ex 8536 90 85                  | 97       | p/st                 |
| ex 8537 10 91                  | 30       | p/st                 |
| ex 8537 10 99                  | 92       | p/st                 |
| ex 8537 10 99                  | 93       | p/st                 |
| ex 8537 10 99<br>ex 8543 70 90 | 94<br>20 | p/st<br>p/st         |
| ex 8537 10 99<br>ex 8543 70 90 | 95<br>25 | p/st<br>p/st         |
| ex 8537 10 99                  | 97       | p/st                 |
| ex 8538 90 99                  | 92       | p/st                 |
| ex 8540 91 00                  | 32       | p/st                 |
| ex 8540 91 00                  | 40       | p/st                 |
| ex 8540 91 00                  | 50       | p/st                 |
| ex 8540 91 00                  | 96       | p/st                 |



| Kodiči NM     | TARIC | Unità supplementarja |
|---------------|-------|----------------------|
| ex 8543 70 90 | 30    | p/st                 |
| ex 8543 70 90 | 35    | p/st                 |
| ex 8543 70 90 | 40    | p/st                 |
| ex 8543 70 90 | 45    | p/st                 |
| ex 8543 70 90 | 55    | p/st                 |
| ex 8543 70 90 | 60    | p/st                 |
| ex 8543 70 90 | 65    | p/st                 |
| ex 8543 70 90 | 80    | p/st                 |
| ex 8543 70 90 | 85    | p/st                 |
| ex 8543 70 90 | 90    | p/st                 |
| ex 8543 70 90 | 95    | p/st                 |
| ex 8543 90 00 | 20    | p/st                 |
| ex 8543 90 00 | 30    | p/st                 |
| ex 8543 90 00 | 40    | p/st                 |
| ex 8544 42 90 | 10    | p/st                 |
| ex 8545 19 00 | 20    | p/st                 |
| ex 8547 10 00 | 10    | p/st                 |
| ex 8548 90 90 | 41    | p/st                 |
| ex 8548 90 90 | 43    | p/st                 |
| ex 8548 90 90 | 47    | p/st                 |
| ex 8548 90 90 | 48    | p/st                 |
| ex 8548 90 90 | 49    | p/st                 |
| ex 8548 90 90 | 50    | p/st                 |
| ex 8708 30 91 | 10    | p/st                 |
| ex 8708 99 97 | 20    | p/st                 |
| ex 8803 30 00 | 50    | p/st                 |
| ex 9001 90 00 | 75    | p/st                 |
| ex 9002 90 00 | 20    | p/st                 |
| ex 9002 90 00 | 30    | p/st                 |
| ex 9002 90 00 | 40    | p/st                 |
| ex 9012 90 90 | 10    | p/st                 |
| ex 9013 20 00 | 10    | p/st                 |
| ex 9013 20 00 | 20    | p/st                 |

| Kodiçi NM     | TARIC | Unità supplementarja           |
|---------------|-------|--------------------------------|
| ex 9013 20 00 | 30    | p/st                           |
| ex 9022 90 00 | 10    | p/st                           |
| ex 9031 80 34 | 30    | p/st                           |
| ex 9031 80 38 | 10    | p/st                           |
| ex 9031 90 85 | 20    | p/st                           |
| ex 9032 89 00 | 20    | p/st                           |
| ex 9032 89 00 | 30    | p/st                           |
| ex 9032 89 00 | 40    | p/st                           |
| ex 9401 90 80 | 10    | p/st                           |
| ex 9405 40 35 | 10    | p/st                           |
| ex 9405 40 39 | 10    | p/st                           |
| ex 9405 40 39 | 20    | p/st                           |
| ex 9503 00 75 | 10    | p/st                           |
| ex 9503 00 95 | 10    | p/st                           |
| ex 3919 90 00 | 36    | Metru kwadru (m <sup>2</sup> ) |
| ex 3919 90 00 | 44    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 3920 49 10 | 95    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 3921 90 60 | 95    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 11 10 | 10    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 11 10 | 20    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 11 90 | 10    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 11 90 | 20    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 12 10 | 10    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 12 90 | 10    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 12 90 | 50    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 12 90 | 60    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 12 90 | 70    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 13 10 | 10    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 13 10 | 20    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 13 90 | 60    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 13 90 | 70    | m <sup>2</sup>                 |
| ex 5603 14 10 | 10    | m <sup>2</sup>                 |

| Kodiçi NM     | TARIC | Unità supplementarja         |
|---------------|-------|------------------------------|
| ex 5603 14 90 | 30    | m <sup>2</sup>               |
| ex 5603 91 10 | 10    | m <sup>2</sup>               |
| ex 5603 91 90 | 10    | m <sup>2</sup>               |
| ex 5603 92 10 | 10    | m <sup>2</sup>               |
| ex 5603 92 90 | 10    | m <sup>2</sup>               |
| ex 5603 92 90 | 40    | m <sup>2</sup>               |
| ex 5603 92 90 | 80    | m <sup>2</sup>               |
| ex 5603 93 90 | 10    | m <sup>2</sup>               |
| ex 5603 93 90 | 50    | m <sup>2</sup>               |
| ex 3824 90 97 | 90    | Metru kubu (m <sup>3</sup> ) |
| ex 3901 10 90 | 20    | m <sup>3</sup>               |
| ex 3901 20 90 | 10    | m <sup>3</sup>               |
| ex 3902 10 00 | 50    | m <sup>3</sup>               |
| ex 3903 11 00 | 10    | m <sup>3</sup>               |
| ex 3903 90 90 | 10    | m <sup>3</sup>               |
| ex 3907 40 00 | 50    | m <sup>3</sup>               |
| ex 3907 40 00 | 60    | m <sup>3</sup>               |
| ex 3907 60 80 | 40    | m <sup>3</sup>               |
| ex 3920 20 80 | 95    | m <sup>3</sup>               |
| ex 5402 49 00 | 70    | Metru (m)                    |
| ex 3215 19 00 | 20    | Litru (l)                    |
| ex 3824 90 97 | 46    | l                            |