



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 17.12.2013
COM(2013) 889 final

ANNEXES 1 to 3

BIJLAGEN

1-3

bij de

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1434/98 in samenhang met de aanlandingsplicht

BIJLAGEN

1-3

bij de

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1434/98 in samenhang met de aanlandingsplicht

BIJLAGE I

De bijlagen bij Verordening (EG) nr. 850/98 worden als volgt gewijzigd:

- 1) Bijlage XII wordt vervangen door:

"BIJLAGE XII

MINIMALE INSTANDHOUDINGSREFERENTIEGROOTTES VOOR DE GEBIEDEN 1 TOT EN MET 5 EN GEBIED 9

Soort	Minimale instandhoudingsreferentiegrootte		
	Gebieden 1 tot en met 5 met uitzondering van Skagerrak/Kattegat	Skagerrak/Kattegat	Gebied 9
Kabeljauw (<i>Gadus morhua</i>)	35 cm	30 cm	-
Schelvis (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	30 cm	27 cm	-
Koolvis (<i>Pollachius virens</i>)	35 cm	30 cm	-
Witte koolvis (<i>Pollachius pollachius</i>)	30 cm	-	-
Heek (<i>Merluccius merluccius</i>)	27 cm	30 cm	-
Schartongen (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	20 cm	25 cm	-
Tongen (<i>Solea</i> spp.)	24 cm	24 cm	-
Schol (<i>Pleuronectes platessa</i>)	27 cm	27 cm	-
Wijting (<i>Merlangius merlangus</i>)	27 cm	23 cm	-
Leng (<i>Molva molva</i>)	63 cm	-	-
Blauwe leng (<i>Molva dipterygia</i>)	70 cm	-	-

Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>) Langoustinestaarten	Totale lengte 85 mm, carapaxlengte 25 mm 46 mm ²	Totale lengte 130 mm, carapaxlengte 40 mm	-
Makrelen (<i>Scomber</i> spp.)	20 cm ³	20 cm ⁴	-
Haring (<i>Clupea harengus</i>)	20 cm	18 cm	-
Horsmakrelen (<i>Trachurus</i> spp.)	15 cm ⁵	15 cm	-
Ansjovis (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	12 cm of 90 vissen per kilo ⁶	-	-
Zeebaars (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	36 cm	-	-
Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm	-	-
Zeekreeft (<i>Homarus gammarus</i>)	87 mm ⁷	-	-
Spinkrab (<i>Maia squinado</i>)	120 mm	-	-
Mantelschelpen (<i>Chlamys</i> spp.)	40 mm	-	-
Getraliede tapijtschelp (<i>Ruditapes decussatus</i>)	40 mm	-	-
Tapijtschelp (<i>Venerupis pullastra</i>)	38 mm	-	-
Japanse tapijtschelp (<i>Venerupis philippinarum</i>)	35 mm	-	-
Venusschelp (<i>Venus verrucosa</i>)	40 mm	-	-
Amerikaanse venusschelp (<i>Callista chione</i>)	6 cm	-	-
Messcheden (<i>Ensis</i> spp.)	10 cm	-	-
Stevige strandschelp (<i>Spisula solida</i>)	25 mm	-	-
Zaagjes (<i>Donax</i> spp.)	25 mm	-	-
Peultjesmesheft (<i>Pharus legumen</i>)	65 mm	-	-
Wulk (<i>Buccinum undatum</i>)	45 mm	-	-
Octopus (<i>Octopus vulgaris</i>)	750 gram ⁸	-	-
Langoesten (<i>Palinurus</i> spp.)	95 mm	-	-

Roze diepzeegarnaal (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	22 mm (carapaxlengte)	-	-
Noordzeekrab (<i>Cancer pagurus</i>)	140 mm (gebieden 1 en 2 ten noorden van 56° NB, ICES-sector VII d, e, f) ^{9,10}	-	-
Grote mantelschelp (<i>Pecten maximus</i>)	100 mm ¹¹	-	-
Tarbot (<i>Psetta maxima</i>)	-	-	45 cm

¹ In gebied 3 en ICES VIa en VIIa gelden de volgende minimale instandhoudingsreferentiegroottes: totale lengte 70 mm en carapaxlengte 20 mm.

² In gebied 3 en ICES VIa en VIIa geldt een minimale instandhoudingsreferentiehoogte van 37 mm.

³ In de Noordzee geldt een minimale instandhoudingsreferentiehoogte van 30 cm.

⁴ 30 cm voor industriële doeleinden.

⁵ Voor blauwe horsmakreel (*Trachurus picturatus*) die wordt gevangen in de wateren bij de Azoren die onder de soevereiniteit of de rechtsmacht van Portugal vallen, geldt geen minimale instandhoudingsreferentiehoogte.

⁶ In ICES IXa ten oosten van 7° 23' 48" WL geldt een minimale instandhoudingsreferentiehoogte van 10 cm.

⁷ In het Skagerrak/Kattegat gelden de volgende minimale instandhoudingsreferentiegroottes: totale lengte 220 mm en carapaxlengte 78 mm.

⁸ In de onder nationale soevereiniteit of rechtsmacht vallende wateren van gebied 5 geldt een gegromd gewicht van 450 gram.

⁹ In gebied 2 ten zuiden van 56° NB, met uitzondering van ICES-sector VIId, e, f, ICES-sector IVb, c en gebied 3 geldt een minimale instandhoudingsreferentiehoogte van 130 mm.

¹⁰ In een gebied in ICES-sector IVb, c dat wordt begrensd door een rechte lijn tussen het punt op 53° 28' 22" NB en 0° 09' 24" OL op de Engelse kust en het punt op 53° 28' 22" NB en 0° 22' 24" OL, de 6-mijlsgrens van het Verenigd Koninkrijk en een rechte lijn tussen het punt op 51° 54' 06" NB en 1° 30' 30" OL en het punt op 51° 55' 48" NB en 1° 17' 00" OL op de Engelse kust, geldt een minimale instandhoudingsgrootte van 115 mm.

¹¹ In ICES VIIa ten noorden van 52° 30' NB en VIId geldt een minimale instandhoudingsreferentiehoogte van 110 mm."

(2) Bijlage XII bis wordt geschrapt.

BIJLAGE II

De bijlagen bij Verordening (EG) nr. 2187/2005 worden als volgt gewijzigd:

- 1) Bijlage IV wordt vervangen door:

"BIJLAGE IV

MINIMALE INSTANDHOUDINGSREFERENTIEGROOTTES

Soort	Geografische gebieden	Minimale instandhoudingsreferentie grootte
Kabeljauw (<i>Gadus morhua</i>)	Deelsectoren 22 tot en met 32	38 cm
Schol (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Deelsectoren 22 tot en met 32	23 cm
Zalm (<i>Salmo salar</i>)	Deelsectoren 22 tot en met 30 en 32 Deelsector 31	60 cm 50 cm
Bot (<i>Platichthys flesus</i>)	Deelsectoren 22 tot en met 25 Deelsectoren 26 tot en met 28 Deelsectoren 29 tot en met 32 ten zuiden van 59° NB	23 cm 21 cm 18 cm
Tarbot (<i>Psetta maxima</i>)	Deelsectoren 22 tot en met 32	30 cm
Griet (<i>Scophthalmus rhombus</i>)	Deelsectoren 22 tot en met 32	30 cm
Paling (<i>Anguilla anguilla</i>)	Deelsectoren 22 tot en met 32	35 cm
Zeeforel (<i>Salmo trutta</i>)	Deelsectoren 22 tot en met 25 en 29 tot en met 32 Deelsectoren 26 tot en met 28	40 cm 50 cm

BIJLAGE III

1) Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1967/2006 wordt vervangen door:

"BIJLAGE III

MINIMALE INSTANDHOUDINGSREFERENTIEGROOTTES

Soort	Minimale instandhoudingsreferentie­grootte
Zeebaars (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	25 cm
Goudgestreepte zeebrasem (<i>Diplodus annularis</i>)	12 cm
Spitssnuitzeebrasem (<i>Diplodus puntazzo</i>)	18 cm
Witte zeebrasem (<i>Diplodus sargus</i>)	23 cm
Zwartkopzeebrasem (<i>Diplodus vulgaris</i>)	18 cm
Ansjovis (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	9 cm ¹
Tandbaarzen (<i>Epinephelus</i> spp.)	45 cm
Zandsteenbaars (<i>Lithognathus mormyrus</i>)	20 cm
Heek (<i>Merluccius merluccius</i>)	20 cm
Mullen (<i>Mullus</i> spp.)	11 cm
Spaanse zeebrasem (<i>Pagellus acarne</i>)	17 cm
Rode zeebrasem (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	33 cm
Wrakbaars (<i>Polyprion americanus</i>)	45 cm
Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm ²
Makrelen (<i>Scomber</i> spp.)	18 cm
Tong (<i>Solea vulgaris</i>)	20 cm
Goudbrasem (<i>Sparus aurata</i>)	20 cm
Horsmakrelen (<i>Trachurus</i> spp.)	15 cm
Langoustine (<i>Nephrops norvegicus</i>)	20 mm CL ³ 70 mm TL ³
Zeekreeft (<i>Homarus gammarus</i>)	105 mm CL ³ 300 mm TL ³
Langoesten (Palinuridae)	90 mm CL ³

Roze diepzeegarnaal (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	20 mm CL ³
Sint-jakobsschelp (<i>Pecten jacobaeus</i>)	10 cm
Tapijtschelpen (<i>Venerupis</i> spp.)	25 mm
Venusschelpen (<i>Venus</i> spp.)	25 mm

¹ De lidstaten mogen de minimale instandhoudingsreferentie grootte omzetten in 110 exemplaren per kg.

² De lidstaten mogen de minimale instandhoudingsreferentie grootte omzetten in 55 exemplaren per kg.

³ CL – carapaxlengte; TL – totale lengte."