



EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 26.5.2016.
COM(2016) 301 final

ANNEXES 1 to 2

PIELIKUMI

dokumentam

priekšlikums PADOMES REGULAI,

**ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa
autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības
ražojumiem**

PIELIKUMI

dokumentam

priekšlikums PADOMES REGULAI,

ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

I PIELIKUMS

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 1512 19 10	10	Rafinēta saflora eļļa (Saflorol, CAS RN 8001-23-8), lai ražotu — konjugēto linolskābi pozīcijā 3823 vai — linolskābes etil- vai metilesterus pozīcijā 2916 (1)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2008 99 91	20	Ķīnas ūdens kastaņi (<i>Eleocharis dulcis</i> vai <i>Eleocharis tuberosa</i>) mizoti, mazgāti, blanšēti, atdzesēti un atsevišķi ātri sasaldēti izmantošanai pārtikas rūpniecības produktu ražošanā apstrādei, izņemot vienkāršu pārsaiņošanu (2)(1)	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2020.
*ex 2009 89 99	96	Kokosriekstu sula — neraudzēta, — bez spirta vai cukura piedevas un — tiešajā iepakojumā ar 50 l vai lielāku tilpumu (2)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 2106 10 20	30	Preparāts uz sojas bez proteīna bāzes, kas satur 6,6 % no masas vai vairāk, bet ne vairāk kā 8,6 % no masas kalcija fosfāta	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2805 19 90	20	Litijs (metāls) ar tīrības pakāpi 98,8 masas % vai augstāku (CAS RN 7439-93-2)	0 %	-	31.12.2017.
ex 2811 22 00	70	Amorfs silīcija dioksīds (CAS RN 60676-86-0)	0 %	-	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
		— pulvera veidā, — ar tīrības pakāpi 99,7 % no masas vai vairāk, — ar vidējo grauda izmēru 0,7 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,1 μm, — 70 % daļiņu diametrs nepārsniedz 3 μm			
ex 2818 30 00	20	Alumīnija hidroksīds (CAS RN 21645-51-2) — pulvera veidā, — ar tīrības pakāpi 99,5 % no masas vai vairāk, — ar sadalīšanās temperatūru 263 °C vai augstāku, — ar daļiņu izmēru 4 μm (± 1 μm), — ar kopējo Na ₂ O saturu no masas ne vairāk kā 0,06 %	0 %	-	31.12.2020.
ex 2825 50 00	30	Vara(II) oksīds (CAS RN 1317-38-0), ar daļiņu izmēru ne lielāku kā 100 nm	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2836 99 17	30	Cirkonija (IV) bāziskais karbonāts (CAS RN 57219-64-4 vai 37356-18-6) ar tīrības pakāpi 96 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2018.
*ex 2903 39 29	10	1H-Perfluorheksāns (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2906 29 00	40	2-Brom-5-jodbenzolmetanols (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorfenols (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2908 19 00	50	4-Fluorfenols (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2909 30 90	50	1-Etoksi-2,3-difluorbenzols (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2909 30 90	60	1-Butoksi-2,3-difluorbenzols (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2909 49 80	10	1-Propoksipropān-2-ols (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2911 00 00	10	Etoksi-2,2-difluoretanols (CAS RN 148992-43-2)	0 %	-	31.12.2020.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 2914 50 00	75	7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalinons (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2915 90 70	65	2-Etil-2-metilviestskābe (CAS RN 19889-37-3)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2916 14 00	30	Alilmetakrilāts (CAS RN 96-05-9) un tā izomēri ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk, kas satur vismaz: — 0,01 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,02 % alilspirta (CAS RN 107-18-6), — 0,01 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,1 % metakrilskābes (CAS RN 79-41-4), un — 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % 4- metoksifenola (CAS RN 150-76-5) (1)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2916 39 90	20	3,5-Dihlorobenzola hlorīds (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2018.
ex 2916 39 90	41	4-Brom-2,6-difluorbenzoilhlorīds (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2916 39 90	51	3-Hlor-2-fluorbenzoscābe (CAS RN 161957-55-7)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2916 39 90	61	2-Fenilviestskābe (CAS RN 90-27-7)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2917 39 95	25	Naftalīn-1,8-dikarbonskābes anhidrīds (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitrotereftalāts (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2918 99 90	13	3-Metoksi-2-metilbenzoilhlorīds (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2918 99 90	18	Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoāts (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropilaniilīns (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2922 19 85	35	2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etanols (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2922 29 00	63	Aklonifēns (ISO) (CAS RN 74070-46-5) ar tīrības pakāpi 97 % vai vairāk	0 %	-	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
		no masas			
ex 2922 39 00	25	3-(Dimetilamino)-1-(1-naftalinil)-1-propanona) hidrohlorīds (CAS RN 5409-58-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2922 39 00	35	5-Hlor-2-(metilamino)benzofenons (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2922 49 85	30	Ūdens šķīdums, kas satur 40 % no masas vai vairāk nātrija metilaminoacetāta (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2924 29 98	61	(S)-1-feniletānamīna (S)-2-(((1R,2R)-2-alilciklopropoksi)karbonilamino)-3,3-dimetilbutanoāts (CUS 0143288-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2924 29 98	62	2-Hlorbenzamīds (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2924 29 98	64	N-(3',4'-dihlor-5-fluor[1,1'-bifenil]-2-il)-acetamīds (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2926 90 95	14	Ciānetiķskābe (CAS RN 372-09-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2926 90 95	17	Cipermetrīns (ISO) ar tā stereoisomēriem (CAS RN 52315-07-8), ar tīrības pakāpi 90 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2020.
ex 2928 00 90	23	Metobromurons (ISO) (CAS RN 3060-89-7) ar tīrības pakāpi 98 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2930 90 99	19	N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetiletil)-N'-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormetil)etil]fenil}ftalamīds (CAS RN 371771-07-2)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2930 90 99	22	Tembotrions (ISO) (CAS RN 335104-84-2) ar tīrības pakāpi 94,5 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2930 90 99	26	Folpets (ISO)(CAS RN 133-07-3) ar tīrības pakāpi 97,5 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2931 90 80	60	4-Hlor-2-fluor-3-metoksifenilboronskābe (CAS RN 944129-07-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2931 90 80	63	Hloretenildimetilsilāns (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 2931 90 80	65	Bis-(4-terc-butilfenil)jodonija heksafluorofosfāts (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2931 90 80	67	Dimetilalvas dioleāts (CAS RN 3865-34-7)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2931 90 80	70	(4-Propilfenil)boronskābe (CAS RN 134150-01-9)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2932 19 00	20	Tetrahidrofurānborāns (CAS RN 14044-65-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabīciklo[5,1,0]oktāns (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 21 00	55	1-Aminohidantoīna hidrohlorīds (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 29 90	65	(S)-terc-Butil 2-(5-brom-1H-imidazol-2-il)pirolidīn-1-karboksilāts (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 39 99	13	Metil-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletīl]-2-azabīciklo[2.2.1]hept-5-ēn-3-karboksilāts (CAS RN 130194-96-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)-3-piperidinamīna hidrohlorīds (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 39 99	16	Metil-(2S,5R)-5-[(benziloksi)amino]piperidīn-2-karboksilāta dihidrohlorīds (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetilpiridīns (CAS RN 591-22-0)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 39 99	19	Metilnikotināts (INN) (CAS RN 93-60-7)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 39 99	23	2-Hlor-3-ciānpiridīns (CAS RN 6602-54-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hidrazīnilmetil)fenil]piridīna dihidrohlorīds (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 49 10	50	1-Ciklopropil-6,7,8-trifluor-1,4-dihidro-4-okso-3-hinolīnkarbonskābe (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 59 95	18	1-Metil-3-fenilpiperazīns (CAS RN 5271-27-2)	0 %	-	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 2933 59 95	21	N-(2-okso-1,2-dihidropirimidīn-4-il)benzamīds (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 69 80	13	Metribuzīns (ISO) (CAS RN 21087-64-9) ar tīrības pakāpi 93 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 69 80	17	Benzguanamīns (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 99 80	16	Piridāts (ISO)(CAS RN 55512-33-9) ar tīrības pakāpi 90 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 99 80	17	Karfentrazonetils (ISO) (CAS RN 128639-02-1) ar tīrības pakāpi 93 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 99 80	21	1-(Bis-(dimetilamino)metilēn)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]piridinīn 3-oksīda heksafluorofosfāts(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 99 80	26	(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enil)-7-metoksihinoksalīn-2-iloksi)-3-etilpirolidīn-2-karboksilāt 4-metilbenzolsulfonāts (CUS 0143289-9)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorfenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenāls (CAS RN 93957-50-7)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2933 99 80	31	Triadimenols (ISO) (CAS RN 55219-65-3) ar tīrības pakāpi 97 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2934 99 90	36	Oksadiazons (ISO) (CAS RN 19666-30-9) ar tīrības pakāpi 95 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2934 99 90	38	Klomazons (ISO)(CAS RN 81777-89-1) ar tīrības pakāpi 96 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2934 99 90	39	4-(Oksirān-2-ilmetoksi)-9H-karbazols (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Hloretil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepīns (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2934 99 90	42	1-(Morfolīn-4-il)prop-2-ēn-1-ons (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2019.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 2934 99 90	44	Propikonazols (ISO) (CAS RN 60207-90-1) ar tīrības pakāpi 92 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2935 00 90	52	(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormetil)-N-(1-metilciklopropilsulfonil)ciklopropānkarboksamīda hidrohlorīds (CUS 0143290-2) (4)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2935 00 90	54	Propoksikarbazonnātrijs (ISO) (CAS RN 181274-15-7) ar tīrības pakāpi 95 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
ex 2935 00 90	56	N-(p-Toluolsulfonil)-N'-(3-(p-toluolsulfoniloksi)fenil)urīnviela(CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2935 00 90	57	N-{2-[(fenilkarbamoi)amino]fenil}benzolsulfonamīds (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2020.
ex 2935 00 90	58	1-Metilciklopropān-1-sulfonamīds (CAS RN 669008-26-8)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 2935 00 90	59	Flazasulfurons (ISO) (CAS RN 104040-78-0) ar tīrības pakāpi 94 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3201 90 90	40	Acacia mearnsii ekstrakta, amonija hlorīda un formaldehīda reakcijas produkts (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3202 90 00	10				
ex 3204 17 00	16	Krāsviela C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I. Pigment Red 49:2 saturu 60 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3212 10 00	10	Metalizēta plēve,	0 %	-	31.12.2019.
ex 7607 20 90	30	— kura sastāv no vismaz astoņiem alumīnija slāņiem (CAS RN 7429-90-5) ar 99,8 % vai augstāku tīrības pakāpi,			
ex 7616 99 90	25	— kurā katra alumīnija slāņa optiskais blīvums nav lielāks par 3,0, — kurā katrs alumīnija slānis ir atdalīts ar sveķu slāni, — uz polietilēntereftalāta nesējloksnes, — satīta ruļļos, garumā sasniedz līdz pat 50 000 metrus			

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3507 90 90	20	Kreatīnamidīnhidrolāze (CAS RN 37340-58-2)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3701 30 00	30	Reljefa drukas plate, kuru izmanto avīžu drukāšanai, sastāv no metāla pamata, kas pārklāts ar fotopolimēra kārtu 0,15 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,8 mm, nav pārklāta ar attīstīšanas plēvi, ar kopējo biezumu ne vairāk kā 1 mm	0 %	-	31.12.2018.
ex 3802 10 00	10	Aktīvās ogles un polietilēna maisījums pulvera veidā	0 %	-	31.12.2020.
ex 3808 92 30	10	Mankozebs (ISO) (CAS RN 8018-01-7), ko importē tiešajā iepakojumā, kura svars ir 500 kg vai vairāk (2)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3811 21 00	12	Izklīdētājs, kas satur: — poliizobutenildzintarskābes un pentaeritritola esterus (CAS RN 103650-95-9), — vairāk nekā 35 %, bet ne vairāk kā 55 % no masas minerāleļļas, un — hloru ne vairāk kā 0,05 % no masas, izmantošanai ziežēļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3811 21 00	14	Izklīdētājs: — kas satur poliizobutilēnsukcinimīdu, kurš iegūts no polietilēnpoliamīnu un poliizobutilēndzintarskābes anhidrīda reakcijas produktiem (CAS RN 147880-09-9), — kas satur vairāk nekā 35 %, bet ne vairāk kā 55 % no masas minerāleļļas, — kas satur hloru ne vairāk kā 0,05 % no masas, — kam kopējais sārma skaitlis nepārsniedz 15, izmantošanai ziežēļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3811 21 00	16	Deterģents, kas satur : — beta-aminokarbonilalkilfenola (alkilfenola Manniha bāzes reakcijas	0 %	-	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3811 21 00	18	produkta) kalcija sāļi, — vairāk nekā 40, bet ne vairāk kā 60 % no masas minerāleļļas, un — kam kopējā sārma skaitlis pārsniedz 120, izmantošanai ziezeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
		Deterģents, kas satur: — alkiltoluolcalcija sulfonātu ar garu ķēdi, — vairāk nekā 30 %, bet ne vairāk kā 50 % no masas minerāleļļas, un — kam kopējais sārma skaitlis pārsniedz 310, bet nepārsniedz 340, izmantošanai ziezeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā (1)			
ex 3824 90 92	21	2-Hlor-5-(hlormetil)piridīna (CAS RN 70258-18-3) šķīdums toluolā	0 %	-	31.12.2020.
ex 3824 90 92	22	Ūdens šķīdums, kas no masas satur: — 38 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 42 % 2-(3-hlor-5-(trifluormetil)piridīn-2-il)etānamīna (CAS RN 658066-44-5), — 21 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % sērskābes (CAS RN 7664-93-9), un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,9 % metanola (CAS RN 67-56-1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3824 90 92	23	Titāna(IV) butilfosfāta kompleksi (CAS RN 109037-78-7), kas izšķīdināti etanolā un propān-2-olā	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3901 10 10	40	Lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) pulvera veidā, ar: — ne vairāk kā 5 % no masas komonomēra, — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 15 g/10 min vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 g/10 min, un — blīvumu 0,922 g/cm³ vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,928 g/cm³	0 %	m³	31.12.2018.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3901 90 90	53	Etilēna un akrilskābes kopolimēri (CAS RN 9010-77-9) ar — akrilskābes saturu 18,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 49,5 % no masas (ASTM D4094) un — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 14g/10 min (MFR 125 °C/2.16 kg, ASTM D1238) vai lielāku	0 %	m³	31.12.2020.
ex 3901 90 90	57	Oktēna lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE) granulu veidā, ko izmanto elastīgas pārtikas iepakojšanas plēves koekstrūzijas apstrādē, ar: — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % no masas oktēna, — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 9,0 vai vairāk, bet ne vairāk kā 10,0 (izmantojot ASTM D1238 10,0/2,16), — kušanas indeksu (190°C/2,16 kg) 0,4 g/10 min, bet ne vairāk kā 0,6 g/10 min, — blīvumu (ASTM D4703) 0,909 g/cm³ vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,913 g/cm³, — gēla laukumu uz 24,6 cm³ ne vairāk kā 20 mm² un — antioksidanta līmeni, kas nepārsniedz 240 ppm	0 %	m³	31.12.2020.
ex 3901 90 90	63	Oktēna lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE), ko ražo ar Cīglera-Nata katalizatora metodi, granulu veidā, ar: — vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 20 % no masas kopolimēra, — kausēšanas masas plūsmas ātrumu (MFR 190°C/2,16 kg) 0,7 g/10 min, bet ne vairāk kā 0,9 g/10 min, un — blīvumu (ASTM D4703) 0,911 g/cm³ vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,913 g/cm³, izmantošanai elastīgas pārtikas iepakojšanas plēves koekstrūzijas apstrādē (1)	0 %	m³	31.12.2020.
*ex 3901 90 90	65	Lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) pulvera veidā, ar — vairāk nekā 5 %, bet ne vairāk kā 8 % no masas komonomēra, — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 15 g/10 min vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 g/10 min un — blīvumu 0,922 g/cm³ vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,928 g/cm³	0 %	m³	31.12.2018.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 3901 90 90	67	Kopolimērs, kurš izgatavots vienīgi no etilēna un metakrilskābes monomēriem, kur metakrilskābes saturs ir 11 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2020.
ex 3903 90 90	46	Kopolimēri granulās, kas no masas satur: — 74 % (± 4 %) stīrola, — 24 % (± 2 %) N-butilakrilāta, — 0,01 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 % metakrilskābes	0 %	m³	31.12.2020.
ex 3903 90 90	70	Kopolimēri granulās, kas no masas satur: — 75 % (± 7 %) stīrola un — 25 % (± 7 %) metilmetakrilāta	0 %	m³	31.12.2020.
ex 3907 10 00	10	Trioksāna un oksirāna kopolimēra un politetrafluoretilēna maisījums	0 %	-	31.12.2020.
ex 3907 10 00	20	Polioksimetilēns ar gala acetilgrupām, kas satur polidimetilsiloksānu un tereftalskābes un 1,4-fenildiamīna kopolimēra šķiedras	0 %	-	31.12.2020.
ex 3907 30 00	15	Epoksīdsveķi, kas nesatur halogēnus, — ar fosfora, kas ķīmiski saistīts ar epoksīdsveķiem, saturu vairāk nekā 2 % no masas, rēķinot attiecībā uz cietas vielas saturu, — nesatur hidrolizējamu hlorīdu vai satur mazāk nekā 300 ppm hidrolizējama hlorīda un — satur šķīdinātājus, izmantošanai tādu preprega lokšņu vai ruļļu izgatavošanai, no kā ražo iespiedshēmas plates (1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 3907 30 00	25	Epoksīdsveķi: — ar broma saturu 21 % vai vairāk no masas, — nesatur hidrolizējamu hlorīdu vai satur mazāk nekā 500 ppm hidrolizējama hlorīda un — satur šķīdinātājus	0 %	-	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 3907 40 00	35	α -Fenoksikarbonil- ω -fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilēna) izopropilidēna(3,5-dibromo-1,4-fenilēna)oksikarbonils](CAS RN 94334-64-2)	0 %	-	31.12.2018.
ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilēnoksīda)) siloksāns (CAS RN 68957-00-6), ar trimetilsiloksigrupu galā	0 %	-	31.12.2020.
ex 3919 10 80	63	Atstarojošā plēve, kas sastāv no: — akrilsveķu slāņa ar drošības zīmēm pret viltošanu, datu pārveidošanu vai aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiāla marķējuma paredzētajai lietošanai — akrilsveķu slāņa ar iestrādātām stikla lodītēm, — akrilsveķu slāņa, kas cietināts ar melamīna sašūšanas aģentu, — metāla slāņa, — akrila līmvielas un — aizsargplēvītes	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3919 10 80	73	Pašlīmējoša atstarojoša loksne, sadalīta vai nesadalīta segmentētos gabalos:	0 %	-	31.12.2018.
ex 3919 90 00	50	— ar ūdenszīmi vai bez tās, — ar uzklāšanas lentes slāni, kas ar līmvielu uzklāts uz vienas puses, vai bez tā; atstarojošā loksne sastāv no: — akrila vai vinila polimēra slāņa, — poli(metilmetakrilāta) vai polikarbonāta slāņa ar mikroprizmām tajā, — metāla slāņa, — līmplēves, — aizsargplēvītes, — papildu poliestera slāņa vai bez tā			

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3919 90 00	52	Balta poliolefīna lente, kas sastāv no turpmākā norādītajā secībā: — līmvielas slāņa uz sintētiska kaučuka pamata ar biezumu 8 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 17 μm, — poliolefīna slāņa ar biezumu 28 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 μm, un — aizsargslāņa, kas nav no silikona, ar biezumu zem 1 μm	0 %	-	31.12.2020.
*ex 3919 90 00	54	Poli(vinilhlorīda) plēve, arī no vienas puses pārklāta ar polimēra slāni: — ar akrila adhezīvu, kam adhezīvā stiprība ir 70 N/m vai lielāka, kura pie apstārošanas samazinās vai nesamazinās, — ar kopējo biezumu bez atdalosas starplikas 78 mikroni vai lielāku, — ar atdalos starpliku, arī ar saplacinātām lodītēm un reljefu no vienas puses	0 %	-	31.12.2019.
*ex 3920 20 29	60	Monoaksiāli orientēta plēve, kuras kopējais biezums nepārsniedz 75 μm un kura sastāv no trim vai četriem slāņiem; katrs slānis satur polipropilēna un polietilēna maisījumu, galvenais slānis satur vai nesatur titāna dioksīdu: — stiepes izturība garenvirzienā 120 MPa vai vairāk, bet nepārsniedz 270 MPa; — stiepes izturība šķērsvirzienā 10 MPa vai vairāk, bet nepārsniedz 40 MPa, nosakot ar ASTM D882/ISO 527-3 testa metodi	0 %	-	31.12.2018.
*ex 3920 20 29	70	Monoaksiāli orientēta plēve, kas sastāv no trim slāņiem, katrs slānis sastāv no polipropilēna un etilēna kopolimēra un vinila acetāta maisījuma, galvenais slānis satur vai nesatur titāna dioksīdu: — biezums 55 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 97 μm, — stiepšanas modulis garenvirzienā 0,30 GPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,45 GPa, un — stiepšanas modulis šķērsvirzienā 0,20 GPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,70 GPa	0 %	-	31.12.2019.
*ex 3920 99 59	65	Vinilspirta kopolimēra plēve, šķīstoša aukstā ūdenī, ar biezumu 34 μm vai vairāk, taču nepārsniedzot 90 μm, ar stiepes izturību pārraušanas brīdī 20 MPa, taču nepārsniedzot 45 MPa, un 250 % vai lielāku pagarinājumu pārraušanas brīdī, taču nepārsniedzot 900 %	0 %	-	31.12.2018.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 3921 19 00	40	Caurspīdīga polietilēna plēve ar mikroporām, apstrādāta ar akrilskābi, ruļļos, ar: — platumu 98 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 170 mm, — biezumu 15 µm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36 µm, kādu izmanto sārma akumulatoru atdalītāju ražošanā	0 %	-	31.12.2020.
ex 3921 90 55	50	Ar stiklašķiedru stiegotas plāksnes no reaktīviem epoksīdsveķiem, bez halogēniem, ar cietinātāju, piedevām un neorganiskām pildvielām izmantošanai pusvadītāju sistēmu iekapsulēšanā (1)	0 %	m²	31.12.2020.
ex 4016 93 00	20	Četrstūrains vulkanizētas gumijas starplika (etilēn-propilēn-diēna monomēri) ar atļauto materiāla pārkari atdales vietā ne vairāk kā 0,25 mm: — ar garumu 72 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 825 mm; — ar platumu 18 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 155 mm	0 %	-	31.12.2020.
ex 4104 41 51	10	Zebu sugas vai zebu hibrīdsugas dzīvnieku miecēta un žāvēta āda, kur vienas vienības virsmas laukums pārsniedz 2,6 m², un ar kupra izgriezumu 450 cm² vai vairāk, bet ne vairāk kā 2850 cm², izmantošanai par izejmateriālu mehānisko transportlīdzekļu sēdekļu pārvalku ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 5403 39 00	10	Bioloģiski noārdāms (norma EN 14995) monopavediens ar lineāro blīvumu ne vairāk kā 33 dtex, kas satur vismaz 98 % no masas polilaktīda (PLA), izmantošanai pārtikas rūpniecībā lietojamu filtrēšanas audumu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 6804 21 00	20	Diski — no sintētiskajiem dimantiem, kas aglomerēti ar metāla, keramikas vai plastmasas sakausējumu, — ar pašasināšanas funkciju, ko nodrošina pastāvīga dimantu atbrīvošanās, — piemēroti plāksņu abrazīvai griešanai, — ar caurumu centrā vai bez tā,	0 %	p/st	31.12.2019.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 6813 89 00	20	— uz pamatnes vai bez tās, — ar svaru ne vairāk kā 377 g gabalā, — ar ārējo diametru ne vairāk kā 206 mm Frikcijas materiāls ar biezumu mazāk kā 20 mm, neuzlikts, izmantošanai frikcijas komponentu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2018.
ex 7009 10 00	40	Elektrohroms pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis, kas sastāv no: — spoguļa pamatnes, — plastmasas rāmja, — integrālshēmas, izmantošanai 87. nodaļā klasificēto transportlīdzekļu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 8108 20 00	40	Titāna sakausējuma lietus: — ar augstumu 17,8 cm vai vairāk, garumu 180 cm vai vairāk un platumu 48,3cm vai vairāk, — ar svaru 680 kg vai vairāk, kas no masas satur šādus sakausējuma elementus: — 3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 % alumīnija, — 2,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % alvas, — 2,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,5 % cirkonija, — 0,2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % niobija, — 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % molibdēna — 0,1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5 % silīcija	0 %	-	31.12.2020.
ex 8108 20 00	50	Titāna sakausējuma lietus: — ar augstumu 17,8 cm vai vairāk, garumu 180 cm vai vairāk un platumu 48,3 cm vai vairāk,	0 %	-	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8108 20 00	60	— ar svaru 680 kg vai vairāk, kas no masas satur šādus sakausējuma elementus: — 3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 7 % alumīnija, — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % alvas, — 3 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 % cinka, — 4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % molibdēna	0 %	-	31.12.2020.
		Titāna sakausējuma lietnis: — ar diametru 63,5 cm vai vairāk un garumu 450 cm vai vairāk, — ar svaru 6350 kg vai vairāk, kas no masas satur šādus sakausējuma elementus: — 5,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,7 % alumīnija, — 3,7 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,9 % vanādija			
ex 8113 00 90	20	Kubveida starplika no alumīnija silīcija karbīda (AlSiC) kompozīta, ko izmanto iepakojšanā IGBT moduļos	0 %	-	31.12.2020.
ex 8302 20 00	20	Skrītūļi ar:	0 %	p/st	31.12.2020.
		— ārējo diametru 21 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 23 mm, — platumu ar skrūvi 19 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 23 mm, — U veida plastmasas ārējo gredzenu, — iekšējam diametram pielāgotu salikšanas skrūvi, kas kalpo par iekšējo gredzenu			
*ex 8407 90 10	10	Četraktu benzīna dzinēji, kuru cilindra darba tilpums nepārsniedz 250cm³, pozīcijā 8432, 8433, 8436 vai 8508 uzskaitītā dārzkopības aprīkojuma ražošanai (1)	0 %	-	31.12.2016.
*ex 8408 90 43	40	Ar četriem cilindriem un šķidrumsdzēsēšanu aprīkots četraktu kompresijaizdedzes dzinējs, kura:	0 %	-	31.12.2017.
ex 8408 90 45	30	— tilpums ir ne vairāk kā 3 850 cm³,			

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8408 90 47	50	— nominālā jauda ir 15 kW vai lielāka, bet ne lielāka par 85 kW, izmantošanai pozīcijas 8427 transportlīdzekļu ražošanā (1)			
ex 8415 90 00	30	Loka metināts alumīnija noņemams uztvērējžāvētājs ar savienojuma bloku, ar poliamīda un keramikas elementiem, ar: — garumu 166 mm (+/- 1 mm), — diametru 70 mm (+/- 1 mm), — iekšējo tilpumu 280 cm ³ vai vairāk, — ūdens absorbcijas līmeni 17 g vai vairāk, — iekšējo tīrību, ko izsaka pēc pieļaujamā piemaisījumu daudzuma, ne lielāku kā 0,9 mg/dm ² , kādu izmanto automašīnu gaisa kondicionēšanas sistēmās	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8415 90 00	40	Ar liesmu lodēts alumīnija bloks ar presētām, ieliektām savienotājlīnijām, kuru izmanto automašīnu gaisa kondicionēšanas sistēmās	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8415 90 00	50	Loka metināts alumīnija noņemams uztvērējžāvētājs ar poliamīda un keramikas elementiem, ar: — garumu 291 mm (+/- 1 mm), — diametru 32 mm (+/- 1 mm), — grauda garumu ne vairāk kā 0,2 mm un biezumu ne vairāk kā 0,06 mm, — cieta daļiņu diametru ne vairāk kā 0,06 mm, kādu izmanto automašīnu gaisa kondicionēšanas sistēmās	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8436 99 00	10	Daļa, kas sastāv no: — vienfāzes AC maiņstrāvas motora, — epicikliskas sažobes,	0 %	p/st	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 8479 89 97	15	— asmens un kam var būt arī: — kondensators, — daļa, kas piestiprināta ar vītņotu skrūvi, izmantošanai dārza sasmalcinātāju ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2019.
		Biofarmaceitisko šūnu kultūras bioreaktors: — ar iekšējām virsmām no 316L tipa austenīta nerūsējošā tērauda, — ar pārstrādes kapacitāti 50 litri, 500 litri, 3000 litri, 5000 litri, 10 000 litri vai 15 000 litri, — kopā ar “clean-in-process” sistēmu un/vai īpaši pielāgotu vielas turēšanas trauku vai bez šiem elementiem			
*ex 8482 10 10	30	Lodīšu gultņi:	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8482 10 90	20	— ar iekšējo diametru 3 mm vai vairāk, — ar ārējo diametru ne lielāku kā 100 mm, — ar platumu ne lielāku kā 40 mm — ar aizsargu pret putekļiem vai bez tā, motora sūkšņas piedziņas stūres sistēmu, elektrisku stūres pastiprinātāju vai stūres mehānismu ražošanai (1)			
ex 8501 10 10	20	Sinhronais motors trauku mazgājamām mašīnām ar ūdens plūsmas kontroles mehānismu un ar: — garumu bez ass 24 mm (+/- 0,3), — diametru 49,3 mm (+/- 0,3) — nominālo spriegumu 220 V (maiņstrāva) vai lielāku, bet ne lielāku kā 240 V (maiņstrāva), — nominālo frekvenci 50 Hz vai lielāku, bet ne lielāku kā 60 Hz,	0 %	-	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8501 10 99	55	— ieejas jaudu ne lielāku kā 4 W, — rotācijas ātrumu 4 rpm vai lielāku, bet ne lielāku kā 4,8 rpm, — izejas griezes momentu ne lielāku kā 10 kgf/cm Turbokompresora elektropiedziņa ar: — līdzstrāvas motoru, kura izejas jauda ir 10 W vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 W, — integrētu pārnesuma mehānismu, — (vilcēj)spēku 250 N vai vairāk 160 °C paaugstinātā vides temperatūrā, — (vilcēj)spēku 250 N vai vairāk katrā gājiena pozīcijā, — lietderīgo gājienu 15 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 mm, — ar iebūvētu diagnostikas saskarni vai bez tās	0 %	-	31.12.2020.
ex 8501 10 99	57	Līdzstrāvas motors: — ar rotora ātrumu ne lielāku kā 6500 rpm bez slodzes; — ar nominālo spriegumu 12,0 V (+/- 0,1); — ar noteiktu dabības temperatūras amplitūdu no -40 °C vai augstāku, bet nepārsniedzot +165 °C; — ar savienojošu zobratu vai bez tā; — ar savienojumu ar dzinēju vai bez tā	0 %	-	31.12.2020.
ex 8501 31 00	35	Izmantošanai autorūpniecībā gatavs nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas bezsuku motors ar:	0 %	-	31.12.2020.
ex 8501 32 00	70	— norādīto ātrumu ne lielāku par 4 000 rpm, — minimālo jaudu 400 W, bet ne vairāk kā 1,3 kW (pie 12 V), — atloka diametru vismaz 90 mm un ne vairāk kā 150 mm, — garumu ne vairāk kā 190 mm, mērot no ass sākuma līdz ārējam galam, — korpusa garumu ne vairāk kā 150 mm, mērot no atloka līdz ārējam galam, — divu gabalu (pamata korpuss ar elektriskajiem komponentiem un atloks ar vismaz 2 un ne vairāk kā 6 caurumiem) zem spiediena lieta			

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
		alumīnija korpusu ar blīvējumu (gropi ar O-veida gredzenu un smērvielu), — statoru ar atsevišķiem T-veida zobiem un vienspirāles tinumu 12/8 izkārtojumā, — virsmas magnētiem			
*ex 8501 32 00	60	Vilces dzinējs ar	0 %	-	31.12.2019.
ex 8501 33 00	15	— vērpes momentu 200 Nm vai lielāku, bet ne lielāku kā 300 Nm, — jaudu 50 kW vai lielāku, bet ne lielāku kā 100 kW, — nominālo ātrumu, kas nepārsniedz 12 500 rpm, izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu ražošanā (1)			
ex 8505 11 00	55	Plakani samārija un kobalta sakausējuma stieņi ar:	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8505 19 90	40	— garumu 30,4 mm ($\pm 0,05$ mm); — platumu 12,5 mm ($\pm 0,15$ mm); — biezumu 6,9 mm ($\pm 0,05$ mm), vai sastāvoši no ferītiem ceturtdaļcaurulišu formā ar šādiem parametriem: — garums 46 mm ($\pm 0,75$ mm); — platums 29,7 mm ($\pm 0,2$ mm), kurus pēc magnetizēšanas paredzēts padarīt par pastāvīgiem magnētiem, ko lieto automašīnu palaidējos un ierīcēs, ar kurām pagarina līdz uzpildei nobraucamo attālumu elektriskajiem transportlīdzekļiem			
ex 8506 50 10	10	Cilindriski litija galvaniskie elementi ar: — diametru 14,0 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 26,0 mm; — garumu 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 51 mm;	0 %	-	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 8507 10 20	30	— spriegumu 1,5 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,6 V; — jaudu 0,80 Ah vai vairāk, bet ne vairāk kā 5,00 Ah, izmantošanai telemetrijas un medicīnas iekārtu, elektronisku mērierīču un tālvadības ierīču ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2018.
		Svina-skābes akumulatori vai moduļi ar: — nominālo jaudu ne lielāku kā 32 Ah, — garumu ne vairāk kā 205 mm, — platumu ne vairāk kā 130 mm, — augstumu ne vairāk kā 190 mm, izmantošanai tādu izstrādājumu ražošanā, kurus klasificē pozīcijā 8711 (1)			
*ex 8507 60 00	71	Atkārtoti uzlādējami litija jonu akumulatori ar: — garumu 700 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2820 mm, — platumu 935 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1660 mm, — augstumu 85 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 700 mm, — svaru 280 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 700 kg, — jaudu līdz 130 kWh	0 %	-	31.12.2017.
*ex 8508 70 00	10	Iespiedshēmas plate bez korpusa, lai aktivizētu un kontrolētu	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8537 10 99	96	putekļsūcējus ar motoru, kā jauda nav lielāka par 300 W			
ex 8512 20 00	30	Apgaismošanas modulis, kas satur vismaz: — divus LED, — stikla vai plastmasas lēcas, kas fokusē/izkliedē LED radīto gaismu, — reflektorus, kas novirza LED radīto gaismu, alumīnija korpusā ar starotāju, uz kronšteina ar pielaidēju	0 %	p/st	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 8512 20 00	40	Miglas lukturi ar galvanizētu iekšējo virsmu, kuri ietver: — plastmasas turekli ar četriem vai vairāk balsteņiem, — vienu vai vairākas 12 V spuldzes, — savienotāju, — plastmasas pārsegu, — savienojuma vadu vai to neietver, izmantošanai 87. nodaļā klasificēto preču ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8512 30 90	20	Brīdinājuma skaņas signāla ierīce transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā paredzēto sensoru sistēmai plastmasas apvalkā, kura darbojas pēc pjēzomehāniska principa un ietver: — iespiedshēmu, — savienotāju, — un var atrasties metāla turētājā, un tā ir tāda, ko izmanto 87. nodaļā klasificēto preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8518 90 00	60	Skaļruņa magnētu sistēmas augšējā plāksne no štancēta, presēta tērauda ar galvanisku pārklājumu diska veidā, arī ar caurumu centrā, tāda veida, ko izmanto automašīnu skaļruņos	0 %	-	31.12.2020.
ex 8523 51 99	10	SD atmiņas karte ar neatjaunināmu iepriekš augšupielādētu karšu komplektu iekļaušanai automašīnu navigācijas ierīcēs (1)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 8525 80 19	70	Garā infrasarkanā viļņu kamera (LWIR kamera) (saskaņā ar ISO/TS 16949) ar: — jutību viļņu garuma apgabalā vismaz 7,5 μm, bet ne vairāk kā 17 μm, — izšķirtspēju līdz 640 × 512 pikseļiem, — svaru ne vairāk kā 400 g, — izmēriem ne vairāk kā 70 mm × 86 mm × 82 mm, — korpusu vai bez tā,	0 %	-	31.12.2019.

KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 8529 90 92	35	— ar automobiļiem piemērotu kontaktspraudni, — izejošā signāla novirzi visā darba temperatūras diapazonā ne vairāk kā 20 % LCD moduļi ar: — ekrāna diagonāles izmēru 14,5 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 25,5 cm, — LED izgaismojumu, — iespiedshēmas plati ar pārprogrammējamu lasāmatmiņu (EPROM), mikrokontrolieri, laika kontrolieri, LIN kopnes draivera moduli un citiem aktīviem un pasīviem komponentiem, — 8 kontakttapu spraudni strāvas padevei un 4 kontakttapu LVDS saskarni, — apvalku vai bez tā, paredzēti stacionārai iebūvēšanai vai stacionārai uzstādīšanai 87. nodaļā klasificētajos mehāniskajos transportlīdzekļos (1)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 8529 90 92	36	LCD modulis ar: — ekrāna diagonāles izmēru 14,5 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 20,3 cm, — skārienekrānu vai bez tā, — LED izgaismojumu, — iespiedshēmas plati ar elektriski pārprogrammējamu lasāmatmiņu (EEPROM), mikrokontrolieri, LVDS uztvērēju un citiem aktīviem un pasīviem komponentiem, — 12 kontakttapu spraudni elektrības padevei un CAN un LVDS saskarnēm, — korpusu ar monitoru un citām kontroles funkcijām, uzstādīšanai 87. nodaļā klasificētajos mehāniskajos transportlīdzekļos (1)	0 %	-	31.12.2020.
*ex 8529 90 92	55	OLED moduļi, kas sastāv no vienas vai vairākām TFT stikla vai plastmasas šūnām, satur organisku materiālu un nav apvienotas ar skārienekrāna aprīkojumu, un no vienas vai vairākām iespiedshēmas	0 %	p/st	31.12.2019.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8529 90 92	85	platēm ar elektronisku vadību pikseļu adresācijai, izmantošanai televizoru un monitoru ražošanā (1) Krāsu LCD modulis korpusā: — ar ekrāna diagonāles izmēru 14,48 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 26 cm, — bez skārienekrāna, — ar izgaismojumu un mikrokontrolieri, — ar CAN (datu maģistrāles) kontrolieri, LVDS (zemsprieguma diferenciālsignālu) saskarni un CAN/strāvas spraudkontaktsavienojumu, — bez signāla apstrādes moduļa, — ar kontroles elektroniku vienīgi pikseļu adresācijai, — ar motorizētu mehānismu displeja ekrāna pārvietošanai, stacionārai uzstādīšanai 87. nodaļā klasificētajos transportlīdzekļos (1)	0 %	p/st	31.12.2020.
*ex 8535 90 00	20	Drukātās shēmas plate plāksņu veidā, kas sastāv no izolācijas materiāla ar elektriskajiem savienojumiem un lodējuma punktiem, izmantošanai LCD moduļu aizmugurapgaismojuma bloku ražošanai (1)	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8536 69 90	60	Elektrības kontaktligzdas un kontaktdakšas, kuru garums nepārsniedz 12,7 mm vai diametrs nepārsniedz 10,8 mm, izmantošanai dzirdes aparātu un runas uztvērēju ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8536 90 85	20	Pusvadītāja mikroshēmas korpuss plastmasas rāmja veidā, kas satur izvades rāmi ar pieslēgšanas laukumiem, spriegumam, kas nepārsniedz 1000 V	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8536 90 85	30	Kniežu kontakti: — no vara,	0 %	p/st	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8537 10 91	50	— pārklāti ar sudraba un niķeļa sakausējumu AgNi10 vai sudrabu, kas no masas satur 11,2 % ($\pm 1,0$ %) alvas oksīda un indija oksīda kopā, — ar pārklājuma biezumu 0,3 mm (-0/+0,015 mm) Drošinātāja kontroles modulis plastmasas korpusā ar montāžas skavām un ar: — līdzdām ar drošinātājiem vai bez tiem, — savienojuma pieslēgumvietām, — iespiedshēmu ar iegultu mikroprocesoru, mikroslēdzi un releju, tāda veida, ko izmanto 87. nodaļā klasificēto preču ražošanai	0 %	p/st	31.12.2020.
*ex 8537 10 91 ex 8537 10 99	60 45	Elektroniskās vadības ierīces, izgatavotas atbilstoši IPC-A-610E 2. kategorijas standartam, ar vismaz: — maiņstrāvas pievadi 208 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 400 V, — loģisko strāvas padevi 24 V (līdzstrāva), — automātisku slēdzi, — galveno slēdzi, — iekšējiem vai ārējiem elektriskiem savienotājiem un kabeliem, — korpusā, kura izmērs ir 281 mm x 180 mm x 75 mm vai lielāks, bet nepārsniedz 630 mm x 420 mm x 230 mm, kādas izmanto pārstrādes vai šķirošanas mašīnu ražošanai	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 8537 10 99	35	Elektroniska kontroles vienība bez atmiņas, 12 V spriegumam, transportlīdzekļu informācijas apmaiņas sistēmām (skaņas, tālruna, navigācijas, kameras un bezvadu pakalpojumu pievienošanai), kas satur: — 2 griežamas pogas, — vismaz 27 spiežamas pogas, — LED gaismas, — 2 integrālās shēmas kontrolsignālu saņemšanai un nosūtīšanai ar LIN kopnes starpniecību	0 %	p/st	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8538 90 91	20	Iekšējā antena automašīnas durvju aizslēgšanas sistēmai, kas ietver:	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8538 90 99	50	— antenas moduli plastmasas korpusā, — savienojuma kabeli ar spraudni, — vismaz divas montāžas skavas, — un ietver vai neietver iespaidshēmas plati, kurā ir integrālhēmas, diodes un tranzistori, kādu izmanto KN pozīcijā 8703 ietverto preču ražošanai			
ex 8544 30 00	80	Divdzīslu pagarinātāja kabelis ar diviem savienotājiem, kas ietver vismaz:	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8544 42 90	60	— gumijas starpliku, — plastmasas cauruli, — metāla montāžas skavu, tāds, kādus izmanto, lai pievienotu transportlīdzekļu ātruma noteikšanas sensorus 87. nodaļā klasificēto transportlīdzekļu ražošanā			
ex 8544 42 90	70	Elektrības vadītāji: — spriegumam ne vairāk kā 80 V, — ar garumu ne vairāk kā 120 cm, — ar savienotājiem, izmantošanai dzirdes aparātu, piederumu komplektu un runas uztvērēju ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8544 49 93	30	Elektrības vadītāji: — spriegumam ne vairāk kā 80 V, — no platīna-irīdija sakausējuma, — pārklāti ar poli(tetrafluoretilēnu), — bez savienojumiem, izmantošanai dzirdes aparātu, implantu un runas uztvērēju ražošanā	0 %	m	31.12.2020.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 8708 30 10	20	(1) Motorizēts bremžu iedarbināšanas bloks ar: — spriegumu 13,5 V ($\pm 0,5$ V), — lodīšu skrūves mehānismu bremžu šķidruma kontrolēšanai galvenajā cilindrā, izmantošanai elektrisko transportlīdzekļu ražošanā	0 %	p/st	31.12.2019.
ex 8708 40 50	10	(1) Automātiskā hidrodinamiskā pārnesumkārbā ar hidrotransformatoru bez sadales kārbas, kardānvārpstas un priekšējā diferenciāļa izmantošanai 87. nodaļā klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8708 50 55	10	(1) Automašīnas ass sānu vārpsta, kas katrā gala aprīkota ar transmisijas šarnīru, tāda, kādas izmanto pozīcijā 8703 klasificēto preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8708 91 99	30	(1) Alumīnija sakausējuma gaisa izplūdes vai ieplūdes tvertne, kas ražota saskaņā ar standartu EN AC 42100 un kam: — izolējošās virsmas gluduma starpība nepārsniedz 0,1 mm, — pieļaujamais daļiņu daudzums ir 0,3 mg uz tvertni, — attālums starp porām ir 2 mm vai vairāk, — poru izmērs nepārsniedz 0,4 mm, — ne vairāk kā 3 poras ir lielākas nekā 0,2 mm, tādas, kādas izmanto autmašīnu dzesēšanas sistēmu siltummaiņos	0 %	p/st	31.12.2020.
ex 8714 10 90	20	(1) Radiatori, kādus izmanto motociklos aprīkojuma uzlikšanai	0 %	p/st	31.12.2020.
*ex 8714 91 30	24	(1) Priekšējās dakšas no alumīnija, izmantošanai divriteņu ražošanā	0 %	-	31.12.2018.
ex 8714 91 30	34				
ex 8714 91 30	71				

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
ex 8714 96 10	10	Pedāļi izmantošanai divriteņu ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 8714 99 90	30	Sēdekļu stangas izmantošanai divriteņu ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2020.
*ex 9001 50 41	30	Nesagriezta organiska materiāla redzi korigējoša brillu lēca, no abām pusēm apstrādāta, apaļa pēc formas:	1.45 %	-	31.12.2019.
ex 9001 50 49	30	— ar diametru 4,9 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 8,2 cm, — ar kopējo biezumu 0,5 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 1,8 cm, mērot tad, kad lēca ir novietota uz plakanas virsmas no horizontālās plaknes uz lēcas priekšējās virsmas optisko centru, piemērota apstrādei, lai pielāgotu brillēm			
*ex 9001 50 80	30	Nesagriezta organiska materiāla redzi korigējoša brillu lēca, no vienas puses apstrādāta, apaļa pēc formas: — ar diametru 5,9 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 8,5 cm, — ar augstumu 1,2 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 3,5 cm, mērot tad, kad lēca ir novietota uz plakanas virsmas, no horizontālās plaknes uz lēcas priekšējās virsmas optisko centru, kāda piemērota apstrādei, lai pielāgotu brillēm	0 %	-	31.12.2019.
ex 9002 11 00	15	Infrasarkanais objektīvs ar motorizētu fokusa regulējumu:	0 %	-	31.12.2020.
ex 9002 19 00	10	— viļņu garumam 3 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 5 μm, — kas nodrošina skaidru attēlu no 50 m līdz bezgalībai, — ar redzamības lauku 3° x 2,25° un 9° x 6,75°, — ar svaru ne vairāk kā 230 g, — ar garumu ne vairāk kā 88 mm, — ar diametru ne vairāk kā 46 mm,			

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
*ex 9025 80 40	50	— atermisks, izmantošanai siltuma starojuma uztveršanas kameru, infrasarkanās gaismas binokļu, ieroču tēmekļu ražošanā (1) Elektronisks pusvadītāju sensors, ar ko mēra vismaz divus no turpmāk minētajiem lielumiem: — atmosfēras spiedienu, temperatūru (arī temperatūras kompensēšanai), mitrumu vai gaistošus organiskos savienojumus, — korpusā, kurš piemērots vadības plašu automātiskai iespiešanai vai plāksnes tehnoloģijai un ietver: — vienu vai vairākas monolītas lietojumam specifiskas integrālshēmas (ASIC), — vienu vai vairākus mikroelektromehāniskus sensora elementus (MEMS), kas izgatavoti ar pusvadītāju tehnoloģiju, ar mehāniskiem komponentiem, kuri uz pusvadītāja materiāla izkārtoti trīsdimensionālās struktūrās, kādu izmanto iestrādāšanai 84.-90. un 95. nodaļā klasificētajos ražojumos	0 %	p/st	31.12.2019.
*ex 9031 80 38	15	Ierīce mehānisko transportlīdzekļu riteņu griešanās ātruma mērīšanai (pusvadītāju ierīce, riteņa griešanās ātruma devējs), kas sastāv no: — monolītās integrālās shēmas korpusā un — viena vai vairākiem integrālajai shēmai paralēli saslēgtiem diskrētiem SMD kondensatoriem, — arī ar integrētiem pastāvīgajiem magnētiem, lai konstatētu impulsdevēja kustību	0 %	p/st	31.12.2018.
*ex 9031 80 38	25	Elektronisks pusvadītāju sensors, ar ko mēra paātrinājumu un/vai leņķisko ātrumu: — kopā ar magnētiskā lauka sensoru vai bez tā; — korpusā, kurš piemērots vadības plašu automātiskai iespiešanai vai plāksnes tehnoloģijai un ietver: — vienu vai vairākas monolītas lietojumam specifiskas integrālshēmas	0 %	p/st	31.12.2019.

KN kods	TA RIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
		(ASIC), — vienu vai vairākus mikroelektromehāniskus sensora elementus (MEMS), kas izgatavoti ar pusvadītāju tehnoloģiju, ar mehāniskiem komponentiem, kuri uz pusvadītāja materiāla izkārtoti trīsdimensionālās struktūrās, — ar integrētu mikrocontrolieri vai bez tā, kādu izmanto iestrādāšanai 84.-90. un 95. nodaļā klasificētajos ražojumos			
*ex 9401 90 80	20	Garensija ar biezumu 0,8 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 3,0 mm, izmantojama nolaižamu automobiļu sēdekļu ražošanā (1)	0 %	p/st	31.12.2018.
ex 9607 20 10	10	Slīdņi, šaura lente ar piestiprinātiem rāvējslēdzēja zobiem, rāvējslēdzēju sākuma gali/kastītes un citas rāvējslēdzēju daļas no parastā metāla izmantošanai rāvējslēdzēju ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.
ex 9607 20 90	10	Šauras sloksnes ar piestiprinātiem plastmasas zobiem izmantošanai rāvējslēdzēju ražošanā (1)	0 %	-	31.12.2020.

(1) Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(2) Tomēr tarifa nodokļu apturēšanu nepiemēro, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.

(3) Aptur tikai *ad valorem* nodokli. Konkrēto nodokli turpina piemērot.

* Nodokļu apturēšana Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumā minētajam produktam, kura KN vai Taric kodi vai produkta apraksts ir grozīts.

II PIELIKUMS

KN kods	TARIC
*ex 2008 99 91	10
*ex 2009 89 99	94
*ex 2106 10 20	10
*ex 2805 19 90	10
*ex 2836 99 17	20
*ex 2903 39 29	10
*ex 2916 39 90	20
*ex 2922 29 00	60
*ex 2935 00 90	41
*ex 3201 90 90	40
ex 3204 17 00	70
*ex 3212 10 00	10
*ex 3701 30 00	10
*ex 3824 90 92	62
*ex 3901 10 10	30

KN kods	TARIC
ex 3901 30 00	80
*ex 3901 90 90	60
*ex 3901 90 90	82
*ex 3919 10 80	67
*ex 3919 90 00	46
*ex 3919 90 00	48
*ex 3920 20 29	92
*ex 3920 20 29	93
*ex 3920 99 59	60
*ex 6804 21 00	10
*ex 6813 89 00	10
ex 7606 12 92	40
*ex 7607 20 90	30
*ex 8407 90 10	10
*ex 8408 90 43	30
*ex 8408 90 45	20

KN kods	TARIC
*ex 8408 90 47	30
ex 8408 90 47	40
*ex 8479 89 97	60
*ex 8482 10 10	20
*ex 8501 32 00	60
*ex 8501 33 00	15
*ex 8507 10 20	30
*ex 8507 60 00	63
*ex 8508 70 00	10
*ex 8512 20 00	10
ex 8512 90 90	10
*ex 8525 80 19	25
ex 8526 91 20	80
ex 8527 29 00	10
*ex 8529 90 92	35
*ex 8529 90 92	36

KN kods	TARIC
*ex 8529 90 92	55
*ex 8535 90 00	20
*ex 8537 10 91	40
*ex 8537 10 99	96
*ex 8708 30 10	10
*ex 8714 91 30	24
*ex 8714 91 30	34
*ex 8714 91 30	71
*ex 9001 50 41	20
*ex 9001 50 49	20
*ex 9001 50 80	20
*ex 9025 80 40	40
*ex 9029 10 00	20
*ex 9031 80 38	40
*ex 9401 90 80	20

* Nodokļu apturēšana Regulas (ES) Nr. 1344/2011 pielikumā minētajam produktam, kura KN vai Taric kodi vai produkta apraksts ir grozīts.
