



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 22.5.2017
COM(2017) 244 final

ANNEXES 1 to 2

BILAGOR

till

förslaget till rådets förordning

**om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av
autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter**

BILAGA I

Löpnr	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Kvot-period	Kvot-mängd	Kvottullsats (%)
09.2828	2712 20 90		Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja	01.07-31.12	60 000 ton	0 %
09.2842	2932 12 00		2-furaldehyd (furfuraldehyd)	01.07-31.12	5 000 ton	0 %
09.2844	ex 3824 99 92	71	Blandningar innehållande: — minst 60 viktprocent men högst 90 viktprocent 2-klorpropen (CAS RN 557-98-2), — minst 8 viktprocent men högst 14 viktprocent (Z)-1-klorpropen (CAS RN 16136-84-8), — minst 5 viktprocent men högst 23 viktprocent 2-klorpropan (CAS RN 75-29-6), — högst 6 viktprocent 3-klorpropen (CAS RN 107-05-1), och — högst 1 viktprocent etylklorid (CAS RN 75-00-3)	01.07-31.12	3 000 ton	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Polymerblandning av polykarbonat och poly(metylmetakrylat) med en polykarbonatandel på 98,5 % eller mer, i form av pellets eller granulat, med en ljustransmittanspå minst 88,5 %, mätt på en 4,0 mm tjock provkropp vid våglängden $\lambda = 400$ nm (enligt ISO 13468-2)	01.07-31.12	800 ton	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Avfall av syntetfibrer (inbegripet kamavfall, garnavfall och rivet avfall samt riven lump) av nylon eller andra polyamider (PA6 och PA66)	01.07-31.12	5 000 ton	0 %
09.2870	ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	60 20	E-glasfibervävnader — med en vikt på minst 20 g/m ² men högst 209 g/m ² , — som impregnerats med silan, — med en fukthalt på högst 0,13 viktprocent, och — med högst 3 ihåliga fibrer per 100 000 fibrer, för användning vid tillverkning av förimpregnerade plattor, rullar eller laminat för produktion av tryckta kretskort för motorfordonsindustrin ⁽¹⁾	01.07-31.12	3 000 km	0 %
09.2850	ex 8414 90 00	70	Kompressorhjul i aluminiumlegering med: — en diameter på minst 20 mm men högst 130 mm, och — en vikt på minst 5 g men högst 800 g för användning vid tillverkning av förbränningsmotorer ⁽¹⁾	01.07-31.12	2 950 000 styck	0 %
09.2868	ex 8714 10 90	60	Kolvar för upphängningssystem med en diameter på högst 55 mm, av sintrat stål	01.07-31.12	1 000 000 styck	0 %

BILAGA II

Löpnr	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Kvot-period	Kvot-mängd	Kvottullsats (%)
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)	01.01-31.12	600 ton	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetylamino)benzimidazoln (CAS RN 26576-46-5)	01.01-31.12	400 ton	0 %
09.2687	ex 3907 40 00	25	Polymerblandning av polykarbonat och poly(metylmetakrylat) med en polykarbonatandel på 98,5 % eller mer, i form av pellets eller granulat, med en ljustransmittans på minst 88,5 %, mätt på en 4,0 mm tjock provkropp vid våglängden $\lambda = 400$ nm (enligt ISO 13468-2)	01.01-31.12.2017	400 ton	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods ⁽¹⁾	01.01-31.12	1 500 000 styck	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Cykelramar av kolfiber och konstharts, målade, lackerade och/eller polerade, för användning vid tillverkning av cyklar ⁽¹⁾	01.01-31.12	350 000 styck	0 %
09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Cykelframgafflar, av kolfiber och konstharts, målade, lackerade och/eller polerade, för användning vid tillverkning av cyklar ⁽¹⁾	01.01-31.12	270 000 styck	0 %

⁽¹⁾ Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).